

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
ŠIAULIŲ ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
vadas

**VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO
PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. d. Nr. TS -
Šiauliai

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).
2. Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija numato įsigyti valgyklų technologinės ir šaldymo įrangos aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos):
 - Technologinės įrangos sąrašas pateiktas priede Nr. 1.
 - Technologinės įrangos gedimų remonto sąrašas pateiktas priede Nr. 2.
3. Paslaugos atliekamos adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.
4. Esant būtinumui, įrangą remontui Paslaugų teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą. Transportavimas, gedimų diagnostika priskiriama paslaugos teikėjo atsakomybei.
5. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valandą trumpiau. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu.
6. Paslaugos atliekamos tik pagal pateiktą Užsakovo užsakymą (užsakymas pateikiamas žodžiu, telefonu ar el. paštu). Gavus iš Užsakovo pranešimą apie įrangos gedimą, paslaugos teikėjo reagavimo laikas – 3 val. darbo laiku ir 5 val. ne darbo laiku.
7. Prieš atlikdamas paslaugas, teikėjas pateikia defektinį aktą apie įrangos gedimą.
8. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgesnis, kaip 3 darbo dienos. Laukiant užsakytos detalės pristatymo, remonto terminas derinamas su Užsakovo atstovu.
9. Smulkaus gedimo remontas – trumpalaikiai ir nedidelės apimties remonto darbai, atliekami siekiant greitai pašalinti nesudėtingus įrangos gedimus. Šie darbai atliekami vietoje, be išsamios diagnostikos ar įrangos transportavimo ir dažniausiai nereikalauja specifinių atsarginių dalių ar ilgai trunkančio įrenginio išardymo, pvz.:
 - maitinimo laidų, kištukų, terminalų tvirtinimas ar keitimas;

- rankenėlių, termostatų rankenų, durelių vyrio ar užrakto taisymas;
- jutiklių ar paprastų mygtukų keitimas;
- paprastas kontaktinių jungčių valymas arba atnaujinimas;
- vandens padavimo, nuotekų žarnų ar vožtuvų keitimas, jei nereikia ardyti viso įrenginio;
- filtrų, stiklo vitrinų apšvietimo ar durų tarpinių keitimas;
- ventiliacijos grotelių paviršiaus dangčių ar estetinės apdailos detalių sutvarkymas.

10. Atlikus remonto darbus, paslaugų teikėjas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodo atliktus darbus iš technologinės ir šaldymo įrangos gedimų remonto sąrašo. Esant smulkiam remontui, atliktų darbų akte nurodoma darbo laiko trukmė, atlikti darbai, panaudotos medžiagos ir atsarginės dalys. Aktus pasirašo Užsakovo atsakingas darbuotojas ir remonto darbus atlikusio paslaugos teikėjo atstovas.

11. Paslaugoms atlikti naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

12. Užtikrinti atliktų paslaugų kokybę garantiniam laikotarpiui – ne mažiau kaip 6 mėnesiai, montuojamoms detalėms ar įrangai – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba pagal gamintojų suteiktą garantiją.

13. Paslaugų teikėjas turi turėti teisę (leidimą) verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga šioms paslaugoms atlikti. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, kad Paslaugas teks tik tokią teisę turintys asmenys.

14. Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

15. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

16. Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikdami paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos norminių dokumentų ir Lietuvos Kariuomenės vidaus tvarkos taisyklių.

17. Valgyklų technologinės pavadinimai pateikti pagal apskaitos registrų duomenis. Modeliai, modifikacijos ir kiti specifiniai duomenys tikslinami vietoje, apžiūrų metu.

REIKALAVIMAI PASLAUGAI

18. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti patikimą, kokybišką ir savalaikį Paslaugų teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų per visą aptarnavimo laikotarpį.

19. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Paslaugų eigą ir kokybę, medžiagų kokybę.

20. Užsakovui pareikalavus, pateikti naudotų prekių, medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus.

21. Jeigu neįmanoma įrenginio sutvarkyti per numatytą terminą, pakeisti įrenginį analogišku arba panašių charakteristikų. Tai negalioja stacionariems įmontuotiems agregatams.

22. Į Paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos (gedimo nustatymas, medžiagos, detalės, atsarginės dalys su darbo sąnaudomis, transporto išlaidos bei kitos išlaidos).

23. Paslaugų tiekėjas privalo gamintojo numatytais terminais, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, ir apimtimis atlikti įrangos profilaktinį aptarnavimą (įrangos reguliavimas, išorinių ir vidinių blokų pervalymas ir valymas, režimų tikrinimas, kondensato sistemos valymas, elektros maitinimo ir valdymo grandinių tikrinimas, elektrinės būklės tikrinimas ir kt.). Varžų, įžeminimo

matavimus vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, pateikiant protokolus. Profilaktinį remontą vykdyti visiems priede Nr. 1 išvardintiems įrenginiams.

24. Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų tiekėjo medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t. Užtikrinti, kad naudojamos sistemų medžiagos, detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

25. Po paslaugų atlikimo Paslaugų teikėjas turi įrangą išbandyti, suderinti pagal gamintojų instrukcijas.

26. Paslaugų teikėjas materialiai atsako už remontuojamų įrenginių sugadinimą, sunaikinimą, praradimo riziką iki pilnai suteiktos Paslaugos ir perdavimo momento.

27. Ištaisyti trūkumus, kilusius per garantinį laikotarpį dėl nepakankamos Paslaugų ar panaudotų medžiagų detalių kokybės, savo sąskaita.

28. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant Paslaugas, atliekas (medžiagas, detales ir kt.). Darbo vietą palikti tvarkingą ir švarią.

29. Paslaugos turi būti atliekamos laikantis informacijos neskleidimo, konfidencialumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat Lietuvos kariuomenės ir dalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklėse.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Technologinės įrangos sąrašas;
2. Priedas Nr.2. Technologinės įrangos gedimų remonto sąrašas.

ŠĮAC IES įrangos eksploatavimo technikas

Adomas Radžius

VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO IR GEDIMŲ REMONTO PASLAUGOS

VALGYKLOS TECHNOLOGINĖ ĮRANGOS SĄRAŠAS

Priedas Nr.1

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas, modelis		Įrangos kiekis	Įrengimų eksploatacijos pradžia, metai
1.	VIRIMO KATILAI	VIRIMO KATILAS „KPEM-100-OMP ELINOX“ 100L	2	2020
2.		VIRIMO KATILAS „KPEM-160-OMP ELINOX“ 150L	2	2020
3.	KEPTUVĖ	KEPTUVĖ SU ELEKTRINIU IŠVERTIMU 12 kW, RM 22020	2	2020
4.	KONVEKČINĖS KROSNYS	KONVEKČINĖ KROSNIS „SAEVO72R LAINOX“	2	2020
5.		KONVEKČINĖ KROSNIS	1	2017
6.	ELEKTRINĖ VYRIKLĖ	ELEKTRINĖ VYRIKLĖ SU ORKAITE „RED FOX“	2	2020
7.	MĖSMALĖ	MĖSMALĖ „FIMAR“ 22RS	1	2019
8.	MĖSOS PURENIMO MAŠINA	MĖSOS PURENIMO MAŠINA KT-PK	1	2020
9.	VĖŽIMĖLIS	VĖŽIMĖLIS MAISTO TIEKIMO, TERMO VĖŽIMĖLIS GN1/1 TRANSPORTAVIMUI	1	2020
10.	TARKA	BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA	1	2020
11.	PJAUSTYKLĖS	DARŽOVIŲ PJAUSTYMO MAŠINA „ROBOT COUPE“ U52	2	2020
12.		PJAUSTYKLĖ MAISTUI	2	2020
13.	BULVIŲ VALYMO MAŠINA	BULVIŲ VALYMO MAŠINA „FIMAR“ PPF25	1	2019
14.	PJAUSTYKLĖ MAISTUI	PJAUSTYKLĖ MAISTUI	2	2020
15.	PLAKIMO IR MAIŠYMO MAŠINA	PLAKIMO IR MAIŠYMO MAŠINA „STAR MIX“	1	2020
16.	TIESUS JUOSTINIS TRANSPORTERIS	TIESUS JUOSTINIS TRANSPORTERIS „AK CONSULT„ TR5800	1	2020
17.	PLOVIMO MAŠINOS	INDŲ PLOVIMO MAŠINA „ATR1500“	1	2020
18.		PUODŲ PLOVIMO MAŠINA DW118E	1	2020

19.	VANDENS DUŠO ĮRENGINYS	VANDENS DUŠO ĮRENGINYS	2	2020
20.	ŠILDOMA LĖKŠČIŲ DĒTUVĒ	ŠILDOMA LĖKŠČIŲ DĒTUVĒ CSPC, EMAINOX	1	2020
21.	MARMITAI	MARMITAS I PATIEKALAMS INS12-KE2, EMAINOX	1	2020
22.		MARMITAS II PATIEKALAMS ECB12, EMAINOX	2	2020
23.	SAVITARNOS LINIJA	SAVITARNOS LINIJA: KASOS PREKYSTALIS, CDX12, EMAINOX	1	2020
24.	KONVEJERIS	MAISTO IŠDAVIMO KONVEJERIS	3	2020
25.	GARŲ SURINKTUVAS	GARŲ SURINKTUVAS	7	2018
26.	KAVOS APARATAS	KAVOS APARATAS „METOS“	1	2019
27.	MIKROBANGŲ KROSNELĒ	MIKROBANGŲ KROSNELĒ „SHARP“ R200W	2	2020
28.	SKALBIMO-DŒIOVINIMO MAŠINOS	SKALBIMO MAŠINA INDESIT XWSEG1052	1	2020
29.		SKALBINIŲ DŒIOVYKLĒ FFT M11 WHP	1	2020

VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINIO APTARNAVIMO IR GEDIMŲ REMONTO PASLAUGOS

TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS GEDIMŲ REMONTO SĄRAŠAS

Priedas Nr.2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus gedimų kiekis per 36 mėn
1.	VIRIMO KATILAI	Kaitinimo elemento keitimas	vnt. 16
2.		Termoregulatoriaus keitimas	vnt. 16
3.		Kontakatoriaus keitimas	vnt. 16
4.		Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt. 16
5.		Presostato keitimas	vnt. 8
6.		El. variklio keitimas	vnt. 8
7.		Valdymo plokštės keitimas	vnt. 8
8.		Valdymo bloko remontas (schemos remontas)	vnt. 16
9.		Katilo vandens lygio, papildymo mechanizmo keitimas	vnt. 8
10.		Pavertimo ribotuvo galinio jungiklio keitimas	vnt. 8
11.	KEPTUVĖ	Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt. 3
12.		Kaitinimo elemento keitimas	vnt. 3
13.		Kontakatoriaus keitimas	vnt. 3
14.		Termoregulatoriaus keitimas	vnt. 3
15.		El. variklio keitimas	vnt. 3
16.		Valdymo mechanizmo keitimas	vnt. 4
17.		Pavertimo mechanizmo keitimas	vnt. 3
18.	KONVEKČINĖS KROSNYS	Vandens boilerio kaitinimo elemento (24 kW) keitimas	vnt. 3
19.		Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt. 3

20.		45 A kontaktoriaus keitimas	vnt.	3
21.		230 V ritės keitimas	vnt.	3
22.		Termostato keitimas	vnt.	3
23.		Elektroninio valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
24.		Durų vidinio stiklo keitimas	vnt.	3
25.		Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.	3
26.		Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.	3
27.		Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	6
28.		Vidaus apšvietimo lempos keitimas	vnt.	6
29.		Durų sandarinimo gumos keitimas	vnt.	6
30.		Vandens žarnos keitimas	vnt.	3
31.		Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
32.	ELEKTRINĖ VYRIKLĖ	Apsauginio termoregulatoriaus nuo perkaitimo keitimas	vnt.	3
33.		Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	3
34.		Termostato keitimas	vnt.	3
35.		Kontaktoriaus keitimas	vnt.	3
36.		Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
37.		Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	3
38.		MĖSMALĖ	Paleidimo - stabdymo jungiklio keitimas	vnt.
39.	Sliekinio veleno keitimas		vnt.	3
40.	Reversinio jungėjo keitimas		vnt.	3
41.	Pjovimo peilio keitimas		vnt.	3
42.	Malimo sietelio keitimas		vnt.	6
43.	Reduktoriaus keitimas		vnt.	3
44.	Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas		kompl.	3
45.	El. variklio (1,1 kW) keitimas		vnt.	3
46.	Valdymo mechanizmo keitimas		vnt.	3
47.	MĖSOS PURENIMO MAŠINA	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	6
48.		Purenimo sietelio (šukų) keitimas	kompl.	6
49.		Reduktoriaus keitimas	vnt.	6
50.		Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	6
51.		El. variklio keitimas	vnt.	3
52.		Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	6
53.	VĖŽIMĖLIS	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	6

54.		Termoregulatoriaus keitimas	vnt.	6
55.		Guminio rato keitimas	vnt.	9
56.		Stabdžių keitimas	vnt.	3
57.	TARKA	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	3
58.		Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
59.		El. variklio keitimas	vnt.	3
60.		Rotoriaus mazgo keitimas	vnt.	3
61.		Valdymo plokštės remontas	vnt.	3
62.	PJAUSTYKLĖS	Valdymo plokštės keitimas	vnt.	3
63.		Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	6
64.		Numetimo diskas	vnt.	6
65.		Pjaustymo diskų keitimas	vnt.	6
66.		Valdymo plokštės remontas	vnt.	3
67.	BULVIŲ VALYMO MAŠINA	Pavaros dirželio keitimas	vnt.	3
68.		Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
69.		El. variklio keitimas	vnt.	3
70.		Abrazyvinio disko keitimas	vnt.	3
71.		Valdymo plokštės remontas	vnt.	3
72.	PJAUSTYKLĖ MAISTUI	Valdymo plokštės keitimas	vnt.	3
73.		Darbinės ašies, guolių, riebokšlių keitimas	kompl.	6
74.		Numetimo diskas	vnt.	6
75.		Pjaustymo diskų keitimas	vnt.	6
76.		Valdymo plokštės remontas	vnt.	3
77.	PLAKIMO IR MAIŠYMO MAŠINA	Mentės keitimas	vnt.	6
78.		Pavaros diržo keitimas	vnt.	6
79.		Reduktoriaus keitimas	vnt.	6
80.		Skriemulio keitimas	vnt.	6
81.		Krumpliaračio keitimas	vnt.	6
82.		Guolio, riebokšlio keitimas	vnt.	6
83.		El. variklio keitimas	vnt.	6
84.		Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	6
85.	TIESUS JUOSTINIS TRANSPORTERIS	Transporterio pavaros grandinės keitimas	vnt.	3
86.		Transporterio pavaros guolio keitimas	vnt.	6
87.		Paleidimo – stabdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3

88.		Transporterio apsaugos jungiklio keitimas	vnt.	3
89.		Transporterio juostos keitimas	vnt.	3
90.		Transporterio varančiojo veleno keitimas	vnt.	3
91.		Valdymo skydelio keitimas	vnt.	3
92.	PLOVIMO MAŠINOS	Vandens žarnos keitimas	vnt.	6
93.		Durų uždarymo mechanizmo keitimas	vnt.	9
94.		Programų nustatymo valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	6
95.		Vandens boilerio kaitinimo elemento (6 kW) nukalkinimas	vnt.	6
96.		Vandens siurblio keitimas	vnt.	6
97.		Kontakatoriaus keitimas	vnt.	9
98.		Vandens lygio daviklio keitimas	vnt.	6
99.		Termostato keitimas	vnt.	9
100.	VANDENS DUŠO ĮRENGINYS	Vandens žarnos keitimas	vnt.	6
101.		Paleidimo mechanizmo keitimas	vnt.	6
102.	ŠILDOMA LĖKŠČIŲ DĖTUVĖ	Kaitinimo elemento keitimas (0,9 kW)	vnt.	3
103.		Apsauginio termostato nuo perkaitinimo keitimas	vnt.	6
104.		Valdymo bloko keitimas	vnt.	3
105.		Pakėlimo mechanizmo keitimas	vnt.	3
106.	MARMITAI	Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	6
107.		Termoreguliatoriaus keitimas	vnt.	6
108.		Kontakatoriaus keitimas	vnt.	6
109.		Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	6
110.		Elektro-mechaninio vožtuvo keitimas	vnt.	6

111.		Ventiliatoriaus keitimas	vnt.	6
112.		Valdymo plokštės remontas	vnt.	6
113.	SAVITARNOS LINIJA	Maitinimo lizdo 230V keitimas	vnt.	3
114.		El. įvado pajungimo keitimas	vnt.	3
115.	KONVEJERIS	Kaitinimo – šildymo lempų keitimas	vnt.	18
116.		Ijungimo mechanizmo keitimas	vnt.	3
117.	GARŲ SURINKTUVAS	Ventiliatoriaus (variklio) keitimas	vnt.	45
118.		Apsauginės grotelės keitimas	vnt.	30
119.		Ijungimo mechanizmo keitimas	vnt.	30
120.	KAVOS APARATAS	Valdymo mechanizmo keitimas	vnt.	3
121.		Apsauginio termostato nuo perkaitimo keitimas	vnt.	6
122.		Dangtelio keitimas	vnt.	3
123.		Maišymo – pernešimo disko keitimas	vnt.	3
124.		Filtravimo talpos druskos tirpalu papildymas	kg	6
125.	MIKROBANGŲ KROSNELĖ	Jungiklio keitimas	vnt.	3
126.		Taimerio keitimas	vnt.	3
127.		Pasukimo varikliuko keitimas	vnt.	3

128.	SKALBIMO DŽIOVINIMO MAŠINOS	Variklio keitimas	vnt.	3
129.		Variklio remontas	vnt.	3
130.		Elektroninės valdymo plokštės remontas	vnt.	3
131.		Elektroninės valdymo plokštės keitimas	vnt.	3
132.		Plovimo būgno keitimas	vnt.	3
133.		Diržo keitimas	vnt.	3
134.		Kaitinimo elemento keitimas	vnt.	3
135.		Būgno guolių keitimas	vnt.	3
136.		Durų tarpinės keitimas	vnt.	3
137.		ĮRANGOS PROFILAKTINIS APTARNAVIMAS	Įrangos profilaktinis aptarnavimas	vnt.
138.	SMULKAUS GEDIMO ŠALINIMAS	Smulkaus gedimo šalinimas (nurodant konkrečius darbus)	val.	300

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių įgulos aptarnavimo centras, Šiauliai, Aerouosto g. 11 A
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠIAC II VLGKL.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-04, TS-337
Adresatas	Įgulų aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas MARINA ROMAŠKEVIČ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-03 14:39:31
Dokumentą derino	Centro viršininkas mjr. ANDRIUS DOMEIKA
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-03 14:42:44
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas ASTA MOZERIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-04 10:47:34
Dokumentą pasirašė	Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas ADOMAS RADŽIUS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-04 11:49:58
Dokumentą tvirtino	Tarnybos vado pavaduotojas (laikinais vykdė funkcijas) mjr. EUGENIJUS ŠVABAUSKAS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-04 13:14:40
Registratorius	Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-07-04 15:11:46
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-07-04 atspausdino Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ

Nuorašas tikras
Įgulų aptarnavimo tarnyba
2025-07-04