

TVIRTINU
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadojuoja, pavadojuojanti
Administracijos direktorių

Dovilė Audėjūtė
2025-11-07

ŠIRVINTŲ M. STAVIŠKIŲ GATVĖS ATKARPOS PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statytojas: Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111105217.

2. Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373. Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 382 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

3. Pirkimo objektas.

Užsakovas numato įsigyti Širvintų m. Staviškių gatvės atkarpos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

4. Projektavimo apimtys

- 4.1. Statybos rūšis – kapitalinis remontas.
- 4.2. Statybos vieta – Širvintų m., Staviškių g.
- 4.3. Inžinerinio statinio rodikliai: ilgis – apie 420 m (tikslinti projektavimo metu).
- 4.4. Projekto darbų apimtis: projektas, topografinė nuotrauka, projekto rengėjas turės gauti statybą leidžiančius dokumentus (jeigu jie privalomi). Gatvės kategorija – D.

4.5. Projektą parengti pagal pateiktus reikalavimus:

- Suprojektuoti važiuojamąją dalį apie 5 – 6 m pločio (pagal esamą plotį).
- Vienoje gatvės pusėje projektuojami apie 1,5 m. pločio šaligatviai. Danga – betono trinkelų, trinkelų storis – 0,08 m. Šaligatvių gazoniniai ir kelio bortai – betoniniai. Šaligatviai turi būti pritaikyti žmonių su negalia reikmėms tenkinti.
- Suprojektuoti šaligatvio pusėje apšvietimą ant cinkuotų kūginių ne mažiau kai 9 m. aukščio atramų su viengubomis gembėmis ir LED šviestuvais.
- Suprojektuoti AB ESO tinklų darbų dalį (atskira byla) pagal gautas sąlygas (esant poreikiui).
- Gauti technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti ir jomis vadovautis rengiant melioracijos statinių pertvarkymo projektą.
- Numatyti kelio ženklus (pagal poreikį).
- Sankasos šlaitai sutvirtinami pagal poreikį.
- Gatvės grioviai įrengiami pagal poreikį.
- Numatyti gatvės remonto metu pažeistos aplinkos sutvarkymą, užpilant derlingą dirvožemio sluoksnį ir apsėjant žole.
- Asfalto dangos storį numatyti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
- Numatyti esančių medžių, krūmų, kelmų pašalinimą kelio apsaugos zonoje (pagal poreikį).
- Skaldos pagrindo sluoksnį numatyti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
- Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimą iš nesurištųjų mineralinių medžiagų numatyti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.

- Kelkraščio sustiprinimas smėlio-žvyro mišiniu pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
- Suprojektuoti asfalto dangos įvažiavimus į kiemus iki sklypo ribos arba iki esamų dangų. Numatyti senų pralaidų demontavimą ir naujų įrengimą (pagal poreikį).
- Numatyti paviršinio lietaus nuotekų surinkimą.
- Kelio danga įrengiama: vadovautis AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024-02-14 įsakymu Nr. VE-29 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24; vadovautis AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024-02-14 įsakymu Nr. VE-30 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 24; vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
- Projekto parengimui atlikti reikiamus tyrimus (inžinerinė geodezija, geologiniai, topografija ir kt. dokumentai);
- Pagal poreikį įvertinti komunikacijų, kabelių apsaugojimo darbus;
- Dokumentus, prisijungimo sąlygas ir duomenis gauna, rengia ir atlieka projekto rengėjas.
- Turi būti parengta statybos skaičiuojamos kainos dalis.

5. Esminiai reikalavimai.

Projektuotojas prieš teikdamas ekspertizei, pristato parengtą projektą statytojui (užsakovui), pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.

Projektavimo paslaugos turi apimti būtinus Projekto pataisymus pagal ekspertų ir Statytojo pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių subjektų pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymus.

Projektuotojas turi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) Sutarties vykdymo metu statinio projektavimo paslaugoms (techninio darbo projekto parengimas) taikomi minimalūs aplinkos apsaugos Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.2.1. p., 26.2.3. p., 26.3. p. nurodytais kriterijais.

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui (užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka.

Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartyti, lapai neplyštų. Projektuotojas turi pateikti statytojui (užsakovui) 1 (vieną) egzempliorių projekto skaitmenine forma ir 2 (du) popierinius egzempliorius.

Pateikti užsakovui projektą redaguojamais – doc., dwg., ar kt. analogiško formato failais.

6. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jos atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktui, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darnųjų techninių specifikacijų reikalavimus, turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Širvintų m. Staviškių gatvės atkarpos preliminarinė schema.

Priedas Nr. 2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

Parengė:

Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Robertas Bartulis

Širvintų m. Staviškių gatvės atkarpos preliminarinė schema



Sutartiniai žymėjimai:

— Preliminari tvarkoma teritorija.

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-06-26 13:49:15

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2521857
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2020-05-22
Širvintos, Staviškių g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Staviškių gatvė
Širvintos, Staviškių g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5458-6853
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1-89

Statybos pradžios metai: 2009

Statybos pabaigos metai: 2023

Kap. remonto pradžios metai: 2023

Kap. remonto pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.759 km

Plotas: 310.45 kv. m

Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: D

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 439000 Eur

Atkuriamoji vertė: 174000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-11-10

Vidutinė rinkos vertė: 174000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105217

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5458-6853, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-120

2024-06-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-00-240605-04310

Įrašas galioja: Nuo 2024-06-26

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5458-6853, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-06-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-00-240605-04310

Įrašas galioja: Nuo 2024-06-26

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

EDGARAS GALDIKAS

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5458-6853, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-08-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1050

2023-11-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-06-26

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5458-6853, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-120

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra