



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. +370 382 51 590,
faksas +370 382 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

Suinteresuotiems tiekėjams
(Siunčiama CVP IS priemonėmis)

2025-11- Nr.

DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIME Nr. 4989401 GAUTUS KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo tarptautinį Komunalinių atliekų surinkimo Širvintų rajono savivaldybėje ir jų vežimo į atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugų pirkimą (pirkimo Nr. 4989401) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija informuoja, kad Viešojo pirkimo komisija:

1. Vadovaudamasi Bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.2 p., pateikia atsakymus į Pirkime gautus klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas (tekstas netaisytas)	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	<p>„Išnagrinėjus pirkimo dokumentus, pastebėjome neatitikimą tarp kvalifikacijos reikalavimų ir techninės specifikacijos. Kvalifikacijos reikalavimuose tiekėjams keliam pareiga turėti licenciją tiek nepavojingų, tiek pavojingų atliekų surinkimui ir išvežimui. Tuo tarpu techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos susijusios tik su nepavojingų komunalinių atliekų tvarkymu – jokių reikalavimų, dėl pavojingų atliekų surinkimo ar išvežimo nepateikta.</p> <p>Reikalavimas turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją yra perteklinis ir nepagrįstas, nes neatitinka pirkimo objekto, nurodyto techninėje specifikacijoje.</p> <p>Teisinis pagrindas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viešųjų pirkimų įstatymas (VPI) 17 straipsnio 1 dalis – pirkimai vykdomi laikantis proporcingumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. • XIII – 328 įstatymas (Pirkimų, atliekamų vandentvarkos ir transporto srityse) 29 straipsnio 1 dalis – pirkimų vykdytojai privalo laikytis proporcingumo principo. • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2017-05-18, byla e3K-241-690/2017 	<p>Paaškiname, kad Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 10 d. 6 p. nurodyta, kad:</p> <p><i>„10. Komunalinių atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas taip, kad skatintų atliekas paruošti naudoti pakartotinai ir perdirbti. Visiems komunalinių atliekų turėtojams, neimant papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – rinkliava) ar kitą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą, turi būti: [...] 6) užtikrinta galimybė atiduoti buityje susidarantį pavojingą atlieką (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas). Pavojingosios atliekos turi būti tvarkomos pagal šio Įstatymo 3 ir 4¹ straipsnių reikalavimus, siekiant, kad pavojingosiomis atliekomis nebūtų užterštos kitos komunalinės atliekos.[...]“</i></p> <p>Vadovaujantis nurodyta Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, komunalinių atliekų surinkimo Širvintų rajono savivaldybėje ir</p>

	<p>Reikalavimai tiekėjams turi būti susiję su pirkimo objektu – pertekliniai reikalavimai pažeidžia konkurencijos ir nediskriminavimo principus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTT, byla C-413/17 (Roche Lietuva) <p>Reikalavimai tiekėjams turi būti proporcingi ir negali dirbtinai riboti konkurencijos.</p> <p>Prašome:</p> <p>Pakeisti kvalifikacijos reikalavimą – išbraukti pirkimo sąlygų 4 priedo 1.1 ir 1.3 punktų reikalavimą turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, paliekant tik reikalavimą dėl nepavojingų atliekų surinkimo ir transportavimo, kaip tai atitinka techninę specifikaciją.</p> <p>Tokiu būdu būtų:</p> <ul style="list-style-type: none"> • užtikrintas pirkimo dokumentų nuoseklumas; • laikomasi proporcingumo ir konkurencijos principų; • sumažinta rizika dėl nepagrįsto tiekėjų pasiūlymų atmetimo.“ 	<p>jų vežimo į atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginių paslaugų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos 10 skyriuje „Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo, transportavimo ir sutvarkymo tvarka“ 10.5 p. nurodyta, kad „10.5. <i>Atliekų turėtojai kreipusis (žodžiu ar raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, statybinių atliekų ar kitų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, Paslaugos teikėjas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipusį atliekų turėtoją.</i>“.</p> <p>Remiantis Pirkimo technine specifikacija, Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 1.1 eilutėje ir 1.3 eilutėje nustatyti atitinkami reikalavimai tiekėjams dėl pavojingų atliekų surinkimo ir vežimo, kurie nebus keičiami.</p>
2.	Kokiu dažnumu ir kokia apimtimi renkama tekstilė?	Tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo paslauga nėra perkama.
3.	Kokiu dažnumu ir kokia apimtimi renkamos stambiagabaritės atliekos?	Didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu paslauga turi būti teikiama tokiu dažniu ir apimtimi, kaip numatyta TS 4.1.3 p. ir 10 skyriuje.
4.	Kokiu dažnumu aptarnaujami garažai?	Patiksliname, jog garažų bendrijose šiuo metu nėra pastatytų konteinerių ir neplanuojama įrengti ateityje, garažų savininkai naudojami bendro naudojimo konteineriais. Teikiame patikslintus TS 3 lentelę ir 4.1.1 p.
5.	Kiek ir kokių konteinerių reikės pastatyti pasiruošimo laikotarpiu ir po pasiruošimo, t.y. teikiant paslaugą?	Kaip numatyta TS 2.13 p., Paslaugos teikėjas privalo aprūpinti visus esamus Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančius mišrių komunalinių atliekų turėtojus tam tikro dydžio, jų poreikius atitinkančiais konteineriais Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Individualių valdų atliekų turėtojai turi būti aprūpinti 0,12 m ³ arba 0,24 m ³ , daugiabučiai namai – 1,1 m ³ , juridiniai asmenys 0,24 m ³ , 0,77 m ³ arba 1,1 m ³ talpos konteineriais. Konteinerių konstrukcija, kokybė ir kitos charakteristikos, konteinerių pastatymo vietos turi atitikti reikalavimus, nurodytus Techninės specifikacijos 13 skyriuje. <p>Šiuo metu mišrių komunalinių atliekų surinkimui naudojami įvairios talpos konteineriai, kurie nuosavybės teise priklauso esamam Paslaugos teikėjui, išskyrus pusiau požeminius 5 m³ talpos</p>

		mišrių komunalinių atliekų konteinerius (iš viso 23 vnt.) ir 104 vnt. 1,1 m ³ talpos antžeminius konteinerius, kuriuos įrengė/įsigijo Širvintų rajono savivaldybė (žr. TS <i>Priedą Nr. 3</i>). Preliminarus esamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius pagal dydžius ir atliekų turėtojų grupes pateiktas TS 3 lentelėje ir pastaboje po lentele. Pagal pateiktus duomenis Paslaugos teikėjas turi įsivertinti, kiek ir kokių konteinerių reikės pastatyti pasiruošimo laikotarpiu ir po pasiruošimo, t.y. teikiant paslaugą. Savivaldybė jai nuosavybės teise priklausančius konteinerius perduos naudoti Paslaugos teikėjui neatlygintinai.																
6.	Techninės specifikacijos 8.5 punkte nurodytas preliminarus pakėlimų skaičius per metus – 79012, o pasiūlymo formoje bendras pakėlimų skaičius yra 64391 per metus. Prašome paaiškinti, kodėl taip skiriasi nurodyti pakėlimų skaičiai?	Patiksliname pakėlimų skaičių Specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.																
7.	Techninės specifikacijos 4 lentelėje nurodytas juridinių asmenų konteinerių dažnis mieste yra ne rečiau kaip 2k/mėn. Prašome patikslinti, koks yra viršutinis intervalas (Ne dažniau kaip)?	Neženklia dalį sudaro juridiniai asmenys, kurių konteineriai aptarnaujami dažniau – 1 k/savaitę.																
8.	Techninės specifikacijos 3 lentelėje nurodyta: <table border="1" data-bbox="343 1057 960 1126"> <thead> <tr> <th>Kont. talpa, m³</th> <th>0,12</th> <th>0,24</th> <th>0,66</th> <th>0,77</th> <th>1,1</th> <th>5</th> <th>Iš viso:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kapinių konteineriai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>174</td> <td>1</td> <td>177</td> </tr> </tbody> </table> <p>O techninės specifikacijos 3 priede pateiktas ESAMŲ ŠIRVINTŲ RAJONE MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ANTŽEMINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ/ PASTATYMO KAPINĖSE VIETŲ SĄRAŠAS, kuriame nėra nei 0,77m³ nei 5m³ tūrio konteinerių, taip pat bendras 1,1 m³ konteinerių skaičius sudaro 146 vnt. Prašome patikslinti pateiktus duomenis ir nurodyti teisingus, t.y. pateikiant konteinerių pastatymo adresus, konteinerio tūrius, kiekius ir aptarnavimo dažnumą.</p>	Kont. talpa, m ³	0,12	0,24	0,66	0,77	1,1	5	Iš viso:	Kapinių konteineriai				2	174	1	177	Patiksliname Techninės specifikacijos 3 priedą.
Kont. talpa, m ³	0,12	0,24	0,66	0,77	1,1	5	Iš viso:											
Kapinių konteineriai				2	174	1	177											
9.	Prašome pateikti suvestines lenteles, kuriose nurodytos valdos, tūris ir dažnis per metus, kadangi iš turimos informacijos neina suprasti, kurios grupės ir kuri dalis konteinerių yra mieste, o kuri kaimiškose vietovėse.	Kurios grupės ir kuri dalis konteinerių yra mieste, o kuri kaimiškose vietovėse, nurodyta Techninės specifikacijos 4 priede, t.y. pateikti konteinerių adresai ir koordinatės.																
10.	Techninė specifikacija Pranešimas – tai spausdintas dokumentas, kurį priklijuodamas ant konteinerio, Paslaugos teikėjas informuoja atliekų turėtoją, kad konteineris pripildytas <u>ne nemišriomis</u> komunalinėmis atliekomis, arba kad yra kitos aplinkybės, neleidžiančios ištuštinti konteinerio ar aplinkybės, apie kurias Paslaugos teikėjas privalo informuoti atliekų turėtoją (pranešimo kopija gali būti įdedama į atliekų turėtojo pašto dėžutę, arba siunčiama paštu, elektroniniu paštu (jei įmanoma jį nustatyti ar tai yra žinoma)). Pranešime turi būti nurodyta (mažiausiai): Paslaugos teikėjo pavadinimas, informacinis tekstas,	Patikslinta sąvoka Techninėje specifikacijoje.																

	<p><i>nurodantis dėl kokios priežasties teikiamas pranešimas (neištuštinimo priežastį turi būti galimybė pažymėti vietoje), Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, bei adresas, skirtas teikti skundams (prašymams) ir paklausimams. Pranešimas turi būti ne mažesnio kaip A6 formato, pagamintas iš vandeniui atsparaus popieriaus, atspausdintas vandeniui atspariais dažais.</i></p> <p><i>Pranešimo formą suderinama su Perkančiąja organizacija.</i></p> <p><i>Prašome ištaisyti rašybos klaidą, turėtų būti ne mišriomis.</i></p>	
11.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>4.1.10. kolektyvinių (bendrų) antžeminių ir pusiau požeminių konteinerių priežiūrą, plovimą ir (ar) dezinfekavimą, techniškai netvarkingų antžeminių konteinerių keitimą bei remontą, pusiau požeminių konteinerių remontą;</i></p> <p>Pagal Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. 1-216, 35.12 p.: „<u>ne dėl atliekų turėtojo kaltės tapusius netinkamais naudoti</u>, pavogtus arba dingusius komunalinių atliekų konteinerius nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas iš naujo pastatyti, suremontuoti ar pakeisti naujais to paties dydžio ir taip pat aptarnaujamais konteineriais, kaip tai numatyta sutartyse su Savivaldybės administracija. <u>Dėl atliekų turėtojo kaltės tapusi netinkama naudoti ir (ar) sugadinta komunalinių atliekų surinkimo priemonė (konteineris) keičiama nauja ar suremontuojama atliekų turėtojo sąskaita</u>“.</p> <p>Todėl nurodytą techninės specifikacijos 4.1.10 p. prašome patikslinti taip, kad atitiktų minėtą Taisyklių nuostatą, t. y. „kolektyvinių (bendrų) antžeminių ir pusiau požeminių konteinerių priežiūrą, plovimą ir (ar) dezinfekavimą, techniškai netvarkingų antžeminių konteinerių keitimą bei remontą, pusiau požeminių konteinerių remontą. Dėl atliekų turėtojo kaltės tapusio netinkamu naudoti ir (ar) sugadinto konteinerio keitimo nauju ar remonto išlaidas Paslaugos teikėjui atlygina Perkančioji organizacija.“</p>	<p>Neatsižvelgta. Patikslintas techninės specifikacijos 9.3 p., kad neliktų prieštaravimo 13.10 p.</p> <p>Vadovaujantis Techninės specifikacijos 13.10 p., „Konteinerių pastatymo, nuėmimo, saugojimo kaštai, konteinerių žymeklių uždėjimo, pakeitimo, konteinerių identifikacinių numerių uždėjimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugos teikėjo išlaidas“.</p>
12.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>7.7. Komunalinių atliekų surinkimo grafikas, suderintas su Perkančiąja organizacija (užsakove), turi būti skelbiamas Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir (ar) Administratoriaus internetinėse svetainėse. Surinkimo grafikas gali būti keičiamas tik ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai išpėjus atliekų turėtojus Paslaugos teikėjo, Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir (ar) Administratoriaus internetinėse svetainėse, pateikus informaciją kartu</i></p>	<p>Techninės specifikacijos 7.7 p. nurodytą informaciją Paslaugos teikėjas privalo paskelbti savo internetinėje svetainėje. Kituose informavimo šaltiniuose informaciją pateiks PO. Paslaugos teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai komunalinių atliekų surinkimo grafiką tam, kad ir ji galėtų paskelbti grafiką savo internetinėje svetainėje ir kituose šaltiniuose.</p>

	<p>su mokėjimo pranešimais ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose.</p> <p>Atkreipiame PO dėmesį į tai, jog mokėjimo pranešimus siunčia ne Tiekėjas. Patikslinkite ar be informacijos skelbimo tiekėjo internetinėje svetainėje, bus reikalaujama šią informaciją skelbti ir kituose šaltiniuose? Jei taip, kokiuose konkrečiai?</p>	
13.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>6.2. Paslaugos teikėjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpio pradžios, privalo raštu informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) apie atsakingą už Paslaugos teikimą asmenį bei asmenį, kuris jį pavaduos. Rašytiniame pranešime Perkančiajai organizacijai (užsakovėi) turi būti nurodyti šių asmenų kontaktiniai duomenys (darbo telefonas, mobilusis telefonas, fakso numeris, kontaktinis adresas, elektroninio pašto adresas). Asmuo, atsakingas už Paslaugos teikimą, bei jį pavaduosiantis asmuo turi būti gerai susipažinę su aptarnaujama teritorija, privalo suprasti, skaityti, kalbėti ir rašyti lietuvių kalba. Paskirtam atsakingam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai spręsti problemas dėl Sutarties vykdymo. Perkančiosios organizacijos (užsakovės) pageidavimu, atsižvelgiant į numatomas aptarti problemas pobūdį, su šiuo asmeniu turi būti įmanoma susitikti sutartu laiku ir sutartoje vietoje.</p> <p>Prašome nurodyto techninės specifikacijos 6.2 p. paskutinį sakinį patikslinti taip: „Perkančiosios organizacijos (užsakovės) pageidavimu, atsižvelgiant į numatomas aptarti problemas pobūdį, su šiuo asmeniu turi būti įmanoma Paslaugos teikėjo darbo dienos darbo metu susitikti sutartu laiku ir sutartoje vietoje (Paslaugų teikimo vietoje arba Perkančiojoje organizacijoje, arba Paslaugų teikėjo padalinyje).“</p>	<p>Neatsižvelgta. Kaip numatyta Techninės specifikacijos 6.2 p., „su šiuo asmeniu turi būti įmanoma susitikti sutartu laiku ir sutartoje vietoje“, tad abi šalys iš anksto susitars dėl abiem šalims tinkamo bei priimtino susitikimo laiko ir vietos.</p>
14.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>6.5. Paslaugos teikėjas aprūpinęs Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančius atliekų turėtojus konteineriais per konteinerių identifikavimo sistemą priskiria išdalintus konteinerius prie konteinerių objektų, pritvirtina konteineriams konteinerių žymeklius. Konteinerių objektams priskirtų konteinerių sąrašas bei individualių konteinerių praėmimo-perdavimo akto kopijos turi būti perduoti (naudojant konteinerių identifikavimo sistemos programinę įrangą) Perkančiajai organizacijai (užsakovėi) ar Administratoriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasiruošimo laikotarpio pabaigos.</p> <p>1. Ar teisingai suprantame, kad aktu bus laikomi konteinerio identifikavimo/pastatymo duomenys, pateikti naudojant konteinerių identifikavimo sistemą?</p> <p>2. Ar reikės iš kiekvieno atliekų turėtojo gauti parašą ant praėmimo-perdavimo akto? Pažymime, kad praktikoje neįmanoma surinkti visų atliekų turėtojų</p>	<p>Individualių konteinerių priėmimo-perdavimo aktu bus laikomi konteinerio identifikavimo/pastatymo duomenys, pateikti naudojant konteinerių identifikavimo sistemą; iš kiekvieno atliekų turėtojo gauti parašą ant praėmimo-perdavimo akto nereikia.</p>

	<p>parašų pvz. dėl to, kad atliekų turėtojai gali būti nepasiekiami tuo pačiu metu, kai konteineriai pristatomi.</p> <p>3. Siūlome, kad praėmimo-perdavimo aktas būtų laikomas patvirtintu automatiškai per konteinerių identifikavimo sistemą, fiksuojančią konteinerio priskyrimą ir pastatymą, be būtinybės rinkti kiekvieno atliekų turėtojo fizinį parašą.</p>	
15.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>6.11. Esant būtinybei, Paslaugos teikėjas turi bendradarbiauti su asmeniu, kuris iki Paslaugos teikėjo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje teikė komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugas bei netrukdyti šiam Paslaugos teikėjui pasiruošimo laikotarpiu tinkamai teikti paslaugas.</i></p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad numatomos sudaryti sutarties šalis yra ne šiuo metu Paslaugas teikiantis tiekėjas, o Perkančioji organizacija, t. y. Paslaugų teikėją sutartiniai įsipareigojimai ties būtent su Perkančiąja organizacija, prašome nurodytą techninės specifikacijos 6.11 p. patikslinti, papildant ją nuostata: „Perkančioji organizacija įsipareigoja užtikrinti, kad asmuo, kuris iki Paslaugos teikėjo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje teikė komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugas, esant būtinybei, bendradarbiautų su Paslaugų teikėju bei netrukdytų Paslaugų teikėjui pasiruošimo laikotarpiu tinkamai ruošti teikti Paslaugas.“</p>	<p>Neatsižvelgta, nes Perkančioji organizacija neturi teisinių svertų daryti įtaką esamo Paslaugos teikėjo elgesiui, tačiau dės visas įmanomas pastangas, kad pasiruošimo Paslaugos teikimui laikotarpis būtų kuo sklandesnis.</p>
16.	<p><i>Ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki pasiruošimo laikotarpio pabaigos, Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) privalo pateikti pasiruošimo paslaugų teikimui ataskaitą, taip pat informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) bei viešai pateikti informaciją atliekų turėtojams apie atsakingų asmenų, kurie bus atsakingi už ryšio palaikymą paslaugų teikimo metu, telefonus, fakso numerius, elektroninio pašto adresus savo internetinėje svetainėje paskelbti komunalinių atliekų surinkimo grafiką. Paslaugos teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai (užsakovei) komunalinių atliekų surinkimo grafiką tam, kad ir ji galėtų paskelbti grafiką savo internetinėje svetainėje.</i></p> <p>Prašome patikslinti, ar viešu informacijos pateikimu atliekų turėtojams bus laikoma informacijos paskelbimas tik Tiekėjo internetinėje svetainėje?</p>	<p>Taip, viešu informacijos pateikimu atliekų turėtojams bus laikoma informacijos paskelbimas tik Tiekėjo internetinėje svetainėje.</p>
17.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>7.4. Rengdamas komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemas bei sudarydamas komunalinių atliekų surinkimo grafiką paslaugų teikėjas turi atsižvelgti į šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus konteinerių ištuštinimui, nevienodą konteinerių išstūmimą iš privačių valdų bei bendro konteinerių skaičiaus galimus</i></p>	<p>Neatsižvelgta, nes Perkančioji organizacija neturi teisinių svertų daryti įtaką esamo Paslaugos teikėjo elgesiui. Perkančioji organizacija su Paslaugos teikėju pasidalins turima informacija apie atliekų turėtojų skundus, problemas ir pan.</p>

	<p><i>pokyčius, į diegiamų atskirų atliekų surinkimo sistemų įtaką, <u>esamo paslaugų teikėjo patirtį (gaunamus atliekų turėtojų skundus, problemas ir pan.)</u>, galimus teisės aktų pasikeitimus ir pan.</i></p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad numatomos sudaryti sutarties šalis yra ne šiuo metu Paslaugas teikiantis tiekėjas, o Perkančioji organizacija, t. y. Paslaugų teikėją sutartiniai įsipareigojimai sies būtent su Perkančiąja organizacija, prašome nurodytą techninės specifikacijos 7.4 p. patikslinti, papildant jį nuostata: „Perkančioji organizacija įsipareigoja užtikrinti, kad asmuo, kuris iki Paslaugos teikėjo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje teikė komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugas, bendradarbiautų su Paslaugų teikėju bei dalintųsi patirtimi, reikalinga rengiant komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo schemas bei sudarant komunalinių atliekų surinkimo grafiką.“</p>	
18.	<p><i>Techninė specifikacija</i></p> <p><i>8.11. Tais atvejais, kai mišrių komunalinių atliekų konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles), Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos ir konteinerio inventorinis numeris, ir apie tai informuoti atliekų turėtoją pranešimu:</i></p> <p><i>8.11.1. Jeigu tai kolektyvinis (bendras) konteineris ir neįmanoma nustatyti konkretaus juo besinaudojančio atliekų turėtojo – pranešimas turi būti užklijuojamas ant konteinerio; 8.11.2. Kitais atvejais – pranešimas gali būti klijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant individualiu konteineriu besinaudojantį fizinį ar juridinį asmenį, taip pat juridinį asmenį ar daugiabutį, kuris turi nuosavą teritoriją ir naudojasi kolektyviniu (bendru) konteineriu, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo.</i></p> <p>Ar teisingai suprantame, kad Tiekėjas radęs netinkamų atliekų konteineryje turėtų palikti jį neištuštinant?</p> <p>Jei taip, kaip turėtų elgtis ir kada aptarnauti bendro naudojimo konteinerį, kuriame buvo rasta netinkamų atliekų?</p>	<p>Techninės specifikacijos 8.11 p. nėra numatyta, kad Paslaugos teikėjas gali netuštinti kolektyvinio (bendro) mišrių komunalinių atliekų konteinerio, jeigu jis pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles). Šiame punkte numatyta, kaip Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti atvejus, kai mišrių komunalinių atliekų konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis, konteinerių indentifikavimo sistemoje ir atitinkamai informuoti atliekų turėtojus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeigu tai kolektyvinis (bendras) konteineris – pranešimas turi būti užklijuojamas ant konteinerio. Toks konteineris vis tiek ištuštinamas, paliekant pranešimą, kad tokie pažeidimai nepasikartotų ateityje; - kitais atvejais pranešimas gali būti klijuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo.
19.	<p><i>Techninė specifikacija</i></p> <p><i>8.17. Jeigu komunalinių atliekų konteineris yra perpildytas komunalinėmis atliekomis ir/ar šalia konteinerio pridėtos komunalinės atliekos, kurios netilpo į konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuojant, <u>nurodant preliminarų šių atliekų kiekį, ištuštinti konteinerį bei surinkti</u></i></p>	<p>Rankiniu būdu galima įvesti tik preliminarų į konteinerį netilpusių ir šalia konteinerių paliktą atliekų kiekį. Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, nufotografuojant šalia konteinerio paliktas atliekas taip, kad iš nuotraukos būtų galima spręsti apie</p>

	<p>šalia esančias mišrias komunalines atliekas, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 8.14 punkte. Tais atvejais, kai Paslaugos teikėjas, surinkus šalia esančias mišrias komunalines atliekas, turi atlikti papildomą (nenumatytą) kolektyvinio (bendro) konteinerio pakėlimą, privalo šį atvejį fiksuoti konteinerių indentifikavimo sistemoje. Už papildomą kolektyvinio (bendro) konteinerio pakėlimą apmokama pagal konteinerių pakėlimo įkainius, nustatytus Sutartyje.</p> <p>Prašome patikslinti ar galima įvesti preliminarių atliekų svorį/m³ rankiniu būdu?</p>	<p>apytikslų atliekų kiekį (matytusį atliekų konteineris ir/ar jo aplinka).</p>
<p>20.</p>	<p>Techninė specifikacija</p> <p>8.20. Jeigu takai, šalikelės arba keliai šalia konteinerių nenuvalyti, užstatyti, arba dėl kitų priežasčių konteinerius sunku pasiekti, stumti, traukti, pakelti, išversti arba yra susiklosčiusios kitos, nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančios aplinkybės, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje, informuojant Perkančiąją organizaciją (užsakovę) ar Administratorių tiesiogiai, taip pat užpildyti pranešimą, kuris, jeigu galima prie jo priėti, užkljuojamas ant konteinerio arba įteikiamas konteinerio naudotojui. Toks konteineris ištuštinamas sekantį kartą pagal komunalinių atliekų surinkimo grafiką, jei konteinerio naudotojas pašalina priežastis, neleidusias ištuštinti konteinerio.</p> <p>Ar teisingai suprantame, kad atvejo fiksavimas konteinerių indentifikavimo sistemoje prilygsta PO ar Administratoriaus informavimui tiesiogiai? Ar vis dėlto apie atvejį reikia pranešti papildomai?</p>	<p>Jeigu takai, šalikelės arba keliai šalia konteinerių nenuvalyti, užstatyti, arba dėl kitų priežasčių konteinerius sunku pasiekti, stumti, traukti, pakelti, išversti arba yra susiklosčiusios kitos, nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančios aplinkybės, Paslaugos teikėjo personalas privalo fiksuoti tokį atvejį konteinerių indentifikavimo sistemoje ir informuoti Perkančiąją organizaciją ar Administratorių tiesiogiai, kad Perkančioji organizacija ir Administratorius galėtų kuo skubiau reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir imtis atitinkamų veiksmų.</p>
<p>21.</p>	<p>Techninė specifikacija</p> <p>8.22. Perkančioji organizacija (užsakovė) gali pareikalauti Paslaugos teikėjo teikti paslaugas nenumatytomis aplinkybėmis, nepaisant įprasto konteinerių ištuštinimo grafiko, pvz., streiko ar stichinės nelaimės atvejais. Apmokėjimas už tokias paslaugas atliekamas remiantis tais pačiais principais, kaip ir už reguliarias paslaugas.</p> <p>Prašome patikslinti šį techninės specifikacijos punktą, įvertinant teisinį ir ekonominį pagrindumą, ypač kai kalbama apie darbą naktį, esant didelės rizikos (stichinės nelaimės sąlygomis) ir pan. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – DK), tiekėjas, organizuodamas darbuotojų darbą neįprastomis sąlygomis, privalo jiems mokėti padidintą darbo užmokestį (pvz., DK 144 str. 3 d. ir 4 d. numato, kad už darbą naktį, viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis), todėl patiriamos padidėjusios sąnaudos. Pažymime, kad jei apmokėjimas už Paslaugas būtų atliekamas pagal standartinius įkainius, tai tiesiogiai prieštarauja DK reikalavimams ir tiekėjui sukuria tiesioginius</p>	<p>Techninės specifikacijos 8.22 p. nebus keičiamas.</p>

	<p>nuostolius. Atkreipiame dėmesį, kad VPĮ 17 straipsnis numato, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, negali tiksliai apskaičiuoti šių nenumatytų paslaugų kaštų ir turi arba jas įkainoti pagal standartinę kainą (patirdamas nuostolius) arba perkelti riziką į bendrą pasiūlymo kainą, o tai gali iškreipti konkurenciją. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, siūlome pakeisti aukščiau minimą punktą, numatant, kad esant nenumatytoms aplinkybėms, taikomi atskiri (padidinti) įkainiai.</p>	
22.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>9.1. Paslaugos teikėjas privalo plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendrus) antžeminius bei pusiau požeminius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku, taip pat, kai yra nors vienas iš šių požymių: <u>nešvari konteinerio išorė, priskretęs, aplipęs atliekomis vidus</u>. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Pusiau požeminių konteinerių plovimas turi būti vykdomas pagal pusiau požeminių konteinerių priežiūros instrukciją, kuri pateikta Priede Nr.7. Paslaugos teikėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją (užsakovę) ir Administratorių raštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie planuojamą vykdyti kolektyvinių (bendrų) konteinerių plovimą ir (ar) dezinfekavimą. Prašome atsisakyti reikalavimo plauti konteinerius vos tik pastebėjus nešvarumus, paliekant konkretų plovimo dažnį, kuris užtikrintų tiek higienos reikalavimų laikymąsi, tiek paslaugos teikimo efektyvumą bei proporcingumą.</p>	<p>Neatsižvelgta. Paslaugos teikėjas privalo plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendrus) antžeminius bei pusiau požeminius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius tokiu dažnumu ir atvejais, kaip numatyta Techninės specifikacijos 9.1 p., kad būtų užtikrinta konteinerių švara ir higiena.</p>
23.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>9.2. Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių priežiūra ir remontu turi rūpintis Paslaugos teikėjas.</p> <p>13.8. Bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių priežiūra, pakeitimu ir remontu turi rūpintis Paslaugos teikėjas, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 9 skyriuje.</p> <p>13.9. Paslaugos teikėjas privalo plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius (bendrus) konteinerius, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 9 skyriuje.</p> <p>1. TS 9.2. p. nurodyta, kad komunalinių atliekų surinkimo konteinerių priežiūra ir remontu turi rūpintis Paslaugos teikėjas. Prašome patikslinti, kaip šis reikalavimas taikomas tuo atveju, kai atliekų turėtojai naudoja individualius konteinerius. Ar šiuo atveju Tiekėjas privalo atlikti visus priežiūros veiksmus (pvz., plovimą, dezinfekavimą), ar priežiūra suprantama tik kaip techninė priežiūra – t. y. konteinerių remontas ar pakeitimas?</p>	<p>1. Techninėje specifikacijoje nėra numatyta ir Perkančioji organizacija nereikalauja plauti ir (ar) dezinfekuoti individualių konteinerių.</p> <p>2. Neatsižvelgta. Vadovaujantis Techninės specifikacijos 13.10 p., „Konteinerių pastatymo, nuėmimo, saugojimo kaštai, konteinerių žymeklių uždėjimo, pakeitimo, konteinerių identifikacinių numerių uždėjimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugos teikėjo išlaidas“. Patikslintas Techninės specifikacijos 9.3 p., kad neliktų prieštaravimo 13.10 p.</p>

	<p>Tiekėjo vertinimu, individualių konteinerių plovimas ar dezinfekavimas neturėtų būti laikomas Tiekėjo atsakomybe, nes už tokių konteinerių švarą logiškai turėtų būti atsakingi patys atliekų turėtojai. Prašome patikslinti PO poziciją šiuo klausimu.</p> <p>2. Kaip minėta, pagal Taisyklių, 35.12 p.: „<u>ne dėl atliekų turėtojo kaltės</u> tapusius netinkamais naudoti, pavogtus arba dingusius komunalinių atliekų konteinerius nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iš naujo pastatyti, suremontuoti ar pakeisti naujais to paties dydžio ir taip pat aptarnaujamais konteineriais, kaip tai numatyta sutartyse su Savivaldybės administracija. <u>Dėl atliekų turėtojo kaltės tapusi netinkama naudoti ir (ar) sugadinta komunalinių atliekų surinkimo priemonė (konteineris) keičiama nauja ar suremontuojama atliekų turėtojo sąskaita</u>“. Todėl nurodytą techninės specifikacijos 9.2 p. prašome patikslinti, papildant jį nuostata: „Dėl atliekų turėtojo kaltės tapusio netinkamu naudoti ir (ar) sugadinto konteinerio keitimo nauju ar remonto išlaidas Paslaugos teikėjui atlygina Perkančioji organizacija.“</p>	
24.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>9.3. <i>Dėl atliekų turėtojo kaltės tapusių netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą komunalinių atliekų surinkimo priemonę (konteinerį) atliekų turėtojo sąskaita turi būti pakeista ar suremontuota ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą gavimo ar sužinojimo apie netinkamumą dienos.</i></p> <p>Prašome patikslinti, kaip bus nustatoma, dėl kieno kaltės konteineris tapo netinkamas naudoti ar sugadintas. Jei konteineris, pavyzdžiui, sudegęs, galima pagrįstai laikyti, kad tai įvyko dėl atliekų turėtojo kaltės, tačiau kaip bus vertinama kaltė kitais atvejais (pvz., mechaninis pažeidimas, dangčio lūžis, ir pan.)? Kas ir koku būdu priims sprendimą dėl atsakomybės priskyrimo?</p>	<p>Vadovaujantis Techninės specifikacijos 13.10 p., „Konteinerių pastatymo, nuėmimo, saugojimo kaštai, konteinerių žymeklių uždėjimo, pakeitimo, konteinerių identifikacinių numerių uždėjimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugos teikėjo išlaidas“. Patikslintas techninės specifikacijos 9.3 p., kad neliktų prieštaravimo 13.10 p.</p>
25.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>10.5. <i>Atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu ar raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, statybinių atliekų ar kitų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, Paslaugos teikėjas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipusį atliekų turėtoją.</i></p> <p>1. Ar teisingai suprantame, kad ši papildoma paslauga apmokama pagal Paslaugos teikėjo nustatytus įkainius, kurie nėra šios sutarties dalis?</p> <p>2. Kaip turėtų būti elgiamasi, jei atliekų turėtojui netiks Paslaugos teikėjo pasiūlyta kaina – ar tokiu atveju paslauga gali būti neteikiama?</p>	<p>1. Taip, papildoma paslauga apmokama pagal Paslaugos teikėjo nustatytus įkainius, kurie nėra šios sutarties dalis.</p> <p>2. Jei atliekų turėtojui netiks Paslaugos teikėjo pasiūlyta kaina, Paslaugos teikėjas papildomos paslaugos gali neteikti.</p> <p>3. Kadangi tai yra papildoma paslauga už papildomą mokestį, dėl jos apimčių ir kainos Paslaugos teikėjas tariasi su atliekų turėtoju individualiai.</p>

	3. Ar į šią papildomą paslaugą įeina atliekų išnešimas iš atliekų turėtojo teritorijos / patalpų, ar tik jų surinkimas nuo vietos, prie kurios atliekų turėtojas pats jas pristato?	
26.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>11.2. Jeigu dėl kokių nors priežasčių yra būtina vežti mišrias komunalines atliekas į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius (pavyzdžiui regioninį sąvartyną, kitų regionų MBA įrenginius ar atliekų deginimo jėgaines), Perkančioji organizacija (užsakovė) apie tai informuoja Paslaugos teikėją raštu ir apmoka Paslaugos teikėjo papildomo vežimo pagrįstas išlaidas. <u>Komunalinių atliekų papildomo vežimo į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius įkainis Eur už kilometrą turi būti įvertintas teikiant pasiūlymą ir nurodytas pasiūlymo formoje.</u></p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad pateiktoje pasiūlymo formoje esančioje įkainių lentelėje nėra eilutės, kurioje tiekėjas galėtų nurodyti komunalinių atliekų papildomo vežimo į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius įkainį. Todėl prašome atitinkamai patikslinti kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą pasiūlymo formą.</p>	<p>Paaškiname, kad Komunalinių atliekų papildomo vežimo į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugos bus teikiamos tik būtinuoju (nenumatytu) atveju, todėl pirkimo metu nėra žinomas jų poreikis ir apimtis. Atsižvelgiant į tai, už šias paslaugas, kaip nenumatytas, bus apmokama pagal Paslaugų teikėjo faktiškai pagrįstas papildomo vežimo išlaidas.</p> <p>Atitinkamai tiksliname Techninės specifikacijos 11.2. p. ir išdėstome jį taip: „11.2. Jeigu dėl kokių nors priežasčių yra būtina vežti mišrias komunalines atliekas į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius (pavyzdžiui, regioninį sąvartyną, kitų regionų MBA įrenginius ar atliekų deginimo jėgaines), Perkančioji organizacija (užsakovė) apie tai informuoja Paslaugos teikėją raštu ir apmoka Paslaugos teikėjo papildomo vežimo pagrįstas išlaidas.“</p>
27.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>13.6. Administratoriui užregistravus naują atliekų turėtoją bei informavus apie tai Paslaugos teikėją, šis per 5 (penkis) dienas nuo naujo atliekų turėtojo registracijos datos privalo aprūpinti atliekų turėtoją atitinkamo dydžio konteineriu. Informacija apie naujai registruotus atliekų turėtojus teikiama per Perkančiosios organizacijos (užsakovės)/ Administratoriaus konteinerių identifikavimo sistemą.</p> <p>Praktikoje dalis veiklų (pvz., konteinerių išdavimas, transportavimas, administraciniai veiksmai) nevykdoma savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl kalendorinių dienų skaičiavimas objektyviai apsunkina įvykdymą.</p> <p>Gali pasitaikyti atvejų, kai informacija apie naują atliekų turėtoją pateikiama penktadienį ar prieš šventines dienas, o tai reikštų, kad realiai Tiekėjas turėtų aprūpinti konteineriu per 2–3 d.</p> <p>Prašome pakeisti terminą į 5 darbo dienas, siūlomas pakeitimas užtikrintų nuoseklumą ir realų reikalavimų įgyvendinimą.</p>	Atsižvelgta. Patikslintas Techninės specifikacijos 13.6 p.
28.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>14.5.5.7. Konteinerio neištuštinimo priežastį (netinkamas naudoti konteineris; konteineris, užpildytas netinkamomis atliekomis; prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio</p>	Jei prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos nesudaro kliūčių aptarnauti konteinerį, tai konteineris turi būti aptarnautas, o prie konteinerio paliktos atliekos turi būti užfiksijuojamos konteinerių

	<p>dėl atliekų turėtojo kaltės; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl blogų oro/kelių sąlygų; neįmanoma privažiuoti prie konteinerio dėl kitų aplinkybių; konteineris neišstumtas į konteinerio paėmimo vietą; ant konteinerio yra Užsakovo įspėjimas apie konteinerio netuštiniimą „NEIŠTUŠTINTI“);</p> <p>Jei prie konteinerio paliktos ne mišrios komunalinės atliekos nebus kliūtis aptarnauti konteinerį, ar tokiu atveju konteineris turi būti aptarnaujamas, nefiksuojant prie konteinerio paliktų atliekų?</p>	identifikavimo sistemoje, kaip numatyta Techninės specifikacijos 4.1.9 p.
29.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>16.1. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti budėjimą prie <u>nemokamo telefono</u> nuo 8.00 val. iki 16.30 val. darbo dienomis. Telefono numeris turi būti žinomas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) bei nurodomas Perkančiosios organizacijos (užsakovės), Administratoriaus ir Paslaugos teikėjo internetinėse svetainėse. Ant mišrių komunalinių atliekų konteinerių ir mišrių komunalinių atliekų turėtojams skirtuose pranešimuose nurodomas Perkančiosios organizacijos (užsakovės) ir (ar) Administratoriaus bei Paslaugos teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas, adresas skirtas skundams ir paklausimams.</p> <p>Prašome paaiškinti, ar teisingai suprantame, kad Paslaugos teikėjas konsultuoja nemokamai, bet už skambutį skambinantysis susimoka pagal savo ryšio operatoriaus taikomus tarifus?</p>	Nemokamas telefonas reiškia, kad turi būti suteikia galimybė atliekų turėtojams iš Lietuvos skambinti nemokamai. Patikslintas 16.1 p., ištaisyta korektūros klaida.
30.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>16.3. Pranešimo originalas turi būti užkljuojamas ant atliekų turėtojo konteinerio ar įdedamas į atliekų turėtojo pašto dėžutę, arba siunčiamas paštu, elektroniniu paštu (jei įmanoma jį nustatyti ar tai yra žinoma). Užpildyto pranešimo kopija turi būti saugoma pas Paslaugos teikėją ir naudojama kaip pagrindas Perkančiajai organizacijai (užsakovei) teikiamoms ataskaitoms. Perkančioji organizacija (užsakovė) turi teisę pareikalauti pranešimų kopijų.</p> <p>Ar Tiekėjas privalo fiziškai saugoti popierines pranešimų (lipdukų) kopijas ar pakaktų elektroninio saugojimo būdo, pvz., fotofiksacijos, kurios pateikiamos į konteinerių identifikavimo sistemą, kai kartu užfiksuojamas pranešimas su neaptarnavimo priežastimi?</p> <p>Tokiu būdu būtų užtikrintas duomenų išsaugojimas, informacijos atsekamumas ir efektyvesnis dokumentų administravimas.</p>	Užtenka elektroninio pranešimų (lipdukų) kopijų saugojimo, tačiau Perkančioji organizacija neprieštarauja, jeigu Paslaugos teikėjas saugos ir popierines pranešimų (lipdukų) kopijas.
31.	<p>Techninė specifikacija</p> <p>18.5. Paslaugos teikėjas privalo registruoti visus skundus (žodinius bei raštiškus) nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, išsamų skundo priežasties aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti, planuojamą datą, kada šios priemonės</p>	Jei pats pareiškėjas nenori atskleisti ar nesutinka pateikti asmens duomenų, tokiu atveju galima registruoti skundą anonimiškai, nurodant tik kitą identifikacijai reikalingą informaciją (pvz., konteinerio numerį, datą,

	<p><i>bus įvykdytos, priemonės įvykdymo datą, ir pastabas, ar priemonės buvo sėkmingos ar ne.</i></p> <p>Prašome patikslinti ar tikrai pareiškėjo vardas ir pavardė privalo būti registruojami, jei pats pareiškėjas nenori jų atskleisti ar nesutinka pateikti asmens duomenų? Ar tokiu atveju galima registruoti skundą anonimiškai, nurodant tik kitą identifikacijai reikalingą informaciją (pvz., konteinerio numerį, datą, trūkumų aprašymą)?</p>	trūkumų aprašymą ir kt.).
32.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>22.1.1. Visų darbuotojų, kurie atsakingi už paslaugų teikimą, įskaitant konteinerių identifikavimą, duomenų perdavimą, paslaugų gavėjų skundų (prašymų) nagrinėjimą ir registravimą, ataskaitų pateikimą, konteinerių apskaitą telefonų numeriai, fakso ir elektroninio pašto adresai;</i></p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad faktiškai Paslaugas teiks ir šiukšliavežių vairuotojai. Ar tikrai reikės teikti ir šių darbuotojų tel. Nr., el. p. adresus?</p>	Vairuotojų telefonų numerių, elektroninio pašto adresų teikti neprivaloma.
33.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>22.1.7. Konteinerių perdavimo – priėmimo ir nurašymo formos;</i></p> <p>Siūlome atsisakyti reikalavimo teikti atskiras konteinerių perdavimo-priėmimo ir nurašymo formas, kadangi konteinerių identifikavimo sistemoje registruojami visi konteinerių judėjimo ir būklės duomenys (pvz., pastatytas, nuimtas, pakeistas). Tokiu būdu būtų užtikrintas duomenų išsaugojimas, informacijos atsekamumas ir efektyvesnis dokumentų administravimas.</p>	Tokį siūlymą galėsite pateikti 22.1. Paslaugos teikėjo pasiruošimo paslaugų teikimui ataskaitoje.
34.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>22.2. Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitoje, kuri teikiama kartu su PVM sąskaita faktūra ir suteiktų paslaugų aktais, pateikiama informacija (ne mažiau kaip) apie paslaugas:</i></p> <p>Prašome patikslinti ar būtina, kad ataskaita, sąskaita faktūra ir suteiktų paslaugų aktai būtų pateikiami vienu metu? Manome, kad pirmiausia reikėtų susiderinti kiekius / duomenis su PO, o sąskaitas faktūras išrašyti tik po duomenų patikrinimo ir patvirtinimo?</p>	Atsižvelgta, patikslintas Techninės specifikacijos 22.2 p.
35.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>22.2.6. Duomenys apie kitus surinktus atliekų kiekius iš atliekų turėtojų Širvintų rajone užsisakant papildomas paslaugas, nenurodytas šiose pirkimo sąlygose;</i></p> <p>Prašome patikslinti, ar privaloma įtraukti šiuos kiekius į ataskaitą, jei papildomos paslaugos yra užsakomos ir apmokamos tiesiogiai pačių atliekų turėtojų, t. y. nepriklauso nuo PO sutarčių? Jei taip, kokių pagrindu to reikalaujama?</p>	Duomenys apie kitus surinktus atliekų kiekius iš atliekų turėtojų Širvintų rajone užsisakant papildomas paslaugas turi būti įtraukti į ataskaitas, nes tai yra komunalinės atliekos arba komunalinėms atliekoms nepriskiriamos buityje susidaranti atliekos, už kurių tvarkymą ir kiekių apskaitą yra atsakingos savivaldybės, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu.
36.	<p>Techninė specifikacija</p> <p><i>22.5. Visos Paslaugos teikėjo pasirašytos ataskaitos teikiamos elektroninėje laikmenoje Perkančiajai organizacijai (užsakovei). Ataskaitose visi duomenys</i></p>	Patiksliname Techninės specifikacijos 22.5. p. ir išdėstome jį taip: „22.5. Visos Paslaugos teikėjo pasirašytos ataskaitos teikiamos elektroninėje

	<p>pateikiami lentelėse. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Microsoft Excel programos ir pdf formatu. Perkančioji organizacija (užsakovė) ataskaitas patvirtina arba atsisako tvirtinti bei nurodo trūkumus ir jų pašalinimo terminą, <u>per 10 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo dienos</u>. Minimame techninės specifikacijos 22.5 p. nurodytas terminas nesutampa su prie Pirkimo sąlygų pridėtoje sutartyje nurodytais ataskaitų derinimo ir tvirtinimo terminais. Perkančiosios organizacijos prašome aiškiai nurodyti ataskaitų derinimo ir tvirtinimo terminus.</p>	<p>laikmenoje Perkančiajai organizacijai (užsakovei). Ataskaitose visi duomenys pateikiami lentelėse. Elektroninėje laikmenoje ataskaita pateikiama Microsoft Excel programos ir pdf formatu. Perkančioji organizacija (užsakovė) ataskaitas patvirtina arba atsisako tvirtinti bei nurodo trūkumus ir jų pašalinimo terminą, Sutartyje nustatyta tvarka.“</p>
<p>37.</p>	<p>Bendrosios sutarties sąlygos 10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Specialiosiose sutarties sąlygose); Tiekėjas pažymi, jog rinkoje nėra teikiami tokie sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurie atitiktų Perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus dėl netiesioginių nuostolių, ar nurodant pažodžiui Perkančiosios organizacijos sutarties sąlygas: 1. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštų neišduoda <u>netiesioginiams</u> nuostoliams. Tiekėjas apklausė ERGO Life Insurance SE, ADB "Compensa Vienna Insurance Group“, ADB „Gjensidige“, AB Lietuvos draudimas, dėl laidavimo draudimo raštų išdavimo esant netiesioginių nuostolių sąlygai. Tačiau iš draudimo bendrovių gautas atsakymas, jog netiesioginių nuostolių nelaiduoja ir jokių išimčių netaiko. 2. Bankai garantijos raštus išduoda tik pagal savo formą, t. y. nėra leidžiama įtraukti Sutartyje nurodyto teksto. PO reikalavimas sutarties tekstą perkelti į garantiją būtų neįgyvendinamas. Įprastai bankai išmoka visą garantijos sumą, netikrindami nuostolių kilmės (tiesioginiai ar netiesioginiai), kas reiškia, jog banko garantijos tekste netgi nenurodžius Sutarties teksto, Perkančiosios organizacijos teisės dėl to nėra sumažinamos – užtikrinimo tikslas visiškai įgyvendinamas. Sutarties 10.16.3. p. nustatytas reikalavimas dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo riboja galimybes dalyvauti Sutarties paslaugas galinčiam įvykdyti tiekėjui dėl itin formalistinių reikalavimų. Prašome PO patikslinti 10.16.3. p. panaikinant reikalavimą, kad sutarties įvykdymo užtikrinimu kompensuojami <u>netiesioginiai nuostoliai</u>, arba (alternatyviai) patvirtinti, kad bus priimtina banko garantija išduota pagal banko formą, t. y. neįtraukiant Sutartyje nurodyto teksto.</p>	<p>Paaškiname, kad: 1) pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 87 str. 1 d., Pirkimo sutartys sudaromos taikant Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas tipines pirkimo sutarčių sąlygas. 2) Šio pirkimo sutartis vadovaujantis minėta įstatymo nuostata parengta pagal 2024-12-30 Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) įsakymu Nr. 1S-209 „Dėl Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ (2025-04-17 d. įsakymo Nr. 1S-52 redakcija) patvirtintas paslaugų pirkimo - pardavimo sutarties tipines sąlygas; 3) Pirkimo sutarties Bendrųjų sąlygų 10.16.3 p. paliktas toks, koks numatytas VPT tipinės sutarties bendrosiose sąlygose; 4) būtina skaityti visą Pirkimo sutarties sąlygų 10 skyrių, kuriame išdėstytos sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos. Taip pat pažymime, kad Pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų 8.1 p. leidžia Tiekėjams sutarties įvykdymą užtikrinti ir užstatu; Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, Pirkimo sutarties Bendrųjų sąlygų 10.16.3 p. nebus keičiamas.</p>
<p>38.</p>	<p>Specialiosios sutarties sąlygos 9.10.12. už konteinerių identifikavimo sistemos</p>	<p>Už kiekvieną konteinerių identifikavimo sistemos neveikimo</p>

	<p><i>neveikimą 100,00 Eur bauda už kiekvieną nustatytą atvejį, jeigu Tiekėjas neįrodo, jog konteinerių identifikavimo sistemos neveikimas įvyko ne dėl jo kaltės.</i></p> <p>Prašome patikslinti, kas bus laikoma vienu atveju: vieno konteinerio duomenų neperdavimas,</p> <p>ar</p> <p>viena diena, kai identifikavimo sistema neveikė arba veikė tik dalį dienos, ar protarpiais?</p>	<p>atvejį. Taip, kaip nustatyta Jūsų cituojamoje sąlygoje, bauda taikoma tuo atveju, jeigu Tiekėjas neįrodo, kad sistema neveikė ne dėl jo kaltės.</p>
<p>39.</p>	<p><i>Specialiosios sutarties sąlygos</i></p> <p>5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA</p> <p><i>5.3.3.1. Po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – po 12 (dvylikos)) mėnesių nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos) atliekama Sutarties įkainių peržiūra (keitimas), taikant Vartotojų kainų indekso „0442 „Atliekų rinkimas“ pokytį (k), apskaičiuotą kaip nustatyta 5.3.3.6 papunktyje, jeigu šis indeksas pakinta (padidėja/sumažėja) daugiau kaip 5 proc.</i></p> <p><i>5.3.3.7. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paslaugų teikimo pradžios mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.</i></p> <p>Prašome patikslinti:</p> <p>1. Kuriuo punktu vadovautis nustatant perskaičiavimo pradžios laiką, 5.3.3.1. ar 5.3.3.7, kadangi punktai nurodo skirtingą perskaičiavimo pradžios laiką - nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir nuo Paslaugų teikimo pradžios?</p> <p>2. Ar sekantis perskaičiavimas galimas tik po 12 mėnesių nuo nustatyto laikotarpio pradžios, jei indekso pokytis pakankamas, ar galima laukti ilgiau (pvz., 13 ar 16 mėnesių), jei indekso pokytis po 12 mėnesių neviršija numatyto 5 % dydžio, ir tuomet perskaičiuoti kitą kartą tik po dar 12 mėnesių?</p> <p>3. Atkreipiame dėmesį, kad VPI 87 str. 2 d. 3 p. nurodo, jog pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatytos kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 4.5 p. ir 4.6 p. numatyta, kad kainodaros taisyklės turi būti užtikrinančios pirkimų principų laikymąsi, nenustatančios per didelės rizikos pirkimo vykdytojui dėl sutarties kainos padidėjimo arba iš kitos pusės nenustatančios sąlygų tiekėjui veikti jam nepalankiomis sąlygomis. Metodikos 2 priede pateiktuose sutarties kainos peržiūros sąlygų pavyzdžiuose numatyta kainos / įkainių peržiūrai taikyti 5 proc. dydžio vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytį, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba ten pat</p>	<p>Patiksliname Pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3.3.1 p.: „5.3.3.1. Po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Paslaugų teikimo pradžios (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – po 12 (dvylikos)) mėnesių nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos) atliekama Sutarties įkainių peržiūra (keitimas), taikant Vartotojų kainų indekso „0442 „Atliekų rinkimas“ pokytį (k), apskaičiuotą kaip nustatyta 5.3.3.6 papunktyje, jeigu šis indeksas pakinta (padidėja/sumažėja) daugiau kaip 5 proc.“.</p> <p>Paaiškiname, kad perskaičiavimas vykdomas po 12 mėn., tai reiškia, kad ne anksčiau, tačiau gali būti vykdomas praėjus ir 13 ar 16 mėn., jeigu bus pasiektas sutarties sąlygose nurodytas indekso pokytis. Atitinkamai sekantis perskaičiavimas galės būti vykdomas ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo paskutinio perskaičiavimo.</p>

	<p>yra aiškiai nurodžiusi, kad perkančioji organizacija gali įrašyti ir kitokį procentinį dydį, tačiau jis turi būti protingas, atitikti rinkos realijas ir negali būti nustatytas toks aukštas, kad perskaičiavimas iš esmės taptų neįmanomas.</p> <p>Metodikos 2 priede pateiktuose sutarties kainos peržiūros sąlygų pavyzdžiuose taip pat numatyta kainos (įkainių) perskaičiavimas ne po 12 mėn., o po 1 arba 3, arba 6 mėn.</p> <p>Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat yra išaiškinusi¹, jog „Pirkimo vykdytojai rengdami pirkimo dokumentus turi įsivertinti visas su pirkimu ir numatomos sudaryti sutarties vykdymu susijusias aplinkybes, ir pasirinkdami kainos peržiūros sąlygas, turi siekti abiejų sutarties šalių prievolių (rizikos) pusiausvyros bei užtikrinti racionalų lėšų naudojimą. VPT rekomenduoja ne tik siekti formalaus teisės aktų laikymosi, tačiau ir atsižvelgti į esančią situaciją rinkoje bei jos dinamiką <...>. Kainodaros taisyklės bei kainos peržiūros sąlygos turi atitikti tiek pirkimo vykdytojo, tiek tiekėjo interesus. Pirkimo vykdytojas negali prisiimti per didelės rizikos dėl sutarties kainos, kita vertus, neturi siekti, kad tiekėjas veiktų jam nepalankiomis sąlygomis“.</p> <p>Kasacinio teismo praktikoje ne kartą spręsta dėl atlygintinumo kriterijaus ir rizikos pasiskirstymo tarp viešojo pirkimo sutarties šalių. Tiekėjams tenkančios rizikos kontekste kasacinio teismo pažymėta², kad viešojo pirkimo sutarčių, kaip ir kitų sandorių, šalys, vykdydamos priešpriešinius įsipareigojimus dėl viena kitos, trečiųjų asmenų veiklos ar sandorio pobūdžio neišvengiamai susiduria su įvairiomis grėsmėmis. Svarbu, kad ši rizika kaip galima būtų teisingiau padalyta tarp šalių, nelemtų akivaizdžios šalių nelygybės (CK 6.228 str.). Tai ypač aktualu viešojo pirkimo sutarčių atveju, nes iš esmės jos sudaromos prisijungimo būdu, perkančiajai organizacijai nustatant esmines jos sąlygas.</p> <p>Atsižvelgiant į išdėstytą prašome Sutarties 5.3.3.1 p. pateiktoje sutarties įkainių peržiūros dėl kainų lygio pokyčio, numatant perskaičiavimo sąlygą, taisyklėje:</p> <p>(i) vietoje perskaičiavimo indekso pokyčio >5 proc. numatyti perskaičiavimo indekso pokytį > 2 proc.;</p> <p>(ii) vietoje įkainių peržiūros kas 12 mėn. numatyti jų peržiūrą kas 6 mėn.</p>	
40.	<p><i>Specialiosios sutarties sąlygos</i></p> <p><i>5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra.</i></p> <p>Prašome paaiškinti, ar tai reiškia, kad net jei susitarimas dėl indeksavimo sudaromas praėjus 20</p>	<p>Paaiškiname, kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara; - vykdam įkainių perskaičiavimą, būtų perskaičiuojami vieneto įkainiai ir Pradinė sutarties vertė; - perskaičiuojant įkainius, Pradinės sutarties perskaičiavimui aktualiai

¹ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-perziuros-salygu/>

² Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2017-06-02 nutartis c. b. Nr. e3K-3-258-378/2017, LAT 2021-02-24 nutartis c. b. Nr. e3K-326-969/2020, LAT 2022-06-26 nutartis c. b. Nr. e3k-3-202-969/2022, LAT 2023-02-02 nutartis c. b. Nr. e3k-3-10/469/2023.

	<p>d. d. po prašymo indeksuoti pateikimo (sutarties 5.3.3.10 p.), tai paslaugoms, kurios susitarimo sudarymo metu dar nebuvo priimtos ir apmokėtos, taikomi peržiūrėti įkainiai?</p>	<p>išpirkta Sutarties dalis (vertė) ir neišpirktas kiekių likutis; Paslaugoms, kurios susitarimo sudarymo metu dar nebuvo priimtos ir apmokėtos, būtų taikomi peržiūrėti įkainiai.</p>
41.	<p>Specialiosios sutarties sąlygos 5.3.3.9. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: <u>Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.</u> Prašome patikslinti, kaip tiksliai nurodyti neperduotų ir neapmokėtų paslaugų kiekius, jei perskaičiuoti įkainiai bus taikomi tik paslaugoms po susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo, o paslaugų kiekiai gali kisti dėl kontenerių neišstūmimo, aptarnavimo dažnumo pokyčių, kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Ar galima pateikti numatomus kiekius pagal vidutinius faktinius aptarnavimus ar kitą patikimą metodiką, o ne tikslus ateities kiekius?</p>	<p>Pasiūlymo formoje pateiktas preliminarus paslaugų kiekis. Neperduotos ir neapmokėtos paslaugos ir jų kiekiai turi būti pateikti kaip likę neišnaudoti pasiūlymo formoje (atitinkamai pasiūlymas taps pirkimo sutarties priedu) nurodyti preliminarūs kiekiai. Kiekiai gali būti koreguojami, tačiau negali būti viršijama maksimali Paslaugų apimtis, t.y. Pradinė sutarties vertė ir Sutarties kaina. Pradinė sutarties vertė ir Sutarties kaina galės būti keičiama tik dėl kainų lygio pokyčio.</p>
42.	<p>Specialiosios sutarties sąlygos 5.3.3.10. Susitarimas turi būti sudarytas per 20 (dvidešimt) darbo nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. Prašome pakoreguoti ir sutrumpinti terminą, kad perskaičiavimo susitarimas būtų sudaromas greičiau, pvz., per 10 darbo dienų, kadangi įprastai terminai tokio pobūdžio procedūroms yra trumpesni.</p>	<p>Nurodytas terminas yra maksimalus, susitarimas gali būti sudaromas ir anksčiau. Sąlyga nebus keičiama.</p>
43.	<p>Specialiosios sutarties sąlygos 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka <i>Pirkėjas už praėjusį mėnesį faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaito pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas-faktūras ir suteiktų Paslaugų aktus bei Paslaugų ataskaitas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo minėtų dokumentų gavimo dienos.</i> <i>Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo aukščiau minėtų dokumentų gavimo dienos.</i> Pagal VPĮ 87 str. 2 d. 4 p. mokėjimo laikotarpiai turi atitikti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Prevencijos įstatymas) 5 str. nustatytus reikalavimus. Aptariamo Prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. įtvirtinta, kad „Komercinėje</p>	<p>Paaškiname, kad atsiskaitymas už praėjusį mėnesį faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Pirkimo sutarties Specialiąsias sąlygas bus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo pateiktos sąskaitos-faktūros, suteiktų Paslaugų akto bei Paslaugų ataskaitos. Pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų nuostata (5.5 p.), kad „Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo aukščiau minėtų dokumentų gavimo dienos.“ numato galimybę tik dėl objektyvių atvejų atidėti mokėjimą vėlavimo laikotarpiui. Atidėjimas negali būti ilgesnis negu 60 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo pateiktos</p>

	<p>sutartyje tarp ūkio subjektų ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu šio straipsnio 1 dalyje nustatyti laikotarpiai, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir <u>jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo</u> ar darbų atlikimo dienos. Todėl turi būti patikslinta, kad atitiktų Pretencijos įstatymą (60 k. d. nuo paslaugų suteikimo). Atsižvelgiant į tai, prašome sutarties 5.5 p. antrą pastraipą patikslinti, išdėstant ją taip: „Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo“.</p>	<p>sąskaitos-faktūros, suteiktų Paslaugų akto bei Paslaugų ataskaitos, o tai reiškia, kad į šį terminą įskaičiuojamas pagrindinis 30 kalendorinių dienų terminas, numatytas atsiskaitymui.</p> <p>Paaiškiname, kad paslaugų suteikimo faktą (rezultatą) patvirtinantys dokumentai ir priėmimo tvarka išsamiai aprašyta Pirkimo sutarties Bendrosiose sąlygose ir Specialiosiose sąlygose. Paslaugų suteikimas patvirtinamas būtent Tiekėjo pateikta sąskaita-faktūra, suteiktų Paslaugų aktu bei Paslaugų ataskaita. Todėl nuo šių dokumentų pateikimo skaičiuojami apmokėjimo terminai bei galimi mokėjimo terminų atidėjimai.</p>
44.	<p>Specialiosios sutarties sąlygos 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu <i>Už atliekų surinkimą ir vežimą atliekų surinkimo transporto priemonėmis neatitinkančiomis pasiūlyme ir Sutartyje (Sutarties specialiųjų sąlygų 6.3.1 punktas) nurodyto Kokybės kriterijaus, išskyrus force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybes – 3000,00 Eur bauda už kiekvieną šiuos reikalavimus neatitinkančios transporto priemonės naudojimo atvejį (taikoma tuo atveju, jei Tiekėjas su pasiūlymu prisiėmė šį įsipareigojimą).</i> Prašome paaiškinti, kas laikoma naudojimo atveju? Nuvažiuotas maršrutas?</p>	<p>Paaiškiname, kad tai reiškia, jog bus taikoma bauda už netinkamos (reikalavimų neatitinkančios) transporto priemonės naudojimo fakto nustatymą.</p>
45.	<p>Specialiosios sutarties sąlygos 12.2.5. Pasiruošimo laikotarpiui keliamų sąlygų neįvykdymas ar jų netinkamas įvykdymas <i>Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais, akto apie pasiruošimą Paslaugų teikimui nepasirašymas daugiau nei 31 kalendorinę dieną nuo Pasiruošimo termino pabaigos.</i> Prašome nurodytą sutarties nuostatą patikslinti taip: „Pasiruošimo laikotarpiui keliamų sąlygų neįvykdymas ar jų netinkamas įvykdymas dėl Paslaugų teikėjo kaltės Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais, akto apie pasiruošimą Paslaugų teikimui nepasirašymas dėl Paslaugų teikėjo kaltės daugiau nei 31 kalendorinę dieną nuo Pasiruošimo termino pabaigos.“.</p>	<p>Sąlyga nebus keičiama.</p>
46.	<p>Specialiosios sutarties sąlygos 12.2.6. Automatinio duomenų perdavimo sistemos, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, nesukūrimas (neturėjimas), arba netinkamas jos administravimas, arba sistemos duomenų praradimas, jos nepriežiūra ir neatnaujinimas laiku, arba sistemos neveikimas</p>	<p>Sąlyga nebus keičiama.</p>

	<p>ilgiau kaip 2 dienas iš eilės, arba neteisingų, netikslių ar melagingų duomenų apie konteinerių aptarnavimą teikimas.</p> <p>Prašome nurodytą sutarties nuostatą patikslinti taip: „Automatinio duomenų perdavimo sistemos, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, nesukūrimas (neturėjimas) arba netinkamas jos administravimas, arba sistemos duomenų praradimas, jos nepriežiūra ir neatnaujinimas laiku, arba sistemos neveikimas ilgiau kaip 2 dienas iš eilės, arba neteisingų, netikslių ar melagingų duomenų apie konteinerių aptarnavimą teikimas, jei tai lėmė Paslaugų teikėjo kaltė.“.</p>	
47.	<p>Specialiosios sutarties sąlygos</p> <p>12.2.7. Baudoms <u>per metus</u> viršijus daugiau nei 10 (dešimt) procentų nuo Pradinės Sutarties vertės.</p> <p>Prašome paaiškinti, kas laikoma metais: kalendoriniai metai ar sutarties galiojimo metai, ar 12 mėn., laikotarpis žiūrint nuo paskutinės baudos, kai viršijama tie 10 proc.?</p>	<p>Patiksliname šią sąlygą ir išdėstome ją taip: „12.2.7. Baudoms <u>12 mėnesių nuo Paslaugų teikimo pradžios</u> viršijus daugiau nei 10 (dešimt) procentų nuo Pradinės Sutarties vertės.“</p>
48.	<p>Keičiami Bendrųjų sąlygų punktai</p> <p>6.2.5. Tiekėjas, gavęs iš Pirkėjo pasirašytą mėnesio paslaugų ataskaitą, bei galutinį raštą dėl sankcijų taikymo (6.2.13 p.) pateikia Pirkėjui suteiktų Paslaugų perdavimo priėmimo akto projektą, kuriame nurodo praėjusį mėnesį suteiktų Paslaugų pavadinimą, kiekį, taikytinų sankcijų kiekį ir sumą, mokėtiną sumą (Eur). Suteiktų Paslaugų perdavimo priėmimo akto projektas parengiamas Pirkėjo patvirtintos galutinės komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo mėnesio ataskaitos pagrindu.</p> <p>6.2.11. Pirkėjas iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikia Tiekėjui raštą apie praėjusį mėnesį užfiksuotus pažeidimus ir numatomas taikyti baudas.</p> <p>Manome, kad tokia situacija, kai aktą galima parengti tik po galutinio rašto dėl baudos pateikimo ir patvirtinimo, yra nesažininga Tiekėjo atžvilgiu ir pažeidžia Tiekėjo interesą gauti apmokėjimą per protingą ir pagrįstą terminą. Atsižvelgiant į tai, terminai susidaro labai ilgi (apie 1,5–2 mėn.).</p> <p>Prašome patikslinti nurodytas nuostatas, apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir baudų mokėjimas turėtų būti atskirti, nes už paslaugas turi sumokėti per Prevencijos įstatymo terminus nepaisant to, kad galbūt ginčijamasi dėl baudų skyrimo pagrįstumo / dydžio ir pan.</p>	<p>Sąlygos yra nuoseklios ir nebus keičiamos. Apmokėjimo terminai atitinka LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas.</p> <p>Pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų 6.2 p. nustato paslaugų perdavimo priėmimo derinimo procedūrą, kuri įprastai taikytina visose sutartyse. Sąlygose numatyti maksimalūs terminai, kurie faktiškai gali būti trumpesni.</p>
49.	<p>Keičiami Bendrųjų sąlygų punktai</p> <p>6.2.6. Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo 6.2.5 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto projekte nurodytus duomenis, ir jį pasirašo, arba atsisako pasirašyti tuo atveju, <u>jeigu Paslaugos realiai suteiktos nebuvo, buvo suteiktos netinkamai ir (ar) nekokybiškai, ir apie tai</u></p>	<p>Sąlyga nebus keičiama.</p>

	<p><i>informuoja Tiekėją nurodydamas trūkumus (pvz., realiai nesuteiktų, netinkamai ir (ar) nekokybiškai suteiktų Paslaugų pavadinimą, kieki).</i></p> <p>Perkančioji organizacija dėl nesuteiktų / netinkamai suteiktų paslaugų turėtų reaguoti dar derindama mėnesinę paslaugų ataskaitą, o ne jau remiantis suderinta mėnesine ataskaita derindama aktą (nes aktas pateikiamas tik gavus suderintą ir pasirašytą ataskaitą, kas ir sakoma sutarties 6.2.5 p. paskutiniame sakinyje). Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti nurodytą sutarties nuostatą, ją išdėstant taip: „Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo 6.2.5 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto projekte nurodytus duomenis, ir jį pasirašo, arba atsisako pasirašyti tuo atveju, jeigu jame pateikta neteisinga informacija, ir apie tai informuoja Tiekėją nurodydamas akto trūkumus.“</p>	
50.	<p>Keičiami Bendrųjų sąlygų punktai</p> <p><i>6.2. Paslaugų, kurios yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą perdavimas– priėmimas.</i></p> <p>Nurodytoje sutarties nuostatoje numatyti Paslaugų perdavimo dokumentų derinimo, tvirtinimo terminai (ypač – pakartotinio derinimo) yra nepagrįstai ilgi, tokiu būdu nepagrįstai prailginantys atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas terminą (nes 30 d. apmokėjimui skaičiuojama tik nuo visų dokumentų suderinimų / patvirtinimų). Atsižvelgiant į tai, kad, kaip nurodyta VPĮ 2 str. 44 d., viešojo pirkimo sutartis sudaroma dėl ekonominės naudos, t. y. paslaugas suteikęs tiekėjas siekia kaip įmanoma greičiau gauti apmokėjimą už tai, prašome patikslinti sutarties 6.2 punktą, jame numatant trumpesnius Paslaugų perdavimo dokumentų derinimo ir tvirtinimo terminus.</p>	<p>Sąlygos yra nuoseklios ir nebus keičiamos. Apmokėjimo terminai atitinka LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas.</p> <p>Pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų 6.2 p. nustato paslaugų perdavimo priėmimo derinimo procedūrą, kuri įprastai taikytina visose sutartyse. Sąlygose numatyti maksimalūs terminai, kurie faktiškai gali būti trumpesni.</p>
51.	<p>Keičiami Bendrųjų sąlygų punktai</p> <p><i>6.2.15. Pirkėjas apmoka už suteiktas Paslaugas pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą, išrašytą Pirkėjo ir Tiekėjo pasirašyto suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pagrindu, išskaitęs Tiekėjui taikytų baudų sumą. Sutarties nustatyta tvarka ir terminais.“</i></p> <p>Nurodyta sutarties nuostata prieštarauja 9.2.2, 9.8 p. Prašome patvirtinti, kad Perkančioji organizacija turės teisę išskaičiuoti baudas iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos tik tuomet, jei šis per sutartyje nurodytą terminą nesumokės priskaičiuotų baudų.</p>	<p>Paaiškiname, kad prieštaravimų tarp Jūsų paklausime nurodytų nuostatų nėra, nes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 9.8. p. taikytinas netesyboms dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo; 2) 9.2. p. nustatytos Tiekėjui taikytinos netesybos už termino praleidimą arba jeigu Tiekėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų. Taip pat numatyta, kad „Šiame punkte nurodytos netesybos taikomos tik tuo atveju, jei Sutartyje nėra taikomos kitos šioje Sutartyje konkrečiai įvardintos netesybos už konkrečių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.“. Todėl 9.2.2 p. taikytinas tik dėl konkrečiai 9.2 p. nustatytų netesybų; 3) 6.2.15 p. apima visas kitas Pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje numatytas konkrečias galimas Tiekėjui taikytinas baudas.
52.	<p>Atviro konkurso specialiosios sąlygos</p>	<p>Prašome žiūrėti Pirkimo sutarties</p>

	<p>2.3.4. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties sudarymo metu tokios pačios paslaugos tam tikrą laikotarpį dar bus teikiamos pagal ankstesnę sutartį, <u>Paslaugų teikimo pradžia pagal šią Sutartį bus laikomas Pirkėjo Tiekėjui pateiktas rašytinis pranešimas apie Paslaugų teikimo pradžią.</u> Šis rašytinis pranešimas reikš, kad Tiekėjas pradeda ruoštis Paslaugos teikimui, t.y. pradedamas skaičiuoti Pasirengimo laikotarpis;</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad kitur Pirkimo sąlygose ir sutartyje sakoma, kad <u>Komunalinių atliekų papildomo vežimo į alternatyvius atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius įkainis</u> (3+1 mėn.). Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygos turi būti tikslios, aiškios ir be dviprasmybių, prašome paaiškinti, nuo kada konkrečiai pradedamas skaičiuoti pasirengimo laikotarpis (atitinkamai tada pradedamas skaičiuoti ir 60 mėn. paslaugų teikimo terminas).</p>	<p>Specialiųjų sąlygų 4.1. p., kuriame aiškiai nurodytos nuostatos apie Paslaugų teikimo terminus ir Pasirengimo laikotarpį.</p>
53.	<p>Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“</p> <p>3. Pasiūlymų eilė nustatoma <u>kainos didėjimo tvarka</u> atsižvelgiant į ekonominio vertinimo metu gautus balus.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, jog ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį (7 priedo 1 punktas), prašome patikslinti 7 priedo 3 punktą taip: „Pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų vertinimo metu nustatytų balų didėjimo tvarka.“</p>	<p>Pirkimo Bendrųjų sąlygų 19.2 p. numatyta, kad „19.2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.“</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymų eilės nustatymas nurodytas minėtoje nuostatoje, paklausime nurodytas punktas iš Pirkimo Specialiųjų sąlygų 7 priedo šalinamas.</p>
54.	<p>Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“</p> <p>4. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės: $T = 0$ balų, kai visos tiekėjo atliekų surinkimo ir vežimo transporto priemonės atitinka Euro 6 standartą (arba jam lygiaverti). $T = 10$ balų, kai ne mažiau kaip 50 proc. tiekėjo atliekų surinkimo ir vežimo transporto priemonių naudoja tik suslėgtas gamtines dujas (CNG) arba biometaną, arba biodujas, arba varomos elektra (jas pradedant naudoti teikiant paslaugas ne vėliau kaip per 24 mėnesių nuo Paslaugų teikimo pradžios), o likusios transporto priemonės atitinka Euro 6 standartą (arba jam lygiaverti).</p> <p>1. Ar teisingai suprantame, kad 10 balų skiriama, jei ne mažiau kaip 50 proc. tiekėjo atliekų surinkimo ir vežimo transporto priemonių, <u>naudojamų būtent perkamoms Paslaugoms teikti</u>, naudoja tik suslėgtas gamtines dujas (CNG) arba biometaną, arba biodujas, arba varomos elektra (jas pradedant naudoti teikiant paslaugas ne vėliau kaip per 24 mėnesių nuo Paslaugų teikimo pradžios), o likusios transporto priemonės atitinka Euro 6 standartą (arba jam lygiaverti).</p>	<p>Paaiškiname, kad:</p> <p>1) vertinimo kriterijus (T) yra - Atliekų surinkimo ir vežimo transporto priemonių ekologiškumas. Tai reiškia, kad kriterijus taikytinas Paslaugų teikimui naudojamoms atliekų surinkimo ir vežimo transporto priemonėms;</p> <p>2) 24 mėn. pasirinkti tam, kad suteikti galimybę Tiekėjui pasirošti šio kriterijaus (už kurį gali būti skiriama 10 balų) įgyvendinimui, t.y. įsigyti ar kitu pagrindu pradėti naudoti siūlomas transporto priemones, kurios naudoja tik suslėgtas gamtines dujas (CNG) arba biometaną, arba biodujas, arba varomos elektra;</p> <p>3) Tiekėjas 24 mėn. laikotarpiu (pasirošimo naudoti transporto priemones, kurios naudoja tik suslėgtas gamtines dujas (CNG) arba biometaną, arba biodujas, arba varomos elektra, laikotarpiu) privalės naudoti atliekų surinkimo ir vežimo transporto priemones, atitinkančias Euro 6 standartą</p>

	<p>2. Kuo remiantis aptariamame kokybės kriterijuje, už kurį skiriama 10 balų, nustatytas toks 24 mėn. nuo Paslaugų teikimo pradžios terminas (sąlyga)? Kaip tada pasireikš ekonominė nauda Perkančiajai organizacijai, jei 24 mėn. iš 60 mėn. (beveik pusę sutarties galiojimo laiko) tiekėjas galės naudoti kokybės kriterijų neatitinkančius automobilius? Atkreipiame dėmesį, kad kainos-kokybės kriterijų taikymas ir reiškia, kad laimi ne mažiausia kaina, o kokybiškiausias (didesnė kaina <u>už papildomą kokybę</u>) pasiūlymas.</p>	<p>(arba jam lygiavertį). Tačiau tai nedraudžia Tiekėjui naudoti siūlomas transporto priemones, kurios naudoja tik suslėgtas gamtines dujas (CNG) arba biometaną, arba biodujas, arba varomos elektra nuo Paslaugų teikimo pradžios.</p>
55.	<p>Išnagrinėjus pirkimo dokumentus, prašome techninės specifikacijos 8.11 punkto išaiškinimo.</p> <p><i>8.11. Tais atvejais, kai mišrių komunalinių atliekų konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles), Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti šį atvejį konteinerių identifikavimo sistemoje, nufotografuoti atidarytą konteinerį su jame esančiomis atliekomis, taip, kad nuotraukoje būtų užfiksuotos neleistinos šalinti atliekos ir konteinerio inventorinis numeris, ir apie tai informuoti atliekų turėtoją pranešimu:</i></p> <p><i>8.11.1. Jeigu tai kolektyvinis (bendras) konteineris ir neįmanoma nustatyti konkretaus juo besinaudojančio atliekų turėtojo – pranešimas turi būti užkljuojamas ant konteinerio;</i></p> <p><i>8.11.2. Kitais atvejais – pranešimas gali būti kljuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant individualiu konteineriu besinaudojančią fizinį ar juridinį asmenį, taip pat juridinį asmenį ar daugiabutį, kuris turi nuosavą teritoriją ir naudojami kolektyviniu (bendru) konteineriu, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo.</i></p> <p>Kas bus atsakingas už bendrų kolektyvinių konteinerių turinio sutvarkymą, jei paslaugos tiekėjas pastebi, kad komunalinių atliekų konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles), ant konteinerio yra užkljuojamas informacinis lipdukas, tačiau neįmanoma nustatyti konkretaus juo besinaudojančio atliekų turėtojo.</p>	<p>Techninės specifikacijos 8.11 p. nėra numatyta, kad Paslaugos teikėjas gali netuštinti kolektyvinio (bendro) mišrių komunalinių atliekų konteinerio, jeigu jis pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis (konteineriuose yra atliekos, neleistinos pagal galiojančias Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles). Šiame punkte numatyta, kaip Paslaugos teikėjas privalo fiksuoti atvejus, kai mišrių komunalinių atliekų konteineris pripildytas ne mišriomis komunalinėmis atliekomis, konteinerių identifikavimo sistemoje ir atitinkamai informuoti atliekų turėtojus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeigu tai kolektyvinis (bendras) konteineris – pranešimas turi būti užkljuojamas ant konteinerio. Toks konteineris vis tiek ištuštinamas, paliekant pranešimą, kad tokie pažeidimai nepasikartotų ateityje; - kitais atvejais pranešimas gali būti kljuojamas ant konteinerio arba įteikiamas atliekų turėtojui, taip informuojant, kad šių atliekų Paslaugos teikėjas išvežti neprivalo.

2. Vadovaudamasi VPI 36 str. 6 p., Bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.4 p., Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės 1 eilute, atsižvelgdama į tai, kad teikiami atsakymai į suinteresuotų tiekėjų pateiktus klausimus, keičiamos esminės Pirkimo sąlygos, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. lapkričio 25 d. 10.00 val.

3. Informuoja, kad Specialiųjų Pirkimo sąlygų versija Nr. 3, aktuali nuo 2025-11-13, patikslinta Techninė specifikacija; (patikslintos vietos pažymėtos geltonai), aktuali nuo 2025-11-13, patikslintos Specialiosios sutarties sąlygos, aktualios nuo 2025-11-13, skelbiamos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) Pirkimo dokumentų skiltyje.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti Administracijos direktorių,

Dovilė Audėjūtė

Danguolė Palkevičienė, tel. +370 382 53372, el. p. danguole.palkeviciene@sirvintos.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į Pirkime Nr. 4989401 gautus klausimus ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-13 Nr. 13-3416
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams CVP IS
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Audėjūtė Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-13 11:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-03-05 11:33 - 2026-03-05 11:33
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-13 11:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251112.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-13 nuorašą suformavo Danguolė Palkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-