

Techninė specifikacija
Kasmetinės techninės statinių priežiūros paslaugos

BENDRA INFORMACIA

Perkančioji organizacija – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306108968, J. Biliūno g. 55, Anykščiai. Perkamų paslaugų kiekiai, savybės ir teikimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.

Maksimali pasiūlymo kaina

13 550,00 Eur be PVM

16 395,50 Eur su PVM

Paslaugų atlikimo vieta ir terminai:

Paslaugos teikiamos adresu Dvaronių k. 5, 29168 Anykščių r. sav. Medžių lajų tako kompleksas ir Bijeikiai, Anykščių raj.

Finansavimas – ASTD biudžeto lėšos.

Su laimėtoju bus sudaroma rašytinė sutartis 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

Poreikio aprašymas:

Pagrindinis techninis statinių aptarnavimo tikslas – Užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

Kasmetinė statinio apžiūra atliekama 1 k./per metus, pasibaigus žiemos sezonui.

Kasmetinės statinio apžiūros metu detalai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, defektai ir remonto darbų poreikis.

Techninės statinių priežiūros paslaugos reikalingos šiems statiniams:

- 1. Lynų tiltas per Šventosios upę, unikalus Nr. 4400-5365-7862, adresas: Dvaronių km., Anykščių r.**

Techninės statinio priežiūros metu turi būti atlikti šie darbai:

- 1.1. Tilto saugumo priemonių patikrinimas (saugos turėklų taškai, vaikščiojimo grotelės);
- 1.2. Tilto suvirinimo siūlių ir konstrukcijų antikorozinės dangos stovio vizualinis patikrinimas;
- 1.3. Metalų konstrukcijų ir santvarų srieginių sujungimų patikrinimas (tikrinti varžtų užveržimo momentą).
- 1.4. Pateikti matavimo protokolus: statinio apžiūros ir aptarnavimo aktą, apžiūros vertinimo išvadas, eksploatavimo rekomendacijas.

2. Medžių lajų takas, ypatingas statinys, ilgis 300 m, unikalus Nr. 4400-3888-7054 ir apžvalgos bokštas, aukštis 35 m, unikalus Nr. 4400-3888-7060, adresas: Dvaronių km. 5, Anykščių r.

Techninės statinių priežiūros metu turi būti atlikti šie darbai:

- 2.1. Pamatų matomos dalies apžiūra, pamatų paviršiaus stovio įvertinimas;
- 2.2. Bokšto ašies vertikalumo geodeziniai matavimai;
- 2.3. Patikrinti lipimo saugos priemonės: turėklų ir pakopų montavimo taškus, vaikščiojimo grotelių tvirtinimus;
- 2.4. Patikrinti žaibosaugos strypą;
- 2.5. Patikrinti bokšto suvirinimo siūlių ir konstrukcijų antikorozinės dangos stovį;
- 2.6. Patikrinti metalo konstrukcijų ir santvarų srieginių sujungimus (tikrinti varžtų užveržimo momentus);
- 2.7. Patikrinti bokšto žaibosaugos ir įžeminimo sistemą;
- 2.8. Patikrinti lifto šachtos apsauginių tinklų tvirtinimą;
- 2.9. Patikrinti įspėjamuosius ženklus;
- 2.10. Tiltų stabilizavimo lynų įtempimų matavimas, įvertinant projektinį dydį.
- 2.11. Po patikros pateikti matavimo protokolus: statinio apžiūros ir aptarnavimo aktą, apžiūros vertinimo išvadas, eksploataavimo rekomendacijas, bokšto vertikalumo matavimas, įžeminimo varžtų protokolą.

3. Bijekių apžvalgos bokštas, aukštis 15 m, unikalus Nr. 4400-2091-2869, adresas Bijekiai, Anykščių r.

- 3.1. Pamatų matomos dalies apžiūra;
- 3.2. Bokšto ašies vertikalumo geodeziniai matavimai;
- 3.3. Patikrinti lipimo saugos priemonės: turėklų ir pakopų montavimo taškus, vaikščiojimo grotelių tvirtinimus;
- 3.4. Patikrinti žaibosaugos strypą;
- 3.5. Patikrinti metalo konstrukcijų ir santvarų srieginių sujungimus (tikrinti varžtų užveržimo momentus);
- 3.6. Patikrinti įspėjamuosius ženklus;
- 3.7. Po patikros pateikti matavimo protokolus: statinio apžiūros ir aptarnavimo aktą, apžiūros vertinimo išvadas, eksploataavimo rekomendacijas, bokšto vertikalumo matavimas, įžeminimo varžtų protokolą (atitinkamai pagal atliktus matavimus).

Žaliųjų pirkimų reikalavimai: Pirkimui taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (2022-12-13 Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3. punkto reikalavimai.

Pasiūlymą teikiantys konkurso dalyviai privalo pateikti nurodytą kvalifikaciją atitinkantį, galiojantį dokumentą su parašais ir antspaudais:

Paslaugos teikėjas turi pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentavimą, atestuotos įmonės galiojantį veiklos atestatą, suteikiantį teisę atlikti kasmetines statinių patikras ir techninę priežiūrą.

Atsiskaitymo tvarka, būdas ir terminai:

Atlikus paslaugą ir pateikus visus privalomus Paslaugos teikimo dokumentus, pasirašomas atliktų paslaugų perdavimo - priėmimo aktas.

Pasirašius atliktų paslaugų aktą, Teikėjas sąskaitą faktūrą pateikia naudodamasis informacine sistema SABIS <https://sabis.nbfc.lt/>.

Už atliktą paslaugą Užsakovas atsiskaito per 30 dienų nuo sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

Garantiniai įsipareigojimai turi būti suteikti remiantis LR teisės aktais.

Parengė: Aukštaitijos STD Anykščių RPG

Patarėja (Medžių lajų tako komplekso) – Pirkimų iniciatorė Skaidrė Lakačauskienė,
tel. +370 669 57044, el.p. skaidre.lakacauskiene@saugoma.lt