

Pirkimo sąlygų 3 priedas “Pasiūlymo forma”

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas, įrašyti)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, **pildo tiekėjas**)

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Policijos sistemos centrinei perkančiajai organizacijai)

PASIŪLYMAS
DĖL SPECIALIZUOTŲ BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ PIRKIMO

(įrašyti data)

(įrašyti sudarymo vieta)

1. Informacija apie Tiekėją:

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan. /	/ pildo tiekėjas /
Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai /	/ pildo tiekėjas /
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai /	/ pildo tiekėjas /
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	/ pildo tiekėjas /
Kontaktinis telefono numeris	/ pildo tiekėjas /
Kontaktinis el. pašto adresas	/ pildo tiekėjas /

2. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios nustatytos skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt> ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti šio pirkimo sąlygose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo sąlygas, taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

4. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

5. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subrangovus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti jiems (*pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti*):

Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subtiektėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiektėją (-us) ar subtiektėją (-us)	
Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subtiektėjo (-ų) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

7. Prekių pristatymo vieta – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios tvarkos biuro Pajėgų valdymo valdybos 3-čiasis skyrius, adresu Saltoniškių g.19, LT-08106 Vilnius.

8. Siūlomos šios prekės (pasiūlymo kaina):

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM
8.1.	Specializuotas bepilotis orlaivis Nr.1	komplektas	1	
8.2.	Specializuotas bepilotis orlaivis Nr.2	komplektas	2	
Bendra kaina, Eur be PVM				
PVM (21 proc.), bendra PVM suma:				
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM:				

Pastabos dėl pasiūlymo kainos:

- 1) Lentelėje naudojamas sutrumpinimas PVM – pridėtinės vertės mokestis.
- 2) Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
- 3) Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant ir PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu.
- 4) Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečiasis skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.: 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
- 5) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

9. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios (9.1 lentelė „Specializuotas bepilotis orlaivis Nr.1“ ir 9.2 lentelė „Specializuotas bepilotis orlaivis Nr.2“):

9.1 lentelė „Specializuotas bepilotis orlaivis Nr.1“

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Tikslios siūlomos prekės charakteristikos, parametrai <i>(Pateikiami prekės gamintojo dokumentai, techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
9.1.1.	Kiekis	1 komplektas	/įrašyti/
9.1.2.	Gamintojas, modelis	Nurodyti siūlomo specializuoto bepiločio orlaivio gamintoją ir modelį	/nurodyti/
9.1.3.	Komplekto sudėtis	Komplektą sudaro: - Bepilotis orlaivis – 1 vnt.; - Vaizdo stebėjimo įrenginys (<i>gimbal</i>)- 1 vnt.; - Valdymo pultas – 1 vnt.; - Bepiločio orlaivio ir valdymo pulto baterijų įkroviklis – 1 vnt.; - Ne mažesnės kaip 5000 Ah talpos bepiločio orlaivio baterija – 4 vnt.; - Atsarginiai propeleriai – 8 kompl.; - Bepiločio orlaivio komplekto (įskaitant baterijas, valdymo pultą, įkroviklį) transportavimo dėklas – 1 vnt.; - LED prožektorius – 1 vnt.; - Garsiakalbis – 1 vnt.; - Bepiločio orlaivio pakilimo/ nusileidimo aikštelė – 1 vnt.; - Atminties kortelės – 2 vnt.	/įrašyti/
BEPILOTIS ORLAIVIS			
9.1.4.	Įrenginio paskirtis	Turi būti skirtas vaizdo stebėjimui	/įrašyti/
9.1.5.	Įrenginio konstrukcijos tipas	Turi būti kvadrokopterio tipo	/įrašyti/
9.1.6.	Maksimalus svoris su propeleriais, baterija ir vaizdo stebėjimo įrenginiu	Ne daugiau kaip 1500 g	/įrašyti/
9.1.7.	Atsparumas vėjui	Turi būti atsparus vėjui, kurio greitis ne mažesnis kaip 10 m/s	/įrašyti/
9.1.8.	Ilgiausias skrydžio laikas, esant pilnai įkrautai baterijai, su vaizdo stebėjimo įrenginiu	Ne trumpiau kaip 45 min	/įrašyti/
9.1.9.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnėse ribose nei nuo -10°C iki + 40 °C	/įrašyti/
9.1.10.	Pozicionavimo sistemos	Ne mažiau kaip GPS ir Galileo	/įrašyti/
9.1.11.	Kliūčių aptikimo sistema	Turi turėti kliūčių aptikimo jutiklius bepiločio orlaivio šonuose, priekyje, gale, apačioje, viršuje	/įrašyti/
9.1.12.	Kliūčių aptikimo atstumas	Ne mažesnis kaip 0,2 m	/įrašyti/
9.1.13.	Identifikacinių duomenų siųstuvas	Turi būti integruotas	/įrašyti/
9.1.14.	Vaizdo informacijos įrašymas	Turi būti vykdomas bepiločiame orlaivyje į vidinę atmintį arba atminties kortelę. Turi būti galimybė vaizdo informaciją įrašyti į gamintojo duomenų serverį (valstybėje, neįtrauktoje į nedraugiškų valstybių sąrašą)	/įrašyti/

(1)	(2)	(3)	(4)
VAIZDO STEBĖJIMO ĮRENGINYS (GIMBAL)			
9.1.15.	Vaizdo stebėjimo įrenginio (Gimbal) stabilizacija	Turi būti 3-jų ašių	/įrašyti/
9.1.16.	Vaizdo kamerų integracija	Turi būti integruotos ne mažiau kaip 2 vaizdo kameros (optinės)	/įrašyti/
9.1.17.	Vaizdo stebėjimo įrenginio valdymas	Turi būti valdomas 3-imis ašimis: kairėn-dešinėn, aukštyn-žemyn, pagal laikrodžio rodyklę- prieš laikrodžio rodyklę (Pan, Tilt, Roll)	/įrašyti/
OPTINĖ VAIZDO KAMERA NR.1			
9.1.18.	Jutiklio tipas ir dydis	Turi būti CMOS arba lygiavertis, ne mažiau kaip 4/3“	/įrašyti/
9.1.19.	Efektyvių pikselių kiekis	Ne mažiau kaip 20 MP	/įrašyti/
9.1.20.	Lęšio židinio nuotolio ekvivalentas	Turi būti 20-30 mm ribose	/įrašyti/
9.1.21.	Mažiausia diafragmos reikšmė	Ne daugiau kaip f/2.8	/įrašyti/
9.1.22.	Didžiausia ISO jautrumo reikšmė	Ne mažiau kaip 6000	/įrašyti/
9.1.23.	Didžiausias elektroninės užsklandos greitis	Ne trumpiau kaip 1/8000 s	/įrašyti/
9.1.24.	Didžiausias mechaninės užsklandos greitis	Ne trumpiau kaip 1/2000 s	/įrašyti/
9.1.25.	Didžiausia foto nuotraukų raiška	Ne mažiau kaip 5000x3500	/įrašyti/
9.1.26.	Fotografavimo režimai	Ne mažiau kaip šie: pavieniai kadrai, kadru eilė per sekundę, mažo apšvietimo, panorama	/įrašyti/
9.1.27.	Foto nuotraukų formatai	Ne mažiau kaip JPEG, RAW	/įrašyti/
9.1.28.	Vaizdo įrašo raiškos režimai	Ne mažiau kaip šie: 1920x1080 (FHD), 3840x2160 (4K)	/įrašyti/
9.1.29.	Vaizdo įrašų formatai	Bent vienas iš formatų turi būti MP4	/įrašyti/
OPTINĖ VAIZDO KAMERA NR.2			
9.1.30.	Jutiklio tipas ir dydis	Turi būti CMOS arba lygiavertis, ne mažiau kaip 1/2“	/įrašyti/
9.1.31.	Efektyvių pikselių kiekis	Ne mažiau kaip 10 MP	/įrašyti/
9.1.32.	Lęšio židinio nuotolio ekvivalentas	Ne mažiau kaip 160 mm	/įrašyti/
9.1.33.	Mažiausia diafragmos reikšmė	Ne daugiau kaip f/4.4	/įrašyti/
9.1.34.	Didžiausia ISO jautrumo reikšmė	Ne mažiau kaip 6000	/įrašyti/
9.1.35.	Didžiausias elektroninės užsklandos greitis	Ne trumpiau kaip 1/8000 s	/įrašyti/
9.1.36.	Didžiausia foto nuotraukų raiška	Ne mažiau kaip 4000x3000	/įrašyti/
9.1.37.	Fotografavimo režimai	Ne mažiau kaip šie: pavieniai kadrai, kadru eilė per sekundę, mažo apšvietimo	/įrašyti/
9.1.38.	Foto nuotraukų formatai	Ne mažiau kaip JPEG	/įrašyti/
9.1.39.	Vaizdo įrašo raiškos režimai	Ne mažiau kaip šie: 1920x1080 (FHD), 3840x2160 (4K)	/įrašyti/
9.1.40.	Vaizdo įrašų formatai	Bent vienas iš formatų turi būti MP4	/įrašyti/
VALDYMO PULTAS			
9.1.41.	Paskirtis	Turi būti skirtas misijų planavimui, bepiločio orlaivio valdymui, vaizdo stebėjimo įrenginio valdymui	/įrašyti/

(1)	(2)	(3)	(4)
9.1.42.	Konstrukcijos tipas	Turi būti su integruotu liečiamuoju ekranu	/įrašyti/
9.1.43.	Vaizdo informacijos įrašymas	Turi būti vykdomas valdymo pulte į vidinę atmintį arba atminties kortelę	/įrašyti/
9.1.44.	Programinė įranga	Turi būti įdiegta valdymo pulte: - su neapriboto veikimo licencija; - pilnai suderinama su siūlomu bepiločiu orlaiviu; - turi būti pagaminta to paties gamintojo, kaip ir bepilotis orlaivis; - turi turėti autonominių misijų planavimo funkciją; - turi turėti vaizdo stebėjimo realiu laiku funkciją	/įrašyti/
ATMINTIES KORTELĖS			
9.1.45.	Atminties kortelės tipas	Turi būti tinkamos vaizdo informacijai įrašyti bepiločiame orlaivyje ir nuotolinio valdymo pulte	/įrašyti/
9.1.46.	Klasė	Ne mažiau kaip U3/Class10/V30	/įrašyti/
9.1.47.	Atminties talpa	Ne mažiau kaip 256 GB	/įrašyti/
BENDRIEJI REIKALAVIMAI			
9.1.48.	Papildomi reikalavimai	Siūlomas komplektas turi būti visiškai naujas. Negalima siūlyti dėvėtų arba gamintojo remontuotų gaminių.	/įrašyti/
9.1.49.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti visą prekę (įrangos komplekto) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją (techninius aprašus, bukletus ir pan.).	/įrašyti/
9.1.50.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi užtikrinti, kad bepilotis orlaivis būtų parengtas skrydžiui, jei reikia sukalibruoti, integruoti priedėlius ir įdiegti visas reikalingas programas automatinėms misijoms atlikti	/įrašyti/
9.1.51.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis taikomas visam komplektui, įskaitant baterijas.	/įrašyti/
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI			
9.1.52.	Reikalavimai	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.5 papunkčiu, atliekamas žaliasis pirkimas , nes „Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad prekė (pagrindinės jos dalys) virtusi atliekomis yra tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, t. y. Sutarties administratorius įsipareigoja prekės gyvavimo ciklo pabaigoje prekės dalis tinkamai utilizuoti, perduoti perdirbimą atliekančioms įmonėms, o neperdirbamas dalis utilizuoti LT nustatyta tvarka. “.	/įrašyti/

9.2 lentelė „Specializuotas bepilotis orlaivis Nr.2“

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Tikslios siūlomos prekės charakteristikos, parametrai <i>(Pateikiami prekės gamintojo dokumentai, techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
9.2.1.	Kiekis	2 komplektai	/įrašyti/
9.2.2.	Gamintojas, modelis	Nurodyti siūlomo specializuoto bepiločio orlaivio gamintoją ir modelį	/nurodyti/
9.2.3.	Komplekto sudėtis	1 komplektą sudaro: - Bepilotis orlaivis – 1 vnt.; - Vaizdo stebėjimo įrenginys (<i>gimbal</i>)- 1 vnt.; - Valdymo pultas – 1 vnt.; - Bepiločio orlaivio ir valdymo pulto baterijų įkroviklis – 1 vnt.; - Ne mažesnės kaip 5000 Ah talpos bepiločio orlaivio baterija – 4 vnt.; - Atsarginiai propeleriai – 8 kompl.; - Bepiločio orlaivio komplekto (įskaitant baterijas, valdymo pultą, įkroviklį) transportavimo dėklas – 1 vnt.; - LED prožektorius – 1 vnt.; - Garsiakalbis – 1 vnt.; - Bepiločio orlaivio pakilimo/ nusileidimo aikštelė – 1 vnt.; - Atminties kortelės – 2 vnt.	/įrašyti/
BEPILOTIS ORLAIVIS			
9.2.4.	Įrenginio paskirtis	Turi būti skirtas vaizdo stebėjimui	/įrašyti/
9.2.5.	Įrenginio konstrukcijos tipas	Turi būti kvadrokopterio tipo	/įrašyti/
9.2.6.	Maksimalus svoris su propeleriais, baterija ir vaizdo stebėjimo įrenginiu	Ne daugiau kaip 1500 g	/įrašyti/
9.2.7.	Atsparumas vėjui	Turi būti atsparus vėjui, kurio greitis ne mažesnis kaip 10 m/s	/įrašyti/
9.2.8.	Ilgiausias skrydžio laikas, esant pilnai įkrautai baterijai, su vaizdo stebėjimo įrenginiu	Ne trumpiau kaip 45 min	/įrašyti/
9.2.9.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnėse ribose nei nuo -10°C iki +40 °C	/įrašyti/
9.2.10.	Pozicionavimo sistemos	Ne mažiau kaip GPS ir Galileo	/įrašyti/
9.2.11.	Kliūčių aptikimo sistema	Turi turėti kliūčių aptikimo jutiklius bepiločio orlaivio šonuose, priekyje, gale, apačioje, viršuje	/įrašyti/
9.2.12.	Kliūčių aptikimo atstumas	Ne mažesnis kaip 0,2 m	/įrašyti/
9.2.13.	Identifikacinių duomenų siųstuvas	Turi būti integruotas	/įrašyti/
9.2.14.	Vaizdo informacijos įrašymas	Turi būti vykdomas bepiločiame orlaivyje į vidinę atmintį arba atminties kortelę. Turi būti galimybė vaizdo informaciją įrašyti į gamintojo duomenų serverį (valstybėje, neįtrauktoje į nedraugiškų valstybių sąrašą)	/įrašyti/

(1)	(2)	(3)	(4)
VAIZDO STEBĖJIMO ĮRENGINYS (GIMBAL)			
9.2.15.	Vaizdo stebėjimo įrenginio (Gimbal) stabilizacija	Turi būti 3-jų ašių	/įrašyti/
9.2.16.	Vaizdo kamerų integracija	Turi būti integruotos ne mažiau kaip 3 vaizdo kameros - dvi optinės ir viena termo	/įrašyti/
9.2.17.	Vaizdo stebėjimo įrenginio valdymas	Turi būti valdomas 3-imis ašimis: kairėn-dešinėn, aukštyn-žemyn, pagal laikrodžio rodyklę- prieš laikrodžio rodyklę (Pan, Tilt, Roll)	/įrašyti/
OPTINĖ VAIZDO KAMERA NR.1			
9.2.18.	Jutiklio tipas ir dydis	Turi būti CMOS arba lygiavertis, ne mažiau kaip 1/2“	/įrašyti/
9.2.19.	Efektyvių pikselių kiekis	Ne mažiau kaip 48 MP	/įrašyti/
9.2.20.	Lęšio židinio nuotolio ekvivalentas	Turi būti 20-30 mm ribose	/įrašyti/
9.2.21.	Mažiausia diafragmos reikšmė	Ne daugiau kaip f/2.8	/įrašyti/
9.2.22.	Didžiausia ISO jautrumo reikšmė	Ne mažiau kaip 20000	/įrašyti/
9.2.23.	Didžiausias elektroninės užsklandos greitis	Ne trumpiau kaip 1/8000 s	/įrašyti/
9.2.24.	Didžiausia foto nuotraukų raiška	Ne mažiau kaip 8000x6000	/įrašyti/
9.2.25.	Fotografavimo režimai	Ne mažiau kaip šie: pavieniai kadrai, kadru eilė per sekundę, panorama	/įrašyti/
9.2.26.	Foto nuotraukų formatai	Bent vienas iš formatų turi būti JPEG	/įrašyti/
9.2.27.	Vaizdo įrašo raiškos režimai	Ne mažiau kaip šie: 1920x1080 (FHD), 3840x2160 (4K)	/įrašyti/
9.2.28.	Vaizdo įrašų formatai	Bent vienas iš formatų turi būti MP4	/įrašyti/
OPTINĖ VAIZDO KAMERA NR.1			
9.2.29.	Jutiklio tipas ir dydis	Turi būti CMOS arba lygiavertis, ne mažiau kaip 1/2“	/įrašyti/
9.2.30.	Efektyvių pikselių kiekis	Ne mažiau kaip 48 MP	/įrašyti/
9.2.31.	Lęšio židinio nuotolio ekvivalentas	Turi būti 20-30 mm ribose	/įrašyti/
9.2.32.	Mažiausia diafragmos reikšmė	Ne daugiau kaip f/2.8	/įrašyti/
9.2.33.	Didžiausia ISO jautrumo reikšmė	Ne mažiau kaip 20000	/įrašyti/
9.2.34.	Didžiausias elektroninės užsklandos greitis	Ne trumpiau kaip 1/8000 s	/įrašyti/
9.2.35.	Didžiausia foto nuotraukų raiška	Ne mažiau kaip 8000x6000	/įrašyti/
9.2.36.	Fotografavimo režimai	Ne mažiau kaip šie: pavieniai kadrai, kadru eilė per sekundę, panorama	/įrašyti/
9.2.37.	Foto nuotraukų formatai	Bent vienas iš formatų turi būti JPEG	/įrašyti/
9.2.38.	Vaizdo įrašo raiškos režimai	Ne mažiau kaip šie: 1920x1080 (FHD), 3840x2160 (4K)	/įrašyti/
9.2.39.	Vaizdo įrašų formatai	Bent vienas iš formatų turi būti MP4	/įrašyti/
OPTINĖ VAIZDO KAMERA NR.2			
9.2.40.	Jutiklio tipas ir dydis	Turi būti CMOS arba lygiavertis, ne mažiau kaip 1/2“	/įrašyti/
9.2.41.	Efektyvių pikselių kiekis	Ne mažiau kaip 10 MP	/įrašyti/
9.2.42.	Lęšio židinio nuotolio ekvivalentas	Ne mažiau kaip 160 mm	/įrašyti/

(1)	(2)	(3)	(4)
9.2.43.	Mažiausia diafragmos reikšmė	Ne daugiau kaip f/4.4	/įrašyti/
9.2.44.	Didžiausia ISO jautrumo reikšmė	Ne mažiau kaip 20000	/įrašyti/
9.2.45.	Didžiausias elektroninės užsklandos greitis	Ne trumpiau kaip 1/8000 s	/įrašyti/
9.2.46.	Didžiausia foto nuotraukų raiška	Ne mažiau kaip 4000x3000	/įrašyti/
9.2.47.	Fotografavimo režimai	Ne mažiau kaip šie: pavieniai kadrai, kadru eilė per sekundę, mažo apšvietimo	/įrašyti/
9.2.48.	Foto nuotraukų formatai	Ne mažiau kaip JPEG	/įrašyti/
9.2.49.	Vaizdo įrašo raiškos režimai	Ne mažiau kaip šie: 1920x1080 (FHD), 3840x2160 (4K)	/įrašyti/
9.2.50.	Vaizdo įrašų formatai	Bent vienas iš formatų turi būti MP4	/įrašyti/
TERMO KAMERA			
9.2.51.	Jutiklio tipas	Turi būti neušinamas mikrobolometras, VOx arba lygiavertis	/įrašyti/
9.2.52.	Jutiklio jautrumas- triukšmo ekvivalento ir temperatūros santykis (NETD) prie diafragmos reikšmės f/1,0	Ne daugiau kaip 50 mK	/įrašyti/
9.2.53.	Lęšio židinio nuotolio ekvivalentas	Turi būti 30-50 mm ribose	/įrašyti/
9.2.54.	Matuojamų temperatūrų diapazonas	Ne siauresnėse ribose už nurodytas kaip nuo -20C iki +150C	/įrašyti/
9.2.55.	Spalvų paletės režimai	Ne mažiau kaip: baltas-karštas, juodas-karštas	/įrašyti/
9.2.56.	Vaizdo raiška	Ne mažiau kaip 640x512	/įrašyti/
9.2.57.	Skaitmeninis artinimas	Ne mažiau kaip 20 kartų	/įrašyti/
VALDYMO PULTAS			
9.2.58.	Paskirtis	Turi būti skirtas misijų planavimui, bepiločio orlaivio valdymui, vaizdo stebėjimo įrenginio valdymui	/įrašyti/
9.2.59.	Konstrukcijos tipas	Turi būti su integruotu liečiamuoju ekranu	/įrašyti/
9.2.60.	Vaizdo informacijos įrašymas	Turi būti vykdomas valdymo pulte į vidinę atmintį arba atminties kortelę	/įrašyti/
9.2.61.	Programinė įranga	- Turi būti įdiegta valdymo pulte; - su neapriboto veikimo licencija; - pilnai suderinama su siūlomu bepiločiu orlaiviu; - turi būti pagaminta to paties gamintojo, kaip ir bepilotis orlaivis; - turi turėti autonominių misijų planavimo funkciją; - turi turėti vaizdo stebėjimo realiu laiku funkciją įvairiais režimais (terminiu, standartiniu-spalvotu).	/įrašyti/
ATMINTIES KORTELĖS			
9.2.62.	Atminties kortelės tipas	Turi būti tinkamos vaizdo informacijai įrašyti bepiločiame orlaivyje ir nuotolinio valdymo pulte	/įrašyti/
9.2.63.	Klasė	Ne mažiau kaip U3/Class10/V30	/įrašyti/
9.2.64.	Atminties talpa	Ne mažiau kaip 256 GB	/įrašyti/

(1)	(2)	(3)	(4)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI			
9.2.65.	Papildomi reikalavimai	Siūlomas komplektas turi būti visiškai naujas. Negalima siūlyti dėvėtų arba gamintojo remontuotų gaminių.	/įrašyti/
9.2.66.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti visą prekę (įrangos komplekto) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją (techninius aprašus, bukletus ir pan.).	/įrašyti/
9.2.67.	Papildomi reikalavimai	Tiekėjas turi užtikrinti, kad bepilotis orlaivis būtų parengtas skrydžiui, jei reikia sukalibruoti, integruoti priedėlius ir įdiegti visas reikalingas programas automatinėms misijoms atlikti	/įrašyti/
9.2.68.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis taikomas visam komplektui, įskaitant baterijas.	/įrašyti/
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI			
9.2.69.	Reikalavimai	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.5 papunkčiu, atliekamas žaliasis pirkimas , nes „Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad prekė (pagrindinės jos dalys) virtusi atliekomis yra tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, t. y. Sutarties administratorius įsipareigoja prekės gyvavimo ciklo pabaigoje prekės dalis tinkamai utilizuoti, perduoti perdirbimą atliekančioms įmonėms, o neperdirbamas dalis utilizuoti LT nustatyta tvarka. “.	/įrašyti/

PASTABA.

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninių specifikacijų (Specialiųjų sąlygų 1 ir 2 priedai) reikalavimams, pateikiami prekių gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.). Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštiškus patvirtinimus (pvz., eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

10. Pasiūlymo kokybiniai kriterijai, į kuriuos bus atsižvelgta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas):

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo deklaruojama reikšmė (įrašoma „Taip“ arba „Ne“)
10.1.	Papildoma 12 (dvylikos) mėnesių garantija (Papildomų dokumentų nereikalaujama, užtenka deklaruotos reikšmės pasiūlyme)	/įrašyti/

11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (Jie nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/Ne)*	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl**
11.1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė). Jungtinės veiklos sutartyje neturi būti jokios informacijos, leidžiančios nustatyti pasiūlymo kainą.			
11.2.	Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)			
11.3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
11.4.	Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 1 ir 2 priedus (Techninės specifikacijos).			
11.5.	Kiti dokumentai (išvardijami kiti dokumentai, kuriuos privalo pateikti tiekėjas)			

Pastabos.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, prekės įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas nėra įslaptintas ir įgytos prekės bus naudojamos viešai, laikoma, kad prekės modelis ir gamintojas nėra konfidenciali informacija ir bus atskleista kitiems pirkimo dalyviams jų pageidavimu.

** Tiekėjui nenurodyti, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

*** Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Pirkimo organizatorius prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą.*

12. Pasirašydamas šį pasiūlymą, teikiu šiuos patvirtinimus:

12.1. Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų tiekėjas patvirtina (dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatų), kad:

12.1.1. tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiektai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiektas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

12.1.2. tiekėjo siūlomos **prekės** nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės

nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

12.1.3. Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

12.2. Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų tiekėjas patvirtina (dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 2¹ 6 punkto nuostatų), kad:

12.2.1. tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys **nėra** juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose);

12.2.2. tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, **nevykdo veiklos** VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose (**žr. į 12.2.1 punktą**) arba **nėra** ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys nevykdo veiklos šio įstatymo VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose (**žr. į 12.2.1 punktą**), narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiektėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

12.2.3. šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną;

12.2.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

12.3. Dėl bendrųjų reikalavimų, Tiekėjas patvirtina, kad:

12.3.1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

12.3.2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,

12.3.3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga bei apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

12.3.4. pasiūlymas galioja **pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“** atitinkamame punkte nurodytą terminą.

12.3.5. man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas *)

(Vardas ir pavardė)

* Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Pastabos.

Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Jei tiekėjas **5, 6 ar 11 punktu** neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad šiuose punktuose nurodytų sąlygų/dokumentų/informacijos nėra.