

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

## **TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR PRIEKABŲ DIAGNOSTIKOS, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ATSARGINIŲ DALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-11- Nr. TS-  
Marijampolė

### **I. BENDROJI DALIS**

1. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas (toliau – Užsakovas) iš automobilių remonto įmonių, (toliau – Teikėjas) numato įsigyti visureigio MB 290 GD; sunkvežimių: MB 1017A, MB UNIMOG U1550, MB UNIMOG U5000, DAF YAS 4442, DAF YHZ 2300, MB ZETROS 3348 6x6; vilkikų: MB ZETROS 3643, DAF YTV 2300, DAF FA1700; puspriekabių EMPL S6H-0 EHST6, VAN HOOL T200, STRUVER/WULP ir priekabos KOGEL AHW15KN AD (toliau – TP) diagnostikos, techninės priežiūros, remonto paslaugas kartu su reikalingomis atsarginėmis dalimis.

2. Techninės specifikacijos paskirtis – visureigio MB 290 GD; sunkvežimių: MB 1017A, MB UNIMOG U1550, MB UNIMOG U5000, DAF YAS 4442, DAF YHZ 2300, MB ZETROS 3348 6x6; vilkikų: MB ZETROS 3643, DAF YTV 2300, DAF FA1700; puspriekabių EMPL S6H-0 EHST6, VAN HOOL T200, STRUVER/WULP; priekabos KOGEL AHW15KN AD diagnostikos, techninės priežiūros, remonto paslaugų įsigijimas kartu su reikalingomis atsarginėmis dalimis TP prevencinei techninei priežiūrai ir remontui atlikti.

3. Reikalingų darbų ir atsarginių dalių sąrašas yra pateiktas 1 priede.

### **II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

4. TP remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos reikalavimus, jei teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. Teikėjas gamyklos gamintojos reikalavimais pasirūpina savo lėšomis. Teikėjas privalo turėti informacijos, reikalingos techniškai remontuoti pateiktos markės transporto priemonės.

5. TP diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti atliekami laikantis techninės priežiūros ir remonto nustatytų Lietuvos standartizacijos departamento standartų LST 1438:2024 reikalavimų.

6. Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai, numatyti TP eksploatacijos instrukcijoje.

7. Svarbūs TP eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir gražulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nebūtų pažeistos metalo struktūros, elementų atsparumo, standumo, tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.

8. TP privalo būti dažomos TP registracijos liudijime nurodyta spalva.

9. Teikėjas privalo atlikti TP diagnostiką, remontą bei techninę priežiūrą su savo dalimis, Užsakovas tik dalių atskirai pagal šią TS iš Teikėjo neperka.

10. Teikėjas, atlikdamas TP remonto darbus, privalo naudoti tik naujas originalias arba naujas lygiavertes atsargines dalis. Atsargines dalis, skirtas ne to modelio TP, Teikėjas gali montuoti tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą raštu, tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad ta dalis neigiamai neįtakotų stabdžių sistemos, pakabos bei valdymo įrenginių.

11. Ir prieš remontą, ir po remonto TP turi atitikti gamintojo nustatytą komplektaciją.

12. TP pristatomos į automobilių remonto įmones Užsakovo transportu.

13. Teikėjas užtikrina ir atsako už Užsakovo TP saugumą atliekant numatytas paslaugas. Teikėjas už Užsakovo TP praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte.

14. Teikėjas, gavęs iš Užsakovo TP, per 5 darbo dienas turi atlikti TP diagnostiką ir sudaryti išankstinę remonto paslaugų išklotinę (sąmatą) ir nustatyti remonto baigimo datą. Diagnostikos akte turi būti nurodytas, jeigu reikalinga keisti, detalių pavadinimas, detalių identifikavimo kodas ar gamyklinis numeris ir kiekis. Teikėjas diagnostikos aktą ir remonto paslaugų išklotinę (sąmatą) pateikia Užsakovui el. paštu arba kitais būdais, kuriuos nurodys Užsakovas.

15. Užsakovas, gavęs TP diagnostikos aktą, priima sprendimą dėl TP remonto vykdymo arba nevykdymo:

15.1. Jei Užsakovas nusprendžia TP remontuoti savo pajėgumais, jis apmoka Teikėjui už atliktus diagnostikos darbus. Tuomet Teikėjas išrašo sąskaitą faktūrą už atliktą diagnostiką ir prideda TP diagnostikos aktą.

15.2. Jei Užsakovas nusprendžia TP remontuoti Teikėjo pajėgumais, prieš remontą suderinus darbų apimtį, pradedamas remontas.

16. Atsarginėmis dalimis pagal TP diagnostikos aktą pasirūpina Teikėjas.

17. Teikėjas privalo suremontuoti TP ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo tada, kai Teikėjas gauna remontui reikalingas dalis.

18. Teikėjas, baigęs remontuoti TP, išrašo remonto paslaugų ir visų pakeistų atsarginių dalių išklotinę (darbų aktą) ir PVM sąskaitą faktūrą.

19. Teikėjas po TP remonto privalo gražinti Užsakovui pakeistus agregatus, t. y. variklį, pavarų dėžes, paskirstymo dėžes, priekinius, tarpinius ir galinius tiltus, starterius, generatorius ir kt. remontuotinus agregatus, mazgus ir dalis.

20. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirtbas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus. Todėl Teikėjas, atlikęs TPĮ techninę apžiūrą, darbų atlikimo aktą turi įkelti į SABIS sistemą.

### III. GARANTIJA

21. Teikėjas TP remonto darbams suteikia 6 (šešių) mėnesių garantiją, dažymo darbams 12 (dvylikos) mėnesių garantiją, o atsarginėms detalėms turi būti suteikta gamyklos gamintojos garantija. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

22. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Užsakovo kaltės, nustatomi paslaugų ar dalių trūkumai, Teikėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio  
įsigijimų vyresn. specialistas

gr. Karolis Sabalas