

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Tiekėjams

**DĖL PIRKIMO NR. 5296546**

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą „P-2025/13297, Kolumbariumų su kriptomis skirtų mirusiųjų palaikų su urnomis saugojimui Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos kapinėse“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

**1. Klausimas:** *Sveiki, prašome patikslinti koordinates arba nurodyti žemėlapyje tikslią vietą kur bus statomas planuojamas kolumbariumas.*

**Atsakymas:** Tiksli vieta žemėlapyje bus nurodyta, kai bus įrengta grunto aikštelė.

Pridedame Sendvario seniūnijos kapinių koordinates ir informaciją:

**440046956728**

OBJECTID	77628
unikalus_nr	440046956728
kadastro_nr	5558/0007:1542
sav_kodas	55
sav_pavadinimas	Klaipėdos r. sav.
seniunijos_kodas	5570
seniunijos_pavad	Sendvario sen.
pask_tipas	995
osta_statusas	
skl_plotas	0.228400
data_rk	8/8/2017, 10:49 AM
formavimo_data	11/1/2025, 12:00 AM
SHAPE__Area	2284.495939
SHAPE__Length	195.568105

**2. Klausimas:** *Nėra nuodyta elektrotechninė dalis. Kaip jungiasi laidai, kaip ir kur jie praeina per kolumbariumų konstrukciją, kurioje vietoje turi susijungti visas kolumbariumų kompleksas, bei kur išvesti laidai, kokie transformatoriai? LED šviestuvų išmatavimai techninėje specifikacijoje 1psl. nurodyti nemažesni negu 30X50X500, o 13 psl. ant brėžinio parašyta LED šviestuvai 4X60cm. Kokiais duomenimis vadovautis? Ar teisingai suskaičiavome, kad šviestuvų 20 vnt? Pridėkite šviestuvo nuorodą arba konkretų modelį kuris tinka.*

**Atsakymas:** Iš valdymo spintos bus 12V pajungimas. Kolumbariumų įrengimo vietose bus atvesti laidai ir palikti 2,5 m ilgio galai, tiekėjo sprendimas kaip juos atvesti ir pajungti lempas (turi būti uždara). Laidų sujungimas turi būti pritaikytas lauko sąlygoms. LED šviestuvų išmatavimai nemažesni negu 30X50X500. Šviestuvų skaičius - 20 vnt.

**3. Klausimas:** Ar galima PVZ modulį A, B, C suklijuoti į vientisą modulį gamykloje, naudojant vientisą granitinę dugno plokštę?

**Atsakymas:** Galima (svarbu, kad kolumbariumas stabilus, nurodytų parametrų ir išvaizdos).

**4. Klausimas:** Ar galima taip pat surinkti ir suklijuoti gamykloje iš dviejų S1+S2 modulių vientisą modulį D ir E, naudojant vientisą granitinę dugno plokštę? (plokštė S1+S2 dalimis)

**Atsakymas:** Galima (svarbu, kad kolumbariumas stabilus, nurodytų parametrų ir išvaizdos).

**5. Klausimas:** Ar reikalinga užbaigimo banko garantija? Techninėje specifikacijoje tai parašyta, bet 4.8 sutarties projekte neradome tokios informacijos.

**Atsakymas:** Nereikalinga. Sutarties projekto 8.1. p. „Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas“ numatyta: Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda).

**6. Klausimas:** Ar galima papėdes detalę gaminti iš 3 cm storio?

**Atsakymas:** Prašome vadovautis Techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais.

**7. Klausimas:** Prašome atsiųsti projekto DWG failą pamatų taškam nužymėti ir suprasti tikslias kolumbariumų koordinates, kuriuos svarbios apskaičiuoti montavimo darbams.

**Atsakymas:** Tikslī vieta žemėlapyje bus nurodyta, kai bus įrengta grunto aikštelė. Sendvario seniūnijos kapinių sklypo kadastrinis Nr. 5558/0007:1542.

**8. Klausimas:** Kriptų durelių storis nurodytas 3cm., ar galima daryti iš 2 cm storio? 3 cm dureles svėrytų 19kg, o 2cm – 12.6 kg. Pasiūlymas dėl tolimesnio naudojimo patogumo. Laidojant urnas, kad tiek moterys tiek vyrai galėtų išimti ir uždėti atgal dureles.

**Atsakymas:** Dureles išims tik už kapines atsakingi darbuotojai, arba darantys įrašus pagal sutartį, todėl prašome vadovautis Techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais.

**9. Klausimas:** 3.6 pasiūlymo forma reikia nurodyti gamintojo pavadinimą. Mes manome, kad tai konfidenciali informacija, tai yra mūsų komercinė paslaptis. Galime nurodyti, kad gamybos šalis Kinija.

**Atsakymas:** Gamintojas neturi būti traktuojamas kaip įmonės komercinė paslaptis. Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ turi būti nurodytas pačio kolumbariumo gamintojas, jeigu gamintojas pats tiekėjas taip reikia ir nurodyti, sudedamųjų kolumbariumo dalių gamintojų nurodyti nereikia. Taip pat akcentuojame, kad įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <b>tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas:</b>	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <b>tiekėjas pats jų negamins:</b>	Jeigu <b>tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos):</b>
papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių <b>dokumentų pateikti nereikalaujama.</b> Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas –	tiekėjas turi pateikti <b>siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas</b> ar pan.).	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei

<p>įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę.</p>		<p>yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.</p> <p>Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., <b>prekės gamintojo atitikties deklaraciją</b> ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.</p>
--	--	--

**10. Klausimas:** Galite paaiškinti kaip pildyti Pasiūlymo formą VII lentelę. 1.1 Kolumbariumo korpusas turi būti pagamintas iš natūralaus poliruoto pilko granito plokščių. “Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:” Ką toje eilutėje reikia rašyti? PVZ Atsakymo: Granito Kolumbariumo korpusa spalva šviesiai pilka?

**Atsakymas:** Tiekėjo siūlomas prekės techninis parametras turi atitikti numatytą reikalaujamą prekės techninį parametras, todėl jeigu reikalaujama, kad „Kolumbariumo korpusas turi būti pagamintas iš natūralaus poliruoto pilko granito plokščių.“, tiekėjo siūlomas prekės techninis parametras turi būti nurodytas sekančiai „Kolumbariumo korpusas bus pagamintas iš natūralaus poliruoto pilko granito plokščių“ arba „Kolumbariumo korpusas pagamintas iš natūralaus poliruoto pilko granito plokščių“.

Viešojo pirkimo komisija

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo Nr. 5296546
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-11-13 Nr. (18.1) VŠ1-1532
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjams
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jovita Gedmintienė Vyriausiasis specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-11-13 14:46
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	KRSA-DC1-CA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-11-03 08:03 - 2026-11-03 08:03
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20251112.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-11-18 nuorašą suformavo Jovita Gedmintienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-11-18 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“