

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS

Atsakydami į suinteresuotų tiekėjų 2025 m. lapkričio 7 d. pateiktus klausimus dėl **Automobilių eismo stebėjimo sistemos diegimo ir priežiūros paslaugų pirkimo, CVP IS ID 5100707** (toliau tekste – **Pirkimas**), AB „Miesto gijos“ viešojo pirkimo komisija (toliau – **Komisija**) teikia šiuos atsakymus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Techninėje specifikacijoje 1.2.3 punkte nurodoma, kad „Po sutarties pasirašymo su įgalioto asmens ir (ar) pirkėjo atstovu nurodytu sutartyje per ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų pasitvirtinti galutinį įrengiamų techninės įrangos vienetų skaičių ir susitiklinti įrengimo vietas.“. Prašome nurodyti ar šiuo metu jau yra žinomų pakeitimų dėl įrangos vienetų skaičiaus ar įrengimo vietų?	Komisija paaiškina, kad šiuo metu numatytas įrengimas 8 vietose. Vietų sąrašą pateikiame atsakyme Nr. 2.
2.	Nurodoma, kad Pirkėjas įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 7 vnt. techninės įrangos komplektų. Prašome patikslinti ar šiuo metu yra tiksliai žinomos tik 7 fiksavimo taškai (vietos kuriuose privalo būti įrengti sistemos vienetai)? Prašome nurodyti ir išskirti tas 7 vietas iš visų 13 aprašytų techninėje specifikacijoje.	Perkančioji organizacija preliminariai numato techninės įrangos montavimą šiose vietose nurodytose techninės specifikacijos (toliau – TS) 1 priede (pažymime, jog įsipareigojama įsigyti 7 vnt. techninės įrangos komplektų, neatsižvelgiant į numatytų techninės įrangos montavimo vietų skaičių): 1. Fiksavimo taškas Nr. 1. „KAM Nr. 1, Gedimino pr.“, 2. Fiksavimo taškas Nr. 2. „KAM Nr. 2, Odminių g.“, 3. Fiksavimo taškas Nr. 3. „KAM Nr. 3, K. Sirvydo g.“, 4. Fiksavimo taškas Nr. 4. „KAM Nr. 4, Totorių g. - Gedimino pr.“, 5. Fiksavimo taškas Nr. 5. KAM Nr. 5, Totorių – Liejyklos g.“, 6. Fiksavimo taškas Nr. 6. KAM Nr. 6, Totorių – Liejyklos g.“, 7. Fiksavimo taškas Nr. 7. KAM Nr. 7, Totorių – Liejyklos g.“, 8. Fiksavimo taškas Nr. 8. „KAM Nr. 8, Ligoninės g.“.

gijos

3.	<p>Prašome patikslinti ar minimų 7 vnt. techninės įrangos komplektų bus įsigijami pradinėje projekto stadijoje ar šis minimalus kiekis numatomas ir per visą papildomą 24 mėn. papildomo užsakymo laikotarpį, kuris aprašytas 1.2.3 p.?</p>	<p>Komisija patikslina, kad preliminariai 7 techninės įrangos komplektai bus užsakomi pradinėje projekto stadijoje, likę, galės būti užsakyti per 24 mėnesius kaip tai aprašyta TS 1.2.3. p.</p>
4.	<p>Techninėje specifikacijoje 3.1.18 punkte nurodyta, kad VVP turi palaikyti kamerų vidines ir išorines laikmenas. Atsižvelgiant į tai, kad teikėjas įgyvendindamas sistemą gali rinktis vidines arba išorines laikmenas, prašome patikslinti ar reikalavimas neturėtų būti formuluojamas, kad VVP turi palaikyti kamerų vidines ir/ar išorines laikmenas?</p>	<p>Komisija nekeis TS 3.1.18 punkto formuluotės siekdama gauti lankstesnę VVP bei užsitikrindama galimybę lankstesniam sistemos panaudojimui ateityje.</p>
5.	<p>TS 4.1 punkte nurodoma, kad „4.1. Tiekėjas turės numatyti 13 techninės įrangos vienetų su visais būtiniais priklausiniais (ryšio, vaizdo įrašymo įranga, rezervinio maitinimo įranga ir kt.), kurie užtikrintų techninėje specifikacijoje nurodytų funkcijų išpildymą“. Prašome nurodyti: a) Ar montuojant 2 (du) techninės įrangos vienetus ant vieno stulpo, kiekvienas techninės įrangos vienetas turi turėti savo atskirus priklausinius, t.y. du įrašymo įrenginius, du duomenų perdavimo modemus, du nepertraukiamo maitinimo šaltinius su baterijomis, 2 automatus ir kt.? b) Ar montuojant kelių sistemų priklausinius į vieną įrangos spintą jai yra taikomi tie patys dydžio reikalavimai?</p>	<p>Komisija patikslina, kad techninės specifikacijos 1 priede pateiktame vietų sąrašė nenumatytas kelių techninės įrangos komplektų montavimas ant vienos atramos.</p>
6.	<p>Prašome patvirtinti, jog teisingai suprantame, kad kameros ir kita įranga negali būti pagaminti Kinijoje, kaip nurodo VPI 92str 14d.</p>	<p>Komisija pažymi, kad gamintojas negali būti nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarime Nr. 280 pateiktuose sąrašuose.</p>
7.	<p>Pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti: siūlomų prekių gamintojo parengtos techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus (įskaitant nuorodą ir (ar) pagrindžiančius dokumentus, kur būtų matoma iš kur bus gauti vaizdo stebėjimo kamerų atsisiunčiami programinės įrangos atnaujinimai (TS 1.23 p.). Prašome patvirtinti, kad teisingai suprantame, jog Tiekėjas turi pateikti tik gamintojų dokumentus įrodančius atitiktį techniniams reikalavimams, kurie nurodyti pasiūlymo formoje ir tuos dokumentus, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje, kurie turi būti pateikti su pasiūlymu.</p>	<p>Gamintojo, jo įgaliotų atstovų, įrangos pardavėjų arba kiti lygiaverčiai dokumentai būtų laikomi tinkamais patvirtinimais.</p>

gijos

8.	Sutarties 43,8 punkte apibrėžiamas Sutarčiai taikomi kainos apskaičiavimo būdai, tarpu kurių yra sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo būdas. Sąlygoje nurodoma, kad įgalioto asmens atlyginama didžiausia galima išlaidų suma yra lygi 20 000,00 Eur. Prašome paaiškinti, kaip tiekėjas turėtų vykdyti įsipareigojimus, jeigu gedimų atveju būtų viršyta ši suma? Prašome nurodyti, kad tokiu atveju gedimų šalinimo pareigos tiekėjas neprivalo vykdyti (nes už tokios pareigos vykdymą nėra apmokama).	Viršijus Sutarties 43.8 p. nurodytą sutarties vykdymo išlaidų maksimalią sumą bus sprendžiama dėl šių paslaugų (šių išlaidų) papildomo pirkimo ar sutarties keitimo sutartyje VPĮ nustatytais atvejais.
9.	Sutarties 68.1 punkte nurodoma, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui Tiekėjas gali pateikti tik dvi užtikrinimo formas: užstatą arba banko garantiją. Tiekėjas paaiškina, kad pasirinktos dvi brangiausios užtikrinimo formos, kurios turės įtakos pasiūlymo kainai. VPT patvirtintose sutarties bendrosiose sąlygose yra nurodoma, kad tiekėjai gali pateikti ir laidavimo draudimą. Prašome nustatyti, kad tiekėjas turėtų teisę pateikti ir lygiavertę užtikrinimo priemonę-laidavimo draudimą.	Komisija nesutinka keisti Sutarties 68.1 p. atsižvelgdama, kad laidavimo draudimas nėra lygiavertė užtikrinimo priemonė. Detaliau dėl užtikrinimo priemonių nelygiavertiškumo pasisakyta - https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/informacija-del-sutarties-ivykdymo-uztikrinimo-priemoniu/
10.	Sutarties 6.8.1 punkte nurodomas tikslus užtikrinimo dydis – 15 000,00 Eur, nors tikslu Pirkimo objekto apimtis nėra aiški. Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad Pirkėjas įsipareigoja Pirkėjas įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 7 vnt. techninės įrangos komplektų, o didžiausias galimas (maksimalus) kiekis yra 13 vnt. (kaip yra nurodyta pasiūlymo formoje). Prašome proporcingai sumažinti užtikrinimo dydį ir reikalauti pateikti tokį užtikrinimo dydį, kuris priklauso nuo faktiškai įsigijamos įrangos vienetų (minimalus dydis – 8 000,00 Eur).	Atkreipiame dėmesį, kad Perkančiosios organizacijos faktiškai įsigijamos įrangos vienetų skaičius (kuris bus įsigytas visos sutarties galiojimo metu) nėra aiškus sutarties sudarymo metu, nes Perkančioji organizacija įrangą pirs pagal poreikį, kuris visos sutarties galiojimo metu gali būti ir didesnis nei 7 vnt. techninės įrangos komplektų. Remiantis aukščiau paminėtomis aplinkybėmis, Sutarties užtikrinimo dydis nekoreguojamas.
11.	Techninės specifikacijos 1.2.3 punkte nurodoma, kad Pirkėjui atsisakius dalies techninės įrangos montavimo vietų, pirkėjas turi teisę per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos užsakyti neįrengtus techninės įrangos kiekius. Tiekėjas paaiškina, kad pasiūlymo ekonominis naudingumas priklauso nuo sistemos diegimo trukmės mėnesiais (T). Prašome paaiškinti, kaip (kokia tvarka) ir per kokius terminus bus vėl užsakomi atsisakytieji techninės įrangos kiekiai, nes nuo to gali priklausyti ir Tiekėjo atsakomybė.	Komisija paaiškina, kad pirminiame projekto etape neįrengti techninės įrangos kiekiai gali būti užsakyti atskiru užsakymu per techninės specifikacijos 1.2.3. punkte nurodytus terminus. Užsakymas galės būti pateiktas el. paštu. Gavus užsakymą, Tiekėjas turės įrengti papildomus techninės įrangos vienetų per pirkimo metu pasiūlymo formoje nurodytą terminą. Šiuo metu Perkančioji organizacija negali apibrėžti tikslaus termino per kiek planuoja pateikti užsakymą likusiam įrangos kiekiui atsižvelgdama į aktyviai vykdomus gatvių remonto darbus Vilniaus mieste.
12.	Tiekėjas prašo konkretizuoti terminus, per kuriuos turi įvykdyti savo įsipareigojimus pirkėjas ir (ar) įgaliotas asmuo: per kiek laiko Pirkėjas įrengs elektros maitinimą, kada Pirkėjas pateiks SIM korteles; kada Pirkėjas pasirašys sutartį. Tiekėjas prašo	Paaiškiname, kad sutarties pasirašymo datą įvardinti yra labai sudėtinga, nes tai priklauso nuo daug faktorių, tokių kaip: pirkimo dokumentų paaiškinimų/ patikslinimų kiekio, vokų plėšimo termino, pasiūlymų skaičiaus, pretenzijų, sutarties atidėjimo termino ir kt.

gijos

	konkretizuoti visus Pirkėjo ir įgalioto asmens įsipareigojimų vykdymo terminus, nes nuo jų tiesiogiai priklauso ir tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminai. Tuo atveju, jeigu Techninėje specifikacijoje nebūtų nurodyti Pirkėjo ir įgalioto asmens įsipareigojimų vykdymo terminai, Tiekėjas prašo nurodyti, kad: (i) Pirkėjas ir įgaliotas asmuo vykdytų įsipareigojimus per protingą terminą, kuris negali viršyti 7 kalendorinių dienų; (ii) Tiekėjas turi teisę reikalauti pratęsti savo įsipareigojimų vykdymo terminus, jeigu savo terminų nesilaiko Pirkėjas ir (arba) įgaliotas asmuo.	faktorių, todėl Perkančioji organizacija negali įvardinti konkrečios datos. Planuojame šiais metais pasirašyti sutartį ir pradėti vykdyti darbus, tačiau tikslios datos įvardinti negalime. Atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija pateiks konkursą laimėjusiam Tiekėjui SIM kortele per techninės specifikacijos 1.4. p. nurodytą, 14 kalendorinių dienų terminą nuo sutarties pasirašymo dienos. Elektros maitinimas iki atramų bus suteiktas Perkančiosios organizacijos iki techninės įrangos montavimo pradžios. Perkančioji organizacija pažymi, kad Pirkėjo ir (arba) įgalioto asmens vėluojami atlikti veiksmai numatyti kaip viena iš sutarties vykdymo stabdymo sąlygų, kuri aprašyta sutarties 13 p. ir 13.6. papunktyje.
13.	Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad KET pažeidimų su vaizdo įrašais turės būti saugomi 24 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo dienos. Siekiant tinkamai įvertinti reikiamos saugyklos dydį ir su kokio dydžio archyvais sistema turės dirbti prašome nurodyti kiek pažeidimų yra tikimasi sukaupti per tą laikotarpį, arba prašome nurodyti maksimalų pažeidimų kiekį, kurį sistemą turi apdoroti ir archyvuoti per 24 mėn. laikotarpį.	Perkama sistema yra nauja ir Perkančioji organizacija negali apibrėžti galimų pažeidimų kiekių, tačiau pažymi, kad sistema bus diegiama Pirkėjo pateiktoje techninėje infrastruktūroje (virtualiame serveryje) kaip tai numatyta techninės specifikacijos 1.2.1. papunktyje ir kurio resursų poreikį turės nurodyti Tiekėjas, o suteikti Pirkėjas.
14.	Techninėje specifikacijoje 4.10.8 p. reikalaujama „Galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į ne mažiau kaip 2 skirtingus serverius“. Prašome aptikslinti ar Pirkėjui bus priimtina, jei šis funkcionalumas bus realizuotas iš sistemos serverio.	Perkančiajai organizacijai nebus priimtinas techninės specifikacijos 4.10.8 p. realizavimas per nutolusį sistemos serverį. Sprendinys turi būti realizuojamas lokaliai, techninės įrangos apimtyse, fiksavimo taške.

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 3 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos“, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. lapkričio 26 d. 14:00 val.

Taip pat, 2025 m. lapkričio 17 d. buvo gautas suinteresuoto Pirkimo dalyvio prašymas pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. gruodžio 8 d. 14:00 val. Išnagrinėjusi prašymą, Komisija nutarė jo netenkinti.

Pagarbiai
Komisija