

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) „MINERALINIS VANDUO“ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- | | |
|--|------------|
| 1. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l negazuotas | 30000 vnt; |
| 2. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l gazuotas | 10000 vnt; |
| 3. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 0,5 l gazuotas | 50000 vnt; |
| 4. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 0,5 l gazuotas | 50000 vnt; |
| 5. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 1,5 l gazuotas | 10000 vnt. |

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l negaz. – 30000 vnt

1. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l negaz.

1.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

1.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, negazuotas.

1.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

1.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

1.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynas kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

1.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

1.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

1.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l gaz. – 10000 vnt

2. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l gaz.

2.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

2.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas.

2.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

2.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

2.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

2.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

2.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

2.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 0,5 l gaz. – 50000 vnt

3. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 0,5 l gaz.

3.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

3.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.

3.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

3.4. Ženkinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženkinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

3.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

3.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

3.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

3.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 0,5 l gaz. – 50000 vnt

4. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 0,5 l gaz.

4.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

4.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, nuo vidutinės iki aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.

4.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

4.4. Ženkinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženkinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

4.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

4.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

4.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

4.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 1,5 l gaz. - 10000 vnt

5. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 1,5 l gaz.

5.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

5.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, nuo vidutinės iki aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas vienkartinėje pastikinėje arba lygiavertėje taroje po 1,5 l, gazuotas.

5.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

5.4. Ženklintas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

5.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

5.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

5.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

5.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

PASTABOS:

pateikta į LSMU ligoninę Kauno klinikas produkcija turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas bei kokybinius reikalavimus;

pateikiama produkto kaina turi būti be depozito.

Pastaba. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą produkcijos asortimentą.