

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
90	Liukai su montavimu	N20P-0206-2	vnt.	20
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	25,098
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	5,24
	Valymo liukai	111111	vnt	20,184
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	121,1
Iš viso už poskyrį AHU-1 sistema				
AHU-2 sistema				
130	Liukai su montavimu	N20P-0206-2	vnt.	10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	12,549
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	2,62
	Valymo liukai	111111	vnt	10,092
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	60,55
Iš viso už poskyrį AHU-2 sistema				
Oro šalinimas iš WC patalpų				
143	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 315	N20P-0207-2	vnt.	14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	12,4306
144	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	N20P-0208-2	vnt.	6
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	6,5352
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	1,0278
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	24,2202
145	Difuzorius P-DVS d100	FR-111157002	vnt	6
	Difuzorius P-DVS d100	111157002	vnt	6,0552
146	Difuzorius P-DVS d125	FR-111157003	vnt	2
	Difuzorius P-DVS d125	111157003	vnt	2,0184
147	Apvalus lubinis difuzorius d250 su sklende	FR-111110945	vnt	6
	Apvalus lubinis difuzorius d250 su sklende AOD	111110945	vnt	6,0552
154	Liukai su montavimu	N20P-0206-2	vnt.	7
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	8,7843
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	1,834
	Valymo liukai	111111	vnt	7,0644
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	42,385
155	Sistemos derinimas. Ventilatoriaus pasas	D3-2	vnt.	7
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	24,8787
Iš viso už poskyrį Oro šalinimas iš WC patalpų				
Skyrius Oro kondicionavimas				
168	Fankoilų montavimas	N16P-0904-2 (K1=1,25)	vnt.	10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	76,6575
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,05
	Movinės jungtys	260719	vnt.	20,183
	Linai šukuoti	810006	kg	0,061
169	Iki 25 mm skersmens triegio vožtuvo su pavara montavimas	N18-179 (K1=1,25)	vnt.	10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	11,535
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	1,411
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,111
	Linai šukuoti	810006	kg	0,121
171	Dvivamzdis fankoilas Qšald-2,613 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	FR-111110272	vnt	2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Dvivamzdis fankoilas Qšald-2,613 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	111110272	vnt	2,2202
172	Dvivamzdis fankoilas Qšald-3,07 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	FR-111110050	vnt	2
	Dvivamzdis fankoilas Qšald-3,07 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	111110050	vnt	2,2202
173	Dvivamzdis fankoilas Qšald- 3,46 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	FR-111110050	vnt	2
	Dvivamzdis fankoilas Qšald- 3,46 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	111110050	vnt	2,2202
174	Dvivamzdis fankoilas Qšald- 3,93 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	FR-111110456	vnt	2
	Dvivamzdis fankoilas Qšald- 3,93 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	111110456	vnt	2,2202
175	Dvivamzdis fankoilas Qšald- 7,62 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	FR-111110070	vnt	10
	Dvivamzdis fankoilas Qšald- 7,62 kW su 3iu vožtuvu ir pavara	111110070	vnt	11,101
176	Kondensato siurblio montavimas	N18-121	vnt.	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	2,9572
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,0282
	Linai šukuoti	810006	kg	0,0424
177	Kondensato siurblys	FR-111110082	vnt	2
	Kondensato siurblys	111110082	vnt	2,0184
225	Sistemos bandymas, paleidimas derinimas	D2-85	vnt.	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	97,8346
	Iš viso #1			
Iš viso už skyrių Oro kondicionavimas				
Skyrius Šilumos gamyba. Šilumos siurblių aprišimas				
226	Išorinių šilumos siurblių montavimas	N20-994	vnt.	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	180
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	16
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	2,24
227	Išorinis blokas 72,8/81,9 kW Samsung	FR-111110005	kompl.	2
	Išorinis blokas 72,8/81,9 kW	111110005	kompl.	2,2
	Medžiaga	111111	vnt	
228	Šilumos siurblių montavimas	N20-993	vnt.	4
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	200
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	1,04
	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	489245	maš. val.	7,28
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	4,48
229	Šilumos siurblys oras - vanduo šildymas 44,8/50,4 kW Samsung	FR-111110005	kompl.	4
	Šilumos siurblys oras - vanduo šildymas 44,8/50,4 kW	111110005	kompl.	4,6
	Medžiaga	111111	vnt	
230	Valdymo pultų montavimas	N21-588	vnt.	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30	10430	žm. val.	2,5
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4
231	Laidinis pultas su ekranu	FR-111110401	vnt	1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Laidinis pultas su ekranu	111110401	vnt	1
	laidai	111111	vnt	10
232	Varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 54 iki 89	N16P-0401-3	m	100
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	60
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	8
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	70
	Fitingai	111111	vnt	50
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	35
233	Išbandymas, Vakuumavimas, Testavimas	N16-118	100 m	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,58	20458	žm. val.	24
234	Izoliuoti variniai vamzdžiai d50	FR-111110004	m	100
	variniai vamzdžiai d50	111110004	m	100
	Antikondensacinė izoliacija st-25 d50	111110689	m	100
235	Fasoninės dalys	FR-111110224	kompl.	1
	Fasoninės dalys	111110224	kompl.	1
236	Akumuliacinės talpos montavimas	N16P-1207-6	vnt.	3
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	90
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	1,3154788
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	9,7442875
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,5846572
237	Akumuliacinė talpa 2000ltr karšto vandens	FR-111110898	vnt	1
	Akumuliacinė talpa 2000ltr karšto vandens	111110898	vnt	1,05
238	Akumuliacinė talpa 2000ltr šildymui	FR-111110898	vnt	1
	Akumuliacinė talpa 2000ltr šildymui	111110898	vnt	1,05
239	Akumuliacinė talpa 2000ltr šaldymui	FR-111110898	vnt	1
	Akumuliacinė talpa 2000ltr šaldymui	111110898	vnt	1,05
240	Elektrinių katilų montavimas	N16P-1205	vnt.	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	20
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	1,32
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	8
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,07
241	Elektrinis katilas 30 kW	FR-111110508	vnt	1
	Elektrinis katilas 30 kW	111110508	vnt	1
242	Elektrinis katilas 40 kW	FR-111110512	vnt	1
	Elektrinis katilas 40 kW NIBE ELK 42	111110512	vnt	1
243	Šilumokaičio montavimas	N18-127	vnt.	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	8
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	1,05
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,72
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	3,04
244	Šilumokaitis šildymui 54 kw	FR-111111018	vnt	1
	Šilumokaitis šildymui 54 kw	111111018	vnt	1
245	Cirkuliacinio montavimas	N18-123	vnt.	3
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	12
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	1,95
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	1,08

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	4,56
246	Cirkuliacinis siurblys šildymui su dažnio keitikliu, G=11,2m³/h, H - 6 m.v.st	FR-11111085	vnt	2
	Cirkuliacinis siurblys šildymui su dažnio keitikliu, G=11,2m ³ /h, H - 6 m.v.st	11111085	vnt	2
247	Cirkuliacinis siurblys šaldymui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, slėgio rėle; G=18,23m³/h, ΔT=5K, H - 8 m.v.st	FR-11111088	vnt	1
	Cirkuliacinis siurblys šaldymui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, slėgio rėle; G=18,23m ³ /h, ΔT=5K, H - 8 m.v.st	11111088	vnt	1
248	Cirkuliacinio montavimas	N18-122	vnt.	4
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	12
	Suvirinimo transformatorius	380004	maš. val.	1,48
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	0,92
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	5,8
	Tarpikliai iš paronito	250055	kg	0,168
249	Cirkuliacinis siurblys šildymui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, G=3,87m³/h, ΔT=10K, H - 6 m.v.st	FR-11111086	vnt	1
	Cirkuliacinis siurblys šildymui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, G=3,87m ³ /h, ΔT=10K, H - 6 m.v.st	11111086	vnt	1
250	Cirkuliacinis siurblys šildymui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, slėgio rėle; G=4,042m³/h, ΔT=10K, H - 6 m.v.st.	FR-11111087	vnt	1
	Cirkuliacinis siurblys šildymui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, slėgio rėle; G=4,042m ³ /h, ΔT=10K, H - 6 m.v.st.	11111087	vnt	1
251	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, G=1,55m³/h, ΔT=50K, H - 8 m.v.st	FR-11111089	vnt	1
	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui su dažnio keitikliu ir su debito matuokliu, G=1,55m ³ /h, ΔT=50K, H - 8 m.v.st	11111089	vnt	1
252	Elektroninis cirkuliacinis siurblys karšto vandens cirkuliacijai, G=0,5 m³/h, H-5,0m	FR-11111090	vnt	1
	Elektroninis cirkuliacinis siurblys karšto vandens cirkuliacijai, G=0,5 m ³ /h, H-5,0m	11111090	vnt	1
253	Trieigių flanšinių ventilių arba vožtuvų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 80	N16P-0505-2	vnt.	7
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	14
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	3,78
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	7
254	Rotacinis trieigis vožtuvas kvs65 d80 su pavara	FR-111110927	vnt	7
	Rotacinis trieigis vožtuvas kvs65 d80 su pavara	111110927	vnt	7
255	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 40	N16P-0502-3	vnt.	1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Darbo jēga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,78
	Smulkūs mehānizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,2
	Pasta sandarīnimui	230413	kg	0,017
	Linai šukuoti	810006	kg	0,023
256	Rotacinis trieigis vožtuvas kvs25 d40 su pavara	FR-111110926	vnt	1
	Rotacinis trieigis vožtuvas kvs25 d40 su pavara	111110926	vnt	1
257	Flanš.ventiliu, sklendziu, vožtuvu, kuriu d iki 100 mm, prijung.	N16-43	vnt.	3
	Darbo jēga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm. val.	5,55
	Varžtai su veržlēmīs, jvairūs	120049	kg	4,2
258	Balansinis ventilis d80	FR-111110379	vnt	3
	Balansinis ventilis d80	111110379	vnt	3
259	50 mm skersmens movinēs armatūros montavimas	N18-119	vnt.	13
	Darbo jēga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	11,05
	Pasta sandarīnimui	230413	kg	0,182
	Linai šukuoti	810006	kg	0,273
260	Balansinis ventilis d50	FR-111110375	vnt	1
	Balansinis ventilis d50	111110375	vnt	1
261	Rutulinis ventilis d50	FR-111110343	vnt	8
	Rutulinis ventilis d50	111110343	vnt	8
262	Atbulinis vožtuvas d50	FR-111110473	vnt	2
	Atbulinis vožtuvas d50	111110473	vnt	2
263	Filtras-purvarinkis (grubaus valymo) d50	FR-111110417	vnt	2
	Filtras-purvarinkis (grubaus valymo) d50	111110417	vnt	2
264	40 mm skersmens movinēs armatūros montavimas	N18-118	vnt.	11
	Darbo jēga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	8,14
	Pasta sandarīnimui	230413	kg	0,121
	Linai šukuoti	810006	kg	0,165
265	Balansinis ventilis d40	FR-111110374	vnt	1
	Balansinis ventilis d40	111110374	vnt	1
266	Rutulinis ventilis d40	FR-111110342	vnt	8
	Rutulinis ventilis d40	111110342	vnt	8
267	Atbulinis vožtuvas d40	FR-111110472	vnt	2
	Atbulinis vožtuvas d40	111110472	vnt	2
268	32 mm skersmens movinēs armatūros montavimas	N18-117	vnt.	4
	Darbo jēga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,44
	Pasta sandarīnimui	230413	kg	0,04
	Linai šukuoti	810006	kg	0,048
269	Rutulinis ventilis d32	FR-111110341	vnt	3
	Rutulinis ventilis d32	111110341	vnt	3
270	Atbulinis vožtuvas d32	FR-111110471	vnt	1
	Atbulinis vožtuvas d32	111110471	vnt	1
271	70 mm skersmens movinēs armatūros montavimas	N18-120	vnt.	2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	2,08
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,034
	Linai šukuoti	810006	kg	0,052
272	Rutulinis ventilis d65	FR-111110344	vnt	2
	Rutulinis ventilis d65	111110344	vnt	2
273	Iki 15 mm skersmens movinės armatūros montavimas	N18-114	vnt.	20
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	7,6
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,08
	Linai šukuoti	810006	kg	0,08
274	Rutulinis ventilis d15	FR-111110338	vnt	18
	Rutulinis ventilis d15	111110338	vnt	18
275	Automatiniai nuorintojai	FR-111110345	vnt	2
	Automatiniai nuorintojai	111110345	vnt	2
276	Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių d iki 100 mm, prijung.	N16-43	vnt.	3
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm. val.	5,55
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	4,2
277	Atbulinis flanšinis vožtuvas d100	FR-111110501	vnt	3
	Atbulinis flanšinis vožtuvas d100	111110501	vnt	3
278	Iki 100 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	N18-175	vnt.	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	5
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,8
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,014
	Linai šukuoti	810006	kg	0,016
279	Membraninis plėtimosi indas 100L su pajungimo mazgu	FR-111110229	vnt	2
	Membraninis plėtimosi indas 100L	111110229	vnt	2
	Membraninio indo pajungimas	111111	vnt	2
280	Aps.vožtuvų, kurių d iki 50 mm montavimas	N16-97	vnt.	3
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,56	10356	žm. val.	3
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	3,9
281	Apsauginis vožtuvas d25	FR-111110582	vnt	2
	Apsauginis vožtuvas d25	111110582	vnt	2
282	Apsauginis vožtuvas d20	FR-111110581	vnt	1
	Apsauginis vožtuvas d20	111110581	vnt	1
283	Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	N18-134	vnt.	4
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,2
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,2
284	Temperatūros jutiklis šildymui ir k. vand	FR-111110149	vnt	4
	Temperatūros jutiklis šildymui ir k. vand	111110149	vnt	4
285	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Termometrai, manometrai, termomanometrai	N16P-0803-1	vnt.	8
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	4
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,016
	Linai šukuoti	810006	kg	0,016
286	Manometras	FR-111110908	vnt	4

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Manometras	111110908	vnt	4
287	Termometras	FR-111110907	vnt	4
	Termometras	111110907	vnt	4
288	25 mm skersmens movinės armatūros montavimas	N18-116	vnt.	2
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,06
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,014
	Linai šukuoti	810006	kg	0,016
289	Vandens išleidimo ventilis d25	FR-111110304	vnt	2
	Vandens išleidimo ventilis d25	111110304	vnt	2
290	Katilų, šilumkaičių ir siurblių vamzd., kurių d iki 45 mm, montavimas	N16-89	m	15
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,92	10492	žm. val.	15,3
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,51
	Acetilenas	240003	m3	0,2775
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,75
291	Katilų, šilumkaičių ir siurblių vamzd., kurių d 57-133m, montavimas	N16-90	m	60
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,83	10483	žm. val.	66
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	6,06
	Acetilenas	240003	m3	9,162
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	30
292	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių d iki 400 mm, hidr.išbandymas	N16-118	100 m	0,85
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,58	10458	žm. val.	10,2
293	Vamzdynų gruntavimas, dažymas	DDDD	m2	18
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	18
	Dažai skystai trinti, paruošti naudojimui	111111	vnt.	4,68
	Gruntas (gruntuotė)	111111	vnt	2,34
294	Juodi vamzdžiai d40 su fasoninėmis dalimis	FR-111110113	m	15
	Juodi vamzdžiai d40 su fasoninėmis dalimis	111110113	m	21,45
295	Juodi vamzdžiai d50 su fasoninėmis dalimis	FR-111110247	m	10
	Juodi vamzdžiai d50 su fasoninėmis dalimis	111110247	m	14,3
296	Juodi vamzdžiai d76 su fasoninėmis dalimis	FR-111110111	m	10
	Juodi vamzdžiai d76 su fasoninėmis dalimis	111110111	m	14,3
297	Juodi vamzdžiai d108 su fasoninėmis dalimis	FR-111110093	m	40
	Juodi vamzdžiai d108 su fasoninėmis dalimis	111110093	m	57,2
298	Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 15-25 mm	N16-111	m	5
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	10417	žm. val.	2,45
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,228
	Linai šukuoti	810006	kg	0,015
299	Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 32-80 mm	N16-112	m	5
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,25	10425	žm. val.	3,6
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,232
	Linai šukuoti	810006	kg	0,005
300	Cinkuoti vamzdžiai d25 su fasoninėmis dalimis	FR-111110231	m	5

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Cinkuoti vamzdžiai d25 su fasoninėmis dalimis	111110231	m	7,15
301	Cinkuoti vamzdžiai d32 su fasoninėmis dalimis	FR-111110232	m	5
	Cinkuoti vamzdžiai d32 su fasoninėmis dalimis	111110232	m	7,15
302	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-218	100 m	0,1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1,5
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,00014
	Juostelė folijos lipni	230425	m	6,2
303	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-219	100 m	0,25
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	4,5
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,000425
	Juostelė folijos lipni	230425	m	21,25
304	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57mm ir mažiau kaip 108mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	N26-220	100 m	0,5
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	11
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0013
	Juostelė folijos lipni	230425	m	53
305	Izoliacija kevalais AE st-40, d40	FR-111110433	m	15
	Izoliacija kevalais AE st-40, d40	111110433	m	15
306	Izoliacija kevalais AE st-40, d50	FR-111110434	m	10
	Izoliacija kevalais AE st-40, d50	111110434	m	10
307	Izoliacija kevalais AE st-40, d76	FR-111110436	m	10
	Izoliacija kevalais AE st-40, d76	111110436	m	10
308	Izoliacija kevalais AE st-40, d108	FR-111110438	m	40
	Izoliacija kevalais AE st-40, d108	111110438	m	40
309	Izoliacija kevalais AE st-40, d25	FR-111110431	m	5
	Izoliacija kevalais AE st-40, d25	111110431	m	5
310	Izoliacija kevalais AE st-40, d32	FR-111110432	m	5
	Izoliacija kevalais AE st-40, d32	111110432	m	5
311	Atramos įrangai, vamzdynams, kronšteinai, apkabos	N9-163	t	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,89	10389	žm. val.	26
	Propano-butano mišinys	20040	m3	0,15
	Elektrodai suvirinimo	120038	kg	4
	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	120051	kg	4
	Deguonis dujinis techninis	210004	m3	0,52
	Metalinės konstrukcijos	1000060	t	1
312	Angų sandarinimas pastato konstrukcijose	DDDD	kompl.	1
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	1
	Medžiaga	111111	vnt.	1
	Mechanizmai	481000	maš. val.	
313	Freonas R410A	DDDD	kg	200
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	200
	Freonas R410A	111111	vnt.	200
	Mechanizmai	481000	maš. val.	
314	Sistemos paleidimas derinimas	D2-88	vnt.	1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	100
Iš viso už skyrių Šilumos gamyba. Šilumos siurblių aprišimas				
Iš viso				
	Pagalbinių medžiagų vertė			
	Papildomų mechanizmų vertė			
	Papildomas darbo uždarbis			
Iš viso				
	Soc. draudimas			
Statinio statybos išlaidos				
	Statybvietės išlaidos			
Iš viso tiesioginės išlaidos				
	Pridėtinės išlaidos			
	Pelnas			
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				
	Įrengimai			
Bendra vertė be PVM				
	PVM			
Bendra vertė su PVM				