

NALŠIOS MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS
“TARP ŽOLYNŲ IR TAUTŲ: NALŠIOS ŽEMĖS ISTORIJOS”
TECHNINIS PROJEKTAS

10 | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BALDAI, EKSPOZICINĖ ĮRANGA



NALŠIOS MUZIEJOS EKSPOZICIJOS TECHNINIS PROJEKTAS **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

NALŠIOS MUZIEJAUS EKSPOZICIJA					
Techninė specifikacija					
ŽYM.	GAMINYS PIRKINYS PRODUKTAS	ELEMENTAI (DALYS) PRELIMINARŲ GABARIT. MATENYS	KIEKIS, VNT.	SPECIFIKACIJA	PASTABOS
	PIRMAS AUKŠTAS				
	1 PATALPA FOJĖ				
	Grindų dengimas	Perkamas, montuojamas gaminys	17,5 kv.m	Ant dalies esamų grindų klojama nauja danga. Galimai kiliminė ar austo vinilo.	Klojama ant esamų grindų. Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B1-1	Ivadinė sienutė. <i>Glausta laiko juosta ir muziejaus temų mozaika- informacija lankytojui su kokiomis temomis susipažins muziejuje. Glausta muziejaus įsikūrimo istorija. Nalšios žemių pristatymas, Nalšios žemių žemėlapis.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas Grafikos dizaino gaminys ~2850x2700mm	1	LMDP arba dažom MDF Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B1-2 B1-5	Lankytojų suolas. Minkštasuolis. Estetiškai pritaikytas prie interjero, atkartojantis esamų grindų spalvinio sprendimo raštą.	Gaminamas baldas ~2350x695x450mm ~850x1200x450mm	1	Baldinis karkasas Minkštas pagrindas Tekstilinis paviršius	MDP arba kitos medžiagos tinkamo tvirtumo karkasas, porolonas (putų poliuretanas VB2540, tankis 23-26 kg/m3) Atsparumas dilimui ≥ 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2, atsparumas ugniai). Spalva – žalsva pastelinė, su tekstūra. Medžiagiškumas ir konkreti spalva tikslinama ir derinama darbo projekto apimtyje. Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B1-3	Baldas lentyna Baldas skirtas sudėti lankstinukams. Taip pat jame pristatomas Ekspozicijos personažas/ personažai – žolynukai.	Gaminamas baldas ~800x800x150mm	1	LMDP arba Baltinta fanera.	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-1	Ekspozicijos personažas / personažai – žolynukai. Personažas lydi lankytojus per ekspoziciją- pasirodo užduotėlėse, ekranuose ir pan. Šalia tekstinė informacija- Personažo pristatymas	Grafikos dizaino gaminys -? Galimai tekstilinis gaminys	2	Spauda ir frezavimas Aukštis iki 35 cm. Baltinta fanera arba kt.	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B1-4	Baldinė sienutė Žolynų motyvo dekoras	Gaminamas baldas ~2700x1970mm Dekoro elementai - LIPDUKAS/BALINTA FANERA ~1800x900mm	1	Baltinta fanera/ LMDP Frezavimas	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B1-6	Radiatoriaus dengimas Baldinis skydas, skirtas dengti esamą radiatorių. Dekoras- išfrezuoti ornamentai.	Gaminamas baldas ~1800x600x230mm	1	Baltinta fanera. Frezavimas	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.

B1-7	Sienutė su logotipu Apatinė sienutės dalis –plokštė dekoruota išfrezuotais ornamentais. Viršutinė dalis- tašeliai.	Gaminamas baldas ~2700x1470x50mm	1	LMDP/Baltinta fanera. Frezavimas. Tašeliai	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
	Muziejaus logotipas	Grafikos dizaino gaminy ~800x860mm	1	Frezuota dažyta plokštė MDF/ kt.	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B1-8	Recepcijos spinta Baldas skirtas eksponuoti muziejaus suvenyrams ir darbuotojo poreikiams. Lentynose – integruotas LED apšvietimas.	Gaminamas baldas ~2700x2560x350mm	1	Baltinta fanera / LMDP Integruotas LED apšvietimas Galimai Integruotos elektros rozetės	Reikalingas elektros šaltinis. Reikalinga prieiga sienoje esančio skydelio aptarnavimui. Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B1-9	Recepcijos stalas Baldas skirtas eksponuoti muziejaus suvenyrams ir darbuotojo poreikiams. Numatoma stiklo vitrina suvenyrams, Integruotas LED apšvietimas.	Gaminamas baldas ~900x2560x1000mm	1	LMDP / HPL Stiklas muziejaus vitrinoms Integruotas LED apšvietimas Integruotos elektros rozetės	Reikalingas elektros šaltinis Balde įrengiamos rozetės, laidų tvarkymas ir funkcijos derinamos darbo projekto metu.
B1-10	Radiatoriaus dengimas Baldinis skydas, skirtas dengti esamą radiatorių. Dekoras- išfrezuoti ornamentai.	Gaminamas baldas ~2700x1400x250mm	1	Baltinta fanera/ kt. Frezavimas. Tašeliai	Reikalingas esamų elektros elementų- jungtukų perkėlimas nuo sienos ant baldo šoninės plokštumos .
P1-1	Recepcijos kėdė Artimo dizaino, kaip vizualizacijose	Perkamas gaminy	1		
2 PATALPA ŽOLININKYSTĖ ŽOLYNAI					
LD-1	Langų dengimas	Perkamas montuojamas produktas ~1700x1300mm	1	Roletas. Tvirtinamas lango nišos išorėje, prie lubų. Neutralios spalvos.	Valdymo tipas - rankinis, su grandinėle. Audinys turi būti pagamintas iš 100% poliesterio (PES) pluošto, be PVC, be halogenų, be plastifikatorių. Audinio UV aukštas spindulių ne pralaidumas. Šviesos pralaidumas (TV): nuo 5 % iki 25 %, leidžiantis patekti natūraliai dienos šviesai. Spalva: šviesi, neutralaus tono –balta, šviesiai pilka, smėlio, parenkama pagal interjero sprendinius darbo projekto metu. Degumo klasė: EN 13501-1 B-s1, d0 arba lygiavertė. Matmenys ir montavimas prieš gamybą tikslinamas vietoje.
B2-1	Stendas „Žolininkystės pristatymas“ <i>Informacija, pristatanti žolininkystę.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas ~2500x670x120mm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP /MDF –dažyta Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B2-2 B2-5	Stendas „Herbariumai“ – žolynų herbariumai, supažindinimas su jų savybėmis ir panaudojimu. Pateikiama sieniniame stende mozaikos principu ant besisukančių plokštumų. Stendas dekoruotas augalų motyvais	Gaminamas baldas ~2500x760x220mm ~2500x1085x220mm Interaktyvios detalės – 40vnt. Dekoro elementai –lipni plėvelė. Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP /MDF –dažyta Dekoras- Fanera (frezavimas) Grafikos spaudos mozaika	Balde numatomos Interaktyvios detalės - besisukiojančių plokštumos. Plokštumos sukiojamos ant centrinės ašies, viena pusė – tekstinė informacija, kita – vaizdinė. Tokių plokštumų – 40 vnt. B2-2 – dengia esamus radiatorių vamzdinius. Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B2-3	Baldas lentyna Skirtas sudėti žaidimo „Žolynai“ elementus. Tvirtinamas prie baldo B2-4.	Gaminamas baldas ~350x800x300mm	1	Baltinta fanera/ LMDP	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-2	Žaidimas „Žolynų kvapai“	Grafikos dizaino gaminy Perkami gaminiai	1	Žaidimo paaiškinimai ir detalės Indai kvapams	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.

	Pojūčių žaidimas, leidžiantis atpažinti žoleles pagal kvapą. Galimai principas-surūšiuoti žoleles pagal kvapą ir pavadinimą.			Kvapai	
B2-4	Radiatorių dengimas Baldas dengia esamą radiatorių. Viršutinė dalis frezuota žolynų motyvais.	Gaminamas baldas ~1260x1240mm	1	Baltinta fanera. Frezavimas	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
J-1	Grindų Lipdukas „Vedanti laiko juosta“ Estetinis elementas jungiantis ekspozicijos temas. Tai ir Laiko juosta, kuri per išnašas – pasakoja su tema susijusias krašto istorijos detales.	Grafikos dizaino gaminys ~170x5000mm	1	Frezuota spalvota matinė lipni plėvelė, klijuojama ant esamų grindų.	Gaminamas iš aukštos kokybės spaudos lipduko, skirto klijuoti ant grindų paviršiaus. Juostos forma – frezuota pagal banguotą liniją. Lipdukas atsparus trinčiams, UV spinduliams ir drėgmei. Klijuojamas tiesiogiai ant esamų grindų, prieš tai paruošus paviršių.
B2-7	Stendas „Žolyno kelias“ <i>Informacija apie žolynų surinkimą, jų paruošimą, konservavimą ir pateikimą vartojimui. Nuo pievos iki vartojimo.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Stende integruojamas ekranas žaidimui „Žolynų receptai“. Stendas dekoruotas augalų motyvais.	Gaminamas baldas ~2250x1080x210mm Dekoro elementai –LIPNI PLEVELE/ balinta fanera/ kt. Grafikos dizaino gaminys	1	LMDP /MDF –dažyta Dekoras- Fanera (frezavimas) Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis. Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B2-8	Stendas „Fabriko istorija“ <i>Tekstinė informacija apie žolinkystės fabriko istoriją.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Ekspонатui E-9, (arbatinukui) numatyta stiklo vitrina su Integruotu LED apšvietimu Ekspонатams E-10 - numatyti stalčiai vitrinoms.	Gaminamas baldas ~2250x800x300mm Grafikos dizaino gaminys Stiklas muziejaus vitrinoms Ekspوناتai (E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7 ,E8,E9,E10)	1	LMDP /MDF –dažyta Dekoras- Fanera (frezavimas) Stiklas muziejaus vitrinoms, LED apšvietimas Interaktyvios detalės. Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis. Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B2-9	Lipdukas ant stiklo vitrinoms. Klijuojamas ant edukacijų patalpos stiklinės pertvaros, ir durų. Estetiškas žolynų vaizdas.	Grafikos dizaino gaminys ~2060x4650mm	1	Matinė, „šerkšno“ lipni plėvelė, klijuojama ant esamos stiklo pertvaros ir durų. Spauda ir frezavimas pagal žolynų kontūrą.	
3 PATALPA 1A LAIPTINĖ ŽOLININKYSTĖ ISTORIJA					
B3-1	Stendas „Pirmieji rankiotojai“ <i>Stende pateikiama Informacija apie seniausius Nalšios žemių gyventojus, jų buitis ir ryšys su augalais.</i> 1. sieninė plokštuma, kurios viršutinė dalis- frezuotas žolynų motyvas. 2. Informacija pateikiama virš plokštumos mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas ~2000x1000mm Grafikos dizaino gaminys ~820x540mm	1	Baltinta fanera /LMDP/ MDF – dažyta frezavimas Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-4	Skaidrioje dėžutėse pateikiama su tema susijusių sėklų, augalų dalių pavyzdžiai. Šalia- padidinamas Stiklas muziejaus vitrinoms, skirtas įdėmiau sėklas patyrinėti.	~120x120mm	4	Dėžutės, Sėklos Padidinamas Stiklas muziejaus vitrinoms	
B3-2	Varteliai Viršutinė dalis – frezuotas žolynų motyvas.	Gaminamas baldas ~1845x900mm	1	Baltinta fanera Frezavimas/LMDP	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.

B3-3	Baldas Vitrina Baldas skirtas temos eksponatams ir žaidimui „Žolynų puodyne“. Baldas susideda iš dalių: 1. Sieninė plokštuma, kurios viršutinė dalis- frezuota žolynų motyvas. 2. Horizontalus baldas / stalas, kuriame numatoma stiklinė vitrina su LED apšvietimu Eksponatams. Numatoma niša stalviršyje žaidimui. 3. Informacija pateikiama virš baldo mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas , 1. ~2400x1550mm 2. ~2400x350x420mm Vitrina ~1660x450x360mm Grafikos dizaino gaminy Eksponatai E11, E12 3. ~1240x600mm	1	Baltinta fanera Frezavimas Stiklas muziejaus vitrinoms. LED apšvietimas Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-3	Žaidimas „Žolynų puodyne“ Žaidimo principas – iš šukių ant karkaso sudėti puodynę dekoruotą augalų motyvais. Baldinėje nišoje smėlyje paslėptos šukės – galimai keraminės, galimai atspausdintos 3D spausdintuvu. – Šalia - puodynės karkasas, ant kurios dėliojamos šukės.	Perkami gaminiai	1	Gaminamos detalės Keramika / 3D spausdintuvus Smėlis	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B3-4	Stendas „Tarp žolynų ir tautų“ Informacija apie žolelių rinkimo tradiciją, žolininkes, gyduoles, šventas žoles ir užkalbėjimus. Baldas – dengia esamą radiatorių. Viršutinė dalis frezuota žolynų motyvais. Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas Frezavimas Grafikos dizaino gaminy 4. ~2500x3130mm	1	Baltinta fanera / MDF- dažyta Frezavimas Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-5	9 Žolelės Stende pateikiami tikri įrėminti 9 žolelių herbariumai.		1	9 žolelių herbariumai	Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7	Lipdukas „Vedanti laiko juosta“ Estetinis elementas Jungiantis ekspozicijos temas. Tai ir Laiko juosta, kuri per išnašas - pasakoja su tema susijusias krašto istorijos detales. Laiptinėje, ant sienų, juostoje numatomos vietos išnašoms – lipdukams- informacijai apie krašto istoriją. Informacija pateikiama mozaikos principu, dekoruota stilizuotais augalų motyvais	Grafikos dizaino gaminy	Po 1 vnt.	Frezuota spalvota matinė lipni plėvelė, klijuojama ant esamų grindų ir sienų	Gaminamas iš aukštos kokybės spaudos lipduko, skirto klijuoti ant grindų ir sienų paviršiaus. Juostos forma – frezuota pagal banguotą liniją. Lipdukas atsparus trinčiam, UV spinduliams ir drėgmei. Klijuojamas tiesiogiai ant esamų grindų ir sienų prieš tai paruošus paviršių.
4,5,7, PATALPOS I LAIKINOS EKSPOZICIJOS					
LD-2 LD-3 LD-4 LD-5 LD-6 LD-7 LD-8 LD-9	Langų dengimas Roletas	Perkamas montuojamas produktas ~2000x1150mm	8	Roletas. Tvirtinamas lango nišos išorėje, prie lubų. Neutralios spalvos, derančios prie esamų sienos spalvos.	Valdymo tipas - rankinis, su grandinėle. Audinys turi būti pagamintas iš 100% poliesterio (PES) pluošto, be PVC, be halogenų, be plastifikatorių. Audinio UV aukštas spindulių nepralaidumas. Šviesos pralaidumas (TV): nuo 5 % iki 25 %, leidžiantis patekti natūraliai dienos šviesai. Spalva: šviesi, neutralaus tono –balta, šviesiai pilka, smėlio, parenkama pagal interjero sprendinius darbo projekto metu. Degumo klasė: EN 13501-1 B-s1, d0 arba lygiavertė. Matmenys ir montavimas prieš gamybą tikslinamas vietoje. Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.

B4-1	Modulinis baldas Numatomi laisvai pastatomi moduliniai baldai. Modulis sudeda iš dviejų dalių: 1. staliukas su stiklo vitrina bei LED apšvietimu. Su galimybe eksponuoti ant stiklo ir po stiklu. 2. Žemesnis baldas galimai naudojamas, kaip pjeđestalas arba suolelis prisėsti. Abi dalys susistumia viena į kitą.	Gaminamas baldas ~1200x600x650mm	6	LMDP / fanera Stiklas muziejaus vitrinoms. LED apšvietimas	Reikalingas nuotolinis elektros šaltinis. Laidais grindimis iki sienoje esančių el. rozečių/el.išvado/el.akumuliatorių Medžiaga, spalva ir sprendiniai tikslinama darbo projekto rengimo metu.
2 AUKŠTAS					
6 PATALPA 2A LAIPTINĖ					
B6-1	Stendas „Žolynai ir amatai“ <i>Informacija apie amatų ir žolynų dermę.</i> Baldo viršutinė dalis frezuota žolynų motyvais. Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas ~2280x2440xmm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP/Baltinta fanera / MDF-dažyta Frezavimas Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
J-8 J-9 J-10 J-11 J-12 J-13 J-14	Lipdukas „Vedanti laiko juosta“ Estetinis elementas Jungiantis ekspozicijos temas. Tai ir Laiko juosta, kuri per išnašas - pasakoja su tema susijusias krašto istorijos detales. Laiptinėje, ant sienų, juostoje numatomos vietos išnašoms – lipdukams-informacijai apie krašto istoriją. Informacija pateikiama mozaikos principu, dekoruota stilizuotais augalų motyvais.	Grafikos dizaino gaminy	Po 1 vnt.	Frezuota spalvota matinė lipni plėvelė, klijuojama ant esamų grindų ir sienų	Gaminamas iš aukštos kokybės spaudos lipduko, skirto klijuoti ant grindų ir sienų paviršiaus. Juostos forma – frezuota pagal banguotą liniją. Lipdukas atsparus trinčiam, UV spinduliams ir drėgmei. Klijuojamas tiesiogiai ant esamų grindų ir sienų prieš tai paruošus paviršių.
8 PATALPA AMATAI					
LD-10 LD-11 LD-12 LD-13	Langų dengimas Roletas	Perkamas montuojamas produktas ~2000x1150mm	4	Roletas. Tvirtinamas lango nišos išorėje, prie lubų. Neutralios spalvos, derančios prie esamų sienos spalvos.	Valdymo tipas - rankinis, su grandinėle. Audinys turi būti pagamintasis 100% poliesterio (PES) pluošto, be PVC, be halogenų, be plastifikatorių. Audinio UV aukštas spindulių nepralaidumas. Šviesos pralaidumas (TV): nuo 5 % iki 25 %, leidžiantis patekti natūraliai dienos šviesai. Spalva: šviesi, neutralaus tono –balta, šviesiai pilka, smėlio, parenkama pagal interjero sprendinius darbo projekto metu. Degumo klasė: EN 13501-1 B-s1, d0 arba lygiavertė. Matmenys ir montavimas prieš gamybą tikslinamas vietoje.
B8-1	Stendas „Audimas“ <i>Audimo amato pristatymas ir dermė su žolynais. Eksponuojami autentiškos muziejinės vertybės.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Numatomos nišos eksponatams. Integruotas LED apšvietimas Numatomos tvirtinimo vietos eksponatams	Gaminamas baldas ~2800x2600xmm Vitrinos matmenys ~2600x400mm Grafikos dizaino gaminy Eksponatai E13, E16, E17, E18	1	LMDP/Baltinta fanera Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu

B8-2	Stendas „Vilnos vėlimas“ Informacija apie vilnos vėlimo amatą. Lankytojai gali paliesti vilną ir susipažinti su žolynų raštais vilnos gaminiuose. Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Numatomos tvirtinimo vietos eksponatams	Gaminamas baldas ~2800x2600x220mm Grafikos dizaino gaminys Eksponatai E14, E15,	1	LMDP/Baltinta fanera Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-6	Kortelės <i>Audiniuose naudojami žolynų raštai ir jų simbolika.</i> Informacija pateikiama kortelėse. Kortelės sudedamos į lentyną-kišenę.	Gaminamas baldo elementas (lentyna/kišenė) Grafikos dizaino gaminys	10	Grafikos spauda, mozaika	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-7	Liečiami pavyzdžiai Pristatomi tradiciniai pluoštai: linas, dilgėlės, kanapės. Pateikiami gaminiai iš šių medžiagų. (kanapinė virvė, lino siūlas dilgėlės pluoštas). Juos galima paliesti.	Gaminiai laikikliai	3		Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-8	Liečiami pavyzdžiai Pristatomas vilnos pluoštas. Pateikiami gaminiai iš šių medžiagų (nevelta vilna, vilnonis siūlas, vilnos audinys) Juos galima paliesti.	Gaminiai laikikliai	3		Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B8-3	Žaidimų stalas <i>Kviečia lankytoją įsitraukti į amatų pasaulį per žaidimą ir kūrybą.</i> Stalas susideda iš atskirų baldų korpusų skirtų žaidimams.	Gaminamas baldas ~2300x900x600mm	1	Baltinta fanera	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-12	Raštų dėlionė – lankytojas iš mozaikos detalių gali pats sudėlioti savo ornamentą ar raštą. Raštai ir spalvos atliepia temą stende B8-7 (Margučiai). Raštai ir spalvos pateikiami ant kaladėlių. Iš kaladėlių ant plokštumos galima sudėlioti savo ornamentą. Šalia – žaidimo paaiškinimas – grafikos spauda	~600x350x350mm Virš. plokštuma įgilinta 5cm Grafikos dizaino gaminys	25	Kaladėlės 60x60x60mm- 25 vnt. Spauda frezavimas	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-13	Dažantys žolynai Dėlionė. Reikia priskirti dažytų siūlų kamuoliukus dažančių žolynų kortelėms. Kortelės – viena pusė žolyno vaizdas, kita- žolynų aprašymai. Galimai- indai su apdorotais (džiovintais), dažančiais augalais. Šalia – žaidimo paaiškinimas – grafikos spauda	~700x600x350mm Virš. plokštuma įgilinta 5cm Gaminiai – siūlų kamuoliukai. Kortelės- grafikos dizaino gaminys Indai dažomiems augalams. Grafikos spauda	9	Siūlų kamuoliukai – 70x70x70mm -9vnt. Kortelės -10x10mm- 9 vnt. Kortelės gaminamos iš tvirtos nelanksčios medžiagos -3-5mm storio. Galimai fanera, galimai simoporas ar pan. medžiaga.	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-14	Pink“ kašiką“ Karkasas, per kurį lankytojas gali išbandyti pynimo techniką. Šalia – žaidimo paaiškinimas – grafikos spauda	~600x350x350mm Virš. plokštuma įgilinta 5cm Karkasas Medžiagos pynimui Grafikos spauda	1	Karkasas- dažytas metalo karkasas, dubens formos (Balta spalva) – 200x200x200mm Medžiagos pynimui- Balanų atitikmuo- lanksčios kartono juostelės ar pan.	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-15	„Surišk sodelį“ – Ekrane pateikiama instrukcija, kaip surišti vieną sodo fragmentą. Šalia – reikalingos medžiagos. Šalia – žaidimo paaiškinimas – grafikos spauda	~700x600x350mm Virš. plokštuma įgilinta 5cm Rišimo medžiagos: - Šiaudai -Plastikinės adatos -Siūlai rišimui Grafikos spauda	1		Reikalingas elektros šaltinis
A-16	„Paliesk lino kelią“ –Instaliacija- pateikiama medžiaga lietimui. Leidžiama pažinti lino apdirbimo etapus nuo augalo iki audinio. Lino pluoštas	~200x2300x500mm Virš. plokštuma įgilinta 5cm	1		

	įvairiuose stadijose. (Linų sėklos, Žydinčio lino herbariumas, Džiovinti linai, iššukuoti linai, suverpti siūlai, austas pilkas audinys, balintas lininis audinys) Šalia –paaiškinimas – grafikos spauda.	Daiktai instaliacijai Grafikos spauda			
B8-7	Stendas „Margučių raštai“ <i>Supažindinama su margučių marginimo tradicija. Žolynų raštais marginti eksponatai margučiai, raštų reikšmė ir simbolika.</i> Balde numatyta niša šviesdėžei. Šviesdėžė Integruota su stiklu ir LED apšvietimu. Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Informacijai pateikti naudojama interaktyvi detalė- horizontaliai apsisukanti aplink centrinę ašį.	~800x2800x220mm Vitrina su LED ~620x550x150mm Gaminamas baldas Grafikos dizaino gaminy Eksponatai E19 Aplink ašį apsisukanti plokštuma ~270x200mm	1	LMDP/Baltinta fanera Stiklas muziejaus vitrinoms LED apšvietimas Interaktyvios detalės- Horizontaliai apsisukanti plokštuma -1 vnt Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis Eksponatams E19 – skaidrūs laikikliai Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B8-4	Baldas „Margučių raštų bibliotekėlei“ Baldinis korpusas su stalviršio plokštumoje esama niša kortelėms. Tvirtinamas prie baldo B8-7	Gaminamas baldas ~550x550x150mm	1	LMDP/Baltinta fanera /kt.	
A-9	Kortelės „Margučių raštų bibliotekėlė“ Informacija apie margučių raštus, spalvas, jų reikšmę.	Kortelės- grafikos dizaino gaminy	10	Kortelės gaminamos iš tvirtos nelanksčios medžiagos -3-5mm storio. Galimai fanera, galimai simoporas ar pan. medžiaga. Dydis ~120x180mm	
B8-5	Stendas „Kalendorinės šventės“ <i>Supažindinama su tradicinėmis kalendorinėmis kraštiečių šventėmis. Žolynų ir švenčių sąsajos.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Aplink pagrindinį tekstą išdėstomi švenčių aprašymai. Informacijai pateikti naudojamos interaktyvios detalės-atsidarančios durelės, iš apačios į viršų.	Gaminamas baldas ~2800x1440x220mm Grafikos dizaino gaminy Interaktyvios detalės	1	Baltinta fanera Interaktyvios detalės – tvirtinamos vidiniais vyriais, taip kad būtų atidaromos iš apačios į viršų. Vyriai – kiek įmanoma mažiau matomi, estetiški. Plokštumos kortelės - 190x260mm - 6 vnt. –iš 3-5 mm storio faneros, simoporo ar kt. nelanksčios, tvirtos medžiagos. Grafikos spaudos mozaika	
B8-6 B8-9	Radiatoriaus dengimas Baldas dengia esamą radiatorių. Viršutinė dalis frezuota žolynų motyvais.	Gaminamas baldas ~1050x1150xmm	1	Baltinta fanera Frezavimas	
B8-8	Stendas „Šiaudinių sodų rišimas“ <i>Supažindinama su šiaudinių sodų rišimo tradicija. Pristatoma sodų reikšmė, simbolika, rišimo technika. Pateikiami šiaudai, galima juos paliesti ir pauostyti.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas ~2800x800x220mm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP/Baltinta fanera Interaktyvios detalės Grafikos spaudos mozaika	
A-10	Liečiami pavyzdžiai Tikri šiaudai ar rugiai. Tvirtinami prie plokštelės, fanera, ~450x270mm.	Šiaudų pavyzdžiai Tvirtinimo detalės	1		
B8-10	Stendas „Balaninių kašikų pyrimas“ <i>Supažindinama su šio amato tradicija krašte. Eksponuojamos balanės ir šiaudai, balaninių kašikų rišėjo eksponatai.</i> Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	Gaminamas baldas ~2800x850x220mm Grafikos dizaino gaminy	1	Baltinta fanera Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.

B8-11	Baldas eksponatams Pakyla eksponatui- E20	Gaminamas baldas ~600x400x400mm Eksponatas – E20	1	Baltinta fanera / LMDP	
A-11	Liečiami pavyzdžiai Tikros balanės. Tvirtinamos prie plokštelės, fanera, ~550x270mm	Balanų pavyzdžiai Tvirtinimo detalės	1		
E21	Šiaudiniai sodai Eksponatai atliepantys temą B8-8. Kabinami virš žaidimų stalo B8-12.	Eksponatai E21 tvirtinimo elementai	3		
9 PATALPA I SUTARTINĖS					
LD-14 LD-15	Langų dengimas Roletas	Perkamas montuojamas produktas ~2000x1150mm	2	Roletas. Tvirtinamas lango nišos išorėje, prie lubų. Neutralios spalvos, derančios prie esamų sienos spalvos.	Valdymo tipas - rankinis, su grandinėle. Audinys turi būti pagamintas iš 100% poliesterio (PES) pluošto, be PVC, be halogenų, be plastifikatorių. Audinio UV aukštas spindulių nepralaidumas. Šviesos pralaidumas (TV): nuo 5 % iki 25 %, leidžiantis patekti natūraliai dienos šviesai. Spalva: šviesi, neutralaus tono –balta, šviesiai pilka, smėlio, parenkama pagal interjero sprendinius darbo projekto metu. Degumo klasė: EN 13501-1 B-s1, d0 arba lygiavertė. Matmenys ir montavimas prieš gamybą tikslinamas vietoje.
B9-1	Stendas „Sutartinės ir žolynai“ <i>Pateikiama informacija apie sutartinių ir žolynų glaudų ryšį.</i> Lankstytos plokštumos. Dekoruotos spauda- Sutartinių frazėmis, persipynusio audinio motyvais Informacija pateikiama- spauda	Gaminamas baldas 5 sujungti segmentai ~2400x3500mm Grafikos dizaino gaminy	1	Baltinta fanera / LMDP / MDF Grafikos spauda	Numatyti skydelio sienoje aptarnavimą Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B9-2	Baldas Skirtas VR akinams	Gaminamas baldas ~350x350x700mm	1	Baltinta fanera / LMDP / MDF	Reikalingas elektros šaltinis
B9-3 B9-4 B9-5 B9-6 B9-7	Instaliacija „Giedotojų ratas“ Giedotjų ratas – estetiškas ir emocinis ekspozicijos elementas. Žmonių siluėtų stendai, frezuota plokštė, spauda	Gaminamas baldas 5 elementai ~1100-1700x400-650mm Grafikos dizaino gaminy	1	Baltinta fanera / LMDP / MDF Frezavimas Grafikos spauda	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B9-8 B9-11	Radiatoriaus dengimas Baldas dengia esamą radiatorių. Viršutinė dalis frezuota žolynų motyvais.	Gaminamas baldas ~1400x1050mm Frezavimas	2	Baltinta fanera Frezavimas	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B9-9	Baldas „Sutartinių bibliotekėlei“ Baldinis korpusas su stalviršio plokštumoje esama niša kortelėms. Tvirtinamas prie baldo B9-10	Gaminamas baldas ~700x540x200mm	1	Baltinta fanera / LMDP	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-17	Kortelės „Sutartinė Bibliotekėlė“ Kortelės su tekstais. Lankytojas supažindinamas su sutartinių tekstais, jų struktūra, simbolika ir reikšmėmis	Kortelės- grafikos dizaino gaminy	10	Kortelės gaminamos iš tvirtos nelanksčios medžiagos -3-5mm storio. Galimai fanera, galimai simoporas ar pan. medžiaga. Dydis ~150x200mm	
B9-10	Stendas „Sutartinių giedojimo tradicija“	Gaminamas baldas	1	Baltinta fanera / LMDP	

	Informacija apie sutartinių tradiciją: jų kilmę, istoriją, įtraukimą į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą . Baldas dengia esamą radiatorių. Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose.	~2400x800x200mm Grafikos dizaino gaminys		Grafikos spaudos mozaika	
	10 PATALPA KONFERENCIJOS				
P3 P4	Užuolaidos Tvirtinimo detalės	Perkamas montuojamas produktas Bėgelis ~6000+6500=12500mm Užuolaidos ~5000x2800mm*4vnt	4	Naktinės užuolaidos. Tekstūra- vizualiai natūrali, austinė, primenanti lino audinį. Spalva artima vizualizacijose.	Užuolaidų komplektas su bėginiu karnizu ir pakabinimo elementais. Vieno komplekto sudėtis: 1 vnt. karnizo su tvirtinimo sistema + 2 užuolaidų dalys + tvirtinimo ir pakabinimo elementai. Audinys, faktūrinis audimo matinio atspindžio Audinys turi būti mažai laidus šviesai nepermatomas. Audinio spalva derinama darbo projekto metu. Siuvimui naudojama skaidri klostavimo juosta, audinio, apačia ir kraštai užlenkiami. Karnizas – bėginio metalinio profilio tipo. Tvirtinamas virš langų lubose. Tvirtinimo būdas prieš įrengimą tikslinamas. Pakabinimas – slankikliai ir kabliukai, užtikrinantys sklaidų judėjimą. Sistemoje turi būti numatyti galiniai fiksatoriai ir galimybė lengvai išimti/jstatyti užuolaidą. Matmenys prieš gamybą tikslinami vietoje.
P2	Sulankstomos kėdės	Perkamas gaminys	25	Sulankstomos kėdės, minimalių matmenų, spalva : antracito/ juoda / tamsiai žalia	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B10-1	TV Sienutė Dekoratyvinė sienutė, apatinė dalis- plokštė, Viršutinė – tašeliai	Gaminamas baldas ~2800x3000mm	1	Tašeliai/ LMDP/ akustinė sienutė	Reikalingas elektros šaltinis (rozetės).
B10-2	Stalas „Knyga“ Transformuojamas baldas. Esant poreikiui iš baldo išsilanksto stalas.	Gaminamas baldas ~1620x1000x750mm	2	LMDP	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B10-3	Pranešėjo stalas Baldas dizainu artimas B10-2. Skirtas pranešėjui. Stalviršis, atramos- 3 uždaro plokštumos.	Gaminamas baldas ~400x1000x750mm	1	LMDP	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B10-4	Modulinis baldas Skirtas susėsti lankytojams. Apatinėje dalyje stalčiai skirti sandėliuoti sulankstomas kėdes- P2	Gaminamas baldas ~900x5010x900mm	1	LMDP	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B10-5	Sienutė su logotipu	Gaminamas baldas ~5000x1900mm	1	Tašeliai/ LMDP/ akustinė sienutė	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
	Logotipas Muziejaus logotipas	Grafikos dizaino gaminys ~750x850mm	1	Frezuota dažyta plokštė	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
	3 AUKŠTAS				
	11 PATALPA 3A LAIPTINĖ				

B11-1	Stendas „Žolynai ir tautos“ informacija apie daugiatautiškumo ir žolynų margumyno panašumą. Viršutinė baldo dalis frezuota žolynų motyvais. Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Stendas dekoruotas augalų motyvais.	Gaminamas baldas ~2500x2400xmm Dekoro elementai Grafikos dizaino gaminys	1	Baltinta fanera Frezavimas Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
J-15 J-16 J-17	Lipdukas „Vedanti laiko juosta“ Estetinis elementas Jungiantis ekspozicijos temas. Tai ir Laiko juosta, kuri per išnašas - pasakoja su tema susijusias krašto istorijos detales. Laiptinėje, ant sienų, juostoje numatomos vietos išnašoms – lipdukams- informacijai apie krašto istoriją. Informacija pateikiama mozaikos principu, dekoruota stilizuotais augalų motyvais.	Grafikos dizaino gaminys	Po 1 vnt.	Frezuota spalvota matinė lipni plėvelė, klijuojama ant esamų grindų ir sienų	Gaminamas iš aukštos kokybės spaudos lipduko, skirto klijuoti ant grindų ir sienų paviršiaus. Juostos forma – frezuota pagal banguotą liniją. Lipdukas atsparus trinčiams, UV spinduliams ir drėgmei. Klijuojamas tiesiogiai ant esamų grindų ir sienų prieš tai paruošus paviršių.
B11-3 B11-4 B11-6	Lipdukai ant durų Patalpos anotacijos, nurodoma kokia tema atskleidžiama patalpoje	Grafikos dizaino gaminys	3	Frezuota spalvota matinė lipni plėvelė, klijuojama ant esamų durų.	Gaminamas iš aukštos kokybės spaudos lipduko, skirto klijuoti ant grindų ir sienų paviršiaus. Lipdukas atsparus trinčiams, UV spinduliams ir drėgmei. Klijuojamas tiesiogiai ant esamų durų prieš tai paruošus paviršių.
B11-5	Baldas žaidimo priemonėms Dėžė žaidimo „Paslapčių palėpė“ priemonėms sudėti	Gaminamas baldas	1	LMDP	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-21	Žaidimo „Paslapčių palėpė“ priemonės: Žibintuvėliai, 5 vnt. Instrukcijos, 5vnt. Užduočių lapai 5 vnt. Rašymo priemonės 5vnt.	Perkami gaminiai	po 5vnt.		Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
E41	Kabantys sodai Eksponatai kabinami prie lubų. Nuleidžiami sluoksniais iki 1 aukšto (Jei techniškai įmanoma). Jei įmanoma naudojamas papildomas apšvietimas, išryškinantis šiaudinius sodus.	Eksponatai Perkamas gaminys- tvirtinimo elementai LED	3 vnt.		Reikalingas elektros šaltinis
	12 PATALPA TAUTŲ VAINIKAS				Patalpoje yra vėdinimo įrenginiai- jie vizualiai slepiami už stendų.
LD-16	Langų dengimas Roletas	Perkamas montuojamas produktas ~1400x850mm	1	Roletas. Tvirtinamas lango nišos išorėje, prie lubų. Neutralios spalvos, derančios prie esamų sienos spalvos.	Valdymo tipas - rankinis, su grandinėle. Audinys turi būti pagamintas iš 100% poliesterio (PES) pluošto, be PVC, be halogenų, be plastifikatorių. Audinio UV aukštas spindulių nepralaidumas. Šviesos pralaidumas (TV): nuo 5 % iki 25 %, leidžiantis patekti natūraliai dienos šviesai. Spalva: šviesi, neutralaus tono –balta, šviesiai pilka, smėlio, parenkama pagal interjero sprendinius darbo projekto metu. Degumo klasė: EN 13501-1 B-s1, d0 arba lygiavertė. Matmenys ir montavimas prieš gamybą tikslinamas vietoje.
B12-1	Stendas „Tautų atsiradimas“ Informacija apie tautų atsiradimą Nalšios krašte. Grafikos piešinys – laiko skalė, vaizduojanti galias tautų šaknis. Informacija pateikiama spauda.	Gaminamas baldas ~2100x1100x250mm Grafikos dizaino gaminys	1	LMDP / MDF- dažytas Interaktyvios detalės Grafikos spauda	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.

B12-2	Radiatoriaus dengimas Baldas dengia esamą radiatorių. Viršutinė dalis frezuota žolynų motyvais.	Gaminamas baldas ~1000x1070mm Frezavimas	1	Balinta fanera / MDF- dažytas Frezavimas	
B12-3	Baldinė sienutė Skirta atitverti esamą pandusą. Galimai dekoruota grafikos spauda.	Gaminamas baldas ~2000x2680mm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP Grafikos spauda	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B12-4	Stendas „Tautų vainikas“ <i>Įvadinis stendas – Informacija apie skirtingų tautų bendrystę Nalšios krašte.</i> Stendas dekoruotas augalų motyvais.	Gaminamas baldas ~2000x1280x150mm Dekoro elementai Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP / MDF- dažytas Balinta fanera Frezavimas Grafikos spauda	Reikalingas elektros šaltinis. Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B12-5	Stendas „Tautų kalbos“ Stende pristatoma garsinė instaliacija. Mono ausinė ir mygtukai Šalia tekstai su paaiškinimais spauda. Stendas dekoruotas augalų motyvais.	Gaminamas baldas ~2000x700mm Dekoro elementai Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP / MDF- dažytas Balinta fanera Frezavimas Grafikos spauda	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B12-6	Stendas „Kostiumai“ Stende įmontuojamas interaktyvus veidrodis. Stendas dekoruotas augalų motyvais. Šalia tekstai su paaiškinimais spauda.	Gaminamas baldas ~2000x1280mm Dekoro elementai	1	LMDP / MDF- dažytas Balinta fanera Frezavimas Grafikos spauda	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B12-7 B12-8 B12-9 B12-10 B12-12 B12-6	Stendai „Tautos“ Lietuviai, Lenkai, Žydai, Gudai, Rusai, Totoriai. Vienas stendas- vienai tautai. Informacija apie tautas, jų tradicijas, Informacija pateikiama mozaikos principu: skirtingų spalvų, tekstūrų plokštumose. Eksploatuojamas numatomos lentynos, nišos, kabyklos ir kt. elementai. Ekspонатui E30 numatoma šviesdėžė su stiklo vitrina ir integruotu LED apšvietimu. Ekspонатams E31- numatomas Stalčius/ Vitrina su LED apšvietimu. Stendai dekoruoti augalų motyvais.	Gaminamas baldas ~2000x1280mm Dekoro elementai Grafikos dizaino gaminy Ekspонатai: Lietuviai: E22, E23, E24, E25 Lenkai: E26, E27, E28, E29 Žydai: E30, E31 Gudai: E32, E33 Rusai: E35, E36, E37	6	LMDP / MDF- dažytas Balinta fanera Stiklas muziejaus vitrinoms. LED apšvietimas Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B12-10	Baldas ekspонатui „Sentikių spinta“ – E34 Baldas į kurį integruojamas ekspонатas „Sentikių spinta“. Galimai spintoje – Ekspонate įrengiamas LED apšvietimas ir pateikiama informacija ir ekspонатai.	Gaminamas baldas ~2000x1280x700mm Grafikos dizaino gaminy Ekspонатai	1	LMDP / MDF- dažytas Stiklas muziejaus vitrinoms. LED apšvietimas Interaktyvios detalės Grafikos spaudos mozaika	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B12-13	Instaliacija „Tautų žiedas“ <i>Kiekviena tauta pristatoma per simbolinį žolyną, kuris atspindi jos kultūrinę tapatybę, tradicijas, mitologiją ar pan. Pvz. Lietuviai- rūta, Lenkai- ramunė, Totoriai- mėta, Rusai- Gaurometis ar. pan.</i> Baldas iš atskirų segmentų. Viena dalis- vienai tautai/ žolynui. Segmentai vidinėje pusėje tarpusavyje sutvirtinami. Informacija pateikiama horizontalioje plokštumoje – stalviršyje, šviesdėžėse.	Gaminamas baldas ~750x895x895mm 6 segmentai su led pašvietimu šviesdėžėse viršutinėje plokštumoje, įgilintoje ~3cm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP Stiklas muziejaus vitrinoms, LED apšvietimas Grafikos spauda	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
13 PATALPA Miesto aikštė Turgus					Patalpoje yra vėdinimo įrenginiai- jie vizualiai slepiami už stendų.

B13-1	Stendas „Gyventojų pasakojimai, Švenčionių miesto istorija“ <i>Pristatomi krašto gyventojų pasakojimai, legendos, padavimai apie vietovardžius. Pristatoma Švenčionių miesto istorija.</i> Baldinė siena su langų formos nišomis. Informacija pateikiama nišose. Vienoje nišoje numatomas pagrindas magnetams – spec. dažai. Žaidimui „Švenčionių miesto istorija“	Gaminamas baldas ~2070x3720x100mm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP/ MDF Frezavimas Interaktyvios detalės Grafikos spauda Nišoje „Švenčionių miesto istorija“ Pagrindas magnetinėms detalėms	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-18	Žaidimas „Švenčionių miesto istorija“ – Magnetinė dėlionė- laiko juosta susidedanti iš magnetinių detalių, ant kurių tekstas ar kt grafinė informacija.	Grafikos dizaino gaminy Dėlionės detalės	1		Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B13-2	Stendas „Pastato istorija“ <i>Informacija apie pastatą, kuriame vyksta ekspozicija. Kokia buvo jo pirminė paskirtis. Žydų krautuvėlė.</i> Informacija pateikiama grafikos spauda.	Gaminamas baldas ~2400x670mm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP/ MDF Grafikos spaudos mozaika	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B13-3	Siena „Turgus“ Fototapetas - turgaus scena. Jei reikalinga- baldinis pagrindas	Gaminamas baldas ~2700x3280mm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP/ MDF Lipdukas/ fototapetas	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B13-4	Stendas „Turgūs ir kermošiai“ <i>Supažindinama su turgų ir kermošių istorija.</i> Baldinė siena su langų formos nišomis. Informacija pateikiama nišose.	Gaminamas baldas Fototapetas ant plokštės ~2400x2000mm Inormacinė sienutė ~2400x1400mm Grafikos dizaino gaminy	1	LMDP/ MDF Frezavimas Interaktyvios detalės Grafikos spauda	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B13-5	Baldas „Kalbų skrynai“ Baldas- skrynia. Su integruotu LED apšvietimu- šviesdėžė. Dekoruoas žolynų ornamentais. Skrynioje pateikiama dėlionė kur lankytojas gali susipažinti su skirtingomis turgaus frazėmis	Gaminamas baldas ~1200x600x600mm	1	LMDP/ MDF Frezavimas LED apšvietimas	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
A-19	Dėlionė „Kalbų skrynia“ <i>Kortelių dėlionė- frazės skirtingomis kalbomis</i>	Grafikos dizaino gaminy	1	Kortelės gaminamos iš tvirtos nelanksčios medžiagos -3-5mm storio. Galimai fanera, galimai simoporas ar pan. medžiaga. Dydis ~150x200mm	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B13-7 B13-8 B13-9 B13-10 B13-11 B13-12	Instaliacija „Turgaus žmonės“ Turgaus žmonės – estetiški ir emociniai ekspozicijos elementai. Žmonių siluetų stendai, frezuota plokštė + spauda	Gaminamas baldas 7vnt. ~1100-1700x350-900mm Grafikos dizaino gaminy	7	Baltinta fanera / LMDP / MDF Frezavimas Grafikos spauda	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
14 PATALPA ŽAIDIMO ERDVĖ „PASLAPČIŲ PALĖPĖ					
	Improvizuotos palėpės daiktų instaliacijos – Įvairios daiktų instaliacijos, tarp kurių užrašuose, ar kita forma paslėpti atsakymai į klausimus. Instaliacijos galimai būtų suskirstytos pagal profesijas. Žolininko stalas – džiovinami augalai, indai jiems laikyti, užrašai ir pan. Siuvėjo kampelis- siuvimo mašinos, paltai, skrybėlės, skaros ir pan. Virėjo kampelis- puodai, keptuvės,	Sendaikčiai Ekspozatai	9 temos		Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.

	samčiai, dešrų muliažai ir pan., Verpėjų kalpelis- verpimo kalvaratai ir t.t ir pan.				
A22	Žaidimas „Paslapčių palėpė“ Kortelės ar kiti elementai skirti tekstinei informacijai - atsakymams į žaidimo klausimus.	Grafikos dizaino gaminys	12		Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B14-1 B14-2 B14-3 B14-4 B14-5 B14-6 B14-7 B14-8 B14-9	Baldai Improvizuotoms palėpės daiktų instaliacijoms.	Gaminamas baldas ~600x600x400mm ~400x400x300mm Ekspوناتai Perkami Gaminiai	16	LMDP, Spalva- balta	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B14-11	Žolininko stalas Baldas ant kurio eksponuojami žolininko daiktai. Galimai balde numatyti stalčius.	Gaminamas baldas ~2720x750x450mm	1	LMDP	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B14-12	Instaliacija „Napoleonas“ <i>Estetinis ir emocinis ekspozicijos elementas. Napoleono siluetas kviečiantis pasimatuoti jo kepurę. Ir atspėti lankytoja, kodėl Napoleonas yra čia.</i>	Gaminamas baldas ~1600x540mm Grafikos dizaino gaminys	1	Baltinta fanera / LMDP / MDF Frezavimas Grafikos spauda	Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
B14-13	Baldas Ekranui „Nalšios krašto žinovas“ Baldas dekoruotas spauda Balde integruojamas ekranas žaidimui .	Gaminamas baldas ~2100x1750mm Grafikos dizaino gaminys	1	LMDP Grafikos spauda	Reikalingas elektros šaltinis Medžiaga ir spalva tikslinama darbo projekto rengimo metu.
Specifikacijos, brėžiniai, medžiagų parinkimas ir detalizavimas turi būti tikslinami darbo projekto rengimo metu ir grafinio dizaino dalyje.					
Visi matmenys prieš gamybą turi būti tikslinami vietoje ir darbo projekto metu.					
Prieš gamybą ir darbo projekto metu baldinės dalys suderinamos su interaktyvių instaliacijų įranga					
Visų projektinių sprendinių įgyvendinimas turi būti derinamas su esama situacija vietoje, atsižvelgiant į pastato specifiką, saugomus elementus ir inžinerinių tinklų išdėstymą.					

Bendri reikalavimai:

Stendai gaminami iš 10-18mm storio. Galutinė stendo spalva derinama ir parenkama iš NCS paletės darbo projekto rengimo metu. Stendai tvirtinamas prie sienos, suprojektuojant 5-15 mm atitraukimą nuo sienos paviršiaus, atsižvelgiant į sienos nelygumus. Visa spauda turi būti UV, danga turi būti lygi, atspari mechaniniam poveikiui bei aplinkos sąlygoms patalpose. Vitrinų stiklo tvirtinimo būdas bei sprendiniai gali būti koreguojami darbo projekto metu, visi pakeitimai derinami su projekto autoriais ir Užsakovu, įvertinus technologines galimybes, eksploatacinius saugos bei patvarumo reikalavimus.

Vitrinose montuojama LED juosta su difuzoriumi, montuojama prie plokštės fasado iš vidinės pusės. LED šviesa nukreipiama į vitrinos vidų 45° (?) kampu. 3000-3500K, spalvos atkūrimo faktorius (CRI) – ne mažiau nei 90.

Baldų ir eksponato montavimas ir tvirtinimas turi būti saugus, be galimybės savaime pasislinkti ar nukristi. Tvirtinimo ir pakabinimo elementai, skirti eksponatų saugiam tvirtinimui prie vitrinos galinės sienos. Elementai turi užtikrinti stabilų ir estetišką eksponatų pateikimą. Paviršius – neutralios spalvos, nedarančios įtakos ekspozicijos estetikai. Baldai turi būti pritaikyta įvairių formų ir svorio eksponatams. Plokštuminiai laikikliai, skirti eksponatams kabinti prie vitrinos sienos (minimalus atstumas ≤1 cm). Konstrukcija turi užtikrinti lengvą eksponato nuėmimą / uždėjimą. Kiekvienas tvirtinimo elementas turi atlaikyti ne mažiau kaip 2 kartus didesnį svorį nei eksponato, kuriam jis skirtas. Furnitūros elementai turi būti maksimaliai kompaktiški ir estetiškai neutralūs, nemaskuojantys eksponato. Matomos dalys turi būti minimaliai pastebimos lankytojui. Tvirtinimo sistema turi būti pritaikyta muziejinėms ekspozicijoms (užtikrinta ilgaamžė, saugi, nepažeidžianti ekspонатų). Baldai turi būti atsparūs kasdieniam naudojimui viešosiose erdvėse, paviršiai – atsparūs trinčiams, drėgmei ir įbrėžimams.