




1. Esama perdangos konstrukcija.
2. Nuolydį formuojantis skluoksnis.
3. Garų izoliacija, polimerinė mastika.
4. Klėjai.
5. Polistireninis putplastis EPS100, d=150 mm, ($\lambda_0 \leq 0,035$ W/m·K).
6. Mineralinė vata, d=30 mm, ($\lambda_0 \leq 0,038$ W/m·K).
7. Ruloninė bituminė danga 2 sl.
8. Mineralinė vata, d=150 mm, ($\lambda_0 \leq 0,035$ W/m·K).
9. Priešvėjinė mineralinė vata, d=20 mm, ($\lambda_0 \leq 0,036$ W/m·K).
10. Fasadinė plokštė.
11. Izoliacijos tvirtiklis.
12. Kronšteinas.
13. Poliesterių dengtos skardos latakas.
14. Poliesterių dengtos skardos lietvamzdis.
15. Savisriegis.
16. Poliesterių dengtos skardos lankstinys.
17. Latakų laikiklis.
18. Vertikalus kreipiantysis profiliuotis.

0	2024-10	Statybos rangovui parinkti, statybai.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "Grosaltera" Aušros al. 68, Šiauliai			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2048 ŽEIMIŲ G. 19, JONAVOS M. DIMENSIJOS IR ALZHAIMERIŲ SERGANČIŲ ASMENŲ SLAUGOS SKYRIAUS KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
34242	PV	Ž. AUKŠTIKALNIS		DOKUMENTO PAVADINIMAS KARNIZO DETALĖ M1:20	LAIDA
A 685	PDV A	L. ŠEDUIKYTĖ			0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS VŠĮ JONAVOS LIGONINĖ			DOKUMENTO ŽYMA GA60-04-TDP-SA.B-13	LAPAS 1
LT					LAPŲ 1