



SILOSŲ KAMEROS SILOS CHAMBERS

1:100

MEDIŽIAGOS:
 Betonas: C30/37 ($f_{ck} = 30 \text{ MPa}$) - agresyvumo klasės - pagal armavimo brėžinius ir aprašymus
 Armatūrinis plienas: B500SP ($f_{yk} = 500 \text{ MPa}$)
 Konstruktinis plienas: S355J2, S355J2+N, S355J2H

PASTABOS:
 1. Aukštis $\pm 0.00 = 127.50$ abs. m.
 2. **ATTENTION!** The width of the stairs was changed to 1920 mm.
 3. Matmenys yra pateikti [mm], jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
 4. Brėžinys turi būti žiūrimas kartu su kitais brėžiniais ir projekto dalimis: architektūrinis, konstrukcinis ir technologinis.
 5. Brėžinys turi būti žiūrimas kartu su greitųjų elementų brėžiniais.
 6. Detalūs duomenys, informacija ir technologiniai sprendiniai - pagal gamintojo rekomendacijas, kuriomis būtina vadovautis.
 7. Pateikti detalūs sprendiniai gali būti pakeisti kitais panašiais sprendiniais.
 8. Radus neatitiktį ir/ar klaidų, būtina nedelsiant informuoti projektotoją.

MATERIALS:
 Concrete: C30/37 ($f_{ck} = 30 \text{ MPa}$) - exposition classes acc. to reinforcement drawings and description
 Reinforcement steel: B500SP ($f_{yk} = 500 \text{ MPa}$)
 Structural steel: S355J2, S355J2+N, S355J2H

GENERAL NOTE:
 1. Ordinate $\pm 0.00 = 127.50$ m n. p. m.
 2. If it is not indicated differently, dimensions are given in [mm].
 3. The drawing to be analyzed with other drawings and elaborations - architectural, structural and technological.
 4. The drawing to be analyzed with drawing of other elements.
 5. Detail data, information and technology of system solutions acc. to producer's guidelines which should be absolutely applied.
 6. Presented system solutions can be replaced by other of comparable parameters.
 7. If any inconsistencies and/or failures are identified, designer should be informed without any unnecessary delay.

0	2018-11-06	Statybai/ Issued for construction					
LADA / REVISION	ISLEIDIMO DATA / ISSUE DATE	LADOS STATUSAS: KEITIMO PREZASTIS (JEI TAKOMA) / STATUS OF THE REVISION	STATYBOS PROJEKTO PAŽAIDIMAS / TITLE OF THE CONSTRUCTION PROJECT				
KVAL. PATV. / DOK. NR. / CERTIFICATE NO.			Hidroterra aplinkosaugos technologijos	Kogeneracinis Jėgaines Jočiūnių g. 13, Vilnius, statybos projekto / Construction design of combined heat and power plant Jočiūnių str. 13, Vilnius			
18306	PV/PM	Darius Kalesnykas		STATYBOS NUMERIS IR PAVADINIMAS / NUMBER AND TITLE OF THE STRUCTURE			
KVAL. PATV. / DOK. NR. / CERTIFICATE NO.			PRAMONĖS INŽINERIJĄ	222 Biuro sandėliavimo silosai Nr. 1/ Boiler storage silos No. 1 223 Biuro sandėliavimo silosai Nr. 2/ Boiler storage silos No. 2 224 Biuro sandėliavimo silosai Nr. 3/ Boiler storage silos No. 3			
32144	PDV/DPM	Mindaugas Giršus		SILOSŲ KAMERŲ PLANAS Silos chamber layout			
KALBA / LANGUAGE	STATYTOJAS / EMPLOYER			0			
LT / EN	UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė			1 1			
			Lietuvos energija	RAFAKO GRUPA PBG			
			VILNAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ				
EPC Project	Projekto EPC	Construction of a new Combined Heat and Power Plant in Vilnius	Country	LITHUANIA			
Employer	Užsakovas	UAB Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė	Contract No	LIETUVA			
			Sutartis Nr.				
03	Firewall update		Piotrowski P.	Kowalczyk P.	Heizig T.	Lubiejewski T.	19-03-06
02	Wall changed		Piotrowski P.	Kowalczyk P.	Heizig T.	Lubiejewski T.	19-01-21
01	Change the drawing number, add firewall and dehydration		Piotrowski P.	Kowalczyk P.	Heizig T.	Lubiejewski T.	18-11-06
00	First issue/ Pirmą laidą		Piotrowski P.	Kowalczyk P.	Heizig T.	Lubiejewski T.	18-09-03
Rev.	Change description / Pakeičimų aprašymas		Designed by	Created by	Checked by	Approved by	Date
Rev.			Suprojektavo	Braižė	Patikrino	Patvirtino	Data
Subsupplier information / Subrangovas			OMIS S.A.				
Contractor / Rangovas			07-401 Ostroleka, Kolobrzaska 8				
Contractor doc. title / Pavadinimas			POLAND / LENKIJA				
Contractor / Rangovas			RAFAKO S.A.				
Contractor doc. title / Pavadinimas			47-400 Racibórz, ul. Lakowa 33				
Contractor doc. title / Pavadinimas			POLAND / LENKIJA				
Contractor doc. title / Pavadinimas			Silos chambers layout / Silosų kamerų planas				
The present document and relevant intellectual property right belong to OMIS S.A. The document may be used, copied and transferred to the third party with the prior written permission of the entitled party, subject to all legal effects.							
Šis dokumentas bei su juo susijusi intelektualinė nuosavybė priklauso OMIS S.A. Naudojimasis šiuo dokumentu, įskaitant jo kopijavimą ar perdavimą tretiesiems asmenims, be raštinio savininko sutikimo gali užtraukti teisingą atsakomybę.							
Document Type / Dokumentų tipas	Drawing	System Name / Sistemos pavadinimas	Construction		KKS Code / KKS kodas		V20UEB
Document status / Dokumento statusas	F	Design level status / Projektavimo stadija	AFC	Document ID / Identifikacinis nr.	Rev./Rev.	Date / Data	2019-03-06
Pages/Puslapiai / Scale/Škalė	1/1	1:100		VKJ01-222.223.224-DP-SK-12.3030-B-002	03		
Lang/Kalba	EN/LT	Format	1100x420	Silos chambers layout		Silosų kamerų planas	