

Tilto pasas



Bendrieji duomenys

1. Indeksas:

RRROZR0001T1958G079ŠVN

2. Statinio vieta:

A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis* (162,037 km)

3. Statinio tipas:

Tiltas (Automobilių)	1958 m.
----------------------	---------

4. Artimiausia gyvenvietė ir atstumas iki jos:

Galminių k. 1, Zarasų r. sav.	0,18 km
-------------------------------	---------

5. Kertamas objektas:

1	Upė Šventoji
---	--------------

6. Regionas, kelių tarnyba ir meistrija:

Šiaurės	Rokiškio	Zarasų
---------	----------	--------

7. Statinio projektuotojas:

-	-	1957 m.
---	---	---------

8. Projektinės apkrovos:

H-10; HΓ-60

9. Statinio statytojas:

-	-	1958 m.
---	---	---------

10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data:

1958-10-31	Akto Nr. -
------------	------------

11. Statinio platinimai:

Neplatintas	2018 m.
-------------	---------

12. Statinio vardas:

-	-
---	---

13. Kultūros vertybių registras:

-	-
---	---

14. Inventorizuotas:

2017-02-02

Techniniai duomenys

1. Tipas pagal statinio schemą:

Nemišrus

Tipas:

Sijinis, karpymas

2. Tipas pagal perdangos medžiagą:

Gelžbetonis

3. Tarpatričiai:

	Tarpatričių sk.	Perdangų ilgiai, m	Bendras ilgis, m
Vidurys	4	16,86+16,86+19,30+19,30	72,32

4. Tilto matmenys:

Ilgis, m	Plotis, m	Plotas, m²
79,17	10,6	839,2

5. Gabaritų duomenys:

Kertamas objektas	Pavadinimas	Kairėje	Ašyje	Dešinėje	Mažiausia reikšmė
-	-	-	-	-	-

Paklotas

1. Važiuojamoji dalis:

Vieta	Danga	Plotis, m	Atstumas tarp atitvarų, m	Išilginis nuolydis, %	Skersinis nuolydis, %
-	Asfaltbetonis	8	8,1		

2. Šalutiniai:

	Tipas	Plotis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Gelžbetoninis surenkamas	1,3	Nėra dangos
Kairė	Gelžbetoninis surenkamas	1,3	Nėra dangos

3. Turėklai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Metaliniai	1,1	Cinkas
Kairė	Metaliniai	1,1	Cinkas

4. Atitvarai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Metalinis, kodas 1	0,75	Cinkas
Kairė	Metalinis, kodas 1	0,75	Cinkas

5. Hidroizoliacija:

Ruloninė prilydomoji 2 sl.

6. Deformaciniai pjūviai:

Pjūvio Nr.	Tipas	Vieta
1	Bituminis elastinis 30 cm	Virš atramos (Nr. 1V)
2	Bituminis elastinis 50 cm	Virš atramos (Nr. 2V)
3	Bituminis elastinis 50 cm	Virš atramos (Nr. 3V)
4	Bituminis elastinis 50 cm	Virš atramos (Nr. 4V)
5	Bituminis elastinis 30 cm	Virš atramos (Nr. 5V)

7. Vandens nuleidimo sistema:

Šulinėliai dangoje, vnt.	Šulinėliai po danga, vnt.	Drenažinės juostos	Nuleidimo vamzdžiai
36	14	Nėra	PVC ø200

8. Apšvietimas:

Pavadinimas	Kiekis, vnt.
Nėra	-

Perdanga

1. Perdangos tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Tarpatramio Nr.	Pagal medžiagą	Perdangos tipas	Sudaryta iš	Skerspjuvio forma	Diafragmos	Armavimas	Ryšiai	Perdangos plokštė
1 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Sijinė briaunota, monolitinė	Vienodo aukščio sija (4 vnt.)	Tėjinė	Su skersinėmis diafragmomis	Paprastas	-	-
2 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Sijinė briaunota, monolitinė	Vienodo aukščio sija (4 vnt.)	Tėjinė	Su skersinėmis diafragmomis	Paprastas	-	-
3 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Sijinė briaunota, monolitinė	Vienodo aukščio sija (4 vnt.)	Tėjinė	Su skersinėmis diafragmomis	Paprastas	-	-
4 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Sijinė briaunota, monolitinė	Vienodo aukščio sija (4 vnt.)	Tėjinė	Su skersinėmis diafragmomis	Paprastas	-	-

Lankstai:

Lankstų vieta	Atramos nr	Tarpatramio nr	Lankstų	Lankstų kiekis
Elementų nėra	-	-	-	-

Atramos

1. Atramų tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Atramos Nr.	Atramos pavadinimas	Pamatų tipas	Liemens tipas	Viršaus tipas
1	Ramtas	Nežinomi	Masyvus gelžbetoninis	Gelžbetoninė atraminė aikštelė
2	Tauras	Nežinomi	Masyvus gelžbetoninis	Gelžbetoninė atraminė aikštelė
3	Tauras	Nežinomi	Gelžbetoninis koloninis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)
4	Tauras	Nežinomi	Masyvus gelžbetoninis	Gelžbetoninė atraminė aikštelė
5	Ramtas	Nežinomi	Masyvus gelžbetoninis	Gelžbetoninė atraminė aikštelė

2. Atraminiai guoliai

Viduryje:

Guolių tipas	Guolių pavadinimas	Vieta	Kiekis, vnt.
Neslankūs	Išgaubtieji bebriauniai	Ant atramos (Nr. 1)	4
Neslankūs	Išgaubtieji bebriauniai	Ant atramos (Nr. 2)	8
Slankūs	Balansyriniai	Ant atramos (Nr. 3)	8
Neslankūs	Išgaubtieji briaunuoti	Ant atramos (Nr. 4)	8
Neslankūs	Išgaubtieji bebriauniai	Ant atramos (Nr. 5)	4

Prietilčiai

1. Pereinamosios plokštės:

Plokščių kiekis tilto pradžioje, vnt.	Plokščių ilgis, m	Plokščių kiekis tilto gale, vnt.	Plokščių ilgis, m	Bendras ilgis, m
-	-	-	-	-

2. Kūgio šlaitai:

Tipas	Sutvirtinimo plotas, m ²	Vieta
Nesutvirtinti	-	Tilto pabaigoje
Nesutvirtinti	-	Tilto pradžioje

3. Laiptai:

Laiptų vieta	Laiptų tipas ir plotis	Turėklai ir aukštis
-	Elemento nėra	Turėklų nėra

4. Vandens nuleidimo latakai:

Latakų vieta	Latakų tipas
-	Elemento nėra

5. Kelio ženklai:

Kelio ženklo Nr. ir pavadinimas	Kiekis, vnt.
614 Vandens telkinio pavadinimas	2

6. Inžineriniai tinklai:

Tipas	Aprašymas	Savininkas
Elementų nėra	-	-