

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
	1	Priedų žiniaraštis	1
Reg. Nr. 78/12018	7	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Žemės sklypas su statiniais.	2-8
Reg. Nr. 80/21905	26	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Statiniai.	9-34
	2	Žemės sklypo planas	35-36
	5	Kadastrinių matavimų bylą	37-41
	14	Kadastrinių matavimų bylą	42-55
	1	Topografinis planas, Atliko MB Topografai., 2024-03-29	56
	27	Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita , Atliko UAB Geoconsulting., 2024.	57-83
2024-03-06 Nr. VP24-006	1	Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo	84
	4	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašas	85-88
	10	Kvalifikacijos atestatų išrašai	89-98
	1	Projekto vadovo ir projekto dalių vadovų suderinimai	99
	11	Derinimai	100-110

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-01-18 08:59:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **78/12018**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **1998-06-29**
Adresas: **Telšiai, Kalno g. 40**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**Unikalus daikto numeris: **7868-0010-0044**

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: **7868/0010:44 Telšių m. k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**Žemės sklypo plotas: **3.2216 ha**Užstatyta teritorija: **3.2216 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **32.1**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Vidutinė rinkos vertė: **144000 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-01-19**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-06-26**2.2. **Kelias (gatvė) - Įvažiavimas-aikštelė**Unikalus daikto numeris: **4400-4450-5080**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Žymėjimas plane: **A**Statybos pradžios metai: **2006**Statybos pabaigos metai: **2006**Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.00 km**Plotas: **458.60 kv. m**Danga: **Asfaltbetonis**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23600 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **50 %**Atkuriamoji vertė: **11800 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-12-20**Vidutinė rinkos vertė: **11800 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-12-20**Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-12-20**2.3. **Kelias (gatvė) - Mašinų stovėjimo aikštelė**Unikalus daikto numeris: **4400-4450-5091**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Žymėjimas plane: **B**Statybos pradžios metai: **2006**Statybos pabaigos metai: **2006**Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.00 km**Plotas: **150.00 kv. m**Danga: **Betono trinkelės**Koordinatė X: **6206876.6**Koordinatė Y: **389697.3**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8110 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **63 %**
Atkuriamoji vertė: **2820 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-12-20**
Vidutinė rinkos vertė: **2820 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-12-20**

2.4. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takai- įvažiavimas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4450-5074**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Žymėjimas plane: **K**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.00 km**
Plotas: **120.10 kv. m**
Danga: **Betono trinkelės**
Koordinatė X: **6206883.3**
Koordinatė Y: **389634.1**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5400 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **50 %**
Atkuriamoji vertė: **2690 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-12-20**
Vidutinė rinkos vertė: **2690 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-12-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-12-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5074, aprašytas p. 2.4.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5080, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5091, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **1996-02-29 Perdavimo - priėmimo aktas**
2006-12-13 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-29**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-06-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 872**
Įrašas galioja: **Nuo 1998-06-29**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: **Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2021-05-14 Panaudos sutartis Nr. 37SUN-3-(14.37.56.)**

Plotas: **2.7221 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-05-20**

Terminas: **Nuo 2021-05-14 iki 2071-05-13**

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **2.01 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.33 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.38 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.39 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota

Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 7868-0010-0044, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.04 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k. 180101069

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5074, aprašytas p. 2.4.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5080, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5091, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: **2016-09-15 Asmens prašymas Nr. R7-1793**
2016-11-28 Asmens prašymas Nr. R7-2402
2016-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 78/12018

Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-23**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
BIRUTĖ MAŽEIVIENĖ

Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5074, aprašytas p. 2.4.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5080, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4450-5091, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456**
2016-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 78/12018

Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-23**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100401627**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-07-03**
Telia tinklo apsaugos zonos planas Telšių rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-324

Įregistravimo data: **2023-07-05**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: **16 kv. m, nuo 2023-07-05**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100349015**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21**
Telia tinklo apsaugos zonos planas Telšių rajono savivaldybėje Nr. 3-202

Įregistravimo data: **2022-05-05**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į

Teritoriją: **178 kv. m, nuo 2023-01-03**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100233294**

- Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17
Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-24
Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: 132 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100233558**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17
Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-24
Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100235955**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17
Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-24
Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: 271 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100236360**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17
Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-24
Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: 58 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100231175**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17
Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-24
Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: 131 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100230975**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17
Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-24
Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: 105 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100231044**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-24**
 Įregistravimo data: **2022-02-01**
 Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-09-08 0,4 kV OL L-700 iš MT-84 rekonstravimas Rožių g., Telšiai Nr. E1E3200027**
 Duomenų pakeitimo data: **2024-01-15**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2024-01-15**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100220790**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-24**
 Įregistravimo data: **2022-01-28**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **99 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100218907**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-24**
 Įregistravimo data: **2022-01-26**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **9 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100215458**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-24**
 Įregistravimo data: **2022-01-24**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100213012**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-24**
 Įregistravimo data: **2022-01-21**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **131 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100366492**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-13 Telšių rajono savivaldybėje esančio Telšių miesto, Rainių kaimo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-297**

Įregistravimo data: **2022-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į
Teritoriją: **701 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

LILIJANA SMILGEVIČIENĖ

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-01-17 16:52:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **80/21905**Registro tipas: **Statiniai**Sudarymo data: **1976-09-30**Adresas: **Telšiai, Kalno g. 40**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - PoliklinikaUnikalus daikto numeris: **7896-6001-3018**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**Žymėjimas plane: **1D2/p**Statybos pradžios metai: **1965**Statybos pabaigos metai: **1965**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Bitumas**Aukštų skaičius: **2**Bendras plotas: **988.96 kv. m**Pagrindinis plotas: **893.99 kv. m**Tūris: **4709 kub. m**Užstatytas plotas: **674.00 kv. m**Koordinatė X: **6206904**Koordinatė Y: **389765**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **572868 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **38 %**Atkuriamoji vertė: **355074 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**Vidutinė rinkos vertė: **126854 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-12-15**

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasė: **B**

Skaičiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **85.27 kWh/m2/m.**

2.2.

Pastatas - LigoninėUnikalus daikto numeris: **7896-6001-3061**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**Žymėjimas plane: **2D2/p**Statybos pradžios metai: **1895**Statybos pabaigos metai: **1895**Rekonstravimo pradžios metai: **2001**Rekonstravimo pabaigos metai: **2002**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Metalas**

Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **758.24 kv. m**
Pagrindinis plotas: **490.95 kv. m**
Tūris: **3717 kub. m**
Užstatytas plotas: **351.00 kv. m**
Koordinatė X: **6206893**
Koordinatė Y: **389656**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **656569 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **485982 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **90072 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-28**

2.3. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3094**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **3D4/p**
Statybos pradžios metai: **1974**
Statybos pabaigos metai: **1974**
Rekonstravimo pradžios metai: **2000**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2000**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **950.09 kv. m**
Pagrindinis plotas: **490.10 kv. m**
Tūris: **4062 kub. m**
Užstatytas plotas: **274.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **92678 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **64875 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **87176 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-10-21**

2.4. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3107**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **4D2/p**
Statybos pradžios metai: **1939**
Statybos pabaigos metai: **1939**
Rekonstravimo pradžios metai: **1999**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1999**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **2024.80 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1147.57 kv. m**
Tūris: **8660 kub. m**
Užstatytas plotas: **797.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **214319 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **58 %**
Atkuriamoji vertė: **90072 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **161029 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-10-21**

2.5.

Pastatas - Vaistinė

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3029**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**

Žymėjimas plane: **5D1/p**

Statybos pradžios metai: **1966**

Statybos pabaigos metai: **1966**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Ruberoidas**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **321.39 kv. m**

Pagrindinis plotas: **169.39 kv. m**

Tūris: **1419 kub. m**

Užstatytas plotas: **401.00 kv. m**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **41126 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **37 %**

Atkuriamoji vertė: **25892 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir

atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**

Vidutinė rinkos vertė: **43733 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**

Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.6.

Pastatas - Katilinė

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3038**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita (ūkio)**

Žymėjimas plane: **6H1/p**

Statybos pradžios metai: **1966**

Statybos pabaigos metai: **1966**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Ruberoidas**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **139.54 kv. m**

- Pagrindinis plotas: **93.79 kv. m**
Tūris: **839 kub. m**
Užstatytas plotas: **176.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **128012 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**
Atkuriamoji vertė: **57634 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **4026 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastru duomenų nustatymo data: **1997-12-08**
- 2.7. **Pastatas - Garažas - dirbtuvės**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3040**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **7G1/p**
Statybos pradžios metai: **1966**
Statybos pabaigos metai: **1966**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **115.98 kv. m**
Pagrindinis plotas: **90.51 kv. m**
Tūris: **1344 kub. m**
Užstatytas plotas: **354.00 kv. m**
Koordinatė X: **6206901.9**
Koordinatė Y: **389718.16**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **38809 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**
Atkuriamoji vertė: **17522 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **4981 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastru duomenų nustatymo data: **1997-12-08**
- 2.8. **Pastatas - Poliklinika**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3130**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **8D3/p**
Statybos pradžios metai: **1981**
Statybos pabaigos metai: **1981**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **1624.31 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1219.36 kv. m**
Tūris: **7592 kub. m**
Užstatytas plotas: **517.00 kv. m**

Koordinatė X: **6206901.9**
Koordinatė Y: **389718.16**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **613415 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **24 %**
Atkuriamoji vertė: **466288 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **193000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-04-23**
Kadastru duomenų nustatymo data: **2005-03-09**

2.9. **Pastatas - Poliklinika**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3142**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **9D2/p**
Statybos pradžios metai: **1987**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **131.70 kv. m**
Pagrindinis plotas: **103.85 kv. m**
Tūris: **492 kub. m**
Užstatytas plotas: **154.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **86886 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **65165 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **24038 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastru duomenų nustatymo data: **1998-04-28**

2.10. **Pastatas - Poliklinika**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3150**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **10D1/p**
Statybos pradžios metai: **1981**
Statybos pabaigos metai: **1981**
Papr. remonto pradžios metai: **2014**
Papr. remonto pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **378.84 kv. m**
Pagrindinis plotas: **298.57 kv. m**
Tūris: **1646 kub. m**
Užstatytas plotas: **397.00 kv. m**

Koordinatė X: **6206923**
Koordinatė Y: **389720**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **268000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **19 %**
Atkuriamoji vertė: **217000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2015-01-30**
Vidutinė rinkos vertė: **50000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-01-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-01-30**

2.11. **Pastatas - Poliklinika**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3161**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **11D1/p**
Statybos pradžios metai: **1981**
Statybos pabaigos metai: **1981**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **351.41 kv. m**
Pagrindinis plotas: **99.06 kv. m**
Tūris: **689 kub. m**
Užstatytas plotas: **215.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **115558 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **86596 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **50684 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-04-28**

2.12. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3050**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **14D2/p**
Statybos pradžios metai: **1981**
Statybos pabaigos metai: **1981**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **6.20 kv. m**
Pagrindinis plotas: **6.20 kv. m**
Tūris: **58 kub. m**
Užstatytas plotas: **9.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8457 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **6343 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Vidutinė rinkos vertė: **1245 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-20**

2.13. **Pastatas - Ligoninė**
 Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3172**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
 Žymėjimas plane: **15D2/p**
 Statybos pradžios metai: **1990**
 Statybos pabaigos metai: **1990**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Gamtinės**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **1409.02 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **669.98 kv. m**
 Tūris: **5654 kub. m**
 Užstatytas plotas: **608.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **764886 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **16 %**
 Atkuriamoji vertė: **642377 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Vidutinė rinkos vertė: **174062 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.14. **Pastatas - Ligoninė**
 Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3183**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
 Žymėjimas plane: **16D3/b**
 Statybos pradžios metai: **1981**
 Statybos pabaigos metai: **1994**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2012**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2013**
 Kap. remonto pradžios metai: **2015**
 Kap. remonto pabaigos metai: **2023**
 Statinio kategorija: **Ypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Individuali centrinio šildymo sistema**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Gelžbetonio blokai**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **3**
 Bendras plotas: **7714.52 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **3064.51 kv. m**
 Tūris: **29226 kub. m**
 Užstatytas plotas: **2419.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6207001.99**
 Koordinatė Y: **389666.46**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6313000 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **5808000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-03-23**
Vidutinė rinkos vertė: **950000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-03-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-03-23**

2.15. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3194**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **18D2/b**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Rekonstravimo pradžios metai: **2012**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2016**
Kap. remonto pradžios metai: **2018**
Kap. remonto pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **581.22 kv. m**
Pagrindinis plotas: **419.40 kv. m**
Tūris: **2843 kub. m**
Užstatytas plotas: **376.00 kv. m**
Koordinatė X: **6207049**
Koordinatė Y: **389642**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **492000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
Atkuriamoji vertė: **467000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-01-21**
Vidutinė rinkos vertė: **77700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-01-21**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-01-21**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **59.26 kWh/m2/m.**

2.16. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3207**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **19D2/b**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Papr. remonto pradžios metai: **2004**
Papr. remonto pabaigos metai: **2006**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Individuali centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **1480.82 kv. m**
Pagrindinis plotas: **575.89 kv. m**
Tūris: **5463 kub. m**
Užstatytas plotas: **558.00 kv. m**
Koordinatė X: **6206980**
Koordinatė Y: **389717**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1235000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
Atkuriamoji vertė: **951000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-08-29**
Vidutinė rinkos vertė: **197000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-08-29**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-08-29**

2.17. **Pastatas - Ligoninė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3218**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **20D2/b**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Blokeliai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **95.60 kv. m**
Pagrindinis plotas: **95.60 kv. m**
Tūris: **252 kub. m**
Užstatytas plotas: **44.00 kv. m**
Koordinatė X: **6206978.31**
Koordinatė Y: **389697.27**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **29252 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **14 %**
Atkuriamoji vertė: **25110 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **18420 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.18. **Pastatas - Maisto blokas su vaistinės patalpomis**
Adresas: **Telšiai, Kalno g. 40A**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3229**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Maitinimo**
Žymėjimas plane: **21M1/b**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Papr. remonto pradžios metai: **2003**
Papr. remonto pabaigos metai: **2003**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1135.15 kv. m**
Pagrindinis plotas: **388.42 kv. m**
Tūris: **4642 kub. m**
Užstatytas plotas: **688.00 kv. m**
Koordinatė X: **6206965**
Koordinatė Y: **389771**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **659000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **16 %**
Atkuriamoji vertė: **554000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2017-11-23**
Vidutinė rinkos vertė: **182000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-11-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-11-23**

2.19. **Pastatas - Maisto bloko pagalbinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3230**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Maitinimo**
Žymėjimas plane: **22M2/p**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **160.44 kv. m**
Pagrindinis plotas: **22.51 kv. m**
Tūris: **663 kub. m**
Užstatytas plotas: **48.00 kv. m**
Koordinatė X: **6206962**
Koordinatė Y: **389750**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **80200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **65800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2016-07-28**
Vidutinė rinkos vertė: **28100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-07-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-07-28**

2.20. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3244**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **24G1/p**
Statybos pradžios metai: **1993**
Statybos pabaigos metai: **1993**
Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **67.15 kv. m**
Pagrindinis plotas: **67.15 kv. m**
Tūris: **1004 kub. m**
Užstatytas plotas: **239.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **116427 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
Atkuriamoji vertė: **89493 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **3041 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.21. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3250**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **25G1/p**
Statybos pradžios metai: **1993**
Statybos pabaigos metai: **1993**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **38.12 kv. m**
Pagrindinis plotas: **38.12 kv. m**
Tūris: **299 kub. m**
Užstatytas plotas: **71.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **34754 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
Atkuriamoji vertė: **26674 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **1729 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.22. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3261**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **26G1/p**
Statybos pradžios metai: **1993**
Statybos pabaigos metai: **1993**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **93.33 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **93.33 kv. m**
 Tūris: **194 kub. m**
 Užstatytas plotas: **46.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22475 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **23 %**
 Atkuriamoji vertė: **17319 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Vidutinė rinkos vertė: **4228 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Katastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.23. **Pastatas - Administracinis**
 Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3118**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
 Žymėjimas plane: **35B1/p**
 Statybos pradžios metai: **1972**
 Statybos pabaigos metai: **1972**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Gamtinės**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **58.27 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **46.52 kv. m**
 Tūris: **282 kub. m**
 Užstatytas plotas: **70.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8167 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **32 %**
 Atkuriamoji vertė: **5561 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
 atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Vidutinė rinkos vertė: **10310 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
 Katastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.24. **Pastatas - Garažas**
 Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3129**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
 Žymėjimas plane: **36G1/p**
 Statybos pradžios metai: **1972**
 Statybos pabaigos metai: **1972**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **124.35 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **124.35 kv. m**
 Tūris: **522 kub. m**

Užstatytas plotas: **139.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15118 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **48 %**
Atkuriamoji vertė: **7849 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **5068 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.25. **Pastatas - Sandėlis**

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3318**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **2711/p**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **206 kub. m**
Užstatytas plotas: **52.00 kv. m**
Koordinatė X: **6207084.96**
Koordinatė Y: **389628.04**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14018 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **10948 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **1425 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-11-22**

2.26. **Pastatas - Ventiliatorinė**

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3329**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **2811/p**
Statybos pradžios metai: **1984**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **6 kub. m**
Užstatytas plotas: **3.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **174 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **34 %**
Atkuriamoji vertė: **115 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **44 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.27. **Pastatas - Ventiliatorinė**

Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3332**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **2911/p**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **6 kub. m**
Užstatytas plotas: **3.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **174 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **136 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **44 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

2.28. **Pastatas - Ventiliatorinė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3346**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **3011/p**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **5 kub. m**
Užstatytas plotas: **3.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **377 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **293 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **37 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-11-22**

2.29. **Pastatas - Ventiliatorinė**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3350**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **3111/p**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **4 kub. m**
Užstatytas plotas: **2.00 kv. m**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **116 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **90 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **30 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

- 2.30. **Šilumos tinklai - Šiluminė trąsa į VŠĮ telšių PSPC**
Aprašymas / pastabos: **Trąsos ilgis 119.43 m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2973-1446**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
Žymėjimas plane: **ŠT**
Statybos pradžios metai: **2012**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Rekonstravimo pradžios metai: **2012**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2013**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **238.86 m**
Medžiaga: **Metalas**
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **30900 Eur**
Atkuriamoji vertė: **30000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2014-05-20**
Vidutinė rinkos vertė: **30000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-05-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-05-20**
- 2.31. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 7896-6001-3018, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė, tvora, stoginės)**
Unikalus daikto numeris: **7896-6001-3383**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pabaigos metai: **1968**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **540141 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
Atkuriamoji vertė: **141045 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir
atkuriamosios vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Vidutinė rinkos vertė: **9876 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-02-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-08**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3207, aprašytas p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38**
2023-10-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-
30-231006-07957
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-19**
- 4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**

- Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3183, aprašytas p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38**
2013-12-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. UDR-80-131204-00218
2022-10-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR2-00-221005-03405
2023-07-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230703-07155
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-20**
- 4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3194, aprašytas p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38**
2016-08-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCR-80-160816-00182
2020-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-21**
- 4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3150, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38**
2019-02-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ST4-13
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-22**
- 4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **1/25 pastato Nr. 7896-6001-3018, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870**
1998-09-15 Perdavimo - priėmimo aktas
2018-08-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ST4-51
Įrašas galioja: **Nuo 2018-09-07**
- 4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128**
Daiktas: **24/25 pastato Nr. 7896-6001-3018, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-08-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-245**
2018-08-31 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-121
Įrašas galioja: **Nuo 2018-09-07**
- 4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3230, aprašytas p. 2.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-27**
- 4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 4400-2973-1446, aprašyti p. 2.30.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-03-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ST-40/514-16**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-25**
- 4.9. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3094, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-23 Statinio priėmimo naudoti aktas**
2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-22**

4.10. Nuosavybės teisė
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3107, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-11-25 Statinio priėmimo naudoti aktas**
2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-22**

4.11. Nuosavybės teisė
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3029, aprašytas p. 2.5.**
pastatas Nr. 7896-6001-3038, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 7896-6001-3040, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 7896-6001-3050, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 7896-6001-3061, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 7896-6001-3118, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 7896-6001-3129, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 7896-6001-3142, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 7896-6001-3161, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 7896-6001-3172, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 7896-6001-3218, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 7896-6001-3318, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 7896-6001-3329, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 7896-6001-3332, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 7896-6001-3346, aprašytas p. 2.28.
pastatas Nr. 7896-6001-3350, aprašytas p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2010-07-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. LVL-38**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-10-26**

4.12. Nuosavybės teisė
Savininkas: **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3244, aprašytas p. 2.20.**
pastatas Nr. 7896-6001-3250, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 7896-6001-3261, aprašytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 7896-6001-3383, aprašyti p. 2.31.
Įregistravimo pagrindas: **1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės**
nutarimas Nr. 870
1998-09-15 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2010-10-26**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3161, aprašytas p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-325**
2023-12-07 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-21613
2023-12-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-104
Plotas: **167.68 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-09**

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3150, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-325**
2023-12-07 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-21613
2023-12-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-104
Plotas: **207.35 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-09**

6.3. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Viešojo įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-325**
2023-12-07 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-21613
2023-12-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-104
Plotas: **307.94 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-09**

6.4. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Viešojo įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3094, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-325**
2023-12-07 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-21613
2023-12-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-104
Plotas: **841.46 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-09**

6.5. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Viešojo įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3038, aprašytas p. 2.6.**
pastatas Nr. 7896-6001-3040, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 7896-6001-3050, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 7896-6001-3061, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 7896-6001-3107, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 7896-6001-3118, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 7896-6001-3129, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 7896-6001-3194, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 7896-6001-3207, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 7896-6001-3218, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 7896-6001-3230, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 7896-6001-3318, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 7896-6001-3329, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 7896-6001-3332, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 7896-6001-3346, aprašytas p. 2.28.
pastatas Nr. 7896-6001-3350, aprašytas p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: **2023-11-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-325**
2023-12-07 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-21613
2023-12-08 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-104
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-09**

6.6. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Viešojo įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3183, aprašytas p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-02-23 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. T3GP-2207**
2023-07-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230703-07155
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-20**

6.7. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-01 Turto patikėjimo teisės sutartis Nr. 7041**
Plotas: **145.34 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-01**

6.8. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3244, aprašytas p. 2.20.**
pastatas Nr. 7896-6001-3250, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 7896-6001-3261, aprašytas p. 2.22.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-394
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-210
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18112

Aprašymas: Perduodama 99 metų laikotarpiui.

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-01

6.9.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3029, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-395
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-202
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18115

Plotas: 129.89 kv. m

Aprašymas: Patalpos pažymėtos plane: (1-10)23.71 kv. m., (1-11)5.11 kv. m., (1-12)5.10 kv. m., (2-3)2.56 kv. m., (2-6)9.54 kv. m., (2-8)1.60 kv. m., (2-9)1.93 kv. m., (2-10)6.51 kv. m., (3-1)9.62 kv. m., (3-2)9.39 kv. m., (3-3)1.64 kv. m., (3-4)0.74 kv. m., (3-5)0.70 kv. m., (3-6)11.92 kv. m., (3-7)5.77 kv. m., (3-8)34.05 kv. m. Patalpos perduodamos 99 metų laikotarpiui.

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-01

6.10.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-392
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-208
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18110

Plotas: 119.52 kv. m

Aprašymas: Patalpos pažymėtos indeksais: R-14 (15,35 kv.m.), R-15(14,28 kv.m.), R-17 (24,35 kv.m.), R-18 (1,57 kv.m.), R-19 (12,28 kv.m.), R-20 (7,68 kv.m.), R-21 (10,29 kv.m.) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais: R-1 (2,72 kv.m.), R-7 (17,60 kv.m.), R-16 (13,40 kv.m.). Palpos perduodamos 99 metų laikotarpiui.

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-01

6.11.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3150, aprašytas p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-396
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-204
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18116

Aprašymas: Patalpos pažymėtos nuo 1-36 iki 1-44 (bendras plotas 86.05 kv.m), su dalimi bendro naudojimo patalpų 1-23 (46.08 kv.m). Patalpos perduodamos 99 metų laikotarpiui.

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-01

6.12.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3029, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-396
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-204
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18116

Plotas: 191.50 kv. m

Aprašymas: Patalpos pažymėtos nuo 1-1 iki 1-9 (bendras plotas 75.63 kv.m), nuo 1-13 iki 1-18 (bendras plotas 47.93 kv.m), 2-1 (57.87 kv.m), 2-2 (2.48 kv.m), 2-4 (1.17 kv.m), 2-5 (1.17 kv.m), 2-7 (5.25 kv.m). Patalpos perduodamos 99 metų laikotarpiui.

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-01

6.13.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128**

Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3142, aprašytas p. 2.9.**

Įregistravimo pagrindas: **2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-393
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-206
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18119**

Plotas: **131.70 kv. m**

Aprašymas: **Patalpos pažymėtos indeksais: 1-45-(20,20 kv.m), 1-46 (8,52 kv.m), 1-47 (9,33 kv.m), 1-48 (17,32 kv.m), 2-15 (27,17 kv.m), 2-16 (10,83 kv.m), 2-17 (10,48 kv.m), su bendro naudotojo patalpomis: 2-1a (27,85 kv.m). Patalpos perduodamos 99 metų laikotarpiui.**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-01**

6.14.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128**

Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3150, aprašytas p. 2.10.**

Įregistravimo pagrindas: **2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-393
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-206
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18119**

Plotas: **0.92 kv. m**

Aprašymas: **Dalį bendro naudojimo patalpos 1-31 (0,92 kv.m). Patalpos perduodamos 99 metų laikotarpiui.**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-01**

6.15.

Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 180377128**

Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.**

Įregistravimo pagrindas: **2020-11-26 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-393
2020-12-01 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-206
2020-12-01 Turto patikėjimo sutartis Nr. S-18119**

Plotas: **194.52 kv. m**

Aprašymas: **Patalpos pažymėtos indeksais: 1-21(7,54 kv.m), 1-22(9,35 kv.m), 1-49 (3,52 kv.m), 1-50 (3,73 kv.m), 1-51 (1,27 kv.m), 1-52 (1,31 kv.m), 1-53 (1,20 kv.m), 1-54 (1,33 kv.m), 1-55 (18,97 kv. m), 1-56 (17,87 kv.m), 1-57 (20,73 kv.m), 1-58 (33,94 kv.m), 2-10 (14,56 kv.m), 2-11 (5,98 kv.m), 2-12(2,09 v.m), 2-14 (3,19 kv.m), 2-18 (14.34 kv.m), sudalimi bendro naudojimo patalpų: 1-1(0,64 kv.m), 1-59 (22,33 kv.m), 2-1a(10,63 kv.). Patalpos perduodamos 99 metų laikotarpiui.**

Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: **Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, a.k. 235042580**

Daiktas: **24/25 pastato Nr. 7896-6001-3018, aprašyto p. 2.1., 4.6.**

Įregistravimo pagrindas: **2023-06-30 Panaudos sutartis Nr. NS-37 (3.34)**

Plotas: **101.96 kv. m**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-11**

Terminas: **Nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31**

7.2.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Elpama", a.k. 235495890**

Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3183, aprašytas p. 2.14.**

Įregistravimo pagrindas: **2022-05-06 Nuomos sutartis Nr. S-19865**

Plotas: **1.00 kv. m**

Aprašymas: 1 kv. m. ploto patalpų, pažymėtų indeksu 1-2 (dalis pastato, kurio indeksas 16D3b, unikalus Nr. 7896-6001-3183, I aukšte, vestibulyje),

[rašas galioja: Nuo 2022-07-05

Terminas: Nuo 2022-07-06 iki 2029-03-25

7.3.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elpama", a.k. 235495890

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3107, aprašytas p. 2.4.

[registravimo pagrindas: 2022-05-06 Nuomos sutartis Nr. S-19865

Plotas: 1.00 kv. m

Aprašymas: 1 kv. m. ploto patalpų, pažymėtų indeksu 1-1 (dalis pastato, kurio indeksas 4D2p, unikalus Nr. 7896-6001-3107, I aukšte, vestibulyje)

[rašas galioja: Nuo 2022-07-05

Terminas: Nuo 2022-05-06 iki 2029-03-25

7.4.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Coffee Address UAB, a.k. 111435033

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3183, aprašytas p. 2.14.

[registravimo pagrindas: 2022-05-05 Nuomos sutartis Nr. S-19867

Plotas: 2.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2022-05-30

Terminas: Nuo 2022-05-05 iki 2029-03-25

7.5.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė", a.k. 134778482

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2022-05-05 Nuomos sutartis Nr. S-19866

2022-05-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-57

Plotas: 130.11 kv. m

Aprašymas: Patalpos pažymėtos 1-16 (3.82 kv.m); 1-61 (47.78 kv.m); 1-62 (22.62 kv.m); 1-63 (0,50 kv.m); 1-64 (7.63 kv.m); 1-65 (2.59 kv.m); 1-66 (1.81 kv.m) su bendro naudojimo patalpomis 1-1 (1.19 kv.m); 1-59 (42.17 kv.m)

[rašas galioja: Nuo 2022-05-12

Terminas: Nuo 2022-05-09 iki 2032-05-10

7.6.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė, a.k. 180390741

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2016-11-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-161

2016-11-28 Panaudos sutartis Nr. S-13349

Plotas: 20.87 kv. m

Aprašymas: Patalpos 1-3 (11.66 kv. m); 1-21 (7.54 kv.m); su dalimi bendro naudojimo patalpų 1-1 (0.05 kv.m); 1-59 (1.62 kv.m)

[rašas galioja: Nuo 2020-01-20

Terminas: Nuo 2016-11-28 iki 2026-11-28

7.7.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Kristinos Žimkienės IĮ, a.k. 301891631

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2018-06-04 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-66

2018-06-04 Nuomos sutartis Nr. S-15271

Plotas: 54.81 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2018-06-27

Terminas: Nuo 2018-06-04 iki 2028-06-04

7.8.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB Telšių šeimos sveikatos centras, a.k. 304749847

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2018-02-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-14

2018-02-05 Nuomos sutartis Nr. S-14766

Plotas: **207.79 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-08**
Terminas: **Nuo 2018-02-05 iki 2028-02-05**

- 7.9. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Telšių šeimos sveikatos centras, a.k. 304749847**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-02-05 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-13**
2018-02-05 Nuomos sutartis Nr. S-14765
Plotas: **241.95 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-02-08**
Terminas: **Nuo 2018-02-05 iki 2028-02-05**

- 7.10. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Konsultantų centras", a.k. 180365873**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-15 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. E3-62**
2017-11-15 Nuomos sutartis Nr. S-14521
Plotas: **348.62 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-28**
Terminas: **Nuo 2017-11-15 iki 2027-11-15**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-10-20 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. GD-0726-00164/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-20**
Terminas: **Nuo 2023-10-20 iki 2033-10-20**
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JULIUS ŽEMAITIS
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3207, aprašytas p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-07-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1901**
2023-08-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-18**
- 10.3. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3207, aprašytas p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-08-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2023-10-06 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-231006-07957
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-18**
- 10.4. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **ŠARŪNAS VASILIAUSKAS**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3018, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 7896-6001-3142, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: **2018-07-24 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2664**
2023-08-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-08-24**
- 10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
AUDRONĖ KRENCIŪTĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3183, aprašytas p. 2.14.**

- Įregistravimo pagrindas: **2018-05-09 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2646**
2023-07-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230703-07155
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-20**
- 10.6. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3183, aprašytas p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-03-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2023-07-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-230703-07155
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-20**
- 10.7. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-04-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSKR-83-220422-00005**
Aprašymas: **Kapitalinis remontas**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-22**
- 10.8. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3142, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-04-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSKR-83-220422-00005**
Aprašymas: **Kapitalinis remontas**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-22**
- 10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
AURELIJUS RAZMA
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3194, aprašytas p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-579**
2020-01-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-21**
- 10.10. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3194, aprašytas p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-01-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-07-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-21**
- 10.11. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3150, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 29090/870**
2019-02-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ST4-13
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-22**
- 10.12. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
BIRUTĖ MAŽEIVIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3150, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456**
2015-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 29090/870
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-22**
- 10.13. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 78401/1377**
2018-08-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ST4-51
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-07**
- 10.14. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
BIRUTĖ MAŽEIVIENĖ

- Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456
2008-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 78401/1377**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-07**
- 10.15. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3229, aprašytas p. 2.18.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870
2017-12-07 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo
turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti
pagal paskirtį Nr. S-17-12-1**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-13**
- 10.16. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
BIRUTĖ MAŽEIVIENĖ**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3229, aprašytas p. 2.18.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456
2017-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-13**
- 10.17. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3230, aprašytas p. 2.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-07-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870
2017-10-10 Asmens prašymas Nr. 15806838**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-26**
- 10.18. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
BIRUTĖ MAŽEIVIENĖ**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3230, aprašytas p. 2.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456
2016-07-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-26**
- 10.19. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3194, aprašytas p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-08-16 Pranešimas apie energinio naudingumo
sertifikato išdavimą Nr. GD-0076-00313/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-08-16**
Terminas: **Nuo 2016-08-16 iki 2026-08-16**
- 10.20. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 4400-2973-1446, aprašyti p. 2.30.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-05-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870
2015-03-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ST-40/514-16**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-23**
- 10.21. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **šilumos tinklai Nr. 4400-2973-1446, aprašyti p. 2.30.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-457
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2014-05-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870**

- Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-23**
- 10.22. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3107, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-11-25 Statinio priėmimo naudoti aktas
2002-10-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/21905**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-19**
- 10.23. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3094, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-09-23 Statinio priėmimo naudoti aktas
2002-10-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/21905**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-19**
- 10.24. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
**Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3094, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 7896-6001-3107, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2002-10-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/21905
2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-457**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-19**
- 10.25. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į
kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3172, aprašytas p. 2.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-05-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-05-16**
- 10.26. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
**Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3142, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2010-09-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-10-07**
- 10.27. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
**Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3142, aprašytas p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-456
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2010-09-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 29090/870**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-10-07**
- 10.28. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
**Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**
Daiktas: **pastatas Nr. 7896-6001-3018, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 78401/1377**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-01-05**
- 10.29. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

**Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3018, aprašytas p. 2.1.

**Įregistravimo pagrindas: 2008-12-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 78401/1377**

Įrašas galioja: Nuo 2009-01-05

10.30.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k.
180101069**

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3061, aprašytas p. 2.2.

**Įregistravimo pagrindas: 2008-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
byla Nr. 1377**

Įrašas galioja: Nuo 2008-08-05

10.31.

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 7896-6001-3130, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2005-03-16 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Plotas: 82.93 kv. m

**Aprašymas: Vaistinės patalpos paž. (1-61), (1-62), (1-63), (1-64), (1-65),
(1-66)**

Įrašas galioja: Nuo 2005-04-15

**11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: įrašų nėra**

12. Registro pastabos ir nuorodos:

2002-10-21 atliekant kadastrinius matavimus statinio 15D2p užfiksuoti pakitimai, dokumentai jų
perregistravimui nepateikti.


13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

LILIJANA SMILGEVIČIENĖ


o išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 32216 m²

Durbino up.



Vardas,pavardė(pavadinimas)	įmonės kodas	parašas	data
Lietuvos Respublika	8039074		
Sveikatos apsaugos ministerija			
Telšių apskrities ligoninė			

Gatvė ,namo Nr.	Kalno 40
Kaimas(miestelis)	—
Seniūnija	Telšių
Miestas(rajonas)	Telšių
Apskritis	Telšių

Kadastro: vietovė	blokas	sklypas
Sklypo indentifikatorius		

Gretimybė	gretimų sklypų savininkas (nuomininkas,naudotojas)
1–20	
35–36	Laisvos valstybinės žemės fondas Telšių mieste
45–1	
20–22	E.Mikalauskienė
22–23	R.Petkevičienė
23–24	F.Butenienė
24–27	A.Alseika
27–30	V.Goreckienė
30–35	E.Meškienė
36–37	P.Grušas
37–45	Žulkus

EKSPLIKACIJA	bendras plotas m ²	žemės ūkio paskirt. m ²	užstatyta teritorija m ²	kelių m ²	vandens m ²	kita žemė m ²
v.,pavardė (pavadinimas)						
Telšių apskrities ligoninė	32216	—	32216	—	—	—

Pastaba : Neprivatizoutinas plotas po ETL pastotimis–210m² į bendrą plotą neįtrauktas.

98 05 13

Telšių apskrities viršininko administracija
Žemės tvarkymo departamentas
Telšių rajono žemėtvarkos skyrius
Patikrino:
vyr. geodezininkas L.Stankus
Patvirtino: vedėja A.Kazragienė (parašas) (data) A.V.

A.Girdvainio įmonė
Licencija Nr.428 1994.05.30–2001.05.30

pareigos	v.,pavardė	parašas	data
Inž.–geod.	A.Girdvainis		98.05.08

X=6206800
Y=389600



Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6206892,41	389628,97	39	R	6206910,68	389835,85
2	R	6206920,54	389620,53	40	R	6206911,07	389831,22
3	R	6206961,25	389607,65	41	R	6206916,59	389824,10
4	R	6206975,59	389628,46	42	R	6206918,02	389810,53
5	R	6206978,34	389629,13	43	R	6206912,74	389810,52
6	R	6206985,81	389626,69	44	R	6206913,45	389799,85
7	R	6207035,22	389618,30	45	R	6206869,37	389792,30
8	R	6207059,17	389621,56	46	R	6206876,19	389747,20
9	R	6207079,42	389615,96	47	R	6206881,72	389712,26
10	R	6207086,33	389617,27	48	R	6206882,37	389675,32
11	R	6207094,41	389618,79	49	R	6206882,66	389669,41
12	R	6207100,02	389619,87	50	R	6206885,88	389647,94
13	R	6207096,32	389640,43	51	NK	6206892,41	389628,97
14	R	6207066,35	389653,94	52	NK	6206941,24	389635,64
15	R	6207051,99	389658,36	53	NK	6206984,53	389639,03
16	R	6207048,79	389682,26	54	NK	6206926,38	389627,00
17	R	6207043,38	389706,05	55	NK	6207084,06	389629,49
18	R	6207036,15	389732,38	56	NK	6207092,14	389631,01
19	R	6207032,71	389751,14	57	NK	6206986,85	389725,32
20	R	6207030,06	389766,51	58	NK	6206950,88	389751,81
21	R	6206997,88	389766,16	59	NK	6206946,99	389776,70
22	R	6206993,99	389788,32	60	NK	6206985,36	389789,23
23	R	6206989,71	389809,49	61	NK	6206982,94	389800,12
24	R	6206986,91	389821,61	62	NK	6206964,60	389786,51
25	R	6206972,11	389819,19	63	NK	6206926,00	389814,09
26	R	6206967,73	389838,91	64	NK	6206908,16	389786,18
27	R	6206963,96	389839,01	65	NK	6206919,41	389802,56
28	R	6206959,17	389839,14	66	NK	6206919,11	389807,44
29	R	6206959,18	389839,35	67	NK	6206892,83	389846,15
30	R	6206943,66	389839,19	68	NK	6206910,63	389857,74
31	R	6206939,74	389834,56				
32	R	6206918,60	389831,83				
33	R	6206918,55	389837,72				
34	R	6206916,16	389839,83				
35	R	6206917,21	389868,90				
36	R	6206884,43	389868,00				
37	R	6206885,34	389843,06				
38	R	6206887,41	389842,98				

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS		
Koordinacijų sistema	Koordinatės X/Y	Planšeto nomenklatūra
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	X=6206951 / Y=389723	37/61-070
Valstybinė LKS-1994	X=6206951 / Y=389723	37/61-070
Žiniaraštį sudarė	A.Girdvainis	parašas 1998.05.08 data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:

...

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punktų bei markšneiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.

Kopija tikra

Nacionalinė geodezijos tarnyba prie ŽŪM

Telšių skyriaus
vyriausioji specialistė

Rima Bumickienė

2016-03-03



47-tos koordinatės ža
dikoti. 2003.01.06 AB.

PASTATO INVENTORINĖS ŽINIOS

Tekovė, Haluo g-vė, pr., a., al., sk. Nr. 40

Inventorinis Nr.		
miestas	rajonas	kvartalas
		sklypas

apyl. kaimas

Raidė	Pastato paskirtis	Statybos metai	Aukštų skaič.	Fondas
5B/p	laivine	1966	1	naštybius

Eil. Nr.	Konstruktyvinių elementų pavadinimas	Konstruktyvinių elementų, jų išbaigimo ir techninio stovio aprašymas	19.12.88 Data			Data		
			Lyginamasis svoris	Susidėvėjimo %	Vidutinis susidėvėjimo %	Lyginamasis svoris	Susidėvėjimo %	Vidutinis susidėvėjimo %
1	Pamatai	betono	4	25	1.00			
2	Sienos	plytų	22	28	6.16			
3	Pertvaros	plytų, metalo	5	25	1.25			
4	Stogas danga konstrukc.	medinė	7	30	2.10			
5	Perdanga	glažbetoninė	11	25	3.00			
6	Grindys	betono, betono	12	25	3.00			
7	Langai	aliumin., plastik.	10	25	2.50			
8	Durys	įėjimo durys						
9	Sildymas	centralinis	5	25	1.25			
10	Santechnikos įr.	vand., vand., el.	5.25	25	1.25			
11	Apdaila	poprasta	8	25	2.00			
12	Kiti darbai	laipni. betoniniai	4	25	1.00			
		Viso lyginam. svoriai ir pastato susid.	100					
	Pastato amžius	x....% = 25 susidėv.%						

PASTATO CHARAKTERISTIKA

Data	Pastate yra			Pastatas prijungtas prie tinklų											Stogo plotas	Kapi- talinio remon- to data		
	Rūsųs	Pusrūsis	Mansarda	Vandentiekis		Kanalizacija		Centr. apšildym.			Karštas vanduo	Dujos	Telefonas	Radijas			Elektra	Šiluminė varža
				Miesto	Vietinė	Miesto	Vietinė	Grupinė katilinė	Vietinė katilinė	kuro rūš.					Šilum. tinkl.	ir SEC		
12.08	-	-	-	yra		yra		yra				yra				yra		374
	-	-	-															

PASTATO DALYS (PRIESTATAI IR KT.)

Data	Raidė	Pavadinimas	Statybos metai	Pamatai	Sienos Pertvar.	Perdangos	Stogas	Grindys	Langai durys	Apdaila	Elekt. ra	Susidėvėjim. %
19.12.88	6/p	Priestatas	1966	bet.	pl.	glb.	med.	bet.	popr.	popr.	yra	25

Pastato patalpų charakteristika	Data 98.12.08						Data					
	Butų sk.	Kambar. sk.	Bendrasis plotas m²	tame skaičiuje			Butų sk.	Kambar. sk.	Bendrasis plotas m²	tame skaičiuje		
				Gyvenamasis plotas m²	Pagrindinis pl. m²	Pagalbinis pl. m²				Gyvenamasis plotas m²	Pagrindinis pl. m²	Pagalbinis pl. m²
Gyvenami butai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tame skaičiuje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-no kambario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-ju kambarių	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-ju kambarių	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-ių kambarių	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-ių kambarių	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tame skaič. butai: a. rūsiuose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. pusrūsiuose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyvenamųjų butų pagalbinis pl. rūsiuose ir pusrūsiuose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamburų ir techn. patalpos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darbo (verslo) patalpos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garažų patalpos	-	-	90,08	9,54	80,54	-	-	-	-	-	-	-
techninės patalpos	-	-	103,48	116,41	41,07	-	-	-	-	-	-	-
patalpos	-	-	73,83	43,44	30,39	-	-	-	-	-	-	-
patalpos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
patalpos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naudingas plotas	-	-	231,31	159,85	71,46	-	-	-	-	-	-	-
Bendrasis plotas (viso)	-	-	321,39	169,39	152,0	-	-	-	-	-	-	-
Vandentiekis (vietin. miesto)	-	-	321,39	169,39	152,0	-	-	-	-	-	-	-
Kanalizacija (vietin. miesto)	-	-	321,39	169,39	152,0	-	-	-	-	-	-	-
Central. šildymo SEC ar grup. katilinė	-	-	257,64	169,39	88,28	-	-	-	-	-	-	-
vietinė katilinė ar krosn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karštas vanduo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dujos gamt. ar suskystintos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrinės viryklės	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Butai su voniomis ir dušais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apšildomas plotas	-	-	257,64	169,39	88,28	-	-	-	-	-	-	-

PASTATO IR JO DALIŲ ĮKAINOJIMAS

Data	Raidė	Pavadinimas	Ilgis	Plotis	Plotas	Aukštis	Tūris	Kaininin ko ir lentelės Nr.	Vieneto kaina įvedus patais.	Statybinė vertė Lt	Susidėvėjimo %	Vertė atmetus susidėvėjim. Lt	Rinkos Koe. ficien.	Kaina Lt
98.12.08	58P	Techninė	28,19	15,26	393,8	3,50	1302							
01	6P	Patalpos	6,98	3,92	27,4	4,05	111							
		mdo:			101,2		1119	4-42	266,85	348660	25	283995	9,3	25198

LAUKAS SUSIŲTI

Forma Nr. 3

PASTATO RAIDĖ: 5B/p

Inventorinis numeris		
Miestas	Kvartalas	Sklypas

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

Telšiai, Hovų gatvė 40

Inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kamborio Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras nau- dingas plotas	Gyvenamas				Istaiga		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje				tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje			
							gyven. kambar. plotas	naud. negyve- namas	tambur. technik. patalpų	negyv. rūsiai ir pusrūs.	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90,04,05	1	1	1	Istaiga	tamburos							2,32								
			2	"	kabinetas						13,04									
			3	"	"						8,59									
			4	"	"						5,46									
			4a	"	usody sand.							1,51								
			5	"	kabinetas						7,92									
			6	"	virtinė						15,88									
			7	"	koridorius							17,75								
			8	"	prausykla							14,8								
			9	"	tualetas							1,68								
			10	"	kabinetas						23,71									
			11	"	tepalo sand.							5,11								
			12	"	travstymo kab.						5,10									
			13	"	pieštuvės							6,61								
			14	"	aseptinis kab.						9,30									
			15	"	saulėlis							2,09								
			16	"	koridorius							2,52								
			17	"	auto klavišas						6,51									
			18	"	aristentinis kab.						20,90									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80,01,05			viso 1 patalpoje:		157,48						116,41	44,07	garažas	liponinės				
	1	2	1	1staiga	garažas								57,87					
			2	"	dušas									2,48				
			3	"	"									3,56				
			4	"	tualetos									1,17				
			5	"	"									1,17				
			6	"	kabinetas						9,54							
			7	"	saulėlis									5,25				
			8	"	taucburas									1,60				
			9	"	"									1,93				
			10	"	saulėlis									6,51				
			viso 2 patalpoje:		90,08						9,54		57,87	22,67				
	1	3	1	liponinė	koridorius											9,62		
			2	"	kabinetas										9,39			
			3	"	koridorius											1,64		
			4	"	dušas											9,74		
			5	"	tualetos											9,70		
			6	"	koridorius											11,92		
			7	"	saulėlis											5,77		
			8	"	sekinė											34,05		
			viso patalponių skaičius:		73,83										43,44	30,39		
			5 viso pastatė:		321,39						125,95	44,07	57,87	22,67	43,44	30,39		
			apsilankymo plotas:		257,67						125,95	38,45		19,14	43,44	30,39		
			8															

19 80 m. sausio mėn. 5 d.

Sudarė Chm -

Tikrino [Signature]



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Telšių rajono savivaldybės administracija
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Telšių rajono savivaldybės administracija, 180878299
neringa.staponkiene@telsiai.lt

Į 2024-05-02 Nr. 39476195

DĖL DOKUMENTŲ KOPIJŲ IR NUORAŠO PATEIKIMO

Valstybės įmonė Registrų centras tenkindama Jūsų 2024-05-02 prašymą „Dėl Nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančių dokumentų kopijų parengimo“ valstybės įmonės Registrų centro Paslaugų apskaitos sistemoje įregistruotas Nr. 39476195, kuriuo prašoma pateikti dokumentų kopijas, pateikia Nekilnojamojo turto registro įrašų Nr.: 80/21905, 78/12018 nurodytų dokumentų kopijas.

PRIDEDAMA: 12 lapai.

Organizacija: Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, kodas: 180101069, buveinės (deklaruotas) adresas: Telšiai, Turgaus a. 15A-2, Respublikos g. 47, Telšių rm., 5610 Telšių r.,

Lietuva

Matininkė Birutė Mažeivienė

Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

Adresas Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40

Unikalus Nr. 4400-4450-5080

Žymėjimas A

Pavadinimas Įvažiavimas - aikštelė

Paskirtis Kelių (gatvių)

Matavimų data 2016-12-20

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Statybos metai	Medžiaga	Markė (tipas)	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Rekonstravimo	Kap. remonto	Pap. remonto
	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Įvažiavimas - aikštelė A			6206864,9	389784,9	2006	Asfaltbetonis		kv. m	458,6	Dešinė				

Parengė Vedėja Birutė Mažeivienė

A.V.



Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija

3 FORMA

Unikalus Nr. 7896-6001-3018
Žymėjimas 1D2p
Paskirtis Gydyimo

Adresas Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40
Pavadinimas Poliklinika

Kad. duomenų nustatymo data 2008-12-15

Aukšto Nr.	Patalpos pažymėjimas plane		Patalpų pavadinimas	Bendras plotas m ²	Gyvenamosios paskirties patalpų							Negyvenamosios paskirties patalpų	
	1 simbolis	2 simbolis			Naudingas plotas m ²	Iš to skaičiaus			Pagalbinis nenaudingas plotas m ²	Rūšių (pusrūšių) plotas m ²	Garažų plotas m ²	Pagrindinis plotas m ²	Pagalbinis plotas m ²
						Gyvenamas plotas m ²	Verslo plotas m ²	Pagalbinis naudingas plotas m ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	Tambūras	5,00									5,00
1	1	2	Registracijos patalpa	19,87								19,87	
1	1	3	Kabinetas	11,70								11,70	
1	1	4	Kabinetas	11,96								11,96	
1	1	5	Kabinetas	8,79								8,79	
1	1	6	Kabinetas	10,48								10,48	
1	1	7	Kabinetas	9,54								9,54	
1	1	8	Kabinetas	11,57								11,57	
1	1	9	Kabinetas	11,68								11,68	
1	1	10	Kabinetas	12,54								12,54	



* 1 0 2 7 8 5 8 2 1 0 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	11	Koridorius - laukiamasis	95,17								95,17	
1	1	12	Sandėlis	4,31									4,31
1	1	13	Serverinė	4,20									4,20
1	1	14	Koridorius	7,75									7,75
1	1	15	Procedūrų kabinetas	17,66								17,66	
1	1	16	Procedūrų kabinetas	10,34								10,34	
1	1	17	Koridorius	3,26									3,26
1	1	18	Sanitarinis mazgas	2,92									2,92
1	1	19	Tambūras	2,76									2,76
1	1	20	Kabinetas	9,74								9,74	
1	1	21	Laukiamasis	6,21								6,21	
1	1	22	Kabinetas	18,09								18,09	
1	1	23	Kabinetas	18,18								18,18	
1	1	24	Kabinetas	18,12								18,12	
1	1	25	Kabinetas	17,17								17,17	
1	1	26	Kabinetas	12,64								12,64	
1	1	27	Koridorius	4,95									4,95
1	1	28	Sanitarinis mazgas	5,28									5,28
1	1	29	Elektros įvado patalpa	11,27									11,27
1	1	30	Tambūras	2,88									2,88
1	1	31	Kabinetas	16,84								16,84	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	32	Kabinetas	7,42								7,42	
1	1	33	Kabinetas	13,42								13,42	
1	1	34	Laukiamasis	8,62								8,62	
1	1	35	Koridorius	1,31									1,31
1	1	36	Tualetas	2,18									2,18
1	1	37	Tambūras	1,29									1,29
1	1	38	Koridorius	14,06									14,06
1	1	39	Kabinetas	13,08								13,08	
1	1	40	Kabinetas	7,07								7,07	
1	1	41	Kabinetas	12,75								12,75	
1	1	42	Archyvo patalpa	3,92								3,92	
1	1	43	Serverinė	5,20									5,20
Iš viso pirmame aukšte (43 patalpos)				493,19								414,57	78,62
2	2	1	Koridorius - laukiamasis	51,19								51,19	
2	2	3	Kabinetas	9,59								9,59	
2	2	4	Kabinetas	23,74								23,74	
2	2	5	Kabinetas	11,39								11,39	
2	2	6	Kabinetas	12,51								12,51	
2	2	7	Kabinetas	11,42								11,42	
2	2	8	Kabinetas	11,52								11,52	
2	2	9	Kabinetas	11,69								11,69	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	10	Kabinetas	12,00								12,00	
2	2	11	Kabinetas	10,99								10,99	
2	2	12	Kabinetas	23,59								23,59	
2	2	13	Kabinetas	11,31								11,31	
2	2	14	Kabinetas	11,84								11,84	
2	2	15	Kabinetas	9,89								9,89	
2	2	16	Koridorius - laukiamasis	44,95								44,95	
2	2	17	Poilsio patalpa	14,23								14,23	
2	2	18	Registracijos patalpa	13,83								13,83	
2	2	19	Koridorius	7,81									7,81
2	2	20	Personalo patalpa	11,63								11,63	
2	2	21	Sanitarinis mazgas	2,98									2,98
2	2	22	Sanitarinis mazgas	2,56									2,56
2	2	23	Koridorius	3,00									3,00
2	2	24	Kasos patalpa	10,88								10,88	
2	2	25	Salė	73,50								73,50	
2	2	26	Kabinetas	17,22								17,22	
2	2	27	Kabinetas	17,54								17,54	
2	2	28	Kabinetas	16,65								16,65	
2	2	29	Kabinetas	17,91								17,91	
2	2	30	Pagalbinė patalpa	9,00								9,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	31	Poilsio patalpa	9,41								9,41	
Iš viso antrame aukšte (30 patalpos)				495,77								479,42	16,35
Iš viso (73 patalpos)				988,96								893,99	94,97

Parengė

A.V.

07-Rgp-2018 14:05:13




* 1 0 2 7 8 5 8 2 1 0 *

Lapas 5 iš 5

Nuorašas tikras

1068245632

1068245632



24505614.tif	Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas Licencijos Nr.g-734-(623), išduota 2008-08-27 kvalifikacijos Nr.2M-M-456, išduota 2008-07-11		
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Vedėja	B.Mažeivienė		2016-12-20
Statinių išdėstymo planas		1:500	A.V.
Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40			
Sudarytas pagal 2016-12-20 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane B	

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40

Unikalus Nr. 7896-6001-3018

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsų (pusrūsų)	Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti	2008-12-15	X	X
Žymėjimas	1D2p		
Paskirtis	Gydymo	X	X
Pavadinimas	Poliklinika	X	X
Statybos pradžios metai:	1965		
Statybos pabaigos metai:	1965		
Rekonstravimo pradžios metai:			
Rekonstravimo pabaigos metai:			
Baigtumo procentas: %	100		
Aukštų skaičius:	2		
Tūris: kub.m	4709		
Bendras plotas: kv.m	988,96		
Pamatai:	Betonas		
Sienos:	Plytos		
Perdanga:	Gelžbetonis		
Stogo konstrukcija:	Sutapdintas		
Stogo danga:	Bitumas		
Išorės apdaila:	Nėra		
Pertvaros:	Plytos		
Grindys:	Relinas		
Langai:	Plastikiniai		
Durys:	Medinės		
Vidaus apdaila:	Dažai		
Šildymas:	Centrinis šildym. iš centr. sist.		
Vandentiekis:	Miesto vandentiekis		
Nuotekų šalinimas:	Miesto kanalizacija		
Dujos:	Nėra		
Karštas vanduo:	Yra		
Elektra:	Yra		
Viryklė:	Nėra		
Vonios kambarys:	Nėra		
Vėdinimas ir kondicionavimas:	Vėdinimas		

Viso pastato

Bendras plotas: kv.m	988,96	Baigtumo procentas: %	100
Tūris: kub.m	4709	Koordinatė X:	6206904
Užstatytas plotas: kv.m	674	Koordinatė Y:	389765
Plotas bruto: kv.m	1288		


Parengė

Tikrino

BIRUTĖ MAŽEIVIENĖ
notarinė

A.V.





PASTABA: 123p (b.p. 12Fp),
323p (b.p. 4Fp), 333p (b.p. 4Fp), 340m (b.p. d²m),
353p (b.p. 6Fp), 363p (b.p. 6Fp),
243p (b.p. 27Fp), 283p (b.p. 28Fp), 293p (b.p. 29Fp),
303p (b.p. 30Fp), 313p (b.p. 31Fp),
521p (b.p. 52Fp)

PAKĖTIMAI UŽFIKSUOTI

skl. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

BEIŠE MAŽYVIENE

2003 m. 06 mėn. 12 d.

18.01.2003

VALSTYBES MONESTELSIU FILIALAS


MIESTAS KV SKL. Raide SUDARE

TELSIAI

GAMYBINĖ GRUPĖ Nr. 1

2


PIRMAS AUKŠTAS




1 D²/p
Hi=6.80


Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas			
Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27			
Pareigos	V. pavardė	Parasas	Data
Vedėja	B. Mažeivienė		2008-12-15
Pirmo aukšto planas 1:100 A.V.			
Telšių r. sav. Telšių m.			
Kaltos g. 40			
Sudarytas pagal 2008-12-15 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane 1D2p	


ANTRAS AUKŠTAS




			
Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27			
Pareigos	V. pavardė	Parašas	Data
Vedėja	B. Mažeivienė		2008-12-15
Antro aukšto planas			
Telšių r. sav. Telšių m. Kaino g. 40			1:100 A.V.
Sudarytas pagal 2008-12-15 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane 1D2p	

TECHNINIS AUKŠTAS




			
Valstybės įmonės Registrų centras Telšių filialas Licencijos Nr.G-734-(623), išduota 2008-08-27			
Pareigos	V., pavardė	Parasas	Data
Vedėja	B.Mažeivienė		2008-12-15
Techninio aukšto planas		1:100	A.V.
Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40			
Sudarytas pagal 2008-12-15 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane 1D2p	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl dokumentų kopijų 39476195
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-13 Nr. SP-66706 (4.55 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Telšių rajono savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bučionienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-13 14:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-13 14:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-19 13:30 - 2025-04-18 13:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	kadastro duomenys 4400_4450_5080.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Eksplikacija_7896_6001_3018.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Statinių išdėstymo planas_4400_4450_5080.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kadastro duomenys.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Statinių išdėstymo planas_7896-6001-3018.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Planai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-16 nuorašą suformavo Eimantė Administratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Topografiniam planui Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje suteiktas numeris: TIHS1-20240329-018178

Koordinatų sistema: LKS-94
Aukščių sistema: LAS07
Geoido modelis: LIT20G


PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
Geodezininkas	Marius Petrauskas Kval. paž. Nr. 1GKV-877	
Užsakovas: Privatus asmuo		
Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas		
Topografinio plano tikslumo klasė: A		
Planinės padėties tikslumas: 0.1 m		
Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m		

Topografai

• MB "Topografai", Panerių g. 51-208, Vilnius, Lietuva •
• Tel. +370 602 98382 • El. paštas: marius@topografai.lt •

Objekto adresas: Telšiai, Kalno g. 40

Mastelis	Lapų sk. /Nr.	Data
M 1:500	1/1	2024-03-29



Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: **48718-2024**

Užsakovas: UAB „SYNERGY SOLUTIONS“

Objektas: Gydomo paskirties pastatas Kalno g. 40, Telšių m.

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Tyrimų stadija: Projektiniai tyrimai

Geotechninė kategorija: Antra

Ataskaitos išleidimo data: 2024 m. gegužės mėn.

Rangovas: UAB „Geoconsulting“

Direktorius/Tyrimų vadovas

Inžinierė geologė



T. Skara

A. Bičkauskienė

KLAIPĖDA, 2024

TURINYS

Tyrimų ataskaitos santrauka.....	3
---	----------

Aiškinamasis raštas

1. Įvadas.....	3
2. Darbų metodika.....	4
3. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą.....	5
4. Geologinė sandara.....	6
5. Hidrogeologinės sąlygos.....	6
6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai	7
7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės.....	8
8. Geologiniai procesai ir reiškiniai.....	8
9. Išvados ir rekomendacijos.....	9
10. Literatūros sąrašas.....	10

Tekstiniai priedai

1. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1404841.....	12
2. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis.....	13
3. Įgaliojimas inžinerinių geologinių tyrimų užsakymui.....	14
4. Tyrimų taškų koordinacių ir altitudžių žiniaraštis.....	15
5. Geotechninių bandymų (CPT) įrangos metrologinė patikra.....	16
6. Laboratorinių tyrimų rezultatai.....	19
7. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai.....	21

Grafiniai priedai

1. Tyrimų ploto schema vietovėje.....	1 lapas
2. Planas su tyrimų vietomis	1 lapas
3. Tyrimo gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis.....	2 lapai
4. Inžinerinis geologinis pjūvis.....	1 lapas

Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Geoconsulting“ atliko sklypo, esančio Kalno g. 40, Telšių mieste, inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų metu 2-ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 8,2 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno biogeninės nuogulos (bIV) ir ežerinės nuosėdos (IIV), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės kraštiniai galcialiniai dariniai (gtIIIbl). Tyrimų metu grūntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,2 – 1,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus.

Atlikus lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksnių pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

IGS Nr.	Grunto tipas	Stratigrafinis indeksas	Grunto pavadinimas	$\overline{q}_c$, MPa	γ , kN/m ³	ϕ , °	E_o , MPa
1	Mg	t IV	Mg	5.6	Netinkamas pamatams		
2	Or	b IV	Or	0.4			
3	Sa	I IV	SaFP	5.7	-	35	25
4	Cl-Si	gt III bl	saCIL-SiL	0.4	19.9	-	4
5			saCIL-SiL	0.9	20.3	-	8
6	Cl		saCIL	0.9	20.4	-	8
7			saCIL	1.8	20.8	-	18
8			saCIL	3.0	21.4	-	28

Aiškinamasis raštas

1. ĮVADAS

UAB „Geoconsulting“ atliko sklypo, esančio Kalno g. 40, Telšių mieste, inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją apie geologinę sklypo, kuriame bus remontuojamas gydymo paskirties pastatas, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas: UAB „Synergy Solutions“

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6206952	389801
2	6206946	389835
3	6206921	389831
4	6206926	389795

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: **1404841**. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti š. m. balandžio mėn. 9 dieną. Darbų vykdytojai:

- Inž. geologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
- Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
- Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grūnto tyrimai;
- Inž. geologė A. Bičkauskienė – tyrimų medžiagos interpretacija ir ataskaitos paruošimas.

Tyrimų metu 2 - ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 6 grūnto mėginiai ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1).

Lauko darbų metu išskirti gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2] standartu, o klasifikuoti remiantis LST EN ISO 14688-2:2018 [3] standartu ir Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ [7]

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT zondas į gruntą spaudžiamas „atskiro“ („stand alone“) tipo penetrometru (spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir 1cm ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u_2 tipas, tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction“ tipo zondo S10CFIIP.S22677 (kūgio pagrindo plotas 10 cm^2 , kūgio kampas 60° , kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm^2 , maksimali apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20bar, leistina visų daviklių perkrova 150%), kurio metrologinė patikra pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai išgręžti sraigtniu būdu gręžimo staklėmis VTX 800 (skersmuo 90mm) su intervaliu uždaro tipo grunto traukimo panaudojimu. Gręžimas vykdytas 1 – 2m ilgio reisiais. Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas organiniam gruntui.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“ laboratorija. Bandymų rezultatų suvestinė lentelė pateikta 6 tekstiniame priede. Atsižvelgiant į pirminės atpažinties metu nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai tiksliai gruntų klasifikavimui į klases:

- *granulimetrinė sudėtis* (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams neatliekama;
- *gamtinis tankis* (smulkūs gruntai), *kietųjų dalelių tankis* (smulkūs ir rupūs gruntai)
- *gamtinis, takumo* (smulkūs ir rupūs gruntai) *ir plastingumo drėgnis* (smulkūs gruntai).

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis norminiais dokumentais [1-5] bei rekomendacijomis [6]. Naudota programinė įranga GME CPTask v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43, Microsoft Office (Word, Excel), Autocad2011LT. Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo metodika.

Lauko darbų metu išskirti gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo skaičiavimo schemą išskiriant inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Jų išskyrimas, be geologinių požymių visumos, dar pagrįstas sudėties, fizinės būklės ir savybių vienodumu. Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo. Pagal kūginio stiprio vertę gruntai skirstomi į skirtingos fizinės būklės sluoksnius (smėliai pagal tankumą, dulkis ir molis pagal stiprumą) [6], sluoksnių ribos (kraigas ir padas) tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose tyrimų taškuose atliktų bandymų duomenis Cpet-it programa, gautame duomenų masyve apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas:

$$\gamma = \rho \cdot g \text{ [kN/m}^3\text{];}$$

$$g = \text{laisvojo kritimo pagreitis [m/s}^2\text{]}$$

2. Efektyviosios vidinės trinties kampas φ' nustatomas žvyro ir smėlio gruntams pagal Eurokode 7 nurodytą metodiką (D priedas, lentelė D1) [5].

3. Deformacijų modulis E_o skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui

$$E_o = q_c;$$

Labai puriam smėliui ir žvyru

$$E_o = 1,5 q_c;$$

Puriam smėliui ir žvyru

$$E_o = 3,0 q_c;$$

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui

$$E_o = 7,8 \cdot q_c^{0,71};$$

Moreniniams smulkiesiems gruntams (smėlingam molingam dulkiui arba smėlingam dulkingam moliui):

$$\text{kai } q_c < 2,5 \text{ MPa,}$$

$$E_o = 10,0 q_c;$$

$$\text{kai } q_c > 2,5 \text{ MPa,}$$

$$E_o = 12,0 \cdot q_c^{0,8}$$

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui

$$E_o = 7,0 q_c$$

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastingam gruntui)

ir nemoreniniam dulkiui

$$E_o = 5,0 q_c$$

Moliui be priemaišų (Cl)

$$E_o = 8,2 q_c - 3,1;$$

Pastaba: formulėse naudojama minimali kūginio stiprio vertė q_{cmin} .

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Gamtinės sąlygos

Tyrimų sklypas yra Telšių mieste, Kalno g. 40. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Vidurio Žemaičių aukštumos rajono Eigirdžių kalvotos moreninės aukštumos pašlaitės mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 133,2 – 133,5 m.

Tyrimų plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Tyrimų taškai išdėstyti abipus pastato pietinio sparno, - apie 9 m nuo vakarinės ir 1,4 m nuo rytinės sienų. Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų >100m.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m

4. GEOLOGINĖ SANDARA

Sklypo geologinę sandarą iki 8,2 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno biogeninės nuogulos (bIV) ir ežerinės nuosėdos (IIV), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės kraštiniai glacialiniai dariniai (gtIIIbl).

Technogeninius darinius (tIV) sudaro Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: asfaltas, skalda, dulkingas žvyringas smėlis su statybinio laužo atliekamis, tamsiai rudas, tamsiai pilkas; smėlingas dulkingas žvyras, rudas; dulkingas molis, tamsiai pilkas. Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis- 1,2 – 1,3 m.

Holoceno biogeninės nuogulos (bIV) sudaro Organinis gruntas (O): Durpės (Pt), tamsiai rudos, rudos, su medienos priemaiša, molio tarp sluoksniais, prisotintos vandeniu, blogai susiskaidžiusios. Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis – 0,4 – 2,0 m.

Holoceno ežerinės nuosėdos (IIV) sudaro Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, su žvyro priemaiša, organinės medžiagos priemaiša 0,59%, vandeningas. Komplexas išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo storis – 0,7 m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės kraštinius glacialinius darinius (gtIIIbl) sudaro: Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiLL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis viršuje su 0,1 - 0,2 m storio šviesiai rudo dulkingo smulkaus smėlio intarpu;

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis su 0,2 - 0,3 m storio gargždo intarpu.

Komplexas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo padas tyrimų metu nebuvo pasiektas. Iširtas storis siekia 4,3 – 6,5 m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad įžemio gruntą sudaro biogeninės nuogulos, ežerinės nuosėdos ir kraštiniai glacialiniai dariniai. Išskirti 5 litologinio grunto tipai. Ikikvarterinių uolienų nėra. Sąlygiškai silpni sluoksniai – dirbtinio grunto, labai silpno bei silpno smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkių moreninio bei silpno mažo plastiškumo molio moreninio sluoksniai aptinkami visame tiriamajame plote, iki 3,7 – 5,5 m gylio. Pjūvyje paplitę subhorizontalūs, vientisi ir nevientisi sluoksniai. Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu grūntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,2 – 1,3 m gilyje nuo žemės paviršiaus (131,9 – 132,3 m abs. a.). Požeminis vanduo susikaupęs blogai išrūšiuoto mažai dulkingo – molingo smėlio sluoksnyje bei nedideliuose smėlio lęšiukuose, sporadiškai paplitusiuose molingoje storymėje. Priklausomai nuo sezoniškumo galima grūntinio vandens lygio kaita, kadangi sausuojų metų laikotarpiu grūntinis vanduo žemėja, o drėgnuojų - kyla. Tikėtina, kad grūntinis vanduo drenuojasi link maždaug už 100 m į pietus tekančio Durbinio upelio, su kurio vandenimis juda link Masčio ežero. Požeminio vandens iškrovos (šaltinių, versmių) tyrimų sklype nerasta.

Spūdinio vandens iki 8,2 m gylio nebuvo sutikta.

Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių, pasiekus grūntinio vandens lygį - ir grūntinis vanduo.

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr.	Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal [2])
IGS 1	Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: asfaltas, skalda, dulkingas žvyringas smėlis su statybinio laužo atliekamis, tamsiai rudas, tamsiai pilkas; smėlingas dulkingas žvyras, rudas; dulkingas molis, tamsiai pilkas. Sluoksnis išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis – 1,2 – 1,3 m.
IGS 2	Organinis gruntas (O): Durpės (Pt), tamsiai rudos, rudos, su medienos priemaiša, molio tarp sluoksniais, prisotintos vandeniu, blogai susiskaidžiusios. Sluoksnis išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis – 0,4 – 2,0 m.
IGS 3	Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, su žvyro priemaiša, organinės medžiagos priemaiša 0,59%, vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 2. Jo storis – 0,7 m.
IGS 4	Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SilL), pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, labai silpnas. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis – 0,5 m.
IGS 5	Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SilL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, viršuje su 0,1 - 0,2 m storio šviesiai rudo dulkingo smulkaus smėlio intarpu, silpnas. Sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Šio sluoksnio storis siekia 0,8 m.
IGS 6	Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis su 0,2 - 0,3 m storio gargždo intarpu, silpnas. Sluoksnis išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia 0,7 – 1,6 m.
IGS 7	Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo. Sluoksnis išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas. Ištirtas sluoksnio storis - 2,7 – 4,0 m.
IGS 8	Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus. Šis sluoksnis išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo padas tyrimų metu nebuvo pasiektas. Ištirtas storis – 0,5 m.

7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

IGS Nr.	Grunto tipas	Stratigrafinis indeksas	Grunto pavadinimas	$\bar{q}_c$, MPa	n	S	q_{cmin} MPa	γ_r kN/m³	ρ_r Mg/m³	ρ_{sr} Mg/m³	w, %	w _L , %	w _p , %	I _p , %	I _L vnt.d.	ϕ , °	E _o , MPa
1	Mg	t IV	Mg	5.6	242	5.20	5.0	Netinkamas pamatų pagrindui									
2	Or	b IV	Or	0.4	242	0.21	0.4										
3	Sa	I IV	SaFP	5.7	51	1.92	5.3	-	-	2.66*	15.1*	-	-	-	-	35	25
4	Cl-Si	gt III bl	saCIL-SiL	0.4	47	0.17	0.4	19.9	2.03*	2.67*	16.5*	22.4*	15.5*	6.9*	0.15*	-	4
5			saCIL-SiL	0.9	61	0.67	0.8	20.3	2.07*	2.67*	13.3*	18.4*	11.7*	6.7*	0.23*	-	8
6	Cl		saCIL	0.9	202	0.24	0.8	20.4	2.08*	2.69*	16.4*	22.8*	14.8*	8.0*	0.20*	-	8
7			saCIL	1.8	662	0.71	1.8	20.8	2.12*	2.69*	12.9*	19.9*	11.9*	8.0*	0.12*	-	18
8			saCIL	3.0	47	0.49	2.9	21.4	2.18*	2.69*	14.2*	22.8*	13.7*	9.1*	0.05*	-	28

* - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatai

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta. Tačiau neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius gali turėti gana aukštas gruntinio vandens lygis.

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimų sklypas yra Telšių mieste, Kalno g. 40. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemaičių - Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Vidurio Žemaičių aukštumos rajono Eigirdžių kalvotos moreninės aukštumos pašlaitės mikrorajonui.
2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 133,2 – 133,5 m.
3. Sklypo geologinę sandarą iki 8,2 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), Holoceno biogeninės nuogulos (bIV) ir ežerinės nuosėdos (IIV), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės kraštiniai galcialiniai dariniai (gtIIIbl).
4. Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta. Tačiau neigiamos įtakos įrengiant, rekonstruojant ir eksploatuojant statinius gali turėti gana aukštas gruntinio vandens lygis.
5. Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,2 – 1,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus (131,9 – 132,3 m abs. a.).
6. Tyrimų teritorijoje iki 8,2 m gylio spūdinio vandens nebuvo sutikta.
7. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksnių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).
8. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (4 lentelė).
9. Vandeningo smėlio gruntai gręžimo skylėje užslinks, todėl polinių pamatų įrengimui rekomenduojame naudoti CFA polių įrengimo metodą.
10. Tyrimų sklype išskirtus sluoksnius IGS 1 - IGS 2, IGS 4 – IGS 6 sudaro labai silpni ir silpni gruntai, kurie teritorijoje aptinkami iki 3,7 – 5,5 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus. Šie gruntai yra netinkami polinių ir juostinių pamatų pagrindui.
11. Ėmusis atitinkamų apsaugos priemonių nuo aukšto gruntinio vandens, įvertinus silpnų gruntų paplitimą, parinkus atitinkamą gylį pamatų įrengimui bei tinkamas pamatų konstrukcijas, inžinerinės geologinės sąlygos sumanyto statinio remontui ir naudojimui gali būti vertinamos kaip palankios.
12. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė

A. Bičkauskienė



10. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144.
2. LST EN ISO 14688-1: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
3. LST EN ISO 14688-2: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
4. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.
5. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
6. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. TAR, 2015-11-16, Nr. 18162.
7. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“

TEKSTINIAI PRIEDAI

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GIEDRIUS GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:13:57

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1404841

Vilnius

UAB „Geoconsulting“

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141884781,
adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Žolynų g. 29-1)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą,
ekogeologinį kartografavimą,
geologinį kartografavimą,
geocheminį kartografavimą,
inžinerinį geologinį kartografavimą,
naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą.

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas

(vardas ir pavardė)

UAB „Synergy Solutions“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-04-04 04/04-2
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, **projektiniai**, papildomi, kontroliniai.
Tyrimų objekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastatas
Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):
Kalno g. 40, Telšių m.
Užsakovo duomenys: UAB „Synergy Solutions“, Daugėlišio g. 32-201, Vilnius,
Tel.: +370 612 60550
Projektuotojo duomenys: UAB „Synergy Solutions“, Daugėlišio g. 32-201, Vilnius,
Tel.: +370 612 60550
Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, **kapitalinis remontas**, kita
Statinio paskirtis: 7.12. gydymo paskirties pastatai
Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, **neypatingasis**, nesudėtingasis
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra):
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, **antra**, trečia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):
Užstatymo plotas siekia apie 401m², aukštis apie 3,7m.
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:-
Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6206952	389801
2	6206946	389835
3	6206921	389831
4	6206926	389795

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. Išgręžti 2 gręžinius iki 6-8m gylio ir šalia jų atlikti tokio pat gylio statinio zondavimo bandymus

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai".

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

1. Nėra duomenų

Užsakovas: UAB "Synergy Solutions" direktorė Ieva Čirūnaitė.....2024-04-04
vardas, pavardė, parašas, data

Projekto vadovas: UAB "Synergy Solutions" Tomas Kazlauskas.....2024-04-04
vardas, pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) UAB „Geoconsulting“ Tomas Skara.....2024-04-04
vardas, pavardė, parašas, data



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Tel.: (8 444) 52 229, (8 444) 54 761, el. p. info@telsiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299

UAB „Synergy Solutions“
El. p. info@ss-exp.com

2024-04- Nr.

ĮGALIOJIMAS

Telšių rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 180878299), adresas Žemaitės g. 14, Telšiai, atstovaujama švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, laikinai atliekančios administracijos direktoriaus funkcijas, Linos Leinartienės, veikiančio pagal administracijos nuostatus,

įgalioja

UAB „Synergy Solutions“, įmonės kodas 302781077, Daugėlišio g. 32-206, 09300 Vilnius, atstovauti Statytojui / Užsakovui santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, apimant, bet neapsiribojant, komisijomis, darbo grupėmis: rengiant objekto „**Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas**“ **techninį projektą**, pasirašyti ir pateikti prašymus dėl projektavimo sąlygų išdavimo, pranešimus, paklausimus ar nurodymus, atsiimti paruoštas sąlygas, reikalavimus, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant projektus (bet kuriai jų rengimo stadijai) ir gaunant statybą leidžiančius dokumentus, kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir (ar) inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl prisijungimo techninių sąlygų gavimo, projektų suderinimo, organizuoti pasitarimus, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti projektus ir pagal poreikį pateikti prašymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ bei pateikti prašymus taisyti/koreguoti išduotus statybą leidžiančius dokumentus (**išskyrus teisę sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus**).

Šiuo įgaliojimu suteikiama teisė įgaliotam juridiniam asmeniui perįgalioti ir atlikti šiame įgaliojime numatytus veiksmus.

Šis įgaliojimas galioja iki objekto užbaigimo.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, laikinai
atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas

Lina Leinartienė

Gintautas Lukauskas, tel.: (8 646) 06273, el. p. gintautas.lukauskas@telsiai.lt

Tyrimų taškų koordinatinių ir altitudinių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir jo numeris	Koordinatės (LKS'94)		Altitudė, m
	X	Y	Z
1	6206942	389807	133,5
2	6206935	389830	133,2

Koordinatinių sistema – valstybinė (LKS'94)

Aukščių sistema - LAS'07.

calibration certificate

500 / 1-193040-005 / 1

World's first manufacturer
of CPT equipment

Item	Data acquisition system	Client	UAB Geoconsulting
Model	GME-500 IP65		Zolynu g. 29-1
Serial no.	1-193040-005		92325 Klaipėda
Calibration date	14/Feb/20		Lithuania
Print date	14/Feb/20		

Analog channel	Input (V)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)	Analog channel	Input (V)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)
1	0,000	00000	00000	0,0000	5	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000
2	0,000	00000	00000	0,0000	6	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000
3	0,000	00000	00000	0,0000	7	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	29999	-00001	-0,0033
4	0,000	00000	00000	0,0000	8	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000

Digital channel	Function	Verified	Input (pulses)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)	Ancillary output	Verified
P	Depth counter (pulses)	☒	1000	1000	0000	0,00	Alarm	☒
I	Cycle counter	☒						
S	System time (sec)	☒						
H	System time (1/100 sec)	☒						

Calibration instrument(s)
Calibrator Fluke 715Certificate number(s)
190904-14946Date(s)
05/Apr/19

Remarks We declare that the data acquisition system with serial number 1-193040-005 has been calibrated and that the specifications are according to the ISO 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing – Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test), Application Class 1.

The calibrations are traceable to national and international standards.

Date
Calibrated by 14/Feb/20
R. Carey

Signature

Date
Approved by 14/Feb/20
T. van Arnhem

Signature

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

All business transacted is subject to MetaalUnie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

calibration certificate

AS10CFIIP.S22677 / 002

World's first manufacturer
of CPT equipment

Cone number AS10CFIIP.S22677 Client UAB Geoconsulting
Kind of cone Subtraction Liepu g. 54 K3
Calibration date 24-Nov-2023 92106 Klaipėda
Lithuania

Channel 1			Channel 2			Channel 3		
Cone resistance (q_c)			Local sleeve friction (f_s)			Pore pressure (u)		
$q_c = Q_c / A_c$			$f_s = F_s / A_s$					
Range 0 ... 100 kN			Range 0 ... 100 kN			Range 0 ... 20 bar		
A_c 1000 mm ²			A_s 15000 mm ²			Zero load reading 185 mV		
Zero load reading 174 mV			Zero load reading 177 mV					
a-factor 0.8			b-factor 0					
Offset 80 mm								
Q _c Load (kN)	Eqv. q _c (MPa)	Output (mV)	F _s Load (kN)	Eqv. f _s (MPa)	Output (mV)	Pressure (bar)	Eqv. u (MPa)	Output (mV)
0	0	0	0	0.000	0	0	0.0	0
10	10	855	10	0.667	868	2	0.2	852
20	20	1713	20	1.333	1742	4	0.4	1728
30	30	2569	30	2.000	2615	6	0.6	2610
40	40	3426	40	2.667	3488	8	0.8	3477
50	50	4281	50	3.333	4361	10	1.0	4345
60	60	5135	60	4.000	5233	12	1.2	5218
70	70	5986	70	4.667	6100	14	1.4	6079
80	80	6839	80	5.333	6970	16	1.6	6947
90	90	7687	90	6.000	7834	18	1.8	7814
100	100	8533	100	6.667	8698	20	2.0	8658
90	90	7687	90	6.000	7835			
80	80	6838	80	5.333	6970			
70	70	5989	70	4.667	6103			
60	60	5137	60	4.000	5236			
50	50	4285	50	3.333	4368			
40	40	3432	40	2.667	3497			
30	30	2573	30	2.000	2622			
20	20	1719	20	1.333	1750			
10	10	858	10	0.667	874			
0	0	-1	0	0.000	-1			
Zero load error	0.01 %		Zero load error	0.01 %		Zero load error	0.16 %	
Max. linearity	0.22 %		Max. linearity	0.22 %		Max. linearity	0.27 %	
Max. hysteresis	0.07 %		Max. hysteresis	0.10 %				

Page 1 of 2

ent_cal_001_v3

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
All business transacted is subject to MetaalUnie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

calibration certificate

AS10CFIIP.S22677 / 002

World's first manufacturer
of CPT equipment

Channel 4 Inclination X		Channel 5 Inclination Y		Channel 6 None	
Range		Range			
-20 ... 20 °		-20 ... 20 °			
Angle (°)	Output (mV)	Angle (°)	Output (mV)		
-20	2489	-20	2471		
-15	2555	-15	2535		
-10	2636	-10	2614		
-5	2708	-5	2691		
0	2788	0	2767		
5	2859	5	2834		
10	2927	10	2911		
15	3004	15	2989		
20	3068	20	3054		

Calibration instrument(s)
GCU1000/170214-011/2 50KNCertificate number(s)
3558533.00501.1Date(s)
25-Aug-2022**Remark**

We declare that the electrical cone with serial number AS10CFIIP.S22677 has been calibrated and that the specifications are according to the ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013 (Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test). The calibrations are traceable to national and international standards.

Date 24-Nov-2023
Calibrated by D. HeideveldDate 24-Nov-2023
Approved by N. van Herwaarde

Signature

Signature

Page 2 of 2

cert_cal_001_03

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

All business transacted is subject to MetaalUnie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry



Gruntų tyrimų laboratorija

Gruntų fizinių savybių laboratorinių tyrimų suvestinis blankas

Objektas:

Gydymo paskirties pastatas Kalno g. 40, Telšių m.

Data:


15/04/2024

Atliko:

Inž. geologė T. Darytė

Gruntų fizinių savybių suvestinė lentelė

Bandinio Nr.	Paėmimo gylis, m	Granulometrinė sudėtis (gruntas / kės ant sieto), %												Duikiai / molių %				Tankis, Mg/m³				Drėgnis, %	Atterbergo ribos, %				Grunto pavadinimas
		Sieto akutės dydis, mm												Dulkiai / molių %	ρ	ρ _s	ρ _a	w	w _L	I _p	I _L						
		31.5	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.063	ρ	ρ _s										ρ _a	w	w _L	I _p	
1/1	1.8-2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	2.6	5.0	13.8	22.9	15.0	23.1/15.4	2.03	1.74	2.67	16.5	22.4	15.5	6.9	0.15	saCIL-SIL						
1/2	2.8-3.0	0.0	0.0	1.7	3.0	3.2	2.7	4.4	10.7	18.4	13.0	29.1/13.8	2.07	1.83	2.67	13.3	18.4	11.7	6.7	0.23	saCIL-SIL						
1/3	3.4-3.6	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.4	5.5	9.7	18.3	12.5	33.9/14.8	2.08	1.79	2.69	16.4	22.8	14.8	8.0	0.20	saCIL						
1/4	7.7-7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.6	5.1	7.7	19.4	13.3	35.9/13.9	2.18	1.91	2.69	14.2	22.8	13.7	9.1	0.05	saCIL						
2/1	3.2-3.9	0.0	0.0	3.6	6.0	5.9	5.9	8.5	18.6	27.1	14.5	8.7/1.0	-	-	2.66	15.1	-	-	-	-	SaFP su org. pr. 0.59%						
2/2	6.1-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0	4.1	10.3	20.1	14.2	34.0/13.6	2.12	1.88	2.69	12.9	19.9	11.9	8.0	0.12	saCIL						




Band. 2/1

$D_{10}(\text{mm})=$	0.064
$D_{30}(\text{mm})=$	0.145
$D_{60}(\text{mm})=$	0.345

Žvyras=	15.64%
Smelis=	74.63%
Dulkis+Molis=	9.73%

$C_u=$	5.40
$C_c=$	0.95




Handwritten signature

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai


γ – savitasis sunkis, kN/m^3
 γ_w – vandens savitasis sunkis, kN/m^3
 ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg /m^3
 ρ_s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m^3
 e – poringumo koeficientas, vnt.d.
 w – gamtinis drėgnis, %
 w_L – takumo drėgnis, %
 w_p – plastingumo drėgnis, %
 I_p – plastingumo rodiklis, %
 I_L – takumo rodiklis, vnt.d.
 I_D – tankumo rodiklis, vnt.d.
 k – filtracijos koeficientas, m/d
 g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s^2
 E_0 – deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa
 φ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai
 q_c – kūginis stipris, MPa
 f_s – šoninės trinties stipris, kPa
 R_f – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
 n – imtis
 x – imties vidurkis
 S – standartinis nuokrypis
 $Gr.$ – grėžinys
 IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
 x, y – koordinatės (LKS 94), m
 $Abs.a.$ – absoliutinis aukštis, m
 GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
 GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
 PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
 CPT – bandymas kūginiu penetrometru

GRAFINIAI PRIEDAI

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema



<http://www.maps.lt/map/>



PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI


- Gr.1**
13.0 ● - gręžinio vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė
CPT-1
13.0 ▼ - CPT bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė
- inžinerinis geologinis pjūvis, jo Nr.

Aukščių sistema - LAS07, Koordinacių sistema - LKS94

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Užsakovas:			
Direktorius	T. Skara		UAB "Synergy Solutions"			
Inž. geologė	A. Bičkauskienė		Objektas:			
Brėžinys:			Gydymo paskirties pastatas Kalno g. 40, Telšių m.			
Planas su tyrimų vietomis ir pjūvio linija			Leidimo Nr.	Mastelis	Data	Grafinio priedo Nr.
Rangovas:			1404841	1:500	2024 05	2



UAB "Geoconsulting"
 tel.: 8-612-84305,
 el. paštas: info@geoconsulting.lt
 www.geoconsulting.lt



Rangovas:


Tyrimų data: 2024.04.09

Koordinatè x, m:	6206935
------------------	---------

Koordinatè y, m:	389830
------------------	--------


Abs. a., m:	133.2
-------------	-------

Mvertikalus	1:100
-------------	-------



tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m	IGS storis, m	IGS pado abs. a, m	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688)	IGS Nr.	Grunto mėginys	Stratigrafinis - genetinis indeksas	Vid. qc, MPa	Vid. fs, kPa	Gylis, m	Kūginis stipris qc, MPa						Šoninės trinties stipris fs, MPa						Santykis fs/qc, %					
													0	5	10	15	20	25	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0	2	4	6	8	1
1.3	1.0	1.2	1.2	132.0		Dirbtinis gruntas (Mg): iki 0,7 m gylio: supiltas/perkastas gruntas: asfaltas, skalda, smėlingas dulkingas žvyras, rudas; giliau - dulkingas molis, tamsiai pilkas	1	2/1	t IV	3.1	34	1.0																		
	2.0	2.0				Organinis gruntas (O): Dūpės (Pt), tamsiai rudos, rudos, su molio tarpstuoksniais, prisotintos vandeniu, blogai - vidutiniškai susiskaidžiusios	2		b IV	0.3	31	2.0																		
	3.0	3.2		130.0		Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, su žvyro priemaiša, organinės medžiagos priemaiša 0,59%, vandeningas, vidutinio tankumo	3		I IV	5.7	37	3.0																		
	4.0	3.9	0.7	129.3		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, viršuje su 0,2 - 0,3 m storio gargždo tarpau, silpnas	6		gt III bl	0.8	27	4.0																		
	5.0	5.5	1.6	127.7								5.0																		
	6.0					Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo	7		2/2	gt III bl	1.8	30	6.0																	
7.0		2.7			7.0																									
8.0		2.2		125.0								8.0																		



I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

- 1 Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: asfaltas, skalda, dulkingas žvyringas smėlis su statybinio laužo atliekamis, tamsiai rudas, tamsiai pilkas; smėlingas dulkingas žvyras, rudas; dulkingas molis, tamsiai pilkas
- 2 Organinis gruntas (O): Durpės (Pt), tamsiai rudos, rudos, su medienos priemaiša, molio tarpsluoksniais, prisotintos vandeniui, blogai susiskaidžiusios
- 3 Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFP), rudas, su žvyro priemaiša, organinės medžiagos priemaiša 0,59%, vandeningas, vidutinio tankumo
- 4 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiIL), pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, labai silpnas
- 5 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiIL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, viršuje su 0,1 - 0,2 m storio šviesiai rudo dulkingo smulkaus smėlio interpu, silpnas
- 6 Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vietomis su 0,2 - 0,3 m storio gargždo interpu, silpnas
- 7 Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudas, pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, vidutinio stiprumo
- 8 Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkai rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, stiprus

II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

- t IV Technogeniniai dariniai
- b IV Holoceno biogeninės nuogulos
- I IV Holoceno ežerinės nuosėdos
- gt III bl Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvītės kraštiniai glacialiniai dariniai

III. Ribos

- stratigrafinė
- litologinė
- IGS pado (kraigo)
- gruntinio vandens lygio

IV. Kiti žymėjimai

- gruntinio vandens gylis, m GVG 3.37
- gruntinio vandens lygis, m abs.a. GVL 1.5
- IGS ribos altitudė, m abs.a. 3.37
- IGS ribos gylis, m
- grunto mėginys, jo Nr. 1/4
- vandeningas sluoksnis
- CPTu bandymo kreivė q
- CPTu bandymo gylis, m
- Grežinio kirtavietės abs.a., m 7.16
- 7.16 Grežinio gylis, m

Pareigos	V., Pavardė	Parašas	UAB "Synergy Solutions"			
Direktorius	T. Skara					
Inž. geologė	A. Bičkauskienė		Gydymo paskirties pastatas Kalno g. 40, Telšių m.			
Inžinerinis geologinis pjūvis I-I'. Sutartiniai ženklai.			Leidimo Nr.	Mastelis	Data	Grafinio priedo Nr.
			1404841	V1:100, H1:200	2024 05	4

UAB „SYNERGY SOLUTIONS“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2024 m. kovo 6 d. Nr. VP24-006

Vilnius

Vykdydamas 2024-03-04 sutartį Nr. CPO289604/24P-011/S-21906 tarp UAB Synergy Solutions ir Telšių rajono savivaldybės administracijos bei vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus „Projekto rengimo tvarka“, III skirsniu „Projekto rengėjai. Vadovavimas projektui“,

s k i r i u – Tomą Kazlauską (kv. atestatas Nr. 25749) **Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unk.nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projekto vadovu.**

Direktorė



Ieva Čirūnaitė



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2017-03-07 16:44:06

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Synergy Solutions"**
Kodas: **302781077**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Daugėlišio g. 32-201**
NTR objekto kodas: **4400-1486-0701:4291**
Įregistravimo data: **2012-05-14**
Versija: **16 (2017-03-07)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **16449.28 Eur**
Akcijų skaičius: **568 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: **568 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **bet kuri Lietuvos Respublikoje nedraudžiama veikla**

5. Organai:

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: **Nuo 2012-05-14**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.26, 14.28**
- 5.2. Vadovas
Registruota: **Nuo 2012-05-14**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.23, 14.26, 14.28**
- 5.2.1. Asmuo: **IEVA ČIRŪNAITĖ, a.k. 48205120365, direktorė**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-05-17
Registruota: **Nuo 2012-05-28**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 15-108
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.23

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: **Nuo 2012-05-14**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.26**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:13.1. Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31**Pateikimo data: **2016-05-02**Dokumentas: **Aprašytas p. 14.11****14. Dokumentai:**

- 14.1. Įstatai
Dokumento data: 2017-01-18
Gautas 2017-03-07, įregistruotas 2017-03-07
- 14.2. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2017-03-07
Gautas 2017-03-07, įregistruotas 2017-03-07
Notaro žyma: Vilniaus m. 3-as notarų biuras, not. AUGUSTAS RASIMAVIČIUS, Reg. Nr. AR-1092, notarinio veiksmo atlikimo data 2017-03-07
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2017-01-18, Nr. AK17-001
Gautas 2017-03-07, įregistruotas 2017-03-07
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.4. Pranešimas
Dokumento data: 2017-02-23
Gautas 2017-03-07, įregistruotas 2017-03-07
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo dydžio pakeitimo
- 14.5. Atstovavimo sutartis
Dokumento data: 2017-01-23
Gautas 2017-01-23, įregistruotas 2017-01-27
- 14.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2017-01-18, Nr. AK17-001
Gautas 2017-01-23, įregistruotas 2017-01-27
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.7. Pranešimas
Dokumento data: 2017-01-23
Gautas 2017-01-23, įregistruotas 2017-01-27
Aprašymas: Dėl priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą
- 14.8. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2016-12-15
Gautas 2016-12-19, įregistruotas 2016-12-19
Aprašymas: Dėl buveinės adreso įregistravimo
- 14.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2016-11-02, Nr. AK16-007
Gautas 2016-12-19, įregistruotas 2016-12-19
Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo
- 14.10. Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei
Dokumento data: 2016-11-14
Gautas 2016-12-07, įregistruotas 2016-12-19
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-03-30, Nr. 000853126006
Gautas 2016-05-02, įregistruotas 2016-05-02
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.12. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-04-19

- Gautas 2016-04-19, įregistruotas 2016-04-20**
- 14.13. **Protokolo išrašas**
Dokumento data: 2016-01-11, Nr. AK16-001
Gautas 2016-04-19, įregistruotas 2016-04-20
 Aprašymas: **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas dėl įstatinio kapitalo dydžio ir nominalios vertės išraiškos keitimo į eurus**
- 14.14. **Įstatai**
Dokumento data: 2016-01-11
Gautas 2016-04-19, įregistruotas 2016-04-20
- 14.15. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E**
Dokumento data: 2016-04-19
Gautas 2016-04-19, įregistruotas 2016-04-19
- 14.16. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2015-03-26, Nr. 000853126005
Gautas 2015-05-10, įregistruotas 2015-05-10
 Aprašymas: **2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.17. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2014-04-15, Nr. 000853126004
Gautas 2014-05-29, įregistruotas 2014-05-29
 Aprašymas: **2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.18. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2013-04-08, Nr. 000853126003
Gautas 2013-05-07, įregistruotas 2013-05-07
 Aprašymas: **2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.19. **Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei**
Dokumento data: 2012-12-14
Gautas 2012-12-18, įregistruotas 2012-12-21
- 14.20. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2012-12-18
Gautas 2012-12-18, įregistruotas 2012-12-21
 Aprašymas: **Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo**
- 14.21. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 2012-12-17, Nr. 1
Gautas 2012-12-18, įregistruotas 2012-12-21
 Aprašymas: **Dėl buveinės adreso pakeitimo**
- 14.22. **Akcininkų sąrašas**
Dokumento data: 2012-05-17
Gautas 2012-05-23, įregistruotas 2012-05-28
- 14.23. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2012-05-17
Gautas 2012-05-23, įregistruotas 2012-05-28
 Aprašymas: **Dėl vadovo duomenų įregistravimo**
- 14.24. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2012-05-17
Gautas 2012-05-23, įregistruotas 2012-05-28
 Aprašymas: **Dėl vadovo išrinkimo**
- 14.25. **Pranešimas**
Dokumento data: 2012-05-17
Gautas 2012-05-23, įregistruotas 2012-05-28

Aprašymas: Dėl akcininkų skaičiaus pasikeitimo

- 14.26. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2012-05-11
Gautas 2012-05-11, įregistruotas 2012-05-14
- 14.27. Steigimo aktas
Dokumento data: 2012-05-11
Gautas 2012-05-11, įregistruotas 2012-05-14
- 14.28. Įstatai
Dokumento data: 2012-05-11
Gautas 2012-05-11, įregistruotas 2012-05-14
- 14.29. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2012-05-11
Gautas 2012-05-11, įregistruotas 2012-05-14

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: +37061260550
Faksas: +37052053016
Mobilusis telefonas: 861260550
Elektroninio pašto adresas: info@ss-exp.com
Internetinės svetainės adresas: www.synergysolutions.lt

2017-03-07 16:44:06

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus II
juridinių asmenų registravimo grupės
Ekspertė



RIMA ALKOVSKIENĖ



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Tomas Kazlauskas	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	25749	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2010-03-24		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2014-10-31 iki 2014-11-21	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai, žuvininkystės statiniai; kiti inžineriniai statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai.
Nuo 2014-11-21 iki 2018-01-18	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.
Nuo 2018-01-18	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo; kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2019-11-11	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Kotryna Parvickaitė	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	38089	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2018-03-12		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2018-03-12 iki 2018-03-29	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalis: sklypo sutvarkymo (sklypo plano).
Nuo 2018-03-29	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2023-03-14	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

Greita paieška

A 1690

Filtruoti

Rodomy laukų pasirinkimai

Dokumento tipas	Kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento Nr.	Pavardė	Vardas	Architekto kvalifikacija		Atestato išdavimo data	Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo data	Atestato galiojimo data	Atestato sustabdymo terminas	Architektų profesinio atestavimo komisijos priimti sprendimai	Architektų profesinio atestavimo komisijos skirtos drausminės nuobaudos	Kiti sprendimai	Tel Nr.	El. pašto adresas
				Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija	Teritorijų planavimo vadovo kvalifikacija									
Atestatas	A 1690	Lapinskas	Arūnas	Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai		2014-07-31	2019-07-17			Atestavimo komisijos 2019-07-17 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 155			-	arunas.lapinskas@gmail.com



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Minvydas Gražys	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	4060	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	1997-10-10		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2013-03-26 iki 2018-08-31	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis: konstrukcijų.
Nuo 2018-08-31	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: konstrukcijų.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2018-03-29	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-03-28	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Vilma Žukauskienė	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	19932	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2007-11-16		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2012-10-25 iki 2018-04-16	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.
Nuo 2018-04-16	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2017-11-15	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2022-11-22	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Dalius Butkus	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	26433	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2010-10-22		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2015-10-13 iki 2019-02-21	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalys: šilumos tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.
Nuo 2019-02-21	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 1 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2020-10-16	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Boris Protopopov	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	12547	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2003-06-02		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2013-02-26 iki 2019-01-21	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos).
Nuo 2019-01-21	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos).

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2018-01-29	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-01-31	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Boris Protopopov	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	6366	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	1998-06-22		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2013-02-26 iki 2019-01-21	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos. Specialieji statybos darbai: statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.
Nuo 2019-01-21	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. Specialieji statybos darbai: statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2018-12-14	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-12-12	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

POVEIKIO PRIEMONĖS	
SUSTABDYTAS nuo 2018-06-26	Sprendimas Nr. 69 (2018-06-26): Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punktu, stabdyti kv. atestato Nr. 6366 galiojimą dėl nepateiktų kvalifikacijos tobulinimo dokumentų. PASTABA: Vadovaujantis SPSC direktoriaus 2018-12-14 sprendimu Nr. 122, atšauktas kvalifikacijos atestato 6366 sustabdymas.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Artūras Čekus	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	24641	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2009-06-30		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2014-08-05 iki 2019-09-30	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.
Nuo 2019-09-30	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2019-08-08	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)



Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS			
Vardas, pavardė:		Mindaugas Laučys	

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	33367	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2014-08-12		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2014-08-12 iki 2015-11-25	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Nuo 2015-11-25	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2020-03-09	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

POVEIKIO PRIEMONĖS	
SUSTABDYTAS nuo 2019-11-21	Sprendimas Nr. 143 (2019-11-21): Vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punktu, stabdyti kv. atestato Nr. 33367 galiojimą dėl nepateiktų kvalifikacijos tobulinimo dokumentų. PASTABA: Vadovaujantis SPSC direktoriaus 2020-03-09 sprendimu Nr. 27, atšauktas kvalifikacijos atestato 33367 sustabdymas.




Duomenys atnaujinti: 2024-08-13. Paieškos data: 2024-08-14.


Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO KALNO G. 40, TELŠIAI (UNIK. NR. 7896-6001-3029)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI

Patvirtinimas, kad susipažinta su visų projekto dalių sprendiniais ir jie įvertinti PDV parengtame projekte.

Eil. Nr.	Projekto dalis	Parašas
1.	Bendroji dalis SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749	
2.	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis SPDV Kotryna Parvickaitė, At. Nr. 38089	
3.	Architektūrinė dalis SPDV Arūnas Lapinskas At. Nr. A1690	
4.	Konstručių dalis SPDV Minvydas Gražys At. Nr 4060	
5.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis SPDV Vilma Žukauskienė, At. Nr. 19932	
6.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis SPDV Vilma Žukauskienė, At. Nr. 19932	
7.	Lauko šilumos tinklų dalis SPDV Dalius Butkus, At. Nr. 26433	
8.	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis SPDV Dalius Butkus, At. Nr. 26433	
9.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis SPDV Dalius Butkus, At. Nr. 26433	
10.	Elektrotechnikos dalis SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547	
11.	Elektroninių ryšių dalis SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366	
12.	Apsauginės signalizacijos dalis SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366	
13.	Gaisrinės signalizacijos dalis SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366	
14.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366	
15.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis SPDV Artūras Čekus, At. Nr. 24641	
16.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis SPDV Mindaugas Laučys, At. Nr. 33367	



PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS


01	Gydymo paskirties pastatas
02	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
03	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
04	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
05	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypų ribos
	Esami ligoninės pastatai
	Remontuojamas ligoninės pastatas
	Įėjimai į projektuojamą pastatą
Numatomi inžineriniai tinklai	
Lauko elektros tinklai	
	Stulpiniai šviestuvai su dviem gembėmis
	Stulpiniai šviestuvai su viena gembėmis
	Fasadiniai šviestuvai
	Stulpiniai šviestuvai
Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai	
	Vandentiekio tinklai
	Lietaus nuotekų tinklai
	Butinių nuotekų tinklai
	Valomų lietaus nuotekų tinklai

SUDERINTA
UAB „TELŠIŲ VANDENYS“
Direktorius pavaduotojas gamybai
Ovidijus Bukantas
2024-08-22

2024-08-20		Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui	
Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		Statinio pavadinimas	
Kval. Patv. Dok. Nr.		Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas	
25749		Statinio numeris ir pavadinimas	
19932		01 - Gydymo paskirties pastatas	
		Dokumento pavadinimas	
		Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais	
LT		Dokumento žymuo	
Telšių rajono savivaldybė		SS2411-01-TP-LVN.B-01	
		Mastelis	Laida
		1:250	0
		Lapas	Lapų
		1	1



PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

01	Gydymo paskirties pastatas
02	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
03	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
04	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
05	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypų ribos
	Esami liginės pastatai
	Remontuojamas liginės pastatas
	Įėjimai į projektuojamą pastatą

Numatomi inžineriniai tinklai

	Lauko elektros tinklai
	Stulpiniai šviestuvai su dviem gembėmis
	Stulpiniai šviestuvai su viena gembėmis
	Fasadiniai šviestuvai
	Stulpeliniai šviestuvai

	10 kV ESO kabelių apsauga sudedamais vamzdžiais
	0,4kV elektros kabeliai apsauginiame vamzdyje
	Rezervinis apsaugis vamzdis

Lauko ryšių tinklai

	Ryšių tinklai apsauginiame vamzdyje
--	-------------------------------------

Lauko šilumos tinklai

	Bekanale šilumos trasa
	Demontuojama esama šilumos trasa

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai

	Vandentiekio tinklai
	Lietaus nuotekų tinklai
	Buitinių nuotekų tinklai
	Valomų lietaus nuotekų tinklai
	Demontuojami lietaus nuotekų tinklai
	Demontuojami buitinių nuotekų tinklai
	Demontuojami vandentiekio tinklai

Servitutas

	Servitutas pagal DP
--	---------------------

Dangų atstatymas

	Dangų atstatymas
--	------------------

SUDERINTA
UAB „TELŠIŲ VANDENYS“
Direktorius, pareiškiantis gamybai
Ovidijus Brukantas
2024-09-09

Pastabas.
1. 10 kV kabelių apsaugojimas bus įvykdytas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" TS Nr. ISK24-67532, pagal projektą Nr. E2N3467532.

0	2024-09-06	Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida	Įsleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugeliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com	
Statinio projekto pavadinimas		Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas
Statinio numeris ir pavadinimas		01 - Gydymo paskirties pastatas
Dokumento pavadinimas		Suvestinis inžinerinių tinklų planas
Dokumento žymuo		SS2411-01-TP-SP.B-05
Mastelis		Laida
Lapas		Lapy
1		1

01	Gydyimo paskirties pastatas
02	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
03	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
04	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
05	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)



SUDERINTA
Telšių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyrius
Vodėjas
Gintautas Lukauskas


0	2024-08-07	Ekspertizei, statybos leidimui ir konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, info@ss-exp.com	Statinio projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas				
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas		
25749	SPV	Tomas Kazlauskas		00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai		
12547	SPDV	Boris Protopopov				
LT	Statytojas AB ESO	Dokumento pavadinimas Elektros 10kV kabelio apsauga			Mastelis	Laida
					M1:250	0
LT	AB ESO	Dokumento žymuo SS2411-00-TP-LE.B-1			Lapas	Lapų
					1	1

Projekto derinimo lentelė

Investicinis numeris: E2N3467532
Projekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Kalno g. 40, Telšiai, Telšių r. sav.
Projektuotojas/Rangovas: UAB "Synergy solutions"
Projekto numeris: SS2411-01-TP.LE
Projekto tipas: Techninis projektas
Darbų rūšis: Iškelimas
Administracinis rajonas: Telšiai
Regionas: Klaipėdos

Eil.	Pareigos	Vardas Pavardė	Data	Veiksmas
1	Projektų derinimo vadovas	Remigijus Makauskas	2024-09-24	Patvirtinta

Projektas patvirtintas: 2024-09-24 07:38
Projekto derinimo lentelė sugeneruota: 2024-09-24 07:40
Projekto derinimo lentelę sugeneravo: Boris Protopopov



PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

01	Gydymo paskirties pastatas
02	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
03	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
04	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
05	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypu ribos
	Esami ligoninės pastatai
	Remontuojamas ligoninės pastatas
	Įėjimai į projektuojamą pastatą

Numatomi inžineriniai tinklai

Lauko elektros tinklai

	Stulpiniai šviestuvai su dviem gembėmis
	Stulpiniai šviestuvai su viena gembė
	Fasadiniai šviestuvai
	Stulpeliniai šviestuvai

	10 kV ESO kabelių apsauga sudedamais vamzdžiais
	0,4kV elektros kabeliai apsauginiame vamzdyje
	Rezervinis apsaugis vamzdis

Lauko ryšių tinklai

	Ryšių tinklai apsauginiame vamzdyje
--	-------------------------------------

Lauko šilumos tinklai

	Bekanale šilumos trasa
	Demontuojama esama šilumos trasa

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai

	Vandentiekio tinklai
	Lietaus nuotekų tinklai
	Buitinių nuotekų tinklai
	Valomų lietaus nuotekų tinklai
	Demontuojami lietaus nuotekų tinklai
	Demontuojami buitinių nuotekų tinklai
	Demontuojami vandentiekio tinklai

Servitutas

	Servitutas pagal DP
--	---------------------

Dangu atstatymas

	Dangu atstatymas
--	------------------

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimiti
raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
El. p.: raimundas.auskstakis@telia.lt

Raimundas Aukstakis
Telia Lietuva, AB
Techninių administravimų skyriaus
inžinierius
Raimundas
Aukstakis
Digitally signed by Raimundas
Aukstakis
Date: 2024.09.24 16:19:16
+03'00'

Pastabas.

- 10 kV kabelių apsaugojimas bus įvykdytas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" TS Nr. ISK24-67532, pagal projektą Nr. E2N3467532.

0	2024-09-06	Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui				
Laida	Isleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com	Statinio projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas				
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas		
25749	SPV	Tomas Kazlauskas		01 - Gydymo paskirties pastatas		
19932	SPDV LVN	Vilma Žukauskienė				
26433	SPDV LŠT	Dalius Butkus		Dokumento pavadinimas	Mastelis	Laida
12547	SPDV E	Boris Protopopov		Suvestinis inžinerinių tinklų planas	1:250	0
6366	SPDV LER	Boris Protopopov				
LT	Statytojas Telšių rajono savivaldybė			Dokumento žymuo SS2411-01-TP-SP.B-05	Lapas	Lapų
					1	1

Projekto derinimo suvestinė


Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Darius Stanslovas	2024-10-28	Pritarta	-	-
2.	Dujos	Vaidas Majauskas	2024-10-28	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio bei elektros apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdam darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti. 6. Keičiant žemės paviršiaus altitudes ties dujų apskaitos spintelėmis, kreiptis į ESO dėl jų pakėlimo/pažeminimo.	-

Registracijos Nr.

P110482

Pasirašymo data

2024-10-28 16:40



PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

01	Gydymo paskirties pastatas
02	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
03	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
04	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
05	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypų ribos
	Esami ligoninės pastatai
	Remontuojamas ligoninės pastatas
	Įėjimai į projektuojamą pastatą

Numatomi inžineriniai tinklai

Lauko elektros tinklai

	Stulpiniai šviestuvai su dviem gembėmis
	Stulpiniai šviestuvai su viena gembėmis
	Fasadiniai šviestuvai
	Stulpeliniai šviestuvai

	10 kV ESO kabelių apsauga sudedamais vamzdžiais
	0,4 kV elektros kabeliai apsauginiams vamzdžiams
	Rezervinis apsauginis vamzdis

Lauko ryšių tinklai

	Ryšių tinklai apsauginiams vamzdžiams
--	---------------------------------------

Lauko šilumos tinklai

	Bekanale šilumos trasa
	Demontuojama esama šilumos trasa

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai

	Vandentiekio tinklai
	Lietaus nuotekų tinklai
	Buitinių nuotekų tinklai
	Valomųjų lietaus nuotekų tinklai
	Demontuojami lietaus nuotekų tinklai
	Demontuojami buitinių nuotekų tinklai
	Demontuojami vandentiekio tinklai

Servitutas

	Servitutas pagal DP
--	---------------------


Dangu atstatymas

	Dangu atstatymas
--	------------------

Pastabos.

- 10 kV kabelių apsaugojimas bus įvykdytas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" TS Nr. ISK24-67532, pagal projektą Nr. E2N3467532.
- Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio bei elektros apsaugos zonoje.
- Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą.
- Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasmus.
- Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
- Vykstant darbams, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.
- Keičiant žemės paviršiaus altitudes ties dujų apskaitos spintelėmis, kreiptis į ESO dėl jų pakėlimo/pažeminimo.

Topografinė nuotrauka parengta MB "Topografai". Topografiniam planui Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje suteiktas nr. TIIIS1-20240329-018178					
0		Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui			
Laida		Išleidimo data			
		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugeliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com			Statinio projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas	
	Pareigos	Vardas, Pavardė		Parašas	
25749	SPV	Tomas Kazlauskas		01 - Gydymo paskirties pastatas	
19932	SPDV LVN	Vilma Žukauskienė		Dokumento pavadinimas	
26433	SPDV LŠT	Dalius Butkus		Mastelis	
12547	SPDV E	Boris Protopopov		Laida	
6366	SPDV LER	Boris Protopopov		Suvestinis inžinerinių tinklų planas	
LT	Statytojas Telšių rajono savivaldybė			Dokumento žymuo SS2411-01-TP-SP.B-05	
				Lapas	Lapų
				1	1



SODINAMŲ KRŪMŲ LENTELĖ

Žym. plane	Rūšis Lot. pavadinimas	Sodinamų augalų sk., vnt.	Aukštis, cm	Persodinimų skaičius	SG/konteineris
Augalai želdyne Ž1					
F	Forzija Forsythia intermedia 'Minigold'	7	80 cm	3 x k	C20
H	Didžialapė hortenzija Hydrangea macrophylla 'The Bride' (R)	4	100 cm	4 x k	>C20
Ab	Medieva Amelanchier 'Ballerina'	1	200 cm	4 x k	SG
S	Paprastoji alyva Syringa vulg. 'Katharine Havemeyer'	4	200 cm	4 x k	SG
Sd	Lanksva šliaužiančioji Spiraea decumbens	12	30 cm	2 x k	C20

VEISIAMŲ DAUGIAMEČIŲ ŽOLINIŲ AUGALŲ LENTELĖ

Žym. plane	Rūšių sąrašas	Želdymo plotas, m²	Sodinamų augalų sk., vnt.	Sodinuko dydis
Ž1	Kaukazinis eleboras (Helleborus orientalis Single Super Yellow), Dirktas (amsonia Blue ice), Snaputis (Geranium Rozanne), Viendienė (Hemerocallis Happy Returns), Faseno katžolė (Nepeta faasseni), astras (Aster macrophyllus Twilight), Mėlitas (sesleria nitida), Kalninė viksva (Carex montana), Drebulas (Sporobolus heterolepis 'Cloud'), Plaukuotoji soruolė (Pennisetum alopecuroides Hameln), Melsvoji melvenė (Molinia caerulea Torch).	63	500	P9ir didesni

PASTABA: Į 1 m² sodinami 8 sodiniai, sachmatų tvarka. Žoliniai augalai turi sudaryti 70 %, žydinčios gėlės – 30 % nuo bendro kiekio. Tarpai tarp sodinukų mulčiuojami grikių lukštų mulču. Sluoksniu storis - 5 cm. Būtina gerai sulaisyti.

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

01	Gydymo paskirties pastatas
02	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
03	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
04	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)
05	Kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė)

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Esami ligoninės pastatai

Remontuojamas ligoninės pastatas

Pagrindinis ir kiti numatomi įėjimai į projektuojamą pastatą

Numatomos dangos

Betoninių trinkelų danga

Asfalto danga

Skaldos nuogrinda (30 cm pločio)

Veja pvc koryje

Išėjimieji paviršiai

Kelio bortai 300.150.1000

Ilgilinti kelio bortai 220.150.1000

Vejos bortai

Aluminiiniai vejos bortai

Želdynai

Esami saugomi medžiai

Sodinti didelio ir vidutinio augumo medžiai, krūmai

Veja

Žoliniai daugiamečiai augalai

Servitutas

Servitutas pagal DP


Pastabos:					
1. Laiptai ir nuvažų turi būti įrengiami su turėklais. Už nuvažų ir laiptų pakopų pradžios/pabaigos turėklai turi būti pratesti 30 cm.					
2. Nuvažų ir laiptų pakopų bei aikštelės paviršius turi būti neslidus, su paviršiaus atspaudu, kuris padidina trintį tarp bato pado bei monolito.					
Topografinė nuotrauka parengė MB "Topografai". Topografiniam planui Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje suteiktas nr. TIIIS1-20240329-018178					
0	2024-10-28	Ekspertizei, statybos leidimui ir konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, info@ss-exp.com		Statinio projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas		
	Parceigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas	
25749	SPV	Tomas Kazlauskas		00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai	
38089	SPDV	Kotryna Parvickaitė			
				Dokumento pavadinimas	Mastelis
				Sklypo planas	Laida
					M1:250
					0
LT	Statytojas	Telsių rajono savivaldybė			Dokumento žymuo
					SS2411-00-TP-SP.B04
				Lapas	Lapų
				1	1



Topografinis planas Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje pateiktas numeris: IIHSI-20240329-018178

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500


TOPOGRAFINIO PLANO IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS
OBJEKTŲ DUOMENŲ RINKINYS M 1:500



geodezinių opmatuotų sklypų ribos		
Koordinatų sistema: LKS-94 Aukštumų sistema: LKS-94 Geodezijos modelis: LIT-2004		
PARAIŠKŲ: PAVARDE	PARAIŠKAS	
Gedimino g. 40, Telšiai, 7896-6001-3029		
Užsakovas: Privatus asmuo		
Topografinio plano tipas: Pirmo turinio topografinis planas		
Topografinio plano tikslumas: klasė: A		
Planavimui padėties tikslumas: 0.1 m		
Aukštumų padėties tikslumas: 0.1 m		
Mastelis: 1:500		
Lapų sk. / Nr. 1/1		
Data: 2024-03-29		

0	2024-11-21	Projekcinis pasiūlymas			Lauko statiniai, Lėšimo paskirties (jei taikoma)		
Lauko	Eilės numeris						
Kval. Pav. Dok. Nr.			UAB „Synergy Solutions“ Balgailio g. 12, LT-01021 Vilnius, Tel. +370 699 82 820, e.p. info@synergy.lt		Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato, Kalno g. 40, Telšiai (unik. Nr. 7896-6001-3029) kapitalinio remonto projektas		
					Statinio numeris ir pavadinimas		
	Pateiktas	Vardas, Pavardė	Parengė				
25749	SPV	Tomas Kuzmickas			00 - Sklypo planas, inžineriniai statiniai		
26433	SPDV	Darius Butkus			Dokumento pavadinimas		
					Šilumos tinklų statybos planas		
					Dokumento žymės		
LT	Statytojas	Telšinių rajono savivaldybė			SS2411-01-TP-LŠT.B-01		
						Mastelis:	Lapų
						1:100	0
						1	1

- naujai projektuojami šilumos tiekimo tinklai



ŠILUMOS PUNKTAS	ŠILUMOS APKROVA, MW				TERMOFKACINIŲ VANDENS DEBITAS, m³/h				DEBITAS ŠILUMOS SKAITIKLIO PARINKIMUI
	Šilumos	Vandens	Karšto	VISO	G _{na}	G _{vtb}	G _{kv}	G	
SP	0,021	0,0085	0,060	0,0895	0,565	0,228	2,582(ma) 2,582(vasara)	3,37(žima) 2,582(vasara)	3,37(žima) 2,582(vasara)
TEMPERATŪRŲ SKIRTUMAI, °C				SLĖGIAI ĮVADE, MPa				PARINKTAS ŠILUMOS SKAITIKLIS	
T _{na}	T _{vtb}	T _{kv}	T _{pv}	P _{na}	P _{vtb}	MARKĖ	HIDRAULINIS PASIPRIŠIMAS	Šilum - Grom - Grom	n/m
80/48	80/48	60/40	60/40	0,37-0,48	0,3-0,35	DN15	<0,02 bar	0,015-1,5-3,0	

0	2024-11-15	Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. Dok. Nr.		UAB „Synergy Solutions“ Dangės šio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. 1370 699 19 282; el.p. info@ss-est.com	
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parasas	
25749	SPV	Tomas Kazlauskas	
26433	SPDV	Darius Butkus	
Statytojas		Telsių rajono savivaldybė	
Dokumentas		Dokumentas	
01 - Gydytojų paskirties pastatas		Dokumentas	
Dokumentas		Dokumentas	
Šilumos punkto principinė schema		Mastelis	
1:100		0	
Dokumentas		Dokumentas	
SS2411-01-TP-ŠT.B-01		Lapas	
1		1	