

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) KONSERVOUOTAI TROŠKINTAI KIAULIENAI ĮSIGYTI TECNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti konservuotos troškintos kiaulienos, kuri turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Konservuota troškinta kiauliena 4 500vnt;

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti konservuotos troškintos kiaulienos –4 500vnt

1. Konservuota troškinta kiauliena

- 1.1.** Kiauliena turi atitikti Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, gyvūninė žaliava turi atitikti jai keliamus reikalavimus.
- 1.2.** Konservuota troškinta kiauliena pagaminta iš ne mažiau kaip 95proc kiaulienos, vandens, druskos ir kitų gamybos procesei reikalingų maistinių priedų.
- 1.3.** Fasuota metalinėse skardinėse su atidarymo funkcija 300g +/-50g grynojo svorio.
- 1.4.** Pakuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, Komisijos reglamentą (EB) 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ES Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Lietuvos HN 16:2011.
- 1.5.** Ženklinama pagal HN 119:2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 1169/2011 reikalavimus. Tara turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, grynasis kiekis, visos specialios laikymo sąlygos arba vartojimo sąlygos, minimalus tinkamumo vartoti terminas „Tinka vartoti iki (data)“, maistinė ir energinė vertė, informacija apie gamintoją.
- 1.6.** Laikoma, gabenama ir tiekama į rinką pagal HN 15:2021 su visais galiojančiais pakeitimais, HN 16:2011, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB reikalavimus.
- 1.7.** Konservuota troškinta kiauliena pristatoma su ne trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu.
- 1.8.** Konservuota troškinta kiauliena pristatoma per 5 darbo dienas nuo užsakymo.
- 1.9.** Tiekėjas siūlomam produktui turi pateikti aprašymą (gamintojo produktų katalogą) arba pateikti nuorodą viešoje erdvėje į produktą, kur būtų matomas išsamus aprašymas ir sudėtis su lietuvišku vertimu – **teikiant pasiūlymą**, pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
- 1.10.** LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

Pastaba. Pateikti tik LSMU ligoninės Kauno klinikų techninėje specifikacijoje nurodytą produkcijos asortimentą.