Wondershare PDFelement

STATYTOJAS:	**AB "KAUNO ENERGIJA"**
KOMPLEKSO PAVADINIMAS:	**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO MIESTE**
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**
STATYBOS RŪŠIS:	**REKONSTRAVIMAS**
STATINIO KATEGORIJA:	**NEYPATINGASIS STATINYS**
PROJEKTO NR.:	***21004STT***
PROJEKTAVIMO STADIJA:	**TECHNINIS DARBO PROJEKTAS**
STATINYS:	**00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI**
STATINIO PROJEKTO DALIS:	**BENDROJI DALIS**
BYLA:	**BD-1** BYLOS LAIDA: **0**
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	**2021-12**

Wondershare PDFelement

Projektavimo įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Energetikos inžinerija, UAB	Direktorius	Regimantas Melkūnas		[redacted]
	Statinio projekto vadovas	[redacted]		

Wondershare PDFelement

BENDROSIOS dalies bylų (segtuvų) žiniaraštis

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Bylos (segtuvo) pavadinimas	Pastabos
1.	BD-1	0	BENDROJI DALIS	

BD-1 bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
21004STT-00(T)-TDP-BD1.BSŽ-01	2	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis		2
21004STT-00(T)-TDP-BD1.PSŽ-01	1	0	Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis		4
21004STT-00(T)-TDP-BD1.BSR-01	1	0	Bendrieji statinio rodikliai		5
21004STT-00(T)-TDP-BD1.BAR-01	8	0	Bendrasis aiškinamasis raštas		6
21004STT-00(T)-TDP-BD1.BTS-01	5	0	Bendroji techninė specifikacija		14
21004STT-00(T)-TDP-BD1.SS-01	2	0	Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas		19
			Priedai:		
Priedas Nr. 1	3		AB „Kauno energija“ Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos 2021 m. birželio mėn. 10 d. Nr. 22-115		21
Priedas Nr. 2	5		AB „Kauno energija“ techninė specifikacija. 2021m. birželio 18d.		24
Priedas Nr. 3	30		Statinio teisinės registracijos NT registre dokumentai		29
Priedas Nr. 4	42		Sklypų teisinės registracijos NT registre dokumentai		59
Priedas Nr. 5	57		Sklypų valdytojų sutikimai		101

Wondershare PDFelement

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

[redacted]

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

LAIDA: 0

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	AB "KAUNO ENERGIJA"	21004STT-00(T)-TDP-BD1.BSŽ-01	1	2

Wondershare PDFelement

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
Priedas Nr. 6	6		Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai		158
Priedas Nr. 7	13		Tinklų plano sprendinių suderinimai su požeminių komunikacijų valdytojais		164
Priedas Nr. 8	3		Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai		177
Priedas Nr. 9	1		Projekto vadovo paskyrimo dokumentas		180
Priedas Nr. 10	1		Programinės įrangos sąrašas		181
Priedas Nr. 11	1		Projekto dalių suderinimas		182
Priedas Nr. 12	8		Suderinta topografija		183
Priedas Nr. 13	3		Kultūros paveldo departamento derinimas Nr. 22-03K		191
Priedas Nr. 14	1		AB „Kauno energija“ suderinimas		194
Priedas Nr. 15	83		Projektiniai pasiūlymai		195
			Brėžiniai:		
21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M1:500		278
21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-02	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas su apsaugos zonos koordinatėmis. M1:500		279
21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-03	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas su sklypais. M1:500		280

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

STATINIO PROJEKTO dalies bylų (segtuvų) sudėties žiniaraštis

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Bylos (segtuvo) pavadinimas	Pastabos
1.	BD-1	0	BENDROJI DALIS	
2.	ŠT-1	0	ŠILUMOS TIEKIMAS	
3.	SO-1	0	PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS	
4.	SK-1	0	STATINIO KONSTRUKCIJOS	
5.	KS-1	0	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS	

Wondershare PDFelement

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

[redacted]

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0

	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB "KAUNO ENERGIJA"	21004STT-00(T)-TDP- BD1.PSŽ-01	1	1

Wondershare PDFelement

5Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas

Projekto pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas
Statybos vieta:	Kauno miestas
Statytojas:	AB "Kauno energija"
Statybos rūšis:	Rekonstravimas
Statinio paskirtis:	Šilumos tiekimo tinklai
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil.nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	**IV. INŽINERINIAI TINKLAI**			
	4.1 Šilumos tiekimo tinklai un. Nr. 1996-7036-1014, neypatingas statinys:	m	995,3	
	4.1.1 Bendras šilumos tiekimo tinklo ilgis*:	m	995,3	
	Magistralinių ir skirstomųjų tinklų ilgis*	m	995,3	
	4.1.2 Požeminės dalies šilumos tinklo ilgis*			
	4.1.3 Paklojimo būdas			
	4.1.3.1 Bekanalis	m	995,3	
	4.1.4 Vamzdžių diametrai:	mm	2xØ508/800	971,8m.
			(2xØ508/710)	
			2xØ323,9/500	18,2m.
			2xØ88,9/160	5,3m.
	4.1.5 Projektinis slėgis	bar	16,0	
	4.1.6 Projektinė termofikacinio vandens temperatūra	°C	120	

Wondershare PDFelement

Duomenys pagal NT registrą

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (tipas)		Pastabos
			Prieš rekonstravimą	Po rekonstravimo	
1	Šilumos tinklai: Un. Nr. **1996-7036-1014**	m	**5405,41**	**5384,90**	Viso statinio ilgis

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. Šilumos tinklai yra su lydinčiu drenažu. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklams ir jų įrenginiams priskiriami: drenažo šuliniai, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinės, šalia šilumos tiekimo trasų pakloti drenažo vamzdžiai, skirti nurodytiesiems tinklams eksploatuoti ar aptarnauti.

Statinio projekto vadova [redacted]

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. *BENDRIEJI DUOMENYS*

Projekto pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas
Statybos vieta:	Kauno miestas
Statytojas:	AB "Kauno energija"
Statybos rūšis:	Rekonstravimas
Statinio paskirtis:	Šilumos tiekimo tinklai
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys
Projekto stadija:	Techninis darbo projektas
Planuojama statybos pradžia:	2022 m
Planuojama eksploatacijos pradžia:	2022 m

Techninis darbo projektas atliktas remiantis AB "Kauno energija" 2021 m. birželio mėn. 18 d. patvirtinta technine specifikacija, 2021 m. birželio mėn. 10 d. išduotomis šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygomis Nr. 22-115, 2021 m. liepos mėn. geodezininko [redacted] atlikta topografine medžiaga bei vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais, statybiniais techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Projektas atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.

Projektavimo užduotis pateikta projekto bendrojoje dalyje, užsakovo techninėje specifikacijoje.

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas vykdomas privačiuose sklypuose ir valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir suformuotuose sklypuose: 1901/0175:188, 1901/7001:3, 1901/0174:41, 1901/0174:26, 1901/0174:24, 1901/0174:25, 1901/0172:6, 1901/0172:33, 1901/0172:57, 1901/0172:64, 1901/0172:3, 1901/0172:12, 1901/0172:11, 1901/0172:17. Taip pat numatomas tranzitinių šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas pastatuose I. Kanto g. 10 ir Karaliaus Mindaugo pr. 29B.

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų unikalus numeris 1996-7036-1014.

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai patenka į kultūros paveldo vietoves - Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas 22149), Kauno senamiestis (unikalus objekto kodas 20171) bei Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastato teritoriją (unikalus objekto kodas 12138).

Kadangi šilumos tinklų rekonstravimo darbai bus atliekami kultūros paveldo objektuose, šių objektų ir kultūros paveldo vietovių teritorijose, kurios pripažintos turinčios archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 12.2 punktu, žemės kasimo

(grunto judinimo) vietose būtina atlikti archeologinius tyrimus.

Taip pat atliekant darbus šiose teritorijoje rangovas privalo vadovautis Lietuvos respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi. Tai yra, jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Projektavimo riba nuo šilumos kameros ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14. Numatyti darbai apima esamų šilumos tiekimo tinklų vamzdžių keitimą iš anksto izoliuotais šilumos tiekimo vamzdžiais su nuotėkio kontrole, esamų sklendžių keitimą naujomis visame rekonstruojamame ruože.

2. *TECHNINIAI SPRENDINIAI*

Projektiniai sprendiniai.

Šilumos tiekimo tinklai projektuojami esamų šilumos tiekimo tinklų vietose. Po važiuojamąja kelio dalimi, kur įmanoma, numatytas uždaras šilumos tiekimo tinklų klojimo būdas esamuose kanaluose. Uždaras klojimo būdas numatomas įvažiavimų į kiemus ir stovėjimo aikšteles vietose, taip pat tose vietose kur yra požeminių komunikacijų virš klojamo šilumos tiekimo tinklo ir dėl jų būtų sudėtinga į tranšėją paguldyti vamzdžius.

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui naudojami pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai vamzdžiai su padidinta poliuretano izoliacija, polietileno apvalkalu ir nuotėkio kontrolės sistema.

Šiluminėse kamerose naudojami tokios pačios ar geresnės kokybės plieniniai vamzdžiai, izoliuoti akmens vata ir apskardinami.

Kamerose, kuriose neprojektuojama magistralinio vamzdyno sekcijinė uždaromoji armatūra ir projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai vamzdžiai, jie papildomai padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais.

Seni šilumos tiekimo kanalai ir „U“ formos kompensatoriai naikinami demontuojant vamzdžius bei viršutinius lovius. Viršutiniai loviai demontuojami, išskyrus uždaro klojimo vietas. Apatinis lovys demontuojamas ties suvirinimo siūlėmis, kai nėra pakankamai vietos suvirinimui ir movos uždėjimui.

Šilumos tiekimo tinklų esamų kamerų perdangos įrengtos monolitinės arba iš g/b (surenkamų) perdangos plokščių.

Šilumos kameroms 5K-8, 5K-9, 5K-10, 5K-11, 5K-12, 5K-13, 5K-14 keičiamos perdangos. Kameroms 5K-12A ir 5K-14A numatomas perdangos remontas. Projekte numatytas kamerų perdangų ir sienų išorių iki 1 metro gylio nuo žemės paviršiaus, lyginimas betonu, hidroizoliacijos atnaujinimas, apšiltinimas, padengimas PVC membrana.

Kamerų dugnas išlyginamas 50mm išliginamuoju C20/25 betono sluoksniu.

Kamerų pažeistos ir kreivos sienų vietos išlyginamos tinkuojant cementiniu mišiniu. Atnaujinama atkastų ir pažeistų sienų vietų išorinių paviršių hidroizoliacija. Įrengiama kamerų, įgilintų mažiau nei 1,0 m, šilumos izoliacija montuojant ją ant perdangų ir užleidžiant ant sienų 0,5 m. Pakeičiama esamų vamzdynų izoliacija, tuo pačiu atnaujinant antikorozinę apsaugą bei atliekant vamzdynų apskardinimą.

Kameroje visas keičiamas vamzdynas izoliuojamas akmens vata ir apskardinamas. Sklendėms įrengti šilumą izoliuojančius daugkartinai nuimamus apsauginius gaubtuvus.

Daukanto g., 12,5m. šilumos vamzdynų trasos, numatoma rekonstruoti esamame praeinamame kolektoriuje. Karaliaus Mindaugo pr. 29B ir I. Kanto g. 10 pastatų rūsiuose vamzdynus numatoma rekonstruoti esamuose nepereinamuose kolektoriuose. I. Kanto g. 10 prie rekonstruojamo vamzdyno numatoma prijungti esamą pasato šilumos mazgą.

Kameroms pakeičiami įlipimo liukai su dangčiais, įlipimo kopėtėles ir prieduobių apsauginės grotelės.

Kamerose atnaujinamos arba įrengiamos prieduobės drenažinio vandens surinkimui. Pagal galimybes šilumos kamerų nudrenavimas numatomas į esamus lietaus nuotekų tinklus arba į šalia kameros įrengiamus šulinius. Iš šulinių vanduo numatomas pašalinti siurblio pagalba

G/b kanalų loviai, nejudamos atramos yra demontuojami naujai klojamų vamzdžių vietoje (ašyje) ir išvežami į užsakovo nurodytą vietą.

Įvaduose į kameras ant šilumos tiekimo tinklų vamzdžių įrengiami galiniai sandarinimo žiedai ir sieninės įvorės, o įvadai užbetonuojami C20/25 klasės betonu.

Statybą vykdantis rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Jeigu esamame lovyje projektiniai reikalavimai negali būti užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti.

Nekanalinių vamzdynų fasoninių dalių ir armatūros charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus apie atliekamus kelio darbus.

Kai šilumos tiekimo tinklai klojami atviru būdu, išardyta asfalto ir šaligatvio danga atstatoma pilnai, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai, turi būti užtikrinti privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems.

Projekte numatytas pilnas dangų atstatymas kasinėjimo vietose, vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas statybos darbų zonoje.

Darbų vykdymo metu pastoviai turi būti stebima gretimų pastatų būklė. Pastebėjus įtrūkimus sienose ar pamatų poslinkius darbai privalo būti stabdomi ir imtasi visų reikalingų priemonių pastatų sutvirtinimui.

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami su monitoringo sistema, leidžiančia kontroliuoti iš anksto izoliuotų vamzdžių būklę. Šios sistemos veikimas pagrįstas izoliacijoje įlietais variniais laidais ir sandūrose įrengiamais hidroskopiniais tarpikliais. Gedimo signalas paduodamas, kai drėgmė sandūroje viršija didžiausią leistiną lygį arba nutraukus varinį laidą. Sumontavus vamzdyną, viename kontroliuojamo ruožo gale variniai laidai yra sujungiami, o kitame gale jie paliekami atviri. Monitoringas atliekamas testerio pagalba jį pajungus prie atvirų laido galų. Gedimo lokatorių pajungimui atviri varinių laidų galai paliekami šiluminėse kamerose.

Atliekant šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją turi būti išsaugota esama drenavimo sistema. Į ja bus drenuojamos rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų atkarpos.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams.

Ten kur projektuojama šilumos trasa kertasi su elektros, ryšių kabeliais, jeigu nėra galimybės išlaikyti didesnio kaip 0,5 m atstumo, kabelis sankirtos ruože ir dar 2 m. atstumu nuo tranšėjos kraštų įvelkamas į apsauginius kevalus.

Šalia projektuojamos trasos esantys požeminių komunikacijų šuliniai turi būti tinkamai sutvirtinti. Klojimo darbams trukdančios tvoros, vaikų žaidimo aikštelės ir kt. turi būti išardomos ir atstatomos į jų pirmykštę vietą pabaigus statybos darbus. Turi būti atstatytos visos dangos, atsodinamos gyvatvorės ir želdiniai.

Kertami tie medžiai, kurie auga ant šiluminės trasos ar yra arčiau nei 2 m nuo esamo kanalo krašto.

Tuo atveju, kai rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių vietos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

3. *PAGRINDINIAI ŠILUMOS TRASOS RODIKLIAI*

Šiluminės trasos ir šilumnešio parametrai pateikti 1.1 lentelėje:

1.1 lentelė

Eil. nr.	Charakteristikos pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (tipas)		Projekto klasė pagal LST EN 13941-1:2019 p.4.4.2
			Esamas	Projektuojamas	
1	Vamzdyno skersmuo	mm	2xDN500, 2xDN300, 2xDN80	2XØ508/800 (2xØ508/710*), 2xØ323,9/500, 2xØ88,9/180	C, C, A, A.
2	Projektinis slėgis, P_d	MPa	-	1,6	
3	Projektinė šilumnešio temperatūra	^oC	-	120	

* uždaro klojimo vietose

Hidraulinio sandarumo bandymo slėgis $P_t = 1,3\ P_d = 20,8$ bar (2,08 Mpa)

Projektuojamos trasos duomenys pateikti 1.2 lentelėje:

1.2 lentelė

Diametras	Trasos ilgis, m	Klojimo būdas
2XØ508/800 (2xØ508/710*) 2xØ323,9/500 2xØ88,9/180	971,8 18,2 5,3	Bekanalis
Iš viso	995,3	

Vamzdyno suvirinimas ir siūlių kontrolė pagal LST EN 13941-2:2019 p.11.3.1.7.5. Šiame skyriuje nurodyta suvirinimo kokybės, tikrinimo ir aprašymo standartų taikymas priklausomai nuo vamzdyno projekto klasės. Suvirinimo siūlės klasė – B (geros kokybės siūlėms), suvirinimo siūlių atsargos koeficientas mažaangliams plienams 1,6. Neardomos suvirinimo siūlių kontrolės apimtys ne mažesnės kaip nurodytos p. 11.3.1.7.5 5 lentelėje. Rekonstruotų šilumos tiekimo vamzdynų suvirinimo siūlės patikrinamos neardančiais metodais (rentgenu), rentgenografinės nuotraukos perduodamos Užsakovui. Suvirintiems sujungimams, kur vamzdynas montuojamas uždaru būdu esamuose kanaluose ir kurioms neatliekamas hidraulinis sandarumo bandymas, numatyti 100% suvirinimo siūlių švietimą. Turi būti atlikta ne mažiau kaip 20% suvirinimo siūlių neardoma kontrolė DN500 vamzdžiui.

Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi būti atestuotas pagal standartą LST EN ISO 9606-1.

Turi būti atlikta vidaus vamzdynų videodiagnostika.

Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją.

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Reikalavimai projektavimui, techninė vamzdynų specifikacija, reikalavimai šilumos tiekimo tinklų statybai pateikti Projektavimo užduotyje bei projekto techninėje specifikacijoje.

Projektavimo užduotį žiūrėti projekto bendrojoje dalyje.

Ruošiant projekto dalį vadovautasi pagrindiniais normatyviniais dokumentais, pateiktais 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė

Eil. Nr.	Numeris	Pavadinimas
1.	1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, nauja redakcija 2016-06-30 Nr. XII-2573 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)	Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas
2.	STR 1.04.04:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-04-11)	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
3.	STR 1.05.01:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-04-02)	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
4.	STR 1.01.08:2002 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-21)	Statinio statybos rūšys
5.	STR 1.01.03:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)	Statinių klasifikavimas
6.	STR 1.06.01:2016 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
7.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
8.	(ES) Nr. 305/2011	2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
9.	2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
10	Lietuvos respublikos Energetikos ministro 2011.06.17 įsakymas Nr. 1-160, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-31	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės
11.	RSN 156-94	Statybinė klimatologija
12.	LR energetikos ministro 2017.09.18 įsakymas Nr.1-245	Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės
13.	LST EN 13941-1:2019	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas
14.	LST EN 13941-2:2019	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas
15.	1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-10-01)	Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos įstatymas
	PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-30)	Paveldo tvarkybos reglamentas

Wondershare PDFelement

5. PASIRENGIMO STATYBAI IR STAYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Vamzdžiai klojami ant smėlio pagrindo vietoje senų vamzdžių. Esami šilumos tiekimo vamzdžiai demontuojami, šiluminė izoliacija išvežama į sąvartyną, o nuo izoliacijos nuvalyti vamzdžiai, armatūra ir metalo konstrukcijos nuvežami į užsakovo nurodytą vietą arba suderinus su užsakovu atiduodami į metalo atliekų supirkimo punktą. Šilumos izoliacija, kurioje yra asbesto turi būti nuimama atskiroje aikštelėje, draudžiama izoliacijos nuėmimo darbus atlikti statybos aikštelėje.

Šilumos tiekimo tinklus montuojant atviru būdu naujai pakloti vamzdžiai užpilami smėliu. Iškasamas vietinis gruntas gali būti grąžinamas po žalia veja, jeigu atitinka reikiamą kokybę ir yra tinkamas tankinimui, t. y. sudėtyje negali būti organinių priemaišų, o sutankinto grunto sluoksnio deformacijos modulio EV_2 reikšmė turi būti ne mažesnė kaip 30 MPa. Įrengus virš paklotų šilumos tiekimo vamzdžių technologinį smėlio sluoksnį 0,1-0,15m, po kietomis dangomis iškastas gruntas keičiamas smėliu atitinkančiu AŠAS-iui arba ŠNS-iui keliamus reikalavimus.

Darbų vykdymo metu pastoviai turi būti stebima gretimų pastatų būklė. Pastebėjus įtrūkimus sienose ar pamatų poslinkius, darbai privalo būti stabdomi ir imtasi visų reikalingų priemonių pastatų sutvirtinimui.

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta aikšteles, įvažiavimus į kiemus, reikia pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus apie atliekamus kelio darbus.

Kai šilumos tiekimo tinklai klojami atviru būdu, išardyta asfalto ir šaligatvio danga atstatoma pilnai. Važiuojamosios dalies dangos ir šaligatvio konstrukcijos įrengiamos pagal KTR 1.01:2008 rekomendacijas.

Statybos metu turi būti nepažeisti trečiųjų asmenų interesai, užtikrinti privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems.

Projekte numatytas pilnas dangų atstatymas kasinėjimo vietose, vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas statybos darbų zonoje.

Ruošiant projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį vadovautasi pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

- STR. 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
- STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
- STR. 1.06.01.2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
- Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus , taisyklės įsakymas Nr. D1-193 (2010-03-15);
- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 2003m. liepos 1d. Nr. IX-1672;
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008m. sausio 15d. Įsakymas Nr. A1-22/D1-34;
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymas Nr. 346;
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 2014.09.15 D1-637;

- Darbo su asbestu nuostatai. Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2004m. liepos 16d. Nr. A1-184/V-546;
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. A1-425;
- Žemkasių saugos ir sveikatos instrukcija;
- Vikšrinių, ratinių automobilių ir automobilio tipo su specialia važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos instrukcija;
- Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija;
- Inžinerinis topografinis planas;
- Projekto brėžiniai.

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikalingos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas statybai.

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdavė rangovui šiuos dokumentus:

- statybos leidimą;
- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą;
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su nustatytais priedais;
- statybos darbų žurnalą.

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose, rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti, nustatyta tvarka, iškviesti minėtų objektų naudojančių subjektų atstovus.

Rangovinė organizacija iki darbų pradžios privalo išnagrinėti derinusių institucijų, valdų savininkų pastabas ir pageidavimus ir statybos organizavimo projekto pagrindu gali parengti darbų vykdymo projektą, kuriame gali koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai neturės įtakos darbų kokybei, o taip pat nauji sprendiniai turi nepažeisti saugumo technikos reikalavimų bei trečiųjų asmenų interesų.

Prieš darbų vykdymo pradžią būtina patikslinti darbų vykdymo zonos matmenis, vamzdyno klojimo gylį, grunto rūšis ir kitas technologines ypatybes.

Detalesnė informacija apie statybos darbų organizavimą pateikiama „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas“ dalyje.

6. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Projekto sprendiniai turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų įvertinant LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas. Projektuojami šilumos tinklai klojami esamų šilumos tiekimo tinklų ir naujoje vietose. Klojami šilumos tiekimo tinklai nepablogins esamų statinių techninės būklės. Turi būti užtikrinti privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems. Statybos metu, ten kur tiesiamos šilumos tiekimo trasos kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, turi būti pastatyti įspėjamieji kelio ženklai pagal suderintą su kelių policija schemą. Neturi būti apribota galimybė naudotis inžineriniais tinklais. Turi būti užtikrintas patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas. Vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų. Statybos aikštelėje bus įrengtas priešgaisrinis postas. Vykdant statybos darbus keliamas triukšmas, vibracijos, elektros trikdymų ir spinduliuotės lygis turi neviršyti leistinų dydžių. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tiekimo tinklų klojimui, turi būti techniškai tvarkingi, kad

tepalai ir degalai neterštų grunto ir gruntinio vandens. Užbaigus darbus visos šiukšlės ir atliekos turi būti surinktos ir išvežtos į sąvartyną. Vykdant statybos darbus turi būti išsaugoti hidrotechnikos statiniai ir melioracijos įrenginiai, kad nebūtų pažeistas hidrogeodinaminis režimas.

7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Techninio darbo projekto parengimui naudota programinė įranga:

- MS Office 2013 (EN), Win Pro 7 (EN), AutoCAD LT 2015, AutoCAD LT 2018, Profilis.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai projektavimui

Projektuoti gali įmonės turinčios Lietuvos respublikos Aplinkos ministerijos atestatus, arba įmonės turinčios atestuotus projekto vadovą, projekto vykdymo priežiūros vadovą, projekto dalių vadovus.

Projektuojant vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais:

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
1.	1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, nauja redakcija 2016-06-30 Nr. XII-2573 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)	Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
2.	(ES) Nr. 305/2011	2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
3.	STR 1.01.03:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)	Statinių klasifikavimas
4.	STR 1.01.04:2015 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-04)	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
5.	STR 1.01.08:2002 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-21)	Statinio statybos rūšys
6.	STR 1.04.04:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
7.	STR 1.05.01:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-10-11)	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
8.	STR 1.06.01:2016 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
9.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
10.	STR 2.01.01(3):1999 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2002-11-09)	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
11.	STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
12.	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
13.	STR 2.06.04:2014 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
14.	LR energetikos ministro 2011.06.17 įsak. Nr.1-160 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-31)	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės
15.	Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-09-18 įsakymas Nr. 1-245	Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės
16.	LR energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas nr.1-111	Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės
17.	LST EN 13941-1:2019	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas
18.	LST EN 13941-2:2019	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas
19.	LST EN 10216-2:2013+A1:2020	Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai
20.	LST EN 10217-2:2019	Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje.
21.	LST EN 10217-5:2019	Suvirintieji plienai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje.
22.	LST EN 10253-2:2008	Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai.
23.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
24.	LST 1569:2012	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai
25.	LR aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymas Nr.D1-87 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-08)	Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas.
26.	LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr.D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės
27.	2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
28.	LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-07-16 įsakymas Nr. A1-184/V-546, nauja redakcija 2017-09-15 Nr. A1-481/V-1093 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-20)	Darbo su asbestu nuostatai

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
29.	LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymas Nr.217, nauja redakcija 2017-10-09 Nr. D1-831 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06)	Atliekų tvarkymo taisyklės
30.	LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000.12.22 įsakymas Nr. 346 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-01)	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00
31.	1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-10-01)	Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos įstatymas
32.	PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-30)	Paveldo tvarkybos reglamentas

2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai kuriais būtina vadovautis vykdant statybos darbus

LR statybos įstatymas

LR aplinkos apsaugos įstatymas

LR žemės įstatymas

LR atliekų tvarkymo įstatymas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Viešųjų pirkimo įstatymas

LR pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas

Potencialai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

„Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“;

„Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“;

GKTR 2.11.02:2000 Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai.

GKTR 2.01.01:1999 Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.

GKTR 2.08.01.2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

3.Statybos ir montavimo darbai.

Rangovas atsako už darbų vykdymą ir reikiamą priežiūrą. Atlikdamas darbus rangovas atsako už statybvietės paruošimą: kranams atvežti, pastogėms, medžiagų saugykloms įrengti. Atliekant darbus rangovas privalo savo sąskaita sumontuoti ir prižiūrėti papildomą apšvietimą (jeigu reikia), aptverti teritoriją ir įrengti budėjimo punktus, kai tai yra būtina norint

Wondershare PDFelement

užtikrinti tinkamą darbų vykdymą ir apsaugą arba perkančiosios organizacijos ir gretimai esančio turto valdytojų bei visuomenės saugumą. Rangovas privalo atlikti visus dangų ir želdinių atstatymo darbus, darbų vietą palikti švarią ir saugią.

4. Darbų priežiūra.

Rangovas atsako už darbų ir visų jų sudėtinių dalių priežiūrą ir saugojimą iki statinių pridavimo eksploatacijai dienos ir privalo savo sąskaita kompensuoti visus nuostolius ar žalą, galinčią šiuo laikotarpiu atsitikti statiniams ar susijusioms jo dalims. Rangovas taip pat atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms ir darbams dvejų metų garantiniu laikotarpiu.

5. Techninė dokumentacija.

5.1. ***Bendroji dalis.***

Rangovas privalo pateikti visą dokumentaciją, kuri Perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtina eksploatacijai, remontui ir priežiūrai. Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, tačiau, susitarus su perkančiąja organizacija, atskira standartinė informacija gali būti pateikiama ir kitomis kalbomis. Visa dokumentacija, išskyrus darbo brėžinius ir geodezines nuotraukas, rengiama A4 formatu. Vykdomieji techniniai dokumentai šilumos tinklų pasai, montažinės ir siūlių suvirinimo schemos, sertifikatai kitų dokumentų sąrašai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Geodezinės išpildomosios nuotraukos turi būti pateiktos ir elektroninėje laikmenoje, DWG formate.

5.2. ***Brėžiniai ir schemos.***

Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su perkančiąja organizacija, galima naudoti ir kitus lygiaverčius standartus.

Rangovas privalo pateikti visus brėžinius, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra reikalingi, eksploatacijai, remontui ir priežiūrai.

5.3. ***Sertifikatai.***

Rangovas patiekdamas uždaromąją armatūrą, vamzdynus bei kitas medžiagas perkančiajai organizacijai teikia ataskaitas ir sertifikatus, patvirtinančius, kad jos atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN (dviem egzemplioriais) arba lygiaverčio standartus. Šie dokumentai turi būti pateikti ir galutinėje vykdomojoje dokumentacijoje.

5.4. ***Dokumentacijos peržiūra.***

Visa vykdomoji dokumentacija turi būti pateikta perkančiajai organizacijai. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki šilumos tinklo pripažinimo tinkamu naudoti.

6. Darbų apimtis.

Rangovas turi pateikti visus vamzdynus, uždaromąją armatūrą ir kitas medžiagas, atlikti visus darbus susijusius su šilumos tinklų rekonstrukcija, paleidimui į darbą ir užbaigimu pagal sutarties reikalavimus.

Rangovas turi atlikti tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medžiagas ir įrangą, kurios nėra konkrečiai nurodytos sutartyje, tačiau sutarties pagrindu gali būti pagrįstai laikomos būtinomis galutiniam darbų priėmimui, jeigu tokie darbai, įranga ir (arba) medžiagos buvo neaiškiai paminėti sutartyje.

Į tiekėjo pareigas įeina ir statybos įranga, atsargos, laikinos medžiagos, statiniai ir įtaisai, transportavimas (įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), saugojimas ir reikiama infrastruktūra Tiekėjo sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams atlikti.

Wondershare PDFelement

7.Kokybės užtikrinimas:

7.1. ***Bandymai ir kontrolė.***

Rangovas privalo patikrinti ir išbandyti visus statinio komponentus, kad įsitikintų, jog šie atitinka nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkančioji organizacija prireikus dalyvaus šiuose patikrinimuose ir išbandymuose.

7.2. *Patikrinimas gavimo metu*.

Tikrinimo metu užpildomas reikiamos formos aktas, kuris saugojamas. Prasidėjus montavimo darbams šie aktai laikomi darbų vietoje. Prie gautų medžiagų tikrinimo formų turi būti pridedami visi reikiami sertifikatai, deklaracijos, dokumentacija, instrukcijos, važtaraščiai ir kt.

7.3. *Montavimo darbų priežiūra.*

Atliekant tikrinimus ir išbandymus darbų vietoje Rangovas privalo užtikrinti, kad tai būtų atliekama pagal sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių atitinkamų dokumentų reikalavimus. Nustačius klaidų ar defektų, perkančioji organizacija turi nuspręsti, ar atitinkamą statinį nepriimti ar pataisyti arba ar galima priimti statinį su tuo defektu. Be nuolatinės montavimo priežiūros perkančioji organizacija atlieka ir patikras vietoje visu montavimo darbų laikotarpiu.

8. Kodeksai ir standartai.

Šiame skyriuje kalbama apie privalomus laikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus, kurie taikomi kiekviename darbų priėmimo ir paleidimo į darbą etape. Visa įranga, komponentai, prietaisai ir objektai turi būti projektuojami, gaminami, lokalizuojami, tikrinami ir pradedami naudoti laikantis taikytinų ir aktualių Lietuvos Respublikos standartų, reglamentų, teisės aktų ir papildomų reikalavimų, o tuo atveju, jei tai nėra įmanoma, pakaitiniai kodeksai turi būti analogiško arba aukštesnio standarto.

Tuo atveju, kai techninėse specifikacijose yra minimi užsienio šalies ir (arba) tarptautiniai standartai, viršenybę turi analogiški Lietuvos standartai ir normos.

Wondershare PDFelement

Projekto pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas
Statybos vieta:	Kauno miestas
Statytojas:	AB "Kauno energija"
Statybos rūšis:	Rekonstravimas
Statinio paskirtis:	Šilumos tiekimo tinklai
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Suderinimo teksto nuorašas, suderinusio asmens vardas, pavardė, pareigos	Projekto bylos, tomo ir lapo Nr., kuriame yra suderinimas	Pastabos (Lapo eilės Nr.)
1.	Spaudas. Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta Suderinta. Telia Lietuva, AB Tinklo resursų administravimo komandos vyresnysis inžinierius [redacted] 2022-01-13	Priedas Nr. 7	Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams savanorių per. 367, Kaunas, tel. 402009
2.	Pritarta. AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektra - [redacted]. 2021-12-13 Dujos – [redacted] 021-12-10	Priedas Nr. 7	Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina gauti ESO raštišką Kasimo sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą. Pildant Prašymo kasimo darbams atlikti formą privaloma pateikti suderintų projektinių sprendinių užklausos Registracijos Nr. P03184
3.	Spaudas. Suderinta. UAB „Kauno autobusai“ Energetikos departamento vadovas [redacted]. 2021-12-07	Priedas Nr. 7	Nepažeisti troleibusų linijas maitinančių kabelių. Kasant susikirtimo vietose kviesti atstovą te.:l 865665116
4.	Spaudas. Suderinta su pastabomis. UAB „Kauno autobusai“ Troleibusų parko vadovas [redacted] 2022-04-28	Priedas Nr. 7	Esamoje situacijoje tinklo perkėlimas nėra galimas dėl trumpų gembių. Gembių keitimas ilgesnėmis būtinas visame ruože. Išlaidas tinklo perkėlimui ir atstatymui apmoka darbus vykdanti organizacija. Darbus atlieka „Kauno autobusai“ po apmokėjimo. Dėl Kauno miesto savivaldybės planuojamų gatvės darbų Nemuno g., troleibusų eismas bus sustabdytas ir I. Kanto g. Šiuo laikotarpiu bus demontuotas kontaktinis tinklas t.y. keičiamas nauju. Planuojamas darbų laikotarpis tarp 2022 06 27 – 2022 08 21. Rekomenduoju darbus vykdyti šiuo laikotarpiu.

Eil. Nr.	Suderinimo teksto nuorašas, suderinusio asmens vardas, pavardė, pareigos	Projekto bylos, tomo ir lapo Nr., kuriame yra suderinimas	Pastabos (Lapo eilės Nr.)
5.	Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė [redacted]. Data:2022-05-09. Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo vyr. specialistas Gintautas Degutis	Priedas Nr. 7	Atskirai derinti darbų pradžią ir terminus
6.	Spaudas. Pritarta. UAB „Kauno vandenys“ Techninio – projektų skyriaus Techninės grupės vyresnysis inžinierius [redacted]. 2021-12-15	Priedas Nr. 7	
7.	Spaudas. Pritarta NŽT sutikimui. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus infrastruktūros poskyrio vedėj [redacted]ė 2021-12-15	Priedas Nr. 7	
8.	Spaudas. Suderinta (2 lapai) 2021-11-22. Projektų vadovas [redacted]	Priedas Nr. 7	Prieš darbų pradžią išsikviesti benfrovės atstovą tel.: 8610 13977; 8610 13916
9.	Spaudas. UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ Technikos skyriaus viršinink [redacted]. 2021-11-25	Priedas Nr. 7	Išsaugoti apšvietimo tinklo kabelius, atramas esančias šalia remontuojamos šiluminių tinklų trasos, kviesti atstovą 7464444
10.	Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas 2021 m. gruodžio mėn. 30 d. Nr. SUVA- -(8.53 E.) Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyriaus vedėjo pavaduotojas [redacted] 2021-12-30	Priedas Nr. 6	
11.	Sklypų valdytojų sutikimai	Priedas Nr. 5	
12.	Suderinta 2022-05-10 Nr.22-41 AB „Kauno energija“ Tinklo valdymo skyriaus vadovas [redacted]	Priedas Nr. 14	

Statinio projektuotojas [redacted]

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

2021 m. birželio 18 d.

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNAS“ PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5K-7 ir ŠK 5K-21 Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas“ parengimas ir jo vykdymo priežiūra.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2.1. AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5K-7 ir ŠK 5K-21 Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros atlikimo paslaugas (toliau – Projektas).
2.2. Konkursą laimėjęs tiekėjas (toliau – Tiekėjas) privalės:
2.2.1. Vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygomis, technine specifikacija bei kitais pateiktais dokumentais parengti Projektą;
2.2.2. Esant poreikiui, atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;
2.2.3. Vadovaujantis teisės aktais atlikti projekto viešinimą.

3. BENDRI REIKALAVIMAI

3.1. Techninio projekto sudedamosios dalys:
3.1.1. bendroji;
3.1.2. šilumos tiekimo;
3.1.3. konstrukcijų;
3.1.4. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
3.1.5. skaičiuojamosios kainos nustatymo;
3.1.6. bei kitas statybos dalis, jei tai bus reikalinga, Projekto parengimui vadovaujantis teisės aktais.
3.2. Projektą parengti pilna apimtimi, t. y. gauti visus reikiamus sutikimus, derinimus ar leidimus bei visas kitas teisės aktais numatytas procedūras.
3.3. Projekto ekspertizę organizuoja Perkantysis subjektas.
3.4. Projektas privalės būti pataisytas po ekspertų ir Perkančiojo subjekto pastabų.
3.5. Projektas pateikiamas suformuotas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017.

4. ESMINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Projektas rengiamas dviem etapais:
4.1.1. I etapas nuo ŠK 5T-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas
4.1.2. II etapas nuo ŠK 5K-14 iki ŠK 5K-21 Šv. Gertrūdos g., Kaunas.
4.2. I etapu suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų vamzdyną nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 - projektavimo riba nuo ŠK 5K-7 vidinės sienos iki ŠK 5K-14 imtinai. ŠK 5K-7 prisijungimo vieta vidinė šilumos kameros siena. Numatyti:

4.2.1. Techniniame koridoriuje (po pėsčiųjų tiltu S. Daukanto g. apie 15,0 m) pakeisti vamzdyną DN 500 (tarp taško A ir B).
4.2.2. ŠK 5K-8 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 300, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 500, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 500 su apėjimais ir sklendėmis S-9, S-10 DN 50, palikti sklendes S-3, S-4 DN 300 su apėjimais ir sklendėmis S-11, S-12, pakeisti permetes su sklendėmis S-5, S-6, S-7, S-8 DN 80, demontuoti permetę su sklende S-13, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, D-3, D-4 DN 100 ir D-5, D-6 DN 80 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2, N-3 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 6 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 6 kompl., palikti apskaitos prietaiso mazgą (3 vnt. sklendes DN 80, 2 vnt. sklendės DN 25, apskaitos prietaisas DN 25 ir vamzdis DN 25).
4.2.3. ŠK 5K-9 pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2, K-3, K-4 DN 500.
4.2.4. ŠK 5K-9A (2 vnt. šuliniai) pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 50.
4.2.5. ŠK 5K-10 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 80, DN 50, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, S-3, S-4 DN 50, įrengti vandens išleidėjus D-1, D-2, D-3, D-4 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.
4.2.6. ŠK 5K-11 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 100, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, S-3, S-4 DN 80, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, DN 80, įrengti vandens išleidėjus D-3, D-4, D-5, D-6 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 400 į DN 500, įrengti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl.
4.2.7. Tarp ŠK 5K-11 ir ŠK 5K-14 demontuojamas vamzdynas DN 400 keičiamas į DN 500.
4.2.8. ŠK 5K-12 pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2, DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.
4.2.9. I. Kanto g. 10 nepraeinamuose kanaluose pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, numatyti įrengti pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, S-3, S-4, S-5, S-6 DN 70;
4.2.10. ŠK 5K-12A pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, DN 100, pakeisti sklendes S-1, S-2, S-3, S-4 DN 100, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, D-3, D-4 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėją N-1 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl.
4.2.11. ŠK 5K-13 pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, DN 150, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, S-3, S-4 DN 80, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl. ir įrengti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl.
4.2.12. ŠK 5K-14A pakeisti vamzdyną DN 400 į DN500, DN 150, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.
4.2.13. ŠK 5K-14 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, DN 150, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 500 su apėjimais ir sklendėmis S-7, S-8 DN 100, pakeisti sklendes S-3, S-4 DN 200, S-5, S-6 DN 150, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 80, D-3, D-4, D-5, D-6 DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-3, N-4 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 8 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 8 kompl., įrengti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl.
4.3. Projektuojama atkarpa:

Nuo	Iki	Skersmuo	Preliminarus ilgis, m

ŠK 5K-7	ŠK 5K-14	DN500	993

4.4. II etapu suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų vamzdyną nuo ŠK 5K-14 iki ŠK 5K-21 - projektavimo riba nuo ŠK 5K-14 vidinės sienos iki ŠK 5K-21 imtinai. Numatyti:

4.4.1. ŠK 5K-15 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.2. ŠK 5K-16 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 150, DN 100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, S-3, S-4 DN 100, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, D3, D-4 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.3. Numatyti įrengti pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/50 link ŠK 5K-16A, pakeisti pramoniniu būdu izoliuotas sklendes S-1, S-2 DN 50.

4.4.4. ŠK 5K-17 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, DN 80, DN 50, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 200, S-3, S-4 DN 80, įrengti sklendes S-5, S-6 DN 50, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 150 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.5. ŠK 5K-18 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, DN 150, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 200, S-3, S-4 DN 150, demontuoti permetę su sklendėmis S-5, S-6, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti vandens išleidėjus D-3, D-4 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti oro išleidėjus N-3, N-4 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl., įrengti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl.

4.4.6. Vilniaus g. 58 techniniame koridoriuje pakeisti vamzdyną DN 500, DN 100, DN 50, pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, S-3, S-4 DN 50.

4.4.7. ŠK 5K-19 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 500, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 200, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 150 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl., įrengti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl.

4.4.8. ŠK 5K-20 pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.9. ŠK 5K-21A pakeisti vamzdyną DN 500, DN 100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 150 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.10. J. Jablonskio g. 19 techniniame koridoriuje pakeisti vamzdyną DN 500, DN 150, DN 100, numatyti įrengti pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/150 ir DN 500/100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, S-3, S-4 DN 100, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 40, N-3 DN 25 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.11. ŠK 5K-21 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 250, DN 200, DN 50, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 500 su apėjimais ir sklendėmis S-11, S-12 DN 50, pakeisti sklendes S-3, S-4 DN 250, S-5, S-6 DN 200, S-7, S-8 DN 50, pakeisti permetę su sklendėmis S-9, S-10 DN 150, S-15, S-16 DN 40, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2, DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl., palikti apskaitos prietaiso mazgą (2 vnt. sklendes DN 25, apskaitos prietaisas DN 25 ir vamzdis DN 25).

4.5. Projektuojama atkarpa:

Nuo	Iki	Skersmuo	Preliminarus ilgis, m
ŠK 5K-14	ŠK 5K-21	DN500	677

4.6. Šilumos tiekimo tinklų tiesimo techninį darbo projektą parengti, vadovaujantis pagrindinių normatyvinių dokumentų aktualia redakcija bei LST EN 13941-1:2019 ir LST EN 13941-2:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas.

4.7. Numatyti iš anksto izoliuotus vamzdžius DN500 su padidintu PUR izoliacijos sluoksniu (serija S2).
4.8. Numatyti uždaromąją armatūrą: plieninės, privirinamos, rutulinės, sumažinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t ≥ 120 °C., korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti iš nerūdijančio plieno (rutulio kiaurymė turi būti cilindro formos). Sandarumo klasė A.
4.9. Uždaromosios armatūros DN500 elektros variklio ir valdymo grandinių įtampa trifazė 400/50, tipas - ON/OFF (atidaryta/uždaryta), t. y. nereguliuojanti, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP68, leidžiama įrengti ir naudoti vidaus patalpose ir lauko zonoje, įmontavimo padėtis - bet kokia, aplinkos temperatūra nuo –40 °C iki +60 °C. Elekrinės pavaros uždaromajai armatūrai su vietiniu elektriniu valdymu (Auma matic arba analogas) ir su rankiniu valdymu, nepriklausomu nuo elekrinio valdymo.
4.10. Numatyti šilumos kamerose vamzdynų apskardinimą.
4.11. Numatyti šilumos kamerų nudrenavimą.
4.12. Įvertinti šilumos kamerų perdengimo bei sienų būklę ir esant poreikiui numatyti keitimą, apšiltinimą, įlipimo dangčių keitimą, kopėtėlių keitimą.
4.13. Techninį darbo projektą parengti, įskaitant ir sutikimų gavimą iš juridinių ir fizinių asmenų dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo.
4.14. Projekto sprendiniai tikslinami projekto rengimo metu.
4.15. Rekonstruojamos atkarpos ilgis tikslinamas, parengus topo nuotrauką.
4.16. Šilumos tiekimo tinklų darbinis slėgis 5K magistralėje – 1,6 MPa, skaičiuotina temperatūra – 120˚C.

5. BENDRIEJI SUTARTIES REIKALAVIMAI

5.1. Sutarties galiojimo terminas – 36 mėn.
5.2. Techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo terminas – ne daugiau 90 d. nuo sutarties įsigaliojimo. Dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių ir pagrįstų aplinkybių, šalių susitarimu, šis terminas gali būti pratęsiamas tų aplinkybių terminui. Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajam subjektui aplinkybių pagrįstumą ir objektyvumą įrodančius dokumentus. Į techninio darbo projekto parengimo terminą neįskaičiuojamas: prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ar derinimo su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir specialiųjų architektūros reikalavimų ir statybą leidžiančio dokumento gavimo (prireikus) procedūrų laikas (jei tokių reikia).
5.3. Bendrovė įsipareigoja Tiekėjui, per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo, leisti naudotis projektavimui reikalinga turima dokumentacija.
5.4. Perkantysis subjektas įsipareigoja iš tiekėjo gautą techninio darbo projektą suderinti arba pateikti pastabas per 10 d. d. nuo techninio darbo projekto gavimo dienos. Techninio darbo projekto derinimas pas Perkantįjį subjektą į užduoties vykdymo laikotarpį neįsiskaičiuojamas.
5.5. Tiekėjas suderintą techninį darbo projektą privalo pateikti Perkančiajam subjektui tokia forma: 3 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (įskaitant redaguojamus failus – DWG, WORD, EXCEL formatais), pasirašyta elektroniniu parašu (ADOC formatu).
5.6. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 punktu, parengus techninį darbo projektą Tiekėjas privalo gauti rašytinius pritarimus (derinimus) statinio projektui bei sukomplektuoti jį vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitais tai reglamentuojančiais teisės aktais. Tiekėjas privalo gauti rašytinius pritarimus (derinimus) su kitų statinių savininkais, kitomis institucijomis ar sklypų, per kuriuos bus klojami šilumos tiekimo tinklai ar sklypams, kuriems bus nustatyti apribojimai, savininkų ar naudotojų sutikimai, jei to reikalauja teisės aktai.
5.7. Tiekėjas, parengęs ir suderinęs techninį darbo projektą, pateikia Perkančiojo subjekto įgaliotam atstovui perdavimo–priėmimo aktą.

5.8. Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas savo lėšomis privalo projektą pakoreguoti atsižvelgiant į faktinę atliktų darbų situaciją bei vadovaujantis kontroline geodezine nuotrauka.
5.9. Nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tiekėjas perleidžia Perkančiajam subjektui visas turtines teises į parengtą techninį darbo projektą, t. y. teisę disponuoti juo savo nuožiūra ar kitaip realizuoti turtines teises, be papildomų apribojimų.

6. PRIEDAI

6.1. 2021 m. birželio 10 d. Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos Nr. 22-115, 3 lapai.
6.2. I etapas schema, 2 lapai.
6.3. II etapas schema, 1 lapai.
6.4. Šilumos tiekimo tinklų kamerų ŠK 5K-7÷5K-14 detalizavimas, 13 lapų.
6.5. Šilumos tiekimo tinklų kamerų ŠK 5K-14÷5K-21 detalizavimas, 12 lapų.

Projektų vadovas [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininkas(-ė) AGNĖ URNIEŽIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2110

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr.
Paskirtis Šilumos tinklų
Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai (5K magistralė)
Žymėjimas plane 5K
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-06-10
Statybos būklė **Unikalus numeris** 1996-7036-1014
Pastaba 2018-2020 m. rekonstrukcija. Atkarpoje taškas "99"÷ ŠK 5K-7. Demontuota L=229,65; Naujai paklota L=239,48 m.
2019-2020 m. kapitalinis remontas. Nuo "55" taško į pastatą Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas. Naujai paklota L=27,20 m.

Statybos pradžios metai:	1967	**Šilumos tiekimo linijos reikšmė:**	Magistralinė
Statybos pabaigos metai:	1982	**Baigtumo procentas: %**	100
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2020	**Ilgis: m**	5369,545
Kap. remonto pradžios metai:	2019	**Ilgis: km**	
Kap. remonto pabaigos metai:	2020	**Koordinatė X:**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	
Papr. remonto pabaigos metai:			
Statinio kategorija:	Neypatingasis		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Nuo RK4÷5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pabaigos metai:	1967	**Ilgis: m**	7
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 800	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje	**Markė:**	

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-6A÷5K-8		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1968	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	276,85
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-8÷5K-14A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	641,68
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-14A÷5K-21A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	613,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-21A÷5K-23		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	374
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-23÷5K-26		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	240
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-23÷5K-26		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	123,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-26÷5K-27		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	149,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-26÷5K-27		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	25
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-27÷5K-29		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	490
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-29÷5T-38		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1343
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	ŠK-250÷ŠK-99		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2007	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	499,14
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/780
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	250		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	2007	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	2007	**Aukštis: m**	2,3
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	3
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	24
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	99		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	2007	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	2007	**Aukštis: m**	2,32
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	2
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	16
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,07
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,65
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1-3		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3A÷5K-3) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	39,09
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3-5		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3A÷5K-3) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	68,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,875
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 114.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6-7		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3÷5K-2A) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	9,32
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7-8		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3÷5K-2A) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	29,62
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8-11		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3÷5K-2A) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	16,76
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	7,085
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,75
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12-13		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-2A÷5K-2) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	21,86
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,14
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	6,36
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 406
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,23
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 168.3
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,435
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 88.90
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,985
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 76.1
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,105
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,22
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 33.7
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14-16		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-2÷5K-1) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	20,69
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	12,66
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 813
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,225
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 168.3
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,885
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 88.90
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 76.1
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,22
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 33.7
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,125
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,035
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,08
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,805
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 508
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-3A		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,3
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,69
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	4
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	33,95
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-3		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,5
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	2,91
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	5,13
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	37,32
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-2A		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,6
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,63
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	4,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	42,47
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-2		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	3,17
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	6,79
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	7,92
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	170,47
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-1		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	3,5
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	7,85
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	9,31
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	255,79
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17-18		
Pavadinimas	Vamzdynas (Kameroje 5K-6)		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18-19		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo 5K-6 į pastatą Karaliaus Mindaugo pr.37)		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	9,31
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19-20		
Pavadinimas	Vamzdynas (pastate Karaliaus Mindaugo pr.37)		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,295
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	276,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-6		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,5
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	7
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	5,3
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	92,75
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33-34		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27÷5K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,3
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32-33		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27÷4K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	11,89
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	29-31		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27÷5K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,85
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21-28		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27 ÷ 5K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	18,17
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25-26		
Pavadinimas	Futliaras		
Statybos pradžios metai:	2017	**Medžiaga:**	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: m**	4,02
Rekonstravimo pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	143(30)		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2017	**Gylis: m**	1,1
Statybos pabaigos metai:	2018	**Skersmuo: m**	1
Rekonstravimo pradžios metai:		**Kiekis: vnt.**	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Koordinatė X:**	6085314,13
Kap. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	493358,24
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	144(23)		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2017	**Gylis: m**	1,6
Statybos pabaigos metai:	2018	**Skersmuo: m**	1
Rekonstravimo pradžios metai:		**Kiekis: vnt.**	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Koordinatė X:**	6085311,42
Kap. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	493363,27
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35-36		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje taškas "99"÷5K-6)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	10,71
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36-38		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje taškas "99"÷5K-6)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	51,81
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-6		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	7,66
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-6		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 76.1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39-41		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	57,96
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	41-45		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	12,93
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45-46		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	16,95
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	46-48		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	7,33
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	48-49		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	16,17
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	49-53		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	41,15
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-7		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	6,09
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-7		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,235
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 323.9/400
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	50-55		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo atkarpos 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,485
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 114.3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-6		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1968	**Aukštis: m**	3,1
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	**Ilgis: m**	7
Rekonstravimo pabaigos metai:	2020	**Plotis: m**	6
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	130,2
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-7		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1968	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1968	**Aukštis: m**	2,85
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	**Ilgis: m**	6
Rekonstravimo pabaigos metai:	2020	**Plotis: m**	6
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	102,6
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	223a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2018	**Gylis: m**	1,11
Statybos pabaigos metai:	2020	**Skersmuo: m**	1
Rekonstravimo pradžios metai:		**Kiekis: vnt.**	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Koordinatė X:**	6084250,67
Kap. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	494504,56
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	55-56		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo 55 taško į pastatą Karaliaus Mindaugo pr.35)		
Statybos pradžios metai:	2019	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,41
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 114.3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	56-63		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo 55 taško į pastatą Karaliaus Mindaugo pr.35)		
Statybos pradžios metai:	2019	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	24,19
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Karaliaus Mindaugo35		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2019	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,6
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	61-62		
Pavadinimas	Dėklas		
Statybos pradžios metai:	2019	**Medžiaga:**	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	2020	**Ilgis: m**	3,05
Rekonstravimo pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Markė:**	2d
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Specialistė AGNĖ URNIEŽIENĖ

Wondershare PDFelement

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Šilumos tinklų ir jų dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Agnė Urniežienė, Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-12 14:08:00, Nr. 1115257528

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos [redacted], Specialistė, Valstybės įmonė Valstybės žemės fonda
Sertifikatas išduotas: [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2020-06-12 14:08:00
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2020-06-12 14:08:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-04-09 14:24:16 – 2022-04-09 14:24:16

Parašo paskirtis: suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos [redacted], Kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centra
Sertifikatas išduotas [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2020-06-15 10:06:10
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2020-06-15 10:06:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-22 16:02:52 – 2021-07-21 16:02:52

Wondershare PDFelement

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-06-15 13:01:07)

XII. Papildomi met
Nuorašą suformav [redacted] 2020-06-15 13:01:07 RC-DSS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 16:21:31

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/11636**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1998-05-13**
Adresas: **Kaunas, D. Poškos g. 14**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **1901-0172-0017**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:17 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1193 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1193 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **18442 Eur**
Žemės sklypo vertė: **11526 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **93100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-06**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **s p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-23 Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis Nr. 7KV-6163**
2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-09**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-23 Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis Nr. 7KV-6163**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-12-31**

7.2. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-58**
Aprašymas: **2011-10-11 pranešimas Nr. 10-06, nekilnojamojo daikto kodas 20171**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-14**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)**
Plotas: **48.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)**
Plotas: **502.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

9.3. **Gamtos paveldo objektų buferinės apsaugos zonos (V skyrius, trečiasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)**
Plotas: **1193.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

9.4. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)**
Plotas: **475.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

9.5. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)**
Plotas: **1193.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

9.6. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)**
Plotas: **26.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

9.7. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)**
Plotas: **4.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-552-(14.8.100E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

10.2. [redacted] **us atliko (kadastro žyma)**
Daiktas: [redacted] **01-0172-0017, apraš** [redacted] **.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-11-20 Kvalifikacijos pažymėjimas N** [redacted]
2021-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastr [redacted] **byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino REGIMANTAS MELKŪNAS

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 16:19:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/3986**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-04-20**
Adresas: **Kaunas, D. Poškos g. 12**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **1901-0172-0011**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:11 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.1240 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1240 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **9757 Eur**
Žemės sklypo vertė: **6098 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **111291 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2006-11-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1993-12-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **-0011, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-01-31 Valdybos potvarkis Nr. 126-v**
1995-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P19/95-1082
2006-12-13 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 10851
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-08**

4.2.
Savininka [redacted] **, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo p
1995-03-27 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P19/95-1081
2006-12-13 Paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 10851
Įrašas galioja: **Nuo 2008-09-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-58**
Aprašymas: **2011-10-11 pranešimas Nr. 10-06, nekilnojamojo daikto kodas 20171**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-14**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0011, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-Reg.Nr.20/114800.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 16:17:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/4464**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-06-14**
Adresas: **Kaunas, D. Poškos g. 12A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **1901-0172-0012**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:12 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0393 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0393 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3093 Eur**
Žemės sklypo vertė: **1933 Eur**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1993-12-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **rašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-03-24 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4896**
Įrašas galioja: **Nuo 1999-03-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0012, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-58**
Aprašymas: **2011-10-11 pranešimas Nr. 10-06, nekilnojamojo daikto kodas 20171**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-14**

7.2. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707275**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0012, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-04-08 Pažymėjimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 02119990001068**
Aprašymas: **0.0393 ha sklypas žemės 2014-02-10 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001068612 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120140008894 2019-05-20 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001475812 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120190105423**
Įrašas galioja: **Nuo 1999-04-08**
Terminas: **Iki 2009-04-08**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0012, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0012, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0012, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 16:15:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/3065**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-01-06**
Adresas: **Kaunas, J. Gruodžio g. 7**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **1901-0172-0003**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:3 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0650 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0650 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **5115 Eur**
Žemės sklypo vertė: **3197 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **49000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-07-19**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1993-12-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **UAB "Gruodžio 9", a.k. 304291150**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-07-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3224**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-07-22**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Erudito" licėjus, a.k. 304228673**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-30 Nuomos sutartis Nr. 17/03/30**
Plotas: **0.065 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-08-13**
Terminas: **Nuo 2017-03-30 iki 2032-07-01**

7.2. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-07-21 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120160059264**
Aprašymas: **2016-08-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001282570 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160061661**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-07-22**

7.3. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-58**
Aprašymas: **2011-10-11 pranešimas Nr. 10-06, nekilnojamojo daikto kodas 20171**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-14**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0003, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 16:10:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2546873**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2020-08-24**
Adresas: **Kaunas, D. Poškos g. 6**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5477-8600**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:57 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Komercinės paskirties objektų teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.2451 ha**
Užstatyta teritorija: **0.2451 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **38632 Eur**
Žemės sklypo vertė: **24145 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **160000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-12-14**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-12-02**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-16**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **11.00 kv. m**
Aprašymas: **Suteikiantis teisę gretimo žemės sklypo D. Poškos 4 savininkams naudotis žemės sklypo dalimi (1.0 m. nuo pastato sienos) prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esantį pastatą.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-16**

6.2. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **13.00 kv. m**
Aprašymas: **Suteikiantis teisę gretimo žemės sklypo I. Kanto g. 17A savininkams naudotis žemės sklypo dalimi (1.0 m. nuo pastato sienos) prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esantį pastatą.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-16**

6.3. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **5.00 kv. m**
Aprašymas: **Suteikiantis teisę gretimo žemės sklypo D. Poškos 12 savininkams naudotis žemės sklypo dalimi (1.0 m. nuo pastato sienos) prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esantį pastatą.**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-16**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **2451.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

9.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **210.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

9.3. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **266.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

9.4. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **2451.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

9.5. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **792.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

9.6. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **266.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

9.7. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Plotas: **1065.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VYTAUTAS NEMICKAS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-03-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1864**
2020-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5477-8600, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-08-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-659-(14.8.100.)**
2020-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-12-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 8VĮ-1391-(14.8.2.)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-14**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 16:06:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/859056**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2007-10-30**
Adresas: **Kaunas, D. Poškos g. 1**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-1264-9480**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:33 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1458 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1458 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **23147 Eur**
Žemės sklypo vertė: **14467 Eur**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-07-10**

2.2. **Pastatas - Sporto medicinos centras**

Unikalus daikto numeris: **1993-5033-9016**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **1D2p**
Statybos pradžios metai: **1935**
Statybos pabaigos metai: **1935**
Rekonstravimo pradžios metai: **2009**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **1098.11 kv. m**
Pagrindinis plotas: **995.04 kv. m**
Tūris: **5993 kub. m**
Užstatytas plotas: **755.00 kv. m**
Koordinatė X: **6084388.38**
Koordinatė Y: **493758.55**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **800220 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **35 %**
Atkuriamoji vertė: **520158 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **502780 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-03-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-03-09**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.3. **Pastatas - Laboratorija**

Adresas: **Kaunas, D. Poškos g. 3**

Wondershare PDFelement

Unikalus daikto numeris: **1991-0013-9017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
Žymėjimas plane: **2D1m**
Statybos pradžios metai: **1910**
Statybos pabaigos metai: **1910**
Rekonstravimo pradžios metai: **2009**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2010**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Rąstai**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **53.51 kv. m**
Pagrindinis plotas: **43.77 kv. m**
Tūris: **226 kub. m**
Užstatytas plotas: **74.00 kv. m**
Koordinatė X: **6084406.38**
Koordinatė Y: **493749.43**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **35044 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **45 %**
Atkuriamoji vertė: **19260 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **16364 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-03-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-03-09**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-10-23 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-11472**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-11-07**

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 1991-0013-9017, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1993-5033-9016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **1998-02-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 08-09-1**
Įrašas galioja: **Nuo 1999-06-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Lietuvos sporto centras, a.k. 188600743**
Daiktas: **pastatas Nr. 1991-0013-9017, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1993-5033-9016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2020-06-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 684**
2020-12-31 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1/PA-1
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-25**

7. Juridiniai faktai:

Wondershare PDFelement

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Lietuvos sporto medicinos centras, a.k. 191001636**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-01-22 Panaudos sutartis Nr. M19/2008-4**
2017-12-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. V3-155
Plotas: **0.1458 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-24**
Terminas: **Nuo 2008-01-22 iki 2050-01-22**

7.2. **Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-5033-9016, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-23 Aktas Nr. KM-RM-30**
Aprašymas: **2010.05.20 pranešimas Nr.05-26**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-05-20**

7.3. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-23 Aktas Nr. KM-RM-30**
Aprašymas: **2010.05.20 pranešimas Nr.05-25**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-05-20**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0165 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1458 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.064 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0048 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1264-9480, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0065 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1993-5033-9016, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. GD-0249-0003/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**

Terminas: **Nuo 2010-05-21 iki 2020-05-21**

10.2. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1991-0013-9017, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. GD-0249-0002/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2010-05-21 iki 2020-05-21**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INVENTORA", a.k. 300595490
Daiktas: **pastatas Nr. 1991-0013-9017, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1993-5033-9016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2010-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Licencija Nr. G-730-(798)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-127
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

10.4. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1991-0013-9017, aprašytas p. 2.3.**
pastatas Nr. 1993-5033-9016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-17 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-20-100617-00412**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 16:05:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/1556**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1994-05-11**
Adresas: **Kaunas, I. Kanto g. 7**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **1901-0172-0006**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:6 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo plotas: **0.0675 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0675 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **16970 Eur**
Žemės sklypo vertė: **10606 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **10548 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-06-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1993-12-11**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-04-21 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3089**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-04-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-58**
Aprašymas: **2011-10-11 pranešimas Nr. 10-06, nekilnojamojo daikto kodas 20171**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-14**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0172-0006, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-05-09 08:42:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1268605**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2009-01-22**
Adresas: **Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 29A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1806-7308**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0174:25 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0872 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0872 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **47400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-01-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-30**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-02-14 Nuosavybės teisės liudijimas Nr. 1024**
2022-02-23 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1204
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-23**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **17/436 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-01-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 210**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-18**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **2/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-20 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6934**
2021-12-06 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 11116
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-06**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **2/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-20 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6934**
2021-12-06 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 11116
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-06**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **17/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-22 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2870**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-22**

4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **17/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-22 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2870**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-22**

4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **17/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-22 Nuosavybės teisės liudijimas Nr. 2867**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-22**

4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-14 Dovanojimo sutartis Nr. 2363**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-15**

4.9. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-04-06 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1633**
2020-08-26 Dovanojimo sutartis Nr. DA-4395
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-03**

4.10. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **65/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-11-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6482**
2020-02-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 705
Įrašas galioja: **Nuo 2020-03-02**

4.11. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **33/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-1471**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-05**

4.12. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **37/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-14412**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-04**

4.13. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **3/218 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-15 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 5381**
2020-01-10 Dovanojimo sutartis Nr. 133
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-14**

4.14. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **20/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-15 Nuosavybės teisės liudijimas Nr. 5370**
2019-11-15 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 5381
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-20**

4.15. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2019-09-06 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 9000**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-16**

4.16. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **38/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
2018-02-27 Apylinkės teismo sprendimas Nr. e2YT-4533-748/2018
Įrašas galioja: **Nuo 2018-04-09**

4.17. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **33/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-29 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6741**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-12**

4.18. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **33/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-29 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6741**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-12**

4.19. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **37/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
2017-05-16 Turto pasidalijimo sutartis Nr. 3768
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-29**

4.20. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2212**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-20**

4.21. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. VL-2951**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-10**

4.22. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **17/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-17 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1-RL-102**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-24**

4.23. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-27 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1-RL-1824**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-30**

4.24. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **17/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-22**

4.25. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-06**

4.26. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **46/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
Įrašas galioja: **Nuo 2010-10-25**

4.27. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **33/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
Įrašas galioja: **Nuo 2010-09-15**

4.28. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2130**
2010-06-07 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 145
Įrašas galioja: **Nuo 2010-09-09**

4.29. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
Įrašas galioja: **Nuo 2010-08-26**

4.30. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2250**
2010-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 177
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-10**

4.31. **Nuosavybės teisė**
Savininkas [redacted]
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2130**
2010-06-07 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 145
Įrašas galioja: **Nuo 2010-06-22**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **37/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-14412**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-04**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kelio servitutas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-14412**
Plotas: **0.0155 ha**
Aprašymas: **Suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Karaliaus Mindaugo 29A iki sklypų l.Kanto g. 12A ir Karaliaus Mindaugo pr. 29**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-04-14**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-02-14 Nuosavybės teisės liudijimas Nr. 1024**
2022-02-23 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1204
Įrašas galioja: **Nuo 2022-02-23**

7.2. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **17/436 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-01-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 210**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-01-18**

7.3. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **2/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-20 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6934**
2021-12-06 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 11116
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-06**

7.4. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **2/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-20 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6934**
2021-12-06 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 11116
Įrašas galioja: **Nuo 2021-12-06**

7.5. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **17/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.6.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-22 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2870**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-22**

7.6. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **17/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-22 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2870**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-22**

7.7. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **17/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-22 Nuosavybės teisės liudijimas Nr. 2867**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-22**

7.8. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-14 Dovanojimo sutartis Nr. 2363**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-15**

7.9. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-04-06 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1633**
2020-08-26 Dovanojimo sutartis Nr. DA-4395
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-03**

7.10. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **65/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-11-14 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6482**
2020-02-18 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 705
Įrašas galioja: **Nuo 2020-03-02**

7.11. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **33/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2-1471**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-05**

7.12. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **3/218 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-15 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 5381**
2020-01-10 Dovanojimo sutartis Nr. 133
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-14**

7.13. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **20/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-15 Nuosavybės teisės liudijimas Nr. 5370**
2019-11-15 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 5381
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-20**

7.14. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-09-06 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 9000**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-16**

7.15. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **33/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.17.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-29 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6741**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-12**

7.16. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **33/1744 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.18.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-29 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6741**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-12**

7.17. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **37/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-16 Turto pasidalijimo sutartis Nr. 3768**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-29**

7.18. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **4/109 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.20.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-10 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2212**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-20**

7.19. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.21.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-08-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. VL-2951**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-09-10**

7.20. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **17/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.22.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-17 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1-RL-102**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-24**
Terminas: **Nuo 2013-01-17**

7.21. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1750**
Aprašymas: **2012.11.29 Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr. 11-126, nekilnojamojo daikto kodas 22149.**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-04**

7.22. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **32/872 žemės sklypo Nr. 4400-1806-7308, aprašyto p. 2.1. , 4.23.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-27 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1-RL-1824**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-30**
Terminas: **Nuo 2012-11-27**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0872 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**

Wondershare PDFelement

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.028 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.036 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.001 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.002 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1806-7308, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-14412**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-04-09**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 15:39:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1267310**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2009-01-16**
Adresas: **Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 30A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1804-3162**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0174:24 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0370 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0370 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **3934 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2459 Eur**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-04-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-16 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-13980**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-01-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-16 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-13980**
Plotas: **0.0169 ha**
Aprašymas: **Per žemės sklypą Karaliaus Mindaugo pr. 30 iki žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 30A.**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-01-20**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, a.k. 190994640**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-03-20 Panaudos sutartis Nr. M19-4**
2017-07-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 8SUN-48-(14.8.53.)
Plotas: **0.037 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-27**

Wondershare PDFelement

Terminas: **Iki 2033-03-20**

7.2. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1750**
Aprašymas: **2012.11.29 Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr. 11-126, nekilnojamojo daikto kodas 22149.**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-04**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1804-3162, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-12-16 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-13980**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-01-16**

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai- reg.Nr.20/112472.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 15:33:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1306274**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2009-06-26**
Adresas: **Kaunas, Kęstučio g. 85**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-1941-9662**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0174:26 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.6356 ha**
Užstatyta teritorija: **0.6356 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **67595 Eur**
Žemės sklypo vertė: **42247 Eur**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-02-04**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-04 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-5853**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-29**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kelio servitutas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-04 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-5853**
Plotas: **163.00 kv. m**
Aprašymas: **Važiuoti transporto priemonėmis per sklypą iki sklpo Karaliaus Mindaugo pr.30A**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-29**

6.2. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-04 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-5853**
Plotas: **133.00 kv. m**
Aprašymas: **Prižiūrėti ir eksploatuoti transformatorinę pastotę TR-232**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-29**

6.3. **Kelio servitutas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-04 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-5853**

Wondershare PDFelement

Plotas: **238.00 kv. m**
Aprašymas: **Važiuoti transporto priemonėmis per sklypą iki transformatorinės pastotės TP-232**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-29**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1750**
Aprašymas: **2012.11.29 Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr. 11-126, nekilnojamojo daikto kodas 22149.**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-04**

7.2. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, a.k. 190994640**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-08-07 Panaudos sutartis Nr. M19-24**
Plotas: **0.6356 ha**
Aprašymas: **Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis , bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ir savivaldybės funkcijoms atlikti**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-08-19**
Terminas: **Nuo 2009-08-07 iki 2050-08-07**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.6356 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.16 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.32 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.072 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.038 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-06-04 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-5853**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-26**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**

Wondershare PDFelement

Uždaroji akcinė bendrovė "Žemėtvarkos darbai", a.k. 135561510
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1941-9662, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-11-20 Licencija Nr. G-933-(111)**
2009-02-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-26**

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Žemės sklype yra statiniai, reg. Nr.20/112472; 20/74238; 20/267498

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 15:37:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2398281**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2019-11-21**
Adresas: **Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 31**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-5283-5828**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0174:41 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.6840 ha**
Užstatyta teritorija: **0.6840 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **103643 Eur**
Žemės sklypo vertė: **64777 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **526000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-11-21**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-07-08**

2.2. **Pastatas - Gyvenamasis namas**

Unikalus daikto numeris: **1995-9027-3015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)**
Žymėjimas plane: **1A5p**
Statybos pabaigos metai: **1959**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Keramika**
Aukštų skaičius: **5**
Bendras plotas: **7585.69 kv. m**
Naudingas plotas: **5488.29 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **3419.59 kv. m**
Rūsių (pusrūsių) plotas: **941.10 kv. m**
Tūris: **30044 kub. m**
Užstatytas plotas: **1496.00 kv. m**
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: **83**
Kambarių skaičius: **204**
Koordinatė X: **6084328**
Koordinatė Y: **494124**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **29 %**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-08-13**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **F**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **172.16 kWh/m2/m.**

2.3. **Pastatas - Gyvenamasis namas**

Unikalus daikto numeris: **1995-9027-3026**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)**

Žymėjimas plane: **2A4p**
Statybos pradžios metai: **1959**
Statybos pabaigos metai: **1959**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Keramika**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **2263.56 kv. m**
Naudingas plotas: **1813.14 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **1251.37 kv. m**
Rūsių (pusrūsių) plotas: **408.36 kv. m**
Pagrindinis plotas: **42.06 kv. m**
Tūris: **10144 kub. m**
Užstatytas plotas: **622.00 kv. m**
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: **25**
Kambarių skaičius: **63**
Koordinatė X: **6084328**
Koordinatė Y: **494124**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **29 %**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1989-11-10**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **F**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **172.66 kWh/m2/m.**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SD-1094-(14.8.100.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-12-02**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SD-1094-(14.8.100.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-12-02**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SD-1094-(14.8.100.)**
Plotas: **0.0425 ha**
Aprašymas: **Pastatų adresu Kęstučio g. 73, 79 Kaune savininkams ir naudotojams, komunalinių atliekų konteinerių aptarnaujančioms organizacijoms (S4)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-12-02**

6.2. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SD-1094-(14.8.100.)**
Plotas: **0.011 ha**
Aprašymas: **Sklypų kad. Nr. 1901/0174:23, Nr. 1901/0174:27, Nr. 1901/0174:1 ir pastatų adresu Kęstučio g. 73, Kaune savininkams ir naudotojams (S3)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-12-02**

6.3. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SD-1094-(14.8.100.)**
Plotas: **0.0076 ha**
Aprašymas: **Sklypų kad. Nr. 1901/0174:23, Nr. 1901/0174:27, Nr. 1901/0174:1 ir pastatų adresu Kęstučio g. 73, Kaune savininkams ir**

naudotojams, aptarnaujančioms organizacijoms naudotis komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštele (S2)
Įrašas galioja: **Nuo 2019-12-02**

6.4. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SD-1094-(14.8.100.)**
Plotas: **0.045 ha**
Aprašymas: **Sklypo kad. Nr. 1901/0174:23 savininkams (S1)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-12-02**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Daugiabučių namų savininkų bendrija "Mindaugo 31", a.k. 305451889**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-06-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-189-(14.8.49.)**
Plotas: **0.684 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-06-15**
Terminas: **Nuo 2020-06-12 iki 2078-06-12**

7.2. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija)**
Daugiabučių namų savininkų bendrija "Mindaugo 31", a.k. 305451889
Daiktas: **pastatas Nr. 1995-9027-3015, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1995-9027-3026, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2020-02-07 Asmens prašymas Nr. 23154506**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-13**

7.3. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1995-9027-3015, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 1995-9027-3026, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1750**
Aprašymas: **2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 11-127, nekilnojamojo daikto kodas 22149.**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-06**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1309.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **6840.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **598.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **6840.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

Wondershare PDFelement

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **736.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.6. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **1893.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.7. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **468.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1995-9027-3026, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Aprašymas: **Tikslintas butas Nr. 97**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-07-19**

10.2. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1995-9027-3026, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-01 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. KG-0505-00167/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-01**
Terminas: **Nuo 2021-03-01 iki 2031-03-01**

10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SD-1094-(14.8.100.)
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-21**

10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
SIGITAS BANIONIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5283-5828, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-02-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-864**
2019-07-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-21**

10.5. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1995-9027-3015, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-11 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. KG-0563-00275/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-12-11**
Terminas: **Nuo 2018-12-11 iki 2028-12-11**

10.6. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1995-9027-3015, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSPR-21-180322-00024**
Aprašymas: **Paprastasis remontas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-23**

10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: **pastatas Nr. 1995-9027-3026, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-01-20**

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinių registro Nr. 20/112473

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 15:26:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/199188**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-05-12**
Kaunas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Kaunas
Unikalus daikto numeris: **4400-0295-7331**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/7001:3 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Inžinerinės infrastruktūros teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **20.2609 ha**
Užstatyta teritorija: **20.2609 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **4036219 Eur**
Žemės sklypo vertė: **2522637 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2681518 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-11-10**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-03-19**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012457**
Teritorijos nustatymo data: **2020-08-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2020-12-29**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100012808**
Teritorijos nustatymo data: **2020-08-30**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2021-01-05**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100023398**
Teritorijos nustatymo data: **2020-03-05**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2021-06-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-09-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 7**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-09-25**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-11-11 Sutartis Nr. 1-16635**
2018-10-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1-5849
Plotas: **1.8098 ha**
Aprašymas: **Suteikta teisė neterminuotai naudotis žemės sklypo dalimi, siekiant pastatyti ir užtikrinti tinkamą objekto funkcionavimą.**

Įrašas galioja: **Nuo 2018-10-23**

6.2. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3849**
Plotas: **15.00 kv. m**
Aprašymas: **Neatlygintinai naudotis šviesduobe, esančia Karaliaus Mindaugo prospekte, namo J. Naugardo g. 2 / Karaliaus Mindaugo pr. 4 gyventojams.**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-05-12**

6.3. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3849**
Plotas: **18098.00 kv. m**
Aprašymas: **Suteikia teisę įrengti ir eksploatuoti 4 aukštų automobilių aikštelę Karaliaus Mindaugo prospekte.**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-05-12**

6.4. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3849**
Plotas: **7.00 kv. m**
Aprašymas: **Suteikia teisę neatlygintinai įeiti į namą Karaliaus Mindaugo pr. 23.**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-05-12**

6.5. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3849**
Plotas: **50.00 kv. m**
Aprašymas: **Suteikia teisę neatlygintinai įeiti į namą Karaliaus Mindaugo pr. 18.**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-05-12**

6.6. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3849**
Plotas: **2.00 kv. m**
Aprašymas: **Neatlygintinai naudotis šviesduobe, esančia Karaliaus Mindaugo prospekte, namo Karaliaus Mindaugo pr. 11 gyventojams.**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-05-12**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-12-01 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1313**
Aprašymas: **2011.03.29 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr.03-54, nekilnojamojo daikto kodas 22149**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-04-04**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **202609.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **202609.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0295-7331, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **202609.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Teritorijos gatvių ir kelių tinklui įrengti ir eksploatuoti - 60%, teritorijos inžinerinės infrastruktūros tinklams, objektams įrengti ir eksploatuoti - 40%. Statiniai-reg.Nr.44/687522

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-11-26 15:10:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1404477**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2011-01-04**
Kaunas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Kaunas
Unikalus daikto numeris: **4400-2126-4328**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0175:188 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1859 ha**
Kitos žemės plotas: **0.1859 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **20339 Eur**
Žemės sklypo vertė: **12712 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **124424 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2010-05-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-10-30**

2.2. **Kiti inžineriniai statiniai - Takai**
Kaunas
Aprašymas / pastabos: **Prie Karaliaus Mindaugo pr. ir S. Daukanto gatvių sankirtos**
Unikalus daikto numeris: **4400-5439-2380**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **b1-b6**
Statybos pradžios metai: **2018**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **758.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **60600 Eur**
Atkuriamoji vertė: **60600 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **60600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-04-17**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-04-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5439-2380, aprašyti p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-09-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 43-5-216**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-23**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. Ž8-587**

Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. Ž8-587**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-10**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106319**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-11-04 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-63**
Plotas: **0.1859 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-10**
Terminas: **Iki 2113-11-04**

7.2. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1750**
Aprašymas: **2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr. 11-126, nekilnojamojo daikto kodas 22149.**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-04**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.011 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2. **Naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zonos (III skyrius, aštuntasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.059 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1859 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.4. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.078 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.5. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.038 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.6. **Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**

Wondershare PDFelement

Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.018 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.7. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.008 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5439-2380, aprašyti p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-04-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2020-09-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 43-5-216
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-16**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
[redacted]
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5439-2380, aprašyti**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.** [redacted]
2020-04-17 Nekilnojamojo daikto kadastro byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-16**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Uždaroji akcinė bendrovė "Žemėtvarkos darbai", a.k. 135561510
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2002-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-07**

10.4. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2126-4328, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. Ž8-587**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-04**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-05-26 12:59:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2737729**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2022-03-29**
Adresas: **Kaunas, D. Poškos g. 20**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5486-3033**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0172:64 Kauno m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.1276 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1276 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **157000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-04-13**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-03-03**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100220742**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-28**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100223639**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-01**
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100218190**
Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-26**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-14**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **4.00 kv. m**
Aprašymas: **S5, teisė žemės sklypo kadastrinis Nr.1901/0172:32 savininkams naudotis sklypo D. Poškos g. 20 dalimi 1 m nuo pastato sienų prižiūrint ir remontuojant pastatus**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-14**

6.2. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **9.00 kv. m**
Aprašymas: **S4, teisė žemės sklypo kadastrinis Nr.1901/0172:10 savininkams naudotis sklypo D. Poškos g. 20 dalimi 1 m nuo pastato sienų prižiūrint ir remontuojant pastatus**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-14**

6.3. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **5.00 kv. m**
Aprašymas: **S3, teisė žemės sklypo adresu Kaunas, D. Poškos g. 16, 16A savininkams naudotis žemės sklypo D. Poškos g. 20 dalimi 1 m nuo pastato sienų prižiūrint ir remontuojant pastatą**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-14**

6.4. **Kiti servitutai (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **11.00 kv. m**
Aprašymas: **S2, teisė žemės sklypo adresu Kaunas, D. Poškos g. 16, 16A savininkams naudotis žemės sklypo D. Poškos g. 20 dalimi 1 m nuo pastato sienų prižiūrint ir remontuojant pastatus**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-14**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **164.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

9.2. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **579.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

9.3. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **1276.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

9.4. **Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **1276.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

9.5. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **162.00 kv. m**

Wondershare PDFelement

Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

9.6. **Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **280.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

9.7. **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)**
Plotas: **25.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2022-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-430-(14.8.100 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
[redacted]
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5486-3033, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr** [redacted]
2022-03-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-04-13**

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinių registro Nr. 20/209806

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-01-21 15:21:54

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **20/72515**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1993-05-10**
Adresas: **Kaunas, I. Kanto g. 10**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos bendrabutis**

Unikalus daikto numeris: **1997-3006-0016**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)**
Žymėjimas plane: **1N4p**
Statybos pradžios metai: **1973**
Statybos pabaigos metai: **1973**
Papr. remonto pradžios metai: **2015**
Papr. remonto pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **2435.83 kv. m**
Naudingas plotas: **1966.11 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **976.41 kv. m**
Rūsių (pusrūsių) plotas: **469.72 kv. m**
Tūris: **8797 kub. m**
Užstatytas plotas: **645.00 kv. m**
Kambarių skaičius: **66**
Koordinatė X: **6084393**
Koordinatė Y: **493839**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1504000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **37 %**
Atkuriamoji vertė: **948000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2019-04-16**
Vidutinė rinkos vertė: **723000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-04-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-04-16**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **B**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **34.75 kWh/m2/m.**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1978-12-15 DŽDT vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 378**
1993-05-10 Steigėjo įsakymas Nr. 533
Įrašas galioja: **Nuo 1995-06-01**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, a.k. 290967950**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1978-12-15 DŽDT vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 378**
1993-05-10 Steigėjo įsakymas Nr. 533
Įrašas galioja: **Nuo 1995-06-01**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**

Nuomininkas: **MICHAIL PALEJ, gim. 1949-03-02**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-01-04 Nuomos sutartis Nr. S-1**
2016-01-04 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-01-04 Susitarimas pakeisti sutartį
Plotas: **18.67 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-04-04**
Terminas: **Nuo 2016-01-04 iki 2024-01-04**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**

Nuomininkas: **UAB "REKLAMOS IR DIZAINO CENTRAS", a.k. 300509858**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-01 Nuomos sutartis Nr. S-30**
Plotas: **36.58 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-02**
Terminas: **Nuo 2017-07-01 iki 2022-06-30**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**

Nuomininkas: **UAB "Pastatų priežiūros tarnyba", a.k. 302686921**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-05 Perdavimo - priėmimo aktas**
2017-01-05 Nuomos sutartis Nr. S-2
Plotas: **32.48 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-02-07**
Terminas: **Nuo 2017-01-05 iki 2022-01-05**

7.4. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**

Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-02-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1750**
Aprašymas: **2012-11-29 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 11-127, nekilnojamojo daikto kodas 22149.**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-12-11**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **[redacted] imus atliko (kadastro žyma)**

Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-10-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1820**
2019-04-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-07**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**

Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-04-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-04-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Wondershare PDFelement

Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-07**

10.3. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-3006-0016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-17 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. KG-0306-01520/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-17**
Terminas: **Nuo 2017-08-14 iki 2027-08-14**

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvęs adresas - Kaunas, Majakovskio g. 8.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-01-21 15:20:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **20/209497**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1988-03-21**
Adresas: **Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 29B**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Garažas**
Unikalus daikto numeris: **1997-1032-0019**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **1G1p**
Statybos pradžios metai: **1971**
Statybos pabaigos metai: **1971**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **16.14 kv. m**
Pagrindinis plotas: **16.14 kv. m**
Tūris: **55 kub. m**
Užstatytas plotas: **20.00 kv. m**
Koordinatė X: **6084361**
Koordinatė Y: **493911**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8140 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **3580 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-03-15**
Vidutinė rinkos vertė: **5700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-03-15**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-03-15**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Savininkas: [redacted]
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-1032-0019, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-01-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 821**
2009-01-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 820
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-05**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-1032-0019, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-01-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 820**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-02-05**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-1032-0019, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-21**

10.2. **vimus atliko (kadastro žyma)** [redacted]
Daiktas: **pastatas Nr. 1997-1032-0019, aprašytas p.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-26 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.** [redacted]
2018-03-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-06-21**

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas patikslintas Adresų registro duomenimis.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

Wondershare PDFelement

A3 420x297



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Rekonstruojami šilumos perdavimo tinklai
- ŠK X-XX — Šilumos perdavimo tinklų kamera (esama)
- PK-1 (TR-1, Š-1, NA-1) — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, TR - trišakis, Š - sklendžių aptarnavimo šulinys, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ribos
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas įdėkluose
- Nejudama atrama
- Įdėklas
- Naikinami šilumos perdavimo tinklai, nedemontuojami
- Užmūrijami trinkelėmis esamų kanalų galai
- Kertamas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Lentomis apsaugomas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Laikinas tvoros demontavimas
- Kertama gyvatvorė, medžių želdinių juosta
- Laikinas pėsčiųjų tiltelis arba praėjimas.

Sutikimas dėl šilumos perdavimo tinklų, kurie nuosavybes teise priklauso AB "Kauno energija", rekonstravimo žemės sklype adresu Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 31 (sklypo kad. Nr. 1901/0174:41 Kauno m. k.v.).

Baigus šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus kaip įmanoma greičiau bus sutvarkytos žemės savininkų ir naudotojų teritorijos statybos vietoje taip, kad būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, pilnai atstatytos visos dangos į ne prastesnę padėtį nei buvo prieš rekonstravimą bei sutvarkytas gerbūvis. Rekonstravimo darbai bus numatomi organizuoti taip, kad kuo mažiau apsunkintų savininkams patekimą į jų valdomą sklypą, į sklype esančius pastatus bei kuo mažiau apsunkintų pastatuose vykdomą veiklą statybos metu.

Parašas:_____ Vardas, pavardė:_____

Data	Parašas	V.Pavardė	Proj. dalis

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Wondershare PDFelement

Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas (https://www.epaslaugos.lt/portal)

Dokumento tikrinimas

Pasirašyto PDF LT dokumento peržiūra

Dokumento statusas	Dokumentas pasirašytas
Dokumento pavadinimas	2022-04-26 (Pasirasytas) Sutikimai_K Mindaugo pr-1901_0174_41K.Mindaugo 31 (1).pdf

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė / pavadinimas	[redacted]
Pasirašymo laikas	2022-04-26 14:09:33
El. parašas	✔

Elektroninis parašas

Sertifikatas	SERIALNUMBER=PNOLT-37106240057, GIVENNAME=EUGENIJUS, SURNAME=MATIJOŠKA, CN= [redacted], C=LT
Sertifikatą išdavė	CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE
Galioja nuo	2021-09-01 14:35:27
Galioja iki	2026-08-31 23:59:59

Laiko žyma

Laiko žymos laikas	2022-04-26 14:10:01

Wondershare PDFelement

Tikrinti naują dokumentą

Į viršų

© 2022 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Rekonstruojami šilumos perdavimo tinklai
- ŠK X-XX — Šilumos perdavimo tinklų kamera (esama)
- PK-1 (TR-1, Š-1, NA-1) — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, TR - trišakis, Š - sklendžių aptarnavimo šulinys, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ribos
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas įdėkluose
- Nejudama atrama
- Įdėklas
- Naikinami šilumos perdavimo tinklai, nedemontuojami
- Užmūrijami trinkelėmis esamų kanalų galai
- Kertamas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Lentomis apsaugomas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Laikinas tvoros demontavimas
- Kertama gyvatvorė, medžių želdinių juosta
- Laikinas pėsčiųjų tiltelis arba praėjimas.

Sutikimas dėl šilumos perdavimo tinklų, kurie nuosavybes teise priklauso AB "Kauno energija", rekonstravimo žemės sklype adresu Kaunas, Kęstučio g. 85 (sklypo kad. Nr. 1901/0174:26 Kauno m. k.v.).

Baigus šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus kaip įmanoma greičiau bus sutvarkytos žemės savininkų ir naudotojų teritorijos statybos vietoje taip, kad būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, pilnai atstatytos visos dangos į ne prastesnę padėtį nei buvo prieš rekonstravimą bei sutvarkytas gerbūvis. Rekonstravimo darbai bus numatomi organizuoti taip, kad kuo mažiau apsunkintų savininkams patekimą į jų valdomą sklypą, į sklype esančius pastatus bei kuo mažiau apsunkintų pastatuose vykdomą veiklą statybos metu.

as:_____ Vardas, pavardė:_____

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Data | Parašas | ardė

[redacted]

A3 420x297



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Rekonstruojami šilumos perdavimo tinklai
- ŠK X-XX — Šilumos perdavimo tinklų kamera (esama)
- PK-1 (TR-1, Š-1, NA-1) — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, TR - trišakis, Š - sklendžių aptarnavimo šulinys, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944,96 y=599972,73 — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ribos
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas įdėkluose
- Nejudama atrama
- Įdėklas
- Naikinami šilumos perdavimo tinklai, nedemontuojami
- Užmūrijami trinkelėmis esamų kanalų galai
- Kertamas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Lentomis apsaugomas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Laikinas tvoros demontavimas
- Kertama gyvatvorė, medžių želdinių juosta
- Laikinas pėsčiųjų tiltelis arba praėjimas.

Sutikimas dėl šilumos perdavimo tinklų, kurie nuosavybes teise priklauso AB "Kauno energija", rekonstravimo žemės sklype adresu Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr.30A (sklypo kad. Nr. 1901/0174:24 Kauno m. k.v.).

Baigus šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus kaip įmanoma greičiau bus sutvarkytos žemės savininkų ir naudotojų teritorijos statybos vietoje taip, kad būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, pilnai atstatytos visos dangos į ne prastesnę padėtį nei buvo prieš rekonstravimą bei sutvarkytas gerbūvis. Rekonstravimo darbai bus numatomi organizuoti taip, kad kuo mažiau apsunkintų savininkams patekimą į jų valdomą sklypą, į sklype [redacted]ius pastatus bei kuo mažiau apsunkintų pastatuose vykdomą veiklą statybos metu.

[redacted]as:_____ Vardas, pavardė:_____

Data | Parašas | [redacted]ė

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

GYVENTOJŲ REGISTRO IŠRAŠAS

2021-12-02 18:58:32

- Vardas - [redacted]
- Pavardė - [redacted]
- Lytis - Vyras
- Gimimo data - [redacted]
- Mirties data - [redacted]

PASKUTINĖ GYVENAMOJI VIETA

Deklaravo gyvenamąją vietą: 2002-01-28 [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

GYVENTOJŲ REGISTRO IŠRAŠAS

2021-12-03 11:03:43

- Vardas - [redacted]
- Pavardė - [redacted]
- Lytis - Vyras
- Gimimo data - [redacted]

PASKUTINĖ GYVENAMOJI VIETA

Išvyko į užsienio valstybę: [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

GYVENTOJŲ REGISTRO IŠRAŠAS

2021-12-02 19:08:09

- Vardas - [redacted]
- Pavardė - [redacted]
- Lytis - Vyras
- Gimimo data - [redacted]
- Mirties data - [redacted]

PASKUTINĖ GYVENAMOJI VIETA

Deklaravo gyvenamąją vietą: 1970-11-1 [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

GYVENTOJŲ REGISTRO IŠRAŠAS

2021-12-02 18:51:29

- Vardas - [redacted]
- Pavardė - [redacted]
- Lytis - Vyras
- Gimimo data [redacted]
- Mirties data - [redacted]

PASKUTINĖ GYVENAMOJI VIETA

Deklaravo gyvenamąją vietą: 1988-02-09 Kaunas [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

r.genys@energetikosinzinerija.lt

From: [redacted]
Sent: Saturday, April 2, 2022 11:52 AM
To: [redacted]
Attachments: image0.jpeg; Untitled attachment 00004.txt

Laba diena,siunciu jums pasirasyta dokumenta.

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Rekonstruojami šilumos perdavimo tinklai
- Šilumos perdavimo tinklų kamera (esama)
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, TR - trišakis, Š - sklendžių aptarnavimo šulinys, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ribos
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas įdėkluose
- Nejudama atrama
- Įdėklas
- Naikinami šilumos perdavimo tinklai, nedemontuojami
- Užmūrijami trinkelėmis esamų kanalų galai
- Kertamas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Lentomis apsaugomas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Laikinas tvoros demontavimas
- Kertama gyvatvorė, medžių želdinių juosta
- Laikinas pėsčiųjų tiltelis arba praėjimas.

Sutikimas dėl šilumos perdavimo tinklų, kurie nuosavybes teise priklauso AB "Kauno energija", rekonstravimo žemės sklype adresu Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 29A (sklypo kad. Nr. 1901/0174:25 Kauno m. k.v.).

Baigus šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus kaip įmanoma greičiau bus sutvarkytos žemės savininkų ir naudotojų teritorijos statybos vietoje taip, kad būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, pilnai atstatytos visos dangos į ne prastesnę padėtį nei buvo prieš rekonstravimą bei sutvarkytas gerbūvis. Rekonstravimo darbai bus numatomi organizuoti taip, kad kuo mažiau apsunkintų savininkams patekimą į jų valdomą sklypą, į sklype esančius pastatus bei kuo mažiau apsunkintų pastatuose vykdomą veiklą statybos metu.

Parašas:_____ Vardas, pavardė:_____

Data | Parašas | V.Pavardė | Proj. dalis

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

A3 420x297



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Rekonstruojami šilumos perdavimo tinklai
- ŠK X-XX — Šilumos perdavimo tinklų kamera (esama)
- PK-1 (TR-1, Š-1, NA-1) — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, TR - trišakis, Š - sklendžių aptarnavimo šulinys, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ribos
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas įdėkluose
- Nejudama atrama
- Įdėklas
- Naikinami šilumos perdavimo tinklai, nedemontuojami
- Užmūrijami trinkelėmis esamų kanalų galai
- Kertamas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Lentomis apsaugomas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Laikinas tvoros demontavimas
- Kertama gyvatvorė, medžių želdinių juosta
- Laikinas pėsčiųjų tiltelis arba praėjimas.

Sutikimas dėl šilumos perdavimo tinklų, kurie nuosavybes teise priklauso AB "Kauno energija", rekonstravimo žemės sklype adresu Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 29A (sklypo kad. Nr. 1901/0174:25 Kauno m. k.v.).

Baigus šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus kaip įmanoma greičiau bus sutvarkytos žemės savininkų ir naudotojų teritorijos statybos vietoje taip, kad būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, pilnai atstatytos visos dangos į ne prastesnę padėtį nei buvo prieš rekonstravimą bei sutvarkytas gerbūvis. Rekonstravimo darbai bus numatomi organizuoti taip, kad kuo mažiau apsunkintų savininkams patekimą į jų valdomą sklypą, į sklype esančius pastatus bei kuo mažiau apsunkintų pastatuose vykdomą veiklą statybos metu.

Parašas:_____ Vardas, pavardė:_____

Data | Parašas | V.Pavardė | Proj. dalis

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARA
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

[redacted]

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Elektroninio do
Wondershare PDFelement

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO MIESTO SKYRIUS

UAB „Energetikos inžinerija“
El. paštu info@energetikosinzinerija.lt

Nr. 8SD- -(14.8.7)
Į 2022-02-10 Nr. 12/10-2

DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Kauno miesto skyriuje gautas Jūsų 2022 m. vasario 10 d. raštas Nr. 12/10-02 „Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus“, kuriuo prašote pagal rengiamą Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 5K-7 ir ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektą (toliau – Šilumos tinklų projektas) pritarimo šilumos tinklų rekonstravimo darbams, žemės sklype (kadastro Nr. 1901/0172:6) I. Kanto g. 7, Kaune, ir žemės sklype (kadastro Nr. 1901/0172:57) D. Poškos g. 6, Kaune, (toliau – Žemės sklypai).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi[1], ir, atsižvelgdamas į tai, kad Žemės sklypams taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga – šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), informuojame, kad Tarnybos Kauno miesto skyrius neprieštarauja, Šilumos tinklų projekto sprendiniams, jeigu šie darbai planuojami vykdyti esamoje šilumos tinklų apsaugos zonos riboje ir papildomi apribojimai Žemės sklypams nebus nustatyti.

Šis raštas per 20 darbo dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui (adresu – Gedimino pr. 19, Vilniaus) Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio ir Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90 „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Skyriaus vedėja Alma Markuckienė

[redacted]

[1] Energetikos objektų apsaugai ir eksploatavimui užtikrinti nustatomos apsaugos zonos. Jose statybos, želdinimo ir žemės darbai yra ribojami. Apsaugos zonoje esančių žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutus nustato energetikos objektų apsaugos taisyklės, kiti teisės aktai. Apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai ar jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie jiems priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti modernizavimo ar eksploatavimo darbus. Nuostolius, atsiradusius dėl energetikos įmonių veiklos apsaugos zonose, atlygina energetikos įmonė, kuriai nuosavybės teise priklauso apsaugos zonos nekilnojamajame daikte esantis energetikos objektas.

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

L. Sapiegos g. 10
44251 Kaunas
Tel. 8 706 85 419
El. paštas kauno.miestas@nzt.lt

Wondershare PDFelement

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO (REKONSTRUOTI ŠILUMOS TINKLUS I. KANTOS G. 7 IR D. POŠKOS G. 6)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-03-14 Nr. 8SD-1129-(14.8.7.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Kauno miesto skyriaus vedėja, Kauno miesto skyrius
Sertifikatas išduotas	[redacted] Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-03-14 13:05:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-03-14 13:05:24 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-16 11:14:52 – 2024-09-15 11:14:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, į.k. 188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:37:35 iki 2024-12-19 09:37:35
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.43
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-03-14 14:15:59)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-03-14 14:16:00 Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

p.
p. ui ui

[redacted]

e - -

e [redacted]

[redacted]

ei ei

B

B

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

[redacted]

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

A3 420x297



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Rekonstruojami šilumos perdavimo tinklai
- ŠK X-XX — Šilumos perdavimo tinklų kamera (esama)
- PK-1 (TR-1, Š-1, NA-1) — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, TR - trišakis, Š - sklendžių aptarnavimo šulinys, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos ribos
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos perdavimo vamzdžių klojimas įdėkluose
- Nejudama atrama
- Įdėklas
- Naikinami šilumos perdavimo tinklai, nedemontuojami
- Užmūrijami trinkelėmis esamų kanalų galai
- Kertamas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Lentomis apsaugomas medis patenkantis į statybos darbų zoną.
- Laikinas tvoros demontavimas
- Kertama gyvatvorė, medžių želdinių juosta
- Laikinas pėsčiųjų tiltelis arba praėjimas.

Sutikimas dėl šilumos perdavimo tinklų, kurie nuosavybes teise priklauso AB "Kauno energija", rekonstravimo į pastatą ir pastate adresu Kaunas, I. Kanto g. 10 (pastato unikalus. Nr. 1997-3006-0016).

Baigus šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus kaip įmanoma greičiau bus sutvarkytos žemės savininkų ir naudotojų teritorijos statybos vietoje taip, kad būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, pilnai atstatytos visos dangos į ne prastesnę padėtį nei buvo prieš rekonstravimą bei sutvarkytas gerbūvis. Rekonstravimo darbai bus numatomi organizuoti taip, kad kuo mažiau apsunkintų savininkams patekimą į jų valdomą sklypą, į sklype esančius pastatus bei kuo mažiau apsunkintų pastatuose vykdomą veiklą statybos metu.

Parašas:_____ Vardas, pavardė:_____

UAB REKLAMOS IR DI ■NO CENTRAS
Direktorė Rasa Rybelienė

Data			
Parašas			
V.Pavardė			
Proj. dalis			

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Wondershare
PDFelement

[redacted]

Wondershare
PDFelement

[redacted]

Wondershare
PDFelement

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KAUNO MIESTO SKYRIUS

Gavėjas:
AB "Kauno energija"
Raudondvario pl. 84, Kaunas

Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Į 2021-12-21 Nr. GST-21437

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius, atsižvelgdamas į 2021-12-21 prašymą Nr. GST-21437, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas	

(-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m.

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 3165,9 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Išduotas sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo. Tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl Sutikimas galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

[redacted]

92158742

_____

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2021-12-21 PRAŠYMO NR. GST-21437 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:4000

Wondershare PDFelement

Sutartiniai žymėjimai

Prašymo teikėjas	AB "Kauno energija"
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno m. skyrius

Wondershare PDFelement

Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas (https://www.epaslaugos.lt/portal)

Dokumento tikrinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas	Dokumentas pasirašytas
Dokumento pavadinimas	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas	SUVA+sutikimas+2020_neterminuotai.docx
Priedai	Brėžinys-219428.pdf
Dokumento tipas	Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Statusas	juridinis asmuo
Sudarytojas	Nacionalinė žemės tarnyba
Kodas	188704927
Adresas	Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Wondershare PDFelement

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė / pavadinimas	[redacted]
Pasirašymo laikas	2021-12-30T11:53:02Z
El. parašas	✔

Elektroninis parašas

Sertifikatas	SERIALNUMBER=163245, GIVENNAME=KĘSTUTIS, SURNAME=TARNAUSKAS, CN=KĘSTUTIS TARNAUSKAS, O=Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, C=LT, EMAILADDRESS=kestutis.tarnauskas@nzt.lt, T=Patarėjas
Sertifikatą išdavė	CN=ADIC CA-B, O=Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, OID.2.5.4.97=188778315, C=LT
Galioja nuo	2021-01-13 12:38:42
Galioja iki	2024-01-13 12:38:42

Laiko žyma

Laiko žymos laikas	2021-12-30 13:53:17

Vardas ir pavardė / pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS
Pasirašymo laikas	2021-12-30T11:53:16Z
El. parašas	✔

Elektroninis parašas

Sertifikatas	CN=Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, O="Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, į.k. 188704927", L=Vilnius, ST=Lietuva, C=LT
Sertifikatą išdavė	CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Privatumas - Sąlygos

Wondershare PDFelement

Galioja nuo	2021-12-20 09:37:35
Galioja iki	2024-12-19 09:37:35

Tikrinti naują dokumentą

Į viršų

© 2021 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

SUVESTINIS PLANAS M 1:500

1

2

3

Situacijos planas

Senamiestis

Kaunas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

Išdėstymo schema:

Lapas | Lapų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 4Ž-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944,96 y=599972,73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakterinių vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m., pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas, Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų konteksas,Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sugriuvę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties atkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniu radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
12. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trasų nužymėjimui ir vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. [redacted]	
	VARDAS IR PAVARDĖ	DATA
	[redacted]	2021 07

TIIS2-20211207-021496 — Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: [redacted] 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M1:500	0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT AB "KAUNO ENERGIJA"	21004STT-00(T)-TDP -BD1.B-01	1	1

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

Ligita Rutkauskienė

Digitally signed by Ligita Rutkauskienė
Date: 2022.01.13 09:03:59 +02'00'

A1 841x594



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 4Ž-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrenginio taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žeriniausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
12. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trasų nužymėjimui ir vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. [redacted]		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	[redacted]		[redacted]

TIHS PARAIŠKOS NR. TIHS1-20210729-008057

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV., DOK. NR. [redacted]

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT AB "KAUNO ENERGIJA"	21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01	1	1

Izoliuotas nuorinimo mazgas su automatiniais oro išleidėjais

Data | Parašas | Vardė

MARIUS BALČIŪNAS
Kvalifikuotas elektroninis parašas
2021-12-30 17:24:01 +03:00
Pasirašyta vadovaujantis taisyklėmis patvirtintomis "Juridinių asmenų elektroninių parašų operatorius"
Registruotas Nr. PO7314

Wondershare PDFelement

Mielas Kliente,

Jūsų užklausa patvirtinta, suteiktas Registracijos **Nr. P03184**

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	[redacted]	2021-12-13	Pritarta	-	-
2.	Dujos	[redacted]	2021-12-10	Pritarta	-	-

Patvirtinta 2021-12-13 09:12

Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina gauti ESO raštišką Kasimo sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą.

SVARBU! Pildant Prašymo kasimo darbams atlikti formą privaloma pateikti suderintų projektinių sprendinių užklausos Registracijos **Nr. P03184**

Jūsų ESO

ESO |www.eso.lt


1
2
Kaunas
LAISVĖS AL.
KARALIAUS MINDAUGO PR.
Senamiestis
Lapų išdėstymo schema:
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - pasilko kampas, NA - nejudama atrama)
Projektavimo riba
Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
Sklypų ribos
Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose užsilenginat dangčiu
Užkonservuojami esamų kanalų galai. Šilumos kameros sienos
Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą, Kauno miesto senamo dalis, ued. Nesijamestis.
Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą, Kauno senamiestis.
Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą, Profesorius Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą, 1867m., pagal architektą Strauchą projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą, Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą, Domkalnių vienuolyno ansamblis.
Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą, Pestalių kompleksas.Unikalus objekto kodas 29871.
Suderinta
P.s.: pepažeisti esamų kanalizacijos maitinamųjų kabelių. Kasant atkasimo vietose - kviesti atstovą tel.
2021-12-07
UAB „Kauno autobusai“
Energetikos
departamento vadovas
Eugenijus Šmitas
PASTABOS:
1. Įrengiamų dėklų liekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsiinvesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė užbetonuoti armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams nuo patenka į kultūros paveldo teritoriją taikomas Lietuvos Respublikos neikilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar neikilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
OBJEKTAS
KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94
AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07
GEODEZININKAS
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GBY-108
VARDAS IR PAVARDĖ
PARAŠAS
DATA
Vytautas Žilinskas
2021 07
TIIS PARAIŠKOS NR. TIIS1-20210729-008857
Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva
Lapas 1
Lapų 8
0 2021-12 STATYBOS LEIDINIAI IR ATASTYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS UŽ TAISOMAI
KVAL. PATV. DOK. NR.
ENERGETIKOS INŽINERIJA
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TARP ŠK SK-7 IR ŠK SK-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M1:500
LAIDA 0
LAPAS 1
LAPŲ 1
LT
AB "KAUNO ENERGIJA"
21004STT-00(T)-TDP-BD1.0-01

Wondershare PDFelement

A1 841x594

Lapų išdėstymo schema:

3

4

Lapų išdėstymo schema:

Lapas 2 / Lapų 8

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Vilniaus g. 58
T1/T2 Ø 114,3x3,6/225
T1 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø168,3x4,0
SK 5K-18
T1/T2 Ø 60,3x2,9
T1/T2 Ø 114,3x3,6
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø219,1x4,5
SK 5K-17
T1/T2 Ø60,3x2,9
SK 5K-16A
T1/T2 Ø 60,3x2,9/125
Dėklas Ø110 (4 vnt. L=5m)
T1/T2 Ø88,9x3,2
SK 5K-15
SK 5K-14
SK 5K-14A
SK 5K-13
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=5m)
SK 5K-20
SK 5K-19
J. Jablonskio g. 19
T1/T2 Ø 168,3x4,0/280
T1/T2 Ø273,0x5,0
SK 5K-21
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m) Ø160 (3 vnt. L=5m)
T1/T2 Ø 508x6,3
SK 5K-21A
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=22m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
T1/T2 Ø 114,3x3,6
T1 Ø 508,0x6,3/710
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø219,1x4,5
T1/T2 Ø168,3x4,0
T1/T2 Ø88,9x3,2
T1/T2 Ø60,3x2,9

Wondershare
PDFelement

7

o

EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA M1:2000



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T1 T2 Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS:

1. Dirbant kranui ir kitiems mechanizmams Karaliaus Mindaugo prospekte į darbų zoną įvairiu metu pateks ne mažiau kaip po 6* mokamas parkavimo vietas.
2. Šalia darbų zonos l. Kanto g. apvažiavimui bus panaudota 10 mokamų parkavimo vietų.
3. D. Poškos gatvėje darbo zonos apvažiavimui bus panaudota 6 mokamos parkavimo vietos.
4. Darbus vykdanti organizacija apmoka laikinai panaikintas mokamo parkavimo vietas.
5. "*" darbų metu užimtų darbo zonai ir jos apvažiavimui mokamų parkavimo vietų skaičius tikslinamas darbų metu.
6. Yra didelė tikimybė , kad šilumos tiekimo tinklai nebus rekonstruojami 2022 metais, todėl reikės keisti troleibusų kontaktinio tinklo gembes ilgesnėmis l. Kanto gatvėje tarp Kęstučio ir Nemuno gatvių pagal UAB „Kauno autobusai“ sąlygas. Tinklo keitimas ir atstatymas užtruks po porą dienų. Gembių keitimas vasaros metu, galimai nakties metu, nevykstant troleibusų eismui. Skersai l. Kanto gatvė bus kertama uždaru būdu. Kasimo darbai išilgai gatvės užims pusę gatvės pločio. Perkėlus kontaktinį tinklą troleibusų eismas nebus stabdomas. Autobusų eismas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo metu nestabdomas. Pravažiavimo plotis 5.3*m.
7. D. Poškos ir l. Kanto gatvių sankryžoje vamzdžiai klojami uždaru būdu paliekant įvažiavimą į D.Poškos gatvę.Šiluminės trasos posūkio kampas už sankryžos atkasamas, tinklai toliau klojami šalia D. Poškos gatvės važiuojamosios dalies.
8. Ties D.Poškos g.6 gatvės kirtimas numatytas uždaru būdu.
9. Kitos transporto priemonės iš Kęstučio g. Maironio gatve nukreipiamos į Karaliaus Mindaugo pr., arba l. Kanto gatve viena juosta į Karaliaus Mindaugo pr..
10. Po Maironio ir S.Daukanto gatvėmis šilumos tiekimo tinklai klojami uždaru būdu.
11. Derinimas su UAB "Kauno autobusai pateiktas " brėž. -SO1.B-04.
12. Eismo reguliavimo ženklai prieštaraujantys pateiktai schemai laikinai uždengiami.

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA M1:2000 — LAIDA 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP-SO1.B-05 — LAPAS 1 — LAPŲ 1

Proj. dalis	V.Pavardė	Parašas	Data

A1 841x594

1

2

3

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 42-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architektą Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar neklinojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
12. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trasų nužymėjimui ir vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
			2021 07
TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057	Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva	Lapas 1	Lapų 8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01 — LAPAS 1 — LAPŲ 1

Proj. dalis	V.Pavardė	Parašas	Data

2021-12-15

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

A1 841x594

1

2

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

Lapų išdėstymo schema:

Lapas | Lapų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 4Ž-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

(2 lapai)

21 11 22

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

OBJEKTAS	KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS / DATA
-	2021 07

TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

Proj. dalis | V. Pavardė | Parašas | Data

Wondershare PDFelement

A1 841x594

Lapų išdėstymo schema:

3

4

Lapas 2 / Lapų 8

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

PK-24 | PK-25 | PK-23 | PK-22 | PK-36 | PK-35 | PK-37 | PK-33 | PK-34 | PK-21 | PK-16 | PK-15 | PK-14 | PK-13 | PK-12 | PK-11 | PK-10 | PK-19 | PK-17 | PK-18 | PK-20 | PK-31 | PK-26 | PK-29 | PK-32 | PK-30 | PK-28 | PK-27

SK 5K-18 | SK 5K-21 | SK 5K-16 | SK 5K-16A | SK 5K-15 | SK 5K-14 | SK 5K-14A | SK 5K-13 | SK 5K-21A | SK 5K-20 | SK 5K-19 | SK 5K-17

Vilniaus g. 58 | J. Jablonskio g. 19

Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m) | Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m) | Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m) | Dėklas Ø160 (3 vnt. L=5m) | Dėklas Ø110 (2 vnt. L=5m) | Dėklas Ø110 (4 vnt. L=5m) | Dėklas Ø110 (2 vnt. L=22m) | Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m) | Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)

T1 Ø 508,0x6,3/710 | T2 Ø 508,0x6,3/710 | T1/T2 Ø168,3x4,0 | T1/T2 Ø219,1x4,5 | T1/T2 Ø60,3x2,9 | T1/T2 Ø114,3x3,6 | T1/T2 Ø273,0x5,0 | T1/T2 Ø88,9x3,2 | T1/T2 Ø60,3x2,9/125

T1/T2 Ø114,3x3,6/225 | T1/T2 Ø168,3x4,0/280

VM-1 | VM-2

190101720016 | 190101720043 | 190101720020 | 190101720018 | 190101720039 | 190101720026 | 190101720010 | 190101720022 | 190101720013 | 190101720009 | 190101720012 | 190101720003 | 190101720032 | 190101720040 | 190101720017 | 190101720011 | 190101720019 | 190101690006 | 190101690007 | 190101690004 | 190101690003

58/36 – 0034 | 58/36 – 0035 | 58/36 – 0036 | 58/36 – 0054 | 58/36 – 0055 | 58/36 – 0056

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T1 / T2	Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
ŠK 42-10-XX	Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
PK-1, NA-1	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
	Projektavimo riba
x=6153944.96 y=599972.73	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
	Sklypų ribos
	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
	Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
	Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
	Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
	Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos Igoninės pastatas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Šraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
21004STT-00(T)-TDP -ŠT1.B-01	2	2	0

Wondershare PDFelement

A1 841x594

1

2

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

Lapų išdėstymo schema:

Lapas | lapų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 4Ž-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų kompleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

Išsaugoti apžvietimo tinklo kabelius, atramas esančias šalia remontuojamos šiluminių tinklų trasos, kviesti atstovą 7464444

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS / DATA
		2021 07

TIIS PARAIŠKOS NR. TIIS1-20210729-008057

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas 1 | Lapų 8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01 — LAPAS 1 — LAPŲ 1

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

Wondershare PDFelement

A1 841x594

Lapų išdėstymo schema:

3

4

Lapų išdėstymo schema:

Lapas 2 | Lapų 8

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Vilniaus g. 58
T1/T2 Ø 114,3x3,6/225
T1 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø168,3x4,0
SK 5K-18
PK- 22
T1/T2 Ø 60,3x2,9
T1/T2 Ø 114,3x3,6
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø219,1x4,5
PK- 23
PK- 24
PK- 25
SK 5K-17
PK- 20
T1/T2 Ø60,3x2,9
PK- 19
SK 5K-16A
T1/T2 Ø 60,3x2,9/125
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=5m)
PK- 18
PK- 16
T1/T2 Ø88,9x3,2
SK 5K-16
PK- 21
PK- 17
T1/T2 Ø 114,3x3,6
T2 Ø 508,0x6,3/710
SK 5K-15
PK- 14
T1/T2 Ø168,3x4,0
SK 5K-14
T2 Ø 508,0x6,3/710
SK 5K-14A
T2 Ø 508,0x6,3/710
Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
PK- 12
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
T1/T2 Ø88,9x3,2
PK- 13
T1 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø168,3x4,0
SK 5K-13
PK- 11
T1/T2 Ø88,9x3,2
T1 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø 114,3x3,6
PK- 10
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Ø160 (3 vnt. L=5m)
SK 5K-21
T1/T2 Ø 508 x6,3
T1/T2 Ø60,3x2,9
T1/T2 Ø273,0x5,0
PK- 37
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø 168,3x4,0/280
Dėklas Ø110 (4 vnt. L=5m)
PK- 35
PK- 33
PK- 34
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
SK 5K-21A
T1/T2 Ø 114,3x3,6
T1 Ø 508,0x6,3/710
T2 Ø 508,0x6,3/710
PK- 31
PK- 29
PK- 32
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=22m)
PK- 30
PK- 28
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
PK- 26
SK 5K-20
PK- 27
Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
T2 Ø 508,0x6,3/710
SK 5K-19
PK- 25
T1 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø219,1x4,5
PK- 24
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
PK- 15
T1/T2 Ø219,1x4,5
T1 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø168,3x4,0
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø168,3x4,0
T1 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø 114,3x3,6
PK- 10

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T1 / T2	Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
ŠK 42-10-XX	Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
PK-1, NA-1	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
	Projektavimo riba
x=6153944.96 y=599972.73	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
	Sklypų ribos
	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
	Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
	Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
	Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
	Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos Igoninės pastatas.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architektą Šnaucko projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių aplinkos apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
21004STT-00(T)-TDP -ŠT1.B-01	2	2	0

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

ENERGETIKOS INŽINERIJA, UAB
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO PROJEKTAVIMO DARBAMS ATLIKTI

2021 m. spalio mėn. 27 d. Nr. PV-20211027
Kaunas

Vadovaujantis 2021 m. spalio mėn. 27 d. sutarties Nr. MR-KE-P-107-661, pasirašytos tarp AB „Kauno energija“ ir Energetikos inžinerija, UAB nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu (STR 1.04.04:2017),

Į S A K A U :

Statinio projekto „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas” parengimui skirti:

- statinio projekto vadovu ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

Wondershare PDFelement

Įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. spalio mėn. 27 d. ir galioja iki statinio statybos pabaigos.

Direktorius Regimantas Melkūnas

Wondershare PDFelement

ENERGETIKOS INŽINERIJA, UAB NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Energetikos inžinerija, UAB specialistai techninio darbo projekto parengimui naudojo licenzijuotą programinę įrangą:

MS Office 2013 (EN),
Win Pro 7 (EN),
AutoCAD LT 2015, AutoCAD LT 2018,
Profilis

Wondershare PDFelement

Direktorius Regimantas Melkūnas

Wondershare PDFelement

STATINIO PROJEKTAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PROJEKTO NR.: 21004STT

PROJEKTAVIMO STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

2022-02

Šiuo raštu pažymime, kad techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“, projekto Nr. 21004STT, projekto dalių sprendiniai yra suderinti tarpusavyje.

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas (ŠT-1)

Projekto dalies vadovas (SK-1)

Projekto dalies vadovas (SO-1)

Wondershare PDFelement

Topografavimo darbų teritorijos
išsidėstymo schema



OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS–94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	
	VARDAS IR PAVARDĖ	DATA
	-	2021 07

TIIIS2–20211207–021496

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

SUVESTINIS PLANAS M 1:500

Lapų išdėstymo schema:





SUVESTINIS PLANAS M 1:500



Lapų išdėstymo schema:



Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	Lapas	Lapų
	2	8

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	Lapas	Lapų
	3	8

SUVESTINIS PLANAS M 1:500

Lapų išdėstymo schema:



Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	Lapas	Lapų
	4	8

SUVESTINIS PLANAS M 1:500

Lapų išdėstymo schema:



493650

6084550

58/36 – 0035

58/36 – 0036

190101720044

190101720010

190101720022

190101720013

190101720009

190101720012

190101720003

190101720032

190101720010

190101720017

190101720011

190101720019

58/36 – 0055

58/36 – 0056

Wondershare PDFelement

SUVESTINIS PLANAS M 1:500

190101720057

190101720002

190101720033

190101720006

190101740025

190101740039

190101740020

58/36 – 0055 58/36 – 0056

493800

6084350

Lapų išdėstymo schema:



Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	Lapas	Lapų
	5	8

SUVESTINIS PLANAS M 1:500

190101740013

190101740026

190101740024

190101740041

190170010003

58/36 – 0056

58/36 – 0057

46084350

Lapų išdėstymo schema:



Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	Lapas	Lapų
	6	8

SUVESTINIS PLANAS M 1:500



494200
6084250

58/36 – 0057 | 58/36 – 0058

58/36 – 0077 | 58/36 – 0078

Lapų išdėstymo schema:



Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	Lapas	Lapų
	7	8

SUVESTINIS PLANAS M 1:500



KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	Lapas	Lapų
	8	8

Elektroninio do
Wondershare PDFelement

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

2022-01- Nr.
Į 2021-12-23 Nr. 21/12/23

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius išnagrinėjo Jūsų 2021-12-23 prašymą Nr. 21/12/23 suderinti Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektą. Išnagrinėję projekto sprendinius, parengtą dokumentaciją deriname su pastaba: vykdant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – Kauno senamiesčio (kodas kultūros vertybių registre 20171) teritorijoje, žemės kasimo (grunto judinimo) vietose būtina atlikti archeologinius tyrimus. Projekto derinimo data – 2022-01-13, derinimo Nr. 22-03K

Papildomai informuojame, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) (toliau – Įstatymas) 9 str. 3 d. jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Vadovaujantis šio įstatymo 23^{1} str. nuostatomis rengti tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 10 str. 5 d. 7 p. informuojame, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Raštą parengė ir esant klausimams Jums suteiks reikiamą informaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus

Vyr. specialistė, papildomai atliekanti vedėjo pareigas

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-13 Nr. (12.56-K E)2K-156
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-13 10:36:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-13 10:36:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-15 10:24:10 – 2024-11-14 10:24:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, į.k. 188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki 2024-12-19 09:34:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-15 01:25:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-15 01:25:23 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

A1 841x594

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR

1

2

3

Lapas | Lapų

Lapų išdėstymo schema:

Prastūmti uždaru būdu kanaluose ant smėlio pagrindo 14.3*m vamzdžius 2xØ323,9/500

Karaliaus Mindaugo pr.32

Prastumti esamuose g/b kanaluose ant smėlio pagrindo L=18,7m

Kanalų galus užtaisyti betonu C20/25

"E1" Emova

"E2" Emova

S. Dukanto g. techninis koridorius. L=12,5m

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai įrengiami projektuojamuose g/b kanaluose 2xKL90x45 ant smėlio pagrindo uždengiami viršutiniais kanalais ir užplauti smėliu. L=12,3 m

Prastumti esamuose g/b kanalueseant smėlio pagrindo L=9,7m

Prastumti esamuose g/b kanalueseant smėlio pagrindo L=24,0m

Prastumti esamuose g/b kanaluose ant smėlio pagrindo L=23,0m

Prastumti esamuose g/b kanaluose, užplauti smėliu. L=9,0m

Prastumti esamuose g/b kanaluose ant smėlio pagrindo L=13,8m

Prastumti esamuose g/b kanaluose ant smėlio pagrindo L=14,6m

Prastumti esamuose g/b kanaluose ant smėlio pagrindo L=27,0m

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai įrengiami projektuojamuose g/b kanaluose 2xKL100x45 ant smėlio pagrindo uždengiami viršutiniais kanalais ir užplauti smėliu. L=22,6 m

Prastumti esamuose g/b kanaluose, ant smėlio pagrindo L=9,0m

Prastumti esamuose g/b kanaluose, ant smėlio pagrindo L=9,5*m

Prastumti esamuose g/b kanaluose, ant smėlio pagrindo L=19,1m

PK-12 sumontuoti vamzdžius kanaluose ant smėlio pagrindo

Kloti kanaluose, sumontuoti 2 slystančias atramas,L=4,3m

Kloti kanaluose, sumontuoti 2 slystančias atramas,L=5,2*m

Prastumti esamuose g/b kanaluose, sumontuoti 2 slystančias atramas,L=5,5m

Prastumti esamuose g/b kanaluose ant smėlio pagrindo,L=33,0* m.

Izoliuotas nuorinimo automatiniais oro išleidėjais

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 5K-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=61539944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas užduru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

Suderinta 2022-05-10 Nr. 22-41

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrenginio taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo užduru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Statybos darbų metu, paaiškėjus, kad nėra galimybės vamzdžius montuoti užduru būdu, reikės numatyti vamzdžių montavimą atviru būdu;
6. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje užduru būdu. Nebemontuojant vamzdžių užduru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
7. Esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos gali būti užbetonuojamos C20/25 klasės betonu;
8. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
9. Grunte paklotiems tiniklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
10. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasinio darbus.
11. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
12. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
13. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Vykdant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus valstybės saugomos kultūros paveldo vietovėse, žemės kasimo (grunto judinimo) vietose, būtina atlikti archeologinius tyrimus.
14. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trąsų nužymėjimui ir vietoje atliekti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.
15. Prastumimo vietose, kur yra mova, dėl esamo kanalo matmenų numatomas klojamų vamzdžių išorinis diametras Ø710.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS – 94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. :		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	[redacted]		2021 07

TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PLANAS. M1:500 | LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP -ŠT1.B-01 | LAPAS: 1 | LAPŲ: 1

Projektavo | Data
Parašas
V. Pavardė
Proj. dalis

Wondershare PDFelement

STATYTOJAS:	**AB "KAUNO ENERGIJA"**
KOMPLEKSO PAVADINIMAS:	**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO MIESTE**
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**
STATYBOS RŪŠIS:	**REKONSTRAVIMAS**
STATINIO KATEGORIJA:	**NEYPATINGASIS STATINYS**
PROJEKTO NR.:	***21004STT***
PROJEKTAVIMO STADIJA:	**PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**
STATINYS:	**00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI**

Wondershare PDFelement

BYLA:	**PP-1**	BYLOS LAIDA:	**0**	
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	**2022-05**			

Projektavimo įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Energetikos inžinerija, UAB	Direktorius	Regimantas Melkūnas		
	Statinio projekto vadovas			

Wondershare PDFelement

PP-1 bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
21004STT-00(T)-PP.BSŽ-01	1	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis		
21004STT-00(T)-PP.AR-01	4	0	Aiškinamasis raštas		
			Brėžiniai:		
21004STT-00(T)-PP.B-01	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M1:500		
			Priedai:		
Priedas Nr. 1	2		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis		
Priedas Nr. 2	2		Situacijos planas		
Priedas Nr. 3	3		AB „Kauno energija“ Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos 2021 m. birželio mėn. 10 d. Nr. 22-115		
Priedas Nr. 4	5		AB „Kauno energija“ techninė specifikacija. 2021m. birželio 18d.		
Priedas Nr. 5	30		Statinio teisinės registracijos NT registre dokumentai		
Priedas Nr. 6	12		Tinklų plano sprendinių suderinimai su požeminių komunikacijų valdytojais		
Priedas Nr. 7	6		Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai		
Priedas Nr. 8	3		Kultūros paveldo departamento derinimas Nr. 22-03K		

Wondershare PDFelement

0	2022-05	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO KARALIAUS MINDAUGO P REKONSTRAVIMO PR 14

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0

	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB "KAUNO ENERGIJA"	21004STT-00(T)-PP.BSŽ-01	1	1

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. *BENDRIEJI DUOMENYS*

Projekto pavadinimas:	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas
Statybos vieta:	Kauno miestas
Statytojas:	AB "Kauno energija"
Statybos rūšis:	Rekonstravimas
Statinio paskirtis:	Šilumos tiekimo tinklai
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys
Planuojama statybos pradžia:	2023 m
Planuojama eksploatacijos pradžia:	2023 m

Techninis darbo projektas turės būti atliktas remiantis AB "Kauno energija" 2021 m. birželio mėn. 18 d. patvirtinta techninė specifikacija, 2021 m. birželio mėn. 10 d. išduotomis šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygomis Nr. 22-115, 2021 m. liepos mėn. geodezinink atlikta topografinė medžiaga bei vadovaujantis visais galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais, statybiniais techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Projektas turės atitikti privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas bus vykdomas privačiuose sklypuose ir valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir suformuotuose sklypuose: 1901/0175:188, 1901/7001:3, 1901/0174:41, 1901/0174:26, 1901/0174:24, 1901/0174:25, 1901/0172:6, 1901/0172:33, 1901/0172:57, 1901/0172:64, 1901/0172:3, 1901/0172:12, 1901/0172:11, 1901/0172:17. Taip pat bus numatomas tranzitinių šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas pastatuose I. Kanto g. 10 ir Karaliaus Mindaugo pr. 29A /29B.

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų unikalus numeris 1996-7036-1014.

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai patenka į kultūros paveldo vietoves - Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas 22149), Kauno senamiestis (unikalus objekto kodas 20171) bei Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastato teritoriją (unikalus objekto kodas 12138).

Kadangi šilumos tinklų rekonstravimo darbai bus atliekami kultūros paveldo objektuose, šių objektų ir kultūros paveldo vietovių teritorijose, kurios pripažintos turinčios archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 12.2 punktu, žemės kasimo

0	2022-05	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	ENERGETIKOS INŽINERIJA	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

				DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
LT	AB "KAUNO ENERGIJA"	21004STT-00(T)-PP.AR-01	1	4

(grunto judinimo) vietose bus būtina atlikti archeologinius tyrimus.

Taip pat atliekant darbus šiose teritorijoje rangovas privalo vadovautis Lietuvos respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi. Tai yra, jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Projekto įgyvendintino tikslas: optimizuojanti tinklo darbą bei užtikrinti nepertraukiamą ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams

Projektavimo riba nuo šilumos kameros ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14. Numatyti darbai apima esamų šilumos tiekimo tinklų vamzdžių keitimą iš anksto izoliuotais šilumos tiekimo vamzdžiais su nuotėkio kontrole, esamų sklendžių keitimą naujomis visame rekonstruojamame ruože.

2. TECHNINIAI SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai.

Projekte šilumos tiekimo tinklai bus numatomi rekonstruoti esamų šilumos tiekimo tinklų vietose. Po važiuojamąja kelio dalimi, kur įmanoma, numatytas uždaras šilumos tiekimo tinklų klojimo būdas esamuose kanaluose. Uždaras klojimo būdas numatomas įvažiavimų į kiemus ir stovėjimo aikštelės vietose, taip pat tose vietose kur yra požeminių komunikacijų virš klojamo šilumos tiekimo tinklo ir dėl jų būtų sudėtinga į tranšėją paguldyti vamzdžius.

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui bus naudojami pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai vamzdžiai su padidinta poliuretano izoliacija, polietileno apvalkalu ir nuotėkio kontrolės sistema.

Šiluminėse kamerose bus naudojami tokios pačios ar geresnės kokybės plieniniai vamzdžiai, izoliuoti akmens vata ir apskardinami.

Kamerose, kuriose neprojektuojama magistralinio vamzdyno sekcijinė uždaromoji armatūra ir projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai vamzdžiai, jie papildomai bus padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais.

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, bus informuoti šalia statybos vietos esančios įmones ir gyventojai. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, bus pastatyti įspėjamieji kelio ženklai apie atliekamus kelio darbus.

Kai šilumos tiekimo tinklai klojami atviru būdu, išardyta asfalto ir šaligatvio danga bus atstatoma pilnai, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Statybos metu neturės būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai, bus užtikrinti privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems.

Projekte bus numatytas pilnas dangų atstatymas kasinėjimo vietose, vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas statybos darbų zonoje.

Darbų vykdymo metu bus pastoviai stebima gretimų pastatų būklė. Pastebėjus įtrūkimus sienose ar pamatų poslinkius darbai privalo būti stabdomi ir imtasi visų reikalingų priemonių pastatų sutvirtinimui.

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami su monitoringo sistema, leidžiančia kontroliuoti iš anksto izoliuotų vamzdžių būklę. Šios sistemos veikimas pagrįstas izoliacijoje įlietais variniais laidais ir sandūrose įrengiamais hidroskopiniais tarpikliais. Gedimo signalas paduodamas, kai drėgmė sandūroje

viršija didžiausią leistiną lygį arba nutraukus varinį laidą. Sumontavus vamzdyną, viename kontroliuojamo ruožo gale variniai laidai yra sujungiami, o kitame gale jie paliekami atviri. Monitoringas atliekamas testerio pagalba jį pajungus prie atvirų laido galų. Gedimo lokatorių pajungimui atviri varinių laidų galai paliekami šiluminėse kamerose.

Visos žemės darbų zonos bus aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

3. *PAGRINDINIAI ŠILUMOS TRASOS RODIKLIAI*

Šiluminės trasos ir šilumnešio parametrai pateikti 1.1 lentelėje:

1.1 lentelė

Eil. nr.	Charakteristikos pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (tipas)		Projekto klasė pagal LST EN 13941-1:2019 p.4.4.2
			Esamas	Projektuojamas	
1	Vamzdyno skersmuo	mm	2xDN500, 2xDN300, 2xDN80	2XØ508/800 (2xØ508/710*), 2xØ323,9/500, 2xØ88,9/180	C, C, A, A.
2	Projektinis slėgis, P_d	MPa	-	1,6	
3	Projektinė šilumnešio temperatūra	^oC	-	120	

* uždaro klojimo vietose

Hidraulinio sandarumo bandymo slėgis $P_t = 1,3\ P_d = 20,8$ bar (2,08 Mpa)

Projektuojamos trasos duomenys pateikti 1.2 lentelėje:

1.2 lentelė

Diametras	Trasos ilgis, m	Klojimo būdas
2XØ508/800 (2xØ508/710*) 2xØ323,9/500 2xØ88,9/180	971,8 18,2 5,3	Bekanalis
Iš viso	995,3	

4. *TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS*

Reikalavimai projektavimui, techninė vamzdynų specifikacija, reikalavimai šilumos tiekimo tinklų statybai pateikti Projektavimo užduotyje bei projekto techninėje specifikacijoje.

Projektavimo užduotį žiūrėti projekto bendrojoje dalyje.

Ruošiant projekto dalį vadovautasi pagrindiniais normatyviniais dokumentais, pateiktais 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė

Eil. Nr.	Numeris	Pavadinimas
1.	1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, nauja redakcija 2016-06-30 Nr. XII-2573 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01)	Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas
2.	STR 1.04.04:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-04-11)	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
3.	STR 1.05.01:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-04-02)	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Wondershare PDFelement

Eil. Nr.	Numeris	Pavadinimas
		Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
4.	STR 1.01.08:2002 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-21)	Statinio statybos rūšys
5.	STR 1.01.03:2017 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)	Statinių klasifikavimas
6.	STR 1.06.01:2016 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
7.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
8.	(ES) Nr. 305/2011	2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
9.	2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
10	Lietuvos respublikos Energetikos ministro 2011.06.17 įsakymas Nr. 1-160, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-31	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės
11.	RSN 156-94	Statybinė klimatologija
12.	LR energetikos ministro 2017.09.18 įsakymas Nr.1-245	Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės
13.	LST EN 13941-1:2019	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas
14.	LST EN 13941-2:2019	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas
15.	1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-10-01)	Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos įstatymas
	PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-30)	Paveldo tvarkybos reglamentas

Wondershare PDFelement

5. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Projekto sprendiniai turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų įvertinant LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas. Projektuojami šilumos tinklai klojami esamų šilumos tiekimo tinklų ir naujoje vietose. Klojami šilumos tiekimo tinklai nepablogins esamų statinių techninės būklės. Turi būti užtikrinti privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems. Statybos metu, ten kur tiesiamos šilumos tiekimo trasos kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, turi būti pastatyti įspėjamieji kelio ženklai pagal suderintą su kelių policija schemą. Neturi būti apribota galimybė naudotis inžineriniais tinklais. Turi būti užtikrintas patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas. Vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų. Statybos aikštelėje bus įrengtas priešgaisrinis postas. Vykdant statybos darbus keliamas triukšmas, vibracijos, elektros trikdymų ir spinduliuotės lygis turi neviršyti leistinų dydžių. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tiekimo tinklų klojimui, turi būti techniškai tvarkingi, kad tepalai ir degalai neteršty grunto ir gruntinio vandens. Užbaigus darbus visos šiukšlės ir atliekos turi būti surinktos ir išvežtos į sąvartyną. Vykdant statybos darbus turi būti išsaugoti hidrotechnikos statiniai ir melioracijos įrenginiai, kad nebūtų pažeistas hidrogeodinaminis režimas.

A1 841x594

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

1

2

3

Lapas | Lapų

Išdėstymo schema:

Lapų išdėstymo schema:

Lapų išdėstymo schema:

Lapų išdėstymo schema:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 5K-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas užduru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architektą Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo užduru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje užduru būdu. Nebemontuojant vamzdžių užduru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Vykdant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus valstybės saugomos kultūros paveldo vietovėse, žemės kasimo (grunto judinimo) vietose, būtina atlikti archeologinius tyrimus..
12. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trąsų nužymėjimui ir vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.
13. Prastumimo vietose, kur yra mova, dėl esamo kanalo matmenų numatomas klojamų vamzdžių išorinis diametras Ø710.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
			2021 07

TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2022-05	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-PP -B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

Proj. dalis	V.Pavardė	Parašas	Data

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

2021 m. birželio 18 d.

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNAS“ PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 5K-7 ir ŠK 5K-21 Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas“ parengimas ir jo vykdymo priežiūra.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2.1. AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 5K-7 ir ŠK 5K-21 Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros atlikimo paslaugas (toliau – Projektas).
2.2. Konkursą laimėjęs tiekėjas (toliau – Tiekėjas) privalės:
2.2.1. Vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygomis, technine specifikacija bei kitais pateiktais dokumentais parengti Projektą;
2.2.2. Esant poreikiui, atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;
2.2.3. Vadovaujantis teisės aktais atlikti projekto viešinimą.

3. BENDRI REIKALAVIMAI

3.1. Techninio projekto sudedamosios dalys:
3.1.1. bendroji;
3.1.2. šilumos tiekimo;
3.1.3. konstrukcijų;
3.1.4. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
3.1.5. skaičiuojamosios kainos nustatymo;
3.1.6. bei kitas statybos dalis, jei tai bus reikalinga, Projekto parengimui vadovaujantis teisės aktais.
3.2. Projektą parengti pilna apimtimi, t. y. gauti visus reikiamus sutikimus, derinimus ar leidimus bei visas kitas teisės aktais numatytas procedūras.
3.3. Projekto ekspertizę organizuoja Perkantysis subjektas.
3.4. Projektas privalės būti pataisytas po ekspertų ir Perkančiojo subjekto pastabų.
3.5. Projektas pateikiamas suformuotas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017.

4. ESMINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Projektas rengiamas dviem etapais:
4.1.1. I etapas nuo ŠK 5T-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas
4.1.2. II etapas nuo ŠK 5K-14 iki ŠK 5K-21 Šv. Gertrūdos g., Kaunas.
4.2. I etapu suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų vamzdyną nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 - projektavimo riba nuo ŠK 5K-7 vidinės sienos iki ŠK 5K-14 imtinai. ŠK 5K-7 prisijungimo vieta vidinė šilumos kameros siena. Numatyti:

4.2.1. Techniniame koridoriuje (po pėsčiųjų tiltu S. Daukanto g. apie 15,0 m) pakeisti vamzdyną DN 500 (tarp taško A ir B).
4.2.2. ŠK 5K-8 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 300, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 500, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 500 su apėjimais ir sklendėmis S-9, S-10 DN 50, palikti sklendes S-3, S-4 DN 300 su apėjimais ir sklendėmis S-11, S-12, pakeisti permetes su sklendėmis S-5, S-6, S-7, S-8 DN 80, demontuoti permetę su sklende S-13, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, D-3, D-4 DN 100 ir D-5, D-6 DN 80 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2, N-3 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 6 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 6 kompl., palikti apskaitos prietaiso mazgą (3 vnt. sklendes DN 80, 2 vnt. sklendės DN 25, apskaitos prietaisas DN 25 ir vamzdis DN 25).
4.2.3. ŠK 5K-9 pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2, K-3, K-4 DN 500.
4.2.4. ŠK 5K-9A (2 vnt. šuliniai) pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 50.
4.2.5. ŠK 5K-10 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 80, DN 50, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, S-3, S-4 DN 50, įrengti vandens išleidėjus D-1, D-2, D-3, D-4 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.
4.2.6. ŠK 5K-11 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 100, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, S-3, S-4 DN 80, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, DN 80, įrengti vandens išleidėjus D-3, D-4, D-5, D-6 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 400 į DN 500, įrengti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl.
4.2.7. Tarp ŠK 5K-11 ir ŠK 5K-14 demontuojamas vamzdynas DN 400 keičiamas į DN 500.
4.2.8. ŠK 5K-12 pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2, DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.
4.2.9. I. Kanto g. 10 nepraeinamuose kanaluose pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, numatyti įrengti pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, S-3, S-4, S-5, S-6 DN 70;
4.2.10. ŠK 5K-12A pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, DN 100, pakeisti sklendes S-1, S-2, S-3, S-4 DN 100, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, D-3, D-4 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėją N-1 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl.
4.2.11. ŠK 5K-13 pakeisti vamzdyną DN 400 į DN 500, DN 150, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, S-3, S-4 DN 80, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl. ir įrengti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl.
4.2.12. ŠK 5K-14A pakeisti vamzdyną DN 400 į DN500, DN 150, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.
4.2.13. ŠK 5K-14 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, DN 150, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 500 su apėjimais ir sklendėmis S-7, S-8 DN 100, pakeisti sklendes S-3, S-4 DN 200, S-5, S-6 DN 150, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 80, D-3, D-4, D-5, D-6 DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus automatiniais N-1, N-2 DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-3, N-4 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 8 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 8 kompl., įrengti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl.
4.3. Projektuojama atkarpa:

Nuo	Iki	Skersmuo	Preliminarus ilgis, m

ŠK 5K-7	ŠK 5K-14	DN500	993

4.4. II etapu suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų vamzdyną nuo ŠK 5K-14 iki ŠK 5K-21 - projektavimo riba nuo ŠK 5K-14 vidinės sienos iki ŠK 5K-21 imtinai. Numatyti:

4.4.1. ŠK 5K-15 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 80, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 80, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.2. ŠK 5K-16 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 150, DN 100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, S-3, S-4 DN 100, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2, D3, D-4 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.3. Numatyti įrengti pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/50 link ŠK 5K-16A, pakeisti pramoniniu būdu izoliuotas sklendes S-1, S-2 DN 50.

4.4.4. ŠK 5K-17 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, DN 80, DN 50, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 200, S-3, S-4 DN 80, įrengti sklendes S-5, S-6 DN 50, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 150 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.5. ŠK 5K-18 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, DN 150, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 200, S-3, S-4 DN 150, demontuoti permetę su sklendėmis S-5, S-6, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 50 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti vandens išleidėjus D-3, D-4 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, įrengti oro išleidėjus N-3, N-4 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl., įrengti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl.

4.4.6. Vilniaus g. 58 techniniame koridoriuje pakeisti vamzdyną DN 500, DN 100, DN 50, pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, S-3, S-4 DN 50.

4.4.7. ŠK 5K-19 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 200, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 500, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 200, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 150 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl., įrengti 2 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 2 kompl.

4.4.8. ŠK 5K-20 pakeisti vamzdyną DN 500, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 40 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.9. ŠK 5K-21A pakeisti vamzdyną DN 500, DN 100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 100, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 150 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.10. J. Jablonskio g. 19 techniniame koridoriuje pakeisti vamzdyną DN 500, DN 150, DN 100, numatyti įrengti pramoniniu būdu izoliuotus PUR plieninius trišakius DN 500/150 ir DN 500/100, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 150, S-3, S-4 DN 100, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2 DN 40, N-3 DN 25 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis.

4.4.11. ŠK 5K-21 pakeisti vamzdyną DN 500, DN 250, DN 200, DN 50, pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 500 su apėjimais ir sklendėmis S-11, S-12 DN 50, pakeisti sklendes S-3, S-4 DN 250, S-5, S-6 DN 200, S-7, S-8 DN 50, pakeisti permetę su sklendėmis S-9, S-10 DN 150, S-15, S-16 DN 40, pakeisti vandens išleidėjus D-1, D-2 DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti oro išleidėjus N-1, N-2, DN 32 su atvamzdžiais ir flanšinėmis aklėmis, pakeisti 4 vnt. manometrinius atvamzdžius su adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus – 4 kompl., palikti apskaitos prietaiso mazgą (2 vnt. sklendes DN 25, apskaitos prietaisas DN 25 ir vamzdis DN 25).

4.5. Projektuojama atkarpa:

Nuo	Iki	Skersmuo	Preliminarus ilgis, m
ŠK 5K-14	ŠK 5K-21	DN500	677

4.6. Šilumos tiekimo tinklų tiesimo techninį darbo projektą parengti, vadovaujantis pagrindinių normatyvinių dokumentų aktualia redakcija bei LST EN 13941-1:2019 ir LST EN 13941-2:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas.

4.7. Numatyti iš anksto izoliuotus vamzdžius DN500 su padidintu PUR izoliacijos sluoksniu (serija S2).
4.8. Numatyti uždaromąją armatūrą: plieninės, privirinamos, rutulinės, sumažinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t ≥ 120 °C., korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti iš nerūdijančio plieno (rutulio kiaurymė turi būti cilindro formos). Sandarumo klasė A.
4.9. Uždaromosios armatūros DN500 elektros variklio ir valdymo grandinių įtampa trifazė 400/50, tipas - ON/OFF (atidaryta/uždaryta), t. y. nereguliuojanti, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP68, leidžiama įrengti ir naudoti vidaus patalpose ir lauko zonoje, įmontavimo padėtis - bet kokia, aplinkos temperatūra nuo –40 °C iki +60 °C. Elekrinės pavaros uždaromajai armatūrai su vietiniu elektriniu valdymu (Auma matic arba analogas) ir su rankiniu valdymu, nepriklausomu nuo elekrinio valdymo.
4.10. Numatyti šilumos kamerose vamzdynų apskardinimą.
4.11. Numatyti šilumos kamerų nudrenavimą.
4.12. Įvertinti šilumos kamerų perdengimo bei sienų būklę ir esant poreikiui numatyti keitimą, apšiltinimą, įlipimo dangčių keitimą, kopėtėlių keitimą.
4.13. Techninį darbo projektą parengti, įskaitant ir sutikimų gavimą iš juridinių ir fizinių asmenų dėl šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo.
4.14. Projekto sprendiniai tikslinami projekto rengimo metu.
4.15. Rekonstruojamos atkarpos ilgis tikslinamas, parengus topo nuotrauką.
4.16. Šilumos tiekimo tinklų darbinis slėgis 5K magistralėje – 1,6 MPa, skaičiuotina temperatūra – 120˚C.

5. BENDRIEJI SUTARTIES REIKALAVIMAI

5.1. Sutarties galiojimo terminas – 36 mėn.
5.2. Techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo terminas – ne daugiau 90 d. nuo sutarties įsigaliojimo. Dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių ir pagrįstų aplinkybių, šalių susitarimu, šis terminas gali būti pratęsiamas tų aplinkybių terminui. Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajam subjektui aplinkybių pagrįstumą ir objektyvumą įrodančius dokumentus. Į techninio darbo projekto parengimo terminą neįskaičiuojamas: prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ar derinimo su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir specialiųjų architektūros reikalavimų ir statybą leidžiančio dokumento gavimo (prireikus) procedūrų laikas (jei tokių reikia).
5.3. Bendrovė įsipareigoja Tiekėjui, per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo, leisti naudotis projektavimui reikalinga turima dokumentacija.
5.4. Perkantysis subjektas įsipareigoja iš tiekėjo gautą techninio darbo projektą suderinti arba pateikti pastabas per 10 d. d. nuo techninio darbo projekto gavimo dienos. Techninio darbo projekto derinimas pas Perkantįjį subjektą į užduoties vykdymo laikotarpį neįsiskaičiuojamas.
5.5. Tiekėjas suderintą techninį darbo projektą privalo pateikti Perkančiajam subjektui tokia forma: 3 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (įskaitant redaguojamus failus – DWG, WORD, EXCEL formatais), pasirašyta elektroniniu parašu (ADOC formatu).
5.6. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 punktu, parengus techninį darbo projektą Tiekėjas privalo gauti rašytinius pritarimus (derinimus) statinio projektui bei sukomplektuoti jį vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitais tai reglamentuojančiais teisės aktais. Tiekėjas privalo gauti rašytinius pritarimus (derinimus) su kitų statinių savininkais, kitomis institucijomis ar sklypų, per kuriuos bus klojami šilumos tiekimo tinklai ar sklypams, kuriems bus nustatyti apribojimai, savininkų ar naudotojų sutikimai, jei to reikalauja teisės aktai.
5.7. Tiekėjas, parengęs ir suderinęs techninį darbo projektą, pateikia Perkančiojo subjekto įgaliotam atstovui perdavimo–priėmimo aktą.

5.8. Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas savo lėšomis privalo projektą pakoreguoti atsižvelgiant į faktinę atliktų darbų situaciją bei vadovaujantis kontroline geodezine nuotrauka.
5.9. Nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tiekėjas perleidžia Perkančiajam subjektui visas turtines teises į parengtą techninį darbo projektą, t. y. teisę disponuoti juo savo nuožiūra ar kitaip realizuoti turtines teises, be papildomų apribojimų.

6. PRIEDAI

6.1. 2021 m. birželio 10 d. Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos Nr. 22-115, 3 lapai.
6.2. I etapas schema, 2 lapai.
6.3. II etapas schema, 1 lapai.
6.4. Šilumos tiekimo tinklų kamerų ŠK 5K-7÷5K-14 detalizavimas, 13 lapų.
6.5. Šilumos tiekimo tinklų kamerų ŠK 5K-14÷5K-21 detalizavimas, 12 lapų.

Projektų vadovas [redacted]

Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininkas(- [redacted] kvalifikacijos pažymėjimo Nr. [redacted]

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr.
Paskirtis Šilumos tinklų
Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai (5K magistralė)
Žymėjimas plane 5K
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-06-10
Statybos būklė **Unikalus numeris** 1996-7036-1014
Pastaba 2018-2020 m. rekonstrukcija. Atkarpoje taškas "99"÷ ŠK 5K-7. Demontuota L=229,65; Naujai paklota L=239,48 m.
2019-2020 m. kapitalinis remontas. Nuo "55" taško į pastatą Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas. Naujai paklota L=27,20 m.

Statybos pradžios metai:	1967	**Šilumos tiekimo linijos reikšmė:**	Magistralinė
Statybos pabaigos metai:	1982	**Baigtumo procentas: %**	100
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:	2020	**Ilgis: m**	5369,545
Kap. remonto pradžios metai:	2019	**Ilgis: km**	
Kap. remonto pabaigos metai:	2020	**Koordinatė X:**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	
Papr. remonto pabaigos metai:			
Statinio kategorija:	Neypatingasis		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Nuo RK4÷5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pabaigos metai:	1967	**Ilgis: m**	7
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm	2d 800	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Šil. linijos paklojimo pobūdis:	Užstatytoje teritorijoje	**Markė:**	

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-6A÷5K-8		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1968	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1968	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	276,85
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-8÷5K-14A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1970	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1970	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	641,68
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-14A÷5K-21A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	613,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-21A÷5K-23		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	374
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-23÷5K-26		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	240
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-23÷5K-26		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	123,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-26÷5K-27		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	149,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-26÷5K-27		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	25
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-27÷5K-29		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	490
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-29÷5T-38		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	1982	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1343
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 500
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	ŠK-250÷ŠK-99		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2007	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2007	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	499,14
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/780
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	250		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	2007	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	2007	**Aukštis: m**	2,3
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	3
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	24
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	99		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	2007	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	2007	**Aukštis: m**	2,32
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	2
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	16
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,07
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,65
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1-3		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3A÷5K-3) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	39,09
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3-5		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3A÷5K-3) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	68,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,875
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-3		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 114.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6-7		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3÷5K-2A) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	9,32
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7-8		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3÷5K-2A) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	29,62
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8-11		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-3÷5K-2A) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	16,76
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	7,085
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2A		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,75
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12-13		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-2A÷5K-2) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	21,86
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,14
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	6,36
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 406
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,23
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 168.3
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,435
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 88.90
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,985
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 76.1
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,105
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.30
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,22
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 33.7
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14-16		
Pavadinimas	Vamzdynas (5K-2÷5K-1) atkarpoje		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	20,69
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	12,66
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 813
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,225
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 168.3
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,885
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 88.90
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,4
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 76.1
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,22
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 33.7
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,125
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610/900
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,035
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 610
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	1,08
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-1		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,805
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 508
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-3A		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,3
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,69
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	4
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	33,95
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-3		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,5
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	2,91
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	5,13
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	37,32
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-2A		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,6
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	3,63
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	4,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	42,47
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-2		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	3,17
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	6,79
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	7,92
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	170,47
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-1		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	3,5
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	7,85
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	9,31
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	255,79
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17-18		
Pavadinimas	Vamzdynas (Kameroje 5K-6)		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,5
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18-19		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo 5K-6 į pastatą Karaliaus Mindaugo pr.37)		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	9,31
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d76,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19-20		
Pavadinimas	Vamzdynas (pastate Karaliaus Mindaugo pr.37)		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,295
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	276,1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-6		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1967	**Aukštis: m**	2,5
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	7
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotis: m**	5,3
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	92,75
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33-34		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27÷5K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,3
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32-33		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27÷4K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	11,89
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	29-31		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27÷5K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,85
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21-28		
Pavadinimas	Vamzdynas nuo (5K-27 ÷ 5K-29) atkarpos		
Statybos pradžios metai:	2017	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	18,17
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	d88,9x3/160
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25-26		
Pavadinimas	Futliaras		
Statybos pradžios metai:	2017	**Medžiaga:**	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	2018	**Ilgis: m**	4,02
Rekonstravimo pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	143(30)		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2017	**Gylis: m**	1,1
Statybos pabaigos metai:	2018	**Skersmuo: m**	1
Rekonstravimo pradžios metai:		**Kiekis: vnt.**	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Koordinatė X:**	6085314,13
Kap. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	493358,24
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	144(23)		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2017	**Gylis: m**	1,6
Statybos pabaigos metai:	2018	**Skersmuo: m**	1
Rekonstravimo pradžios metai:		**Kiekis: vnt.**	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Koordinatė X:**	6085311,42
Kap. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	493363,27
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35-36		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje taškas "99"÷5K-6)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	10,71
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36-38		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje taškas "99"÷5K-6)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	51,81
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-6		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	7,66
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-6		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 76.1/140
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39-41		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	57,96
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	41-45		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	12,93
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45-46		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Nepraeinamuose kanaluose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	16,95
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	46-48		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	7,33
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	48-49		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	16,17
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	49-53		
Pavadinimas	Vamzdynas (atkarpoje 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	41,15
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-7		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	6,09
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d508/710
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Kameroje 5K-7		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Praeinamuose kolektoriuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	3,235
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 323.9/400
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	50-55		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo atkarpos 5K-6÷5K-7)		
Statybos pradžios metai:	2018	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	4,485
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 114.3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-6		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1967	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1968	**Aukštis: m**	3,1
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	**Ilgis: m**	7
Rekonstravimo pabaigos metai:	2020	**Plotis: m**	6
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	130,2
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5K-7		
Pavadinimas	Kamera		
Statybos pradžios metai:	1968	**Medžiaga:**	Betonas
Statybos pabaigos metai:	1968	**Aukštis: m**	2,85
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	**Ilgis: m**	6
Rekonstravimo pabaigos metai:	2020	**Plotis: m**	6
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	102,6
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	223a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2018	**Gylis: m**	1,11
Statybos pabaigos metai:	2020	**Skersmuo: m**	1
Rekonstravimo pradžios metai:		**Kiekis: vnt.**	1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Koordinatė X:**	6084250,67
Kap. remonto pradžios metai:		**Koordinatė Y:**	494504,56
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	55-56		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo 55 taško į pastatą Karaliaus Mindaugo pr.35)		
Statybos pradžios metai:	2019	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	0,41
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 114.3/200
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	56-63		
Pavadinimas	Vamzdynas (nuo 55 taško į pastatą Karaliaus Mindaugo pr.35)		
Statybos pradžios metai:	2019	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Tranšėjoje (be kanalų)
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	24,19
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	Karaliaus Mindaugo35		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	2019	**Šil. linijos paklojimo būdas:**	Pastatuose
Statybos pabaigos metai:	2020	**Šil. linijos paklojimo pobūdis:**	Užstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradžios metai:		**Medžiaga:**	Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Ilgis: m**	2,6
Kap. remonto pradžios metai:		**Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm**	2d 60.3/125
Kap. remonto pabaigos metai:		**Markė:**	
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Wondershare PDFelement

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	61-62		
Pavadinimas	Dėklas		
Statybos pradžios metai:	2019	**Medžiaga:**	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	2020	**Ilgis: m**	3,05
Rekonstravimo pradžios metai:		**Skersmuo: mm**	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Markė:**	2d
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Specialistė [redacted]

Wondershare PDFelement

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Šilumos tinklų ir jų dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

[redacted] Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-12 14:08:00, Nr. 1115257528

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos [redacted], Specialistė, Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas
Sertifikatas išduotas: [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2020-06-12 14:08:00
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2020-06-12 14:08:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-04-09 14:24:16 – 2022-04-09 14:24:16

Parašo paskirtis: suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos [redacted] Kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centr
Sertifikatas išduota [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2020-06-15 10:06:10
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2020-06-15 10:06:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-22 16:02:52 – 2021-07-21 16:02:52

Wondershare PDFelement

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-06-15 13:01:07)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformav [redacted] 2020-06-15 13:01:07 RC-DSS

Wondershare PDFelement

SUVESTINIS PLANAS M 1:500

1

2

3

Situacijos planas

Senamiestis

Kaunas

LAISVĖS AL. Laisvės al.

J. Gruodžio g.

Nemuno g.

Kęstučio g.

Karaliaus Mindaugo pr.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

Nemunas

Lapas | Lapų

Išdėstymo schema:

Lapų išdėstymo schema:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 4Ž-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944,96 y=599972,73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakterinių vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m., pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas, Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų konteksas,Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sugriuvę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties atkėnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
12. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trasų nužymėjimui ir vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. [redacted]	
	VARDAS IR PAVARDĖ	DATA
	[redacted]	2021 07

TIIS2-20211207-021496 — Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL., PATV., DOK. NR. — ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: [redacted]

00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500	0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT — AB "KAUNO ENERGIJA"	21004STT-00(T)-TDP -BD1.B-01	1	1

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

Ligita Rutkauskienė

Digitally signed by Ligita Rutkauskienė
Date: 2022.01.13 09:03:59 +02'00'

Telia Lietuva, AB pasiūlymų rylių šiųjų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina pateikti Radiolinkų susikirtimų žemės kasimo darbams.
Savininkų pr. 267, Kaunas, tel. 403009
Įvertinus ir suderinus ..... data ..... d.
Ligita Rutkauskienė

A1 841x594


1
2
3
Situacijos planas
Senamiestis
Kaunas
LAISVĖS AL.
Laisvės al.
J. Gruodžio g.
Nemuno g.
Birštono g.
Kęstučio g.
Karaliaus Mindaugo pr.
KARALIAUS MINDAUGO PR.
Nemunas
T1/T2 Ø323,9x5,6
T1 Ø 508,0x6,3/710
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø114,3x3,6
T1/T2 Ø114,3x3,6/225
T1/T2 Ø88,9x3,2
T1/T2 Ø168,3x4,0
T1/T2 Ø219,1x4,5
T1/T2 Ø60,3x2,9
SK 5K-9
SK 5K-8
SK 5K-7
SK 5K-12
SK 5K-12A
SK 5K-11
SK 5K-10
SK 5K-9A
SK 5K-14
SK 5K-14A
SK 5K-13
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (4 vnt. L=22m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=10m)
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=30m)
Dėklas Ø110 (4 vnt. L=5m)
I. Kanto g. 10
PK-1
PK-2
PK-3
PK-4
PK-5
PK-6
PK-7
PK-8
PK-9
PK-10
PK-11
PK-12
PK-13
1901017000 3
1901017001 0
1901017001 8
1901017002 0
1901017002 6
1901017003 3
1901017003 9
1901017004 6
1901017005 2
1901017005 8
1901017006 5
1901017007 1
1901017007 7
1901017008 4
1901017009 0
1901017009 6
1901017010 3
1901017010 9
1901017011 5
1901017012 2
1901017012 8
1901017013 5
1901017014 1
1901017014 7
1901017015 4
1901017015 9
1901017016 6
1901017017 2
1901017017 8
1901017018 5
1901017019 1
1901017019 7
1901017020 4
1901017020 9
1901017021 6
1901017022 2
1901017022 8
1901017023 5
1901017024 1
1901017024 7
1901017025 4
1901017025 9
1901017026 6
1901017026 2
1901017027 8
1901017028 5
1901017029 1
1901017029 7
1901017030 4
1901017030 9
1901017031 6
1901017031 2
1901017032 8
1901017033 5
1901017034 1
1901017034 7
1901017035 4
1901017035 9
1901017036 6
1901017036 2

Wondershare PDFelement

Mielas Kliente,

Jūsų užklausa patvirtinta, suteiktas Registracijos **Nr. P03184**

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra		2021-12-13	Pritarta	-	-
2.	Dujos		2021-12-10	Pritarta	-	-

Patvirtinta 2021-12-13 09:12

Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina gauti ESO raštišką Kasimo sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą.

SVARBU! Pildant Prašymo kasimo darbams atlikti formą privaloma pateikti suderintų projektinių sprendinių užklausos Registracijos **Nr. P03184**

Jūsų ESO

ESO |www.eso.lt

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

A1 841x594

Lapų išdėstymo schema:

3

4

Lapų išdėstymo schema:

Lapas 2 / Lapų 8

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

J. Jablonskio g. 19

PK-24 PK-25 PK-23 PK-22 PK-21 PK-20 PK-19 PK-18 PK-16 PK-15 PK-14 PK-13 PK-12 PK-11 PK-10 PK-17 PK-27 PK-26 PK-31 PK-29 PK-32 PK-30 PK-28 PK-36 PK-37 PK-35 PK-33 PK-34

SK 5K-18 SK 5K-17 SK 5K-16 SK 5K-16A SK 5K-15 SK 5K-14 SK 5K-14A SK 5K-13 SK 5K-21 SK 5K-21A SK 5K-20 SK 5K-19

Vilniaus g. 58

Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (4 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=22m)
Dėklas Ø160 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø160 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)

T1 Ø 508,0x6,3/710
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø 114,3x3,6/225
T1/T2 Ø168,3x4,0
T1/T2 Ø60,3x2,9
T1/T2 Ø 114,3x3,6
T1/T2 Ø219,1x4,5
T1/T2 Ø88,9x3,2
T1/T2 Ø60,3x2,9/125
T1/T2 Ø508x6,3
T1/T2 Ø60,3x2,9
T1/T2 Ø273,0x5,0
T1/T2 Ø 168,3x4,0/280

190101720016 190101720018 190101720043 190101720020 190101720039 190101720032 190101720040 190101720010 190101720022 190101720013 190101720009 190101720012 190101720003 190101720017 190101720011 190101720019 190101690006 190101690007 190101690004 190101690003

58/36 – 0034 58/36 – 0035 58/36 – 0036 58/36 – 0054 58/36 – 0055 58/36 – 0056

x=6084556.36 y=493409.54
x=6084550.40 y=493390.28
x=6084527.79 y=493418.03
x=6084515.35 y=493421.72
x=6084519.51 y=493420.79
x=6084508.56 y=493466.43
x=6084508.05 y=493471.17
x=6084508.51 y=493474.54
x=6084486.89 y=493514.88
x=6084489.65 y=493577.35
x=6084513.87 y=493625.63
x=6084513.57 y=493619.28
x=6084513.89 y=493640.30
x=6084510.05 y=493580.22
x=6084505.30 y=493640.36
x=6084500.83 y=493660.05
x=6084498.08 y=493672.14
x=6084483.32 y=493728.60
x=6084482.20 y=493732.97
x=6084474.26 y=493765.12
x=6084450.46 y=493775.47
x=6084460.04 y=493762.91
x=6084447.71 y=493775.82
x=6084466.72 y=493539.82
x=6084463.38 y=493547.80
x=6084484.65 y=493569.17
x=6084458.48 y=493559.48
x=6084478.69 y=493509.78
x=6084471.24 y=493509.47
x=6084440.20 y=493520.60
x=6084403.45 y=493756.71

Lapų išdėstymo schema:

J. Jablonskio g. 19

Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Ø160 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (4 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (2 vnt. L=22m)
Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)
Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)
Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)

T1 Ø 508,0x6,3/710
T2 Ø 508,0x6,3/710
T1/T2 Ø 114,3x3,6/225
T1/T2 Ø 168,3x4,0/280
T1/T2 Ø508x6,3
T1/T2 Ø60,3x2,9
T1/T2 Ø273,0x5,0
T1/T2 Ø 114,3x3,6

190101690006 190101690007 190101690004 190101690003

58/36 – 0054

x=6084655.21 y=493219.77
x=6084651.73 y=493241.15
x=6084648.21 y=493263.81
x=6084650.73 y=493198.86
x=6084653.88 y=493227.33
x=6084648.00 y=493218.75
x=6084609.78 y=493273.78
x=6084609.88 y=493266.48
x=6084590.53 y=493275.23
x=6084585.11 y=493275.56
x=6084585.77 y=493276.44
x=6084563.71 y=493293.99
x=6084553.20 y=493318.10
x=6084553.04 y=493336.61
x=6084556.30 y=493293.90
x=6084550.60 y=493318.07
x=6084550.00 y=493336.52
x=6084550.90 y=493380.09
x=6084527.79 y=493418.03

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T1 / T2	Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
ŠK 42-10-XX	Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
PK-1, NA-1	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
	Projektavimo riba
x=6153944.96 y=599972.73	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
	Sklypų ribos
	Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
	Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
	Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
	Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
	Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos Igoninės pastatas.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Šraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
	Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte pakloties tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
21004STT-00(T)-TDP -ŠT1.B-01	2	2	0

Wondershare
PDFelement

A1 841x594

1

2

3

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 42-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architektą Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar neklinojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
12. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trasų nužymėjimui ir vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
			2021 07
TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057	Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva	Lapas 1	Lapų 8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01 — LAPAS 1 — LAPŲ 1

Proj. dalis	V.Pavardė	Parašas	Data

2021-12-15

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

A1 841x594

1

2

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

Lapų išdėstymo schema:

Lapas | Lapų

SK 5K-9

Dėklas Ø110 (2 vnt. L=5m)

Dėklas Ø110 (3 vnt. L=5m)

SK 5K-8

T1/T2 Ø323,9x5,6

T1 Ø 508,0 x 6,3 / 710

T2 Ø 508,0 x 6,3 / 710

Dėklas Ø110 (1 vnt. L=5m)

Dėklas Ø160 (1 vnt. L=5m)

SK 5K-7

T1/T2 Ø 114,3x3,6

T1/T2 Ø 114,3x3,6/225

SK 5K-12

SK 5K-12A

T1/T2 Ø88,9x3,2

Dėklas Ø160 (2 vnt. L=5m)

Dėklas Ø110 (4 vnt. L=22m)

Dėklas Ø110 (1 vnt. L=10m)

Dėklas Ø110 (2 vnt. L=30m)

SK 5K-11

T1/T2 Ø60,3x2,9

SK 5K-10

SK 5K-9A

Dėklas Ø110 (4 vnt. L=5m)

Izoliuotas nuotėkio automatiniais oro išleidėjais

I. Kanto g. 10

PK-1

PK-2

PK-3

PK-4

PK-5

PK-6

PK-7

PK-8

PK-9

PK-10

190101720002

190101720033

190101720006

190101740025

190101740013

190101740026

190101740024

190101740020

190101740026

190101750188

190101750026

190170010003

58/36 – 0055

58/36 – 0056

58/36 – 0058

58/36 – 0078

58/36 – 0057

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

ŠK 4Ž-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)

PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)

Projektavimo riba

x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės

Sklypų ribos

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos

Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu

Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu

Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos

Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

(2 lapai)

21 11 22

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. [redacted]	
	VARDAS IR PAVARDĖ: [redacted]	PARAŠAS: DATA: 2021 07

TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

KVAL. PATV. DOK. NR. [redacted]

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA: 0

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

Proj. dalis | V. Pavardė | Parašas | Data

Wondershare PDFelement

A1 841x594

Lapų išdėstymo schema:

3

4

Lapų išdėstymo schema:

4

Lapų išdėstymo schema:

Lapas 2 / Lapų 8

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų trasos

Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)

Projektavimo riba

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės

Sklypų ribos

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos

Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu

Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu

Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos

Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos Igoninės pastatas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architektą Šraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte pakloties tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
21004ŠTT-00(T)-TDP -ŠT1.B-01	2	2	0

Proj. dalis	V.Pavardė	Parašas	Data



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 4Ž-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakterinių vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.

Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

Išsaugoti apšvietimo tinklo kabelius, atramas esančias šalia remontuojamos šiluminių tinklų trasos, kviesti atstovą 7464444

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. [redacted]		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	[redacted]		2021 07

TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057 — Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR. [redacted]

ENERGETIKOS INŽINERIJA

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-21 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS. M1:500 — LAIDA 0

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP-BD1.B-01 — LAPAS 1 / LAPŲ 1

Proj. dalis | V. Pavardė | Parašas | Data

Wondershare PDFelement

A1 841x594

Lapų išdėstymo schema:





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 42-10-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringų vietų koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.

- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos Igoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architektą Šraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

Lapas	Lapų
2	8

Proj. dalis	V.Pavardė	Parašas	Data

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
21004STT-00(T)-TDP -ŠT1.B-01	2	2	0

Wondershare PDFelement

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAUNO MIESTO SKYRIUS

Gavėjas:
AB "Kauno energija"
Raudondvario pl. 84, Kaunas

Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Į 2021-12-21 Nr. GST-21437

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius, atsižvelgdamas į 2021-12-21 prašymą Nr. GST-21437, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700), šilumos tiekimo tinklas "Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas" (Skersmuo, mm: 500-700)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas	

(-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m.

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 3165,9 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Išduotas sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo. Tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl Sutikimas galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

[redacted]

_____

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2021-12-21 PRAŠYMO NR. GST-21437 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:4000

Wondershare PDFelement

Sutartiniai žymėjimai

Prašymo teikėjas	AB "Kauno energija"
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno m. skyrius

Wondershare PDFelement

Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas (https://www.epaslaugos.lt/portal)

Dokumento tikrinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas	Dokumentas pasirašytas
Dokumento pavadinimas	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas	SUVA+sutikimas+2020_neterminuotai.docx
Priedai	Brėžinys-219428.pdf
Dokumento tipas	Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Statusas	juridinis asmuo
Sudarytojas	Nacionalinė žemės tarnyba
Kodas	188704927
Adresas	Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Wondershare PDFelement

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė / pavadinimas	[redacted]
Pasirašymo laikas	2021-12-30T11:53:02Z
El. parašas	✔

Elektroninis parašas

Sertifikatas	SERIALNUMBER=163245, GIVENNAME=KĘSTUTIS, SURNAME=TARNAUSKAS, CN=[redacted], O=Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, C=LT, EMAILADDRESS=kestutis.tarnauskas@nzt.lt, T=Patarėjas
Sertifikatą išdavė	CN=ADIC CA-B, O=Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, OID.2.5.4.97=188778315, C=LT
Galioja nuo	2021-01-13 12:38:42
Galioja iki	2024-01-13 12:38:42

Laiko žyma

Laiko žymos laikas	2021-12-30 13:53:17

Vardas ir pavardė / pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS
Pasirašymo laikas	2021-12-30T11:53:16Z
El. parašas	✔

Elektroninis parašas

Sertifikatas	CN=Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, O="Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, į.k. 188704927", L=Vilnius, ST=Lietuva, C=LT
Sertifikatą išdavė	CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Wondershare PDFelement

Galioja nuo	2021-12-20 09:37:35
Galioja iki	2024-12-19 09:37:35

Tikrinti naują dokumentą

Į viršų

© 2021 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius

Wondershare PDFelement

Elektroninio do

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

UAB "Energetikos inžinerija"
[redacted]
tel. +[redacted]
[redacted]

2022-01- Nr.
Į 2021-12-23 Nr. 21/12/23

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius išnagrinėjo Jūsų 2021-12-23 prašymą Nr. 21/12/23 suderinti Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektą. Išnagrinėję projekto sprendinius, parengtą dokumentaciją deriname su pastaba: vykdant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – Kauno senamiesčio (kodas kultūros vertybių registre 20171) teritorijoje, žemės kasimo (grunto judinimo) vietose būtina atlikti archeologinius tyrimus. Projekto derinimo data – 2022-01-13, derinimo Nr. 22-03K

Papildomai informuojame, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) (toliau – Įstatymas) 9 str. 3 d. jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Vadovaujantis šio įstatymo 23^1 str. nuostatomis rengti tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 10 str. 5 d. 7 p. informuojame, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Raštą parengė ir esant klausimams Jums suteiks reikiamą informaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė [redacted]

Vyr. specialistė, papildomai atliekanti vedėjo pareigas [redacted]

Wondershare
PDFelement

[redacted]

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTO DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-13 Nr. (12.56-K E)2K-156
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted]vedėjo, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	[redacted] , Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-13 10:36:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-13 10:36:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-15 10:24:10 – 2024-11-14 10:24:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, į.k. 188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki 2024-12-19 09:34:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-15 01:25:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-15 01:25:23 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Kauno miesto savivaldybės administracijai
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA

2022 m. gruodžio mėn. 20 d.
Kaunas

- Projektinių pasiūlymų projektas: „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“;
- Viešo susirinkimo data: 2022 m. gruodžio mėn. 19 d.;
- Viešo susirinkimo vieta: Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas, Kauno miesto Centro seniūnijos gyventojų priimamojo patalpose ir tiesioginė vaizdo transliacija;
- Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo eiga: Visuomenės atstovai viešinime galėjo dalyvauti tiek atvykę į Kauno miesto centro seniūnijos patalpas, tiek prisijungę prie viešinimo transliacijos per pateiktą nuorodą. Viešo svarstymo metu buvo pristatytas Statytojas, trumpai supažindinta su parengtais projektiniais pasiūlymais. Visuomenės atstovų buvo laukiama vieną valandą nuo susirinkimo pradžios tiek atvykstant į Kauno miesto centro seniūnijos patalpas, tiek prisijungiant prie transliacijos. Svarstymo metu informacija būdavo kelis kartus pakartota. Viešo susirinkimo protokolas ir transliacijos garso įrašo medžiaga yra saugomi pas Projektuotoją Energetikos inžinerija, UAB. Nuoroda į transliacijos kopiją pateikta susirinkimo protokole;
- Motyvuoti paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės atstovų pasiūlymus: Per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į Kauno miesto Centro seniūniją neatvyko bei prie transliacijos neprisijungė nė vienas visuomenės atstovas. Iki susirinkimo pradžios visuomenės atstovai pasiūlymų nepateikė.
- Prie ataskaitos pateikiami priedai: Priedas Nr. 1 – stendo ir skelbimo foto; Priedas Nr. 2 – viešo susirinkimo protokolas su jo priedais; Priedas Nr. 3 – informacija apie projektinių pasiūlymų viešinimo stendą.

Statinio projekto vadovas _ [redacted]

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)

Wondershare
PDFelement

PRIEDAS NR. 1

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

Wondershare
PDFelement

PRIEDAS NR. 2

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

VIEŠO SUSIRINKIMO, SKIRTO PASIŪLYMŲ TEIKIMUI „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ PROJEKTUI, PROTOKOLAS

2022-12-19
Kaunas

Viešo susirinkimo data: 2022 m. gruodžio mėn. 19 d.;

Viešo susirinkimo vieta: Kauno miesto Centro seniūnijos seniūnijos gyventojų priimamojo patalpose, adresu Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas ir nuotoliniu būdu;

Viešo susirinkimo pirmininkas: Regimantas Melkūnas

Dalyvavo: Dalyvių sąrašas pridedamas;

Informacija apie numatomus projektuoti statinius: Rengiamas šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas. Projekte numatomas esamų senų vamzdžių keitimas naujais pramoniniu būdu izoliuotais plieniniais vamzdžiais su poliuretano izoliacija, polietileno apvalkalu ir nuotėkio kontrolės sistema. Projekte bus numatytas pilnas dangų atstatymas kasinėjimo vietose, vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas statybos darbų zonoje;

Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų įvertinimas: visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų nepateikė;

Viešo susirinkimo dalyvių pasisakymai: Pasisakymai pridedami;

DARBOTVARKĖ:

1. Statytojo pristatymas.
2. Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais.
3. Pasiūlymų, gautų iki susirinkimo pradžios įvertinimas.
4. Viešo susirinkimo dalyvių pasisakymai.

SVARSTYTA:

1. Statytojo pristatymas.

NUTARTA:

Statytojas pristatyas

2. Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais.

NUTARTA:

Su projektiniais pasiūlymais supažindinta

3. Pasiūlymų, gautų iki susirinkimo pradžios įvertinimas.

NUTARTA:

Pasiūlymai iki susrinkimo pradžios pateikti nebuvo

4. Viešo susirinkimo dalyvių pasisakymai.

NUTARTA:

Visuomenės informavimo viešo susirinkimo metu dalyviai pasiūlymų ir pretenzijų nepateikė.

Per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į susirinkimą neatėjo bei prie nuotuolinės susrinkimo transliacijos neprisijungė nė vienas visuomenės atstovas.

Susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad viešo susirinkimo procedūra atlikta.

Visuomenės informavimo garso įrašo nuoroda:

https://www.dropbox.com/s/ys6awdwrum9nnrh/K%20Mindaugo%20ST%20tinklai%20Viesas%20susirinkimas%202022%2012%2019.mp3?dl=0

Viešo susirinkimo pirmininkas

Viešo susirinkimo sekretorius

Wondershare PDFelement

VIEŠO SUSIRINKIMO, SKIRTO PASIŪLYMŲ TEIKIMUI „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ PROJEKTUI, DALYVIAI

2022-12-19

Kaunas

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Adresas, telefono numeris	Parašas	Pasiūlymo registracijos numeris
1	Regimantas Melkūnas	Energetikos inžinerija, UAB		
		Projektų vadovas		
		+370 699 73889		
2	Ramūnas Jančaitis	AB “Kauno energija”		
		Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas		
		+370 643 58119		

Viešo susirinkimo pirmininkas Regimantas Melkūnas

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

VIEŠO SUSIRINKIMO, SKIRTO PASIŪLYMŲ TEIKIMUI „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ DALYVIŲ PASIŪLYMAI

2022-12-19

Kaunas

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Pasiūlymai

Wondershare PDFelement

Viešo susirinkimo pirmininkas Regimantas Melkūnas

Wondershare
PDFelement

PRIEDAS NR. 3

Wondershare
PDFelement

Wondershare PDFelement

Kauno miesto savivaldybės administracijai
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO STENDO

2022 m. gruodžio mėn. 20 d.
Nr. 12/20-1
Kaunas

- Projektinių pasiūlymų projektas: „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 Karaliaus Mindaugo pr., Kauno m. rekonstravimo projektas“;
- Informacinio stendo apie parengtus projektinius pasiūlymus viešinimo laikas: nuo 2022 m. lapkričio mėn. 11 d. iki 2022 m. gruodžio mėn. 19 d.;
- Informacinio stendo dydis 0,9m.x0,6m (0,54m²).

Wondershare PDFelement

Statinio projekto vadovas Regimantas Melkūnas kv. atestato Nr. 26289
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)

Wondershare
PDFelement

A1 841x594

Situacijos planas

1

2

3

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

Išdėstymo schema:

Lapas | Lapų

Lapų išdėstymo schema:

Lapų išdėstymo schema:

T1/T2 Ø508,0x6,3/800

T1/T2 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø508,0x6,3/710*

T1/T2 Ø323,9x5,6/500

T1/T2 Ø323,9x5,6

T1 Ø 508,0 x 6,3/800

T1 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø114,3x3,6

T1/T2 Ø114,3x3,6/225

T1/T2 Ø114,3x3,6

T1/T2 Ø88,9x3,2

T1/T2 Ø88,9x3,2

T1/T2 Ø60,3x2,9

T2 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø219,1x4,5

T1/T2 Ø168,3x4,0

T1/T2 Ø88,9/180

T1/T2 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø508,0x6,3/800

T1/T2 Ø508,0x6,3/800

T1/T2 Ø508,0x6,3/800

Wondershare PDFelement

A1 841x594

3/800

1

2

3

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR.

Lapų išdėstymo schema:

Lapas | lapų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
- ŠK 5K-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)
- PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)
- Projektavimo riba
- x=6153944.96 y=599972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos koordinatės
- Sklypų ribos
- Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas uždaru būdu
- Šilumos tiekimo vamzdžių klojimas esamuose kanaluose uždengiant dangčiu
- Užbetonuojami esamų kanalų galai, šilumos kamerų sienos
- Esami šilumos tiekimo tinklai, demontuojami
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno senamiestis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Profesoriaus Vlado Kuzmos ligoninės pastatas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. 1867m. pagal architekto Štraucho projektą pastatytas pastatas. Unikalus objekto kodas 2428.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Dominikonų vienuolyno ansamblis.
- Kultūros paveldo objekto teritorija patenkanti į kultūros paveldo registrą. Pastatų komleksas.Unikalus objekto kodas 29871.

PASTABOS:

1. Įrengiamų dėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos tiekimo tinklų ir susikertančių komunikacijų;
2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);
3. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu būdu;
4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu;
5. Prastūmimo vietose, statybos darbų metu nustačius, kad esami kanalai pažeisti ar sulūžę, juos atstatyti naujais arba nebemontuoti vamzdžių toje vietoje uždaru būdu. Nebemontuojant vamzdžių uždaru būdu, informuoti projektuotoją dėl pakitusių apkrovų vamzdžiui įvertinimo;
6. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas;
7. Grunte paklotiems tinklams ties alkūnėmis įrengiamos išsiplėtimo zonos iš smėlio;
8. Prieš kasant išsikviesti Telia atstovą trasų nužymėjimui, taip pat Telia atstovas turi dalyvauti vykdant kasimo darbus.
9. Kamerose, kur neprojektuojama sekcijinė uždaromoji armatūra ir numatyti iš anksto izoliuoti vamzdžiai, jie padengiami apsauginiais cinkuotos skardos lakštais;
10. Visos trasoje esančios nejudamos atramos demontuojamos.
11. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tiklams kurie patenka į kultūros paveldo teritorija taikomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalis. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Vykdant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus valstybės saugomos kultūros paveldo vietovėse, žemės kasimo (grunto judinimo) vietose, būtina atlikti archeologinius tyrimus..
12. Objekte prieš pradedant darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose ir esamų tinklų sankirtose su projektuojamu tinklu reikalinga: išsikviesti į objektą atsakingos institucijos atstovą eksploatuojamų trasų nužymėjimui ir vietoje atlikti rankinį kontrolinį atkasimą esamų tinklų vietos ir gylio nustatymui/patikslinimui.
13. Prastumimo vietose, kur yra mova, dėl esamo kanalo matmenų numatomas klojamų vamzdžių išorinis diametras Ø710.

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS–94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV–108		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	Vytautas Žilinskas		2021 07

TIIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057 — Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2021-12	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	ENERGETIKOS INŽINERIJA		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
26289	SPV	R. MELKŪNAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
	NŽ.	R. GENYS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU APSAUGOS ZONOS KOORDINATĖMIS. M1:500 — LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: AB "KAUNO ENERGIJA"		DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP -BD1.B-02 — LAPAS 1 — LAPŲ 1

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data

A1 841x594

Wondershare PDFelement

1

2

3

Situacijos planas

LAISVĖS AL.

KARALIAUS MINDAUGO PR

Lapų išdėstymo schema:

T1/T2 Ø508,0x6,3/800

T1/T2 Ø323,9x5,6/500

T1/T2 Ø323,9x5,6

T1 Ø 508,0 x 6,3/800

T1/T2 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø508,0x6,3/710*

T1/T2 Ø 114,3x3,6/225

T1/T2 Ø 114,3x3,6

T1/T2 Ø88,9x3,2

T1 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø60,3x2,9

T2 Ø508,0x6,3/710

T1/T2 Ø219,1x4,5

T1/T2 Ø168,3x4,0

T1/T2 Ø168,3x4,0

T1/T2 Ø88,9/180

T1/T2 Ø508,0x6,3/7

D1 x=6084252.31 y=494470.47

D2 x=6084257.05 y=494441.13

D3 x=6084259.89 y=494423.59

D4 x=6084321.68 y=494057.42

D5 x=6084324.22 y=494041.28

D6 x=6084324.92 y=494036.84

D7 x=6084352.64 y=493995.49

D8 x=6084354.50 y=493972.30

D9 x=6084359.13 y=493937.75

D10 x=6084360.20 y=493872.34

D11 x=6084376.20 y=493798.68

D12 x=6084385.70 y=493783.38

D13 x=6084389.68 y=493777.40

D14 x=6084407.38 y=493758.36

D15 x=6084416.41 y=493762.30

D16 x=6084462.12 y=493763.24

D17 x=6084466.67 y=493763.94

D18 x=6084467.16 y=493764.02

D19 x=6084478.25 y=493748.06

D20 x=6084480.54 y=493739.69

D21 x=6084483.29 y=493728.70

D22 x=6084488.62 y=493708.51

D23 x=6084493.18 y=493691.26

D24 x=6084498.74 y=493669.22

D3.2 x=6084309.32 y=494222.50

D3.1 x=6084294.44 y=494220.06

x=6084300.00 y=494350.00

190170010003

190101750188

190101750026

190101720002

190101720033

190101720006

190101740025

190101740013

190101740026

190101740024

190101740039

190101740020

190101740041

190101720022

190101720013

190101720009

190101720012

190101720010

190101720064

190101720003

190101720017

190101720011

190101720019

190101720057

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T1 / T2 — Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

ŠK 5K-XX — Šilumos tiekimo tinklų kamera (esama)

PK-1, NA-1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų charakteringa vieta (PK - posūkio kampas, NA - nejudama atrama)

Projektavimo riba

x=6153944.96 y=509972.73 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų ašies susikirtimo su sklypo riba taško koordinatės

D1 — Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų ašies susikirtimo su sklypo riba taškas

OBJEKTAS		KARALIAUS MINDAUGO PR. KAUNO m.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IGKV-108		
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
	Vytautas Žilinskas		2021 07

TIIS PARAIŠKOS NR. TIIIS1-20210729-008057

Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

Lapas	Lapų
1	8

0	2022-05	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	ENERGETIKOS INŽINERIJA		
26289	SPV	R. MELKŪNAS	
	NŽ.	R. GENYS	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TARP ŠK 5K-7 IR ŠK 5K-14 KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNO M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS SU SKLYPAIS. M1:500 — LAIDA 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT — AB "KAUNO ENERGIJA"

DOKUMENTO ŽYMUO: 21004STT-00(T)-TDP -BD1.B-03 — LAPAS 1 — LAPŲ 1

Proj. dalis | V.Pavardė | Parašas | Data