



## VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,  
el. p. [pirkimai@vrsa.lt](mailto:pirkimai@vrsa.lt), interneto svetainė [www.vrsa.lt](http://www.vrsa.lt), el. pristatymo dėžutės adresas 188708224  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus atviram konkursui „Kėdžių sistemos Nemenčinės muzikos mokyklai“	2025-12-	Nr. S-
	Į 2025-10-22	CVP IS Nr. 403595
	2025-11-03	417594
	2025-11-04	419235

### DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO (PIRKIMO ID 4486116)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti atviro konkurso „Kėdžių sistemos Nemenčinės muzikos mokyklai“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos), patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2025-09-19 protokolu Nr. VD-19795.


#### **Klausimas 1 (cituojama):**

„Minimaliuose kėdžių reikalavimuose nurodyta: "2. Tarp porankių centrų – ne daugiau kaip 540 mm;" ar čia nėra padaryta klaida? gal vietoje žodžio "ne daugiau" turėtų būti "ne mažiau". Nes pagal reikalavimus galime siūlyti ir 250 mm. tarpą tarp porankių ir tai atitiks reikalavimus. Taip pat jūsų pateiktas brėžinys yra neteisingas, nes kėdės plotis su porankiais yra nurodytas 600 mm., jei porankis 43 mm. (imtume didžiausią leistiną ribą), tai atstumas mažiausias galimas tarp porankių centrų yra 557 mm., tad niekaip pagal brėžinį ir nurodyta porankio plotį nesigauna 540 mm.

Ar galite patikslinti, paaiškinti techninę kėdžių specifikaciją?.“

#### **Atsakymas 1:**

Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninėje specifikacijoje pateiktame paveikslėlyje buvo nurodytas 600 mm bendras kėdės plotis, tačiau teisingu laikytinas patikslintame brėžinyje nurodytas matmuo „tarp porankių centrų - ne daugiau kaip 540 mm“. Atsižvelgiant į vieno porankio plotį 20 mm ( $\pm 3$  mm), bendras kėdės plotis su abiem porankiais sudaro apie 580 mm ( $\pm 6$  mm). Kartu pateikiamas patikslintas kėdžių brėžinys.



### **Klausimas 2 (cituojama):**

„ 1. Dėl šalės grindų pagrindo

1.1. Koks yra grindų pagrindo tipas salėje (gelžbetonis, monolitinis betonas, medinės konstrukcijos ar kt.)?

1.2. Kokia grindų konstrukcijos sudėtis (sluoksniai, dangos tipas, ar yra šildomos grindys, garso izoliacija)?

1.3. Koks yra grindų storis iki konstrukcinio pagrindo?

1.4. Ar galima naudoti gręžiamus inkarus (mechaninius ar cheminius)?

1.5. Ar grindų konstrukcijoje nėra elementų, kurių negalima pažeisti (pvz. šildymo vamzdžiai, komunikacijos)?

1.6. Ar yra numatytos prastovos tarp montavimo etapų, ar darbai bus atliekami nepertraukiamai?

1.7. Ar montavimo darbai turės būti derinami su kitais rangovais (pvz. grindų dangos klojimu, apdailos darbais)?

1.8. Ar reikia numatyti papildomus darbus – dangos išpjovimą, paviršiaus lyginimą, skylių užsandarinimą po montavimo?

1.9. Ar bus galimybė sandėliuoti kėdžių sistemos elementus salėje ar greta jos montavimo metu?“

### **Atsakymas 2:**

1. Grindų pagrindas salėje yra monolitinis betonas.

2. Grindų konstrukcijos pagrindą sudaro 20 cm storio armuotas betono sluoksnis. Grindys nėra šildomos.

3. Šalės grindų konstrukcijų sprendiniai pateikti dokumente „**Tribūnos**“ (pridedama).

4. Perkančioji organizacija nenustato papildomų reikalavimų dėl inkarų tvirtinimo, t. y. tiekėjas galės pasirinkti tiek mechaninius, tiek cheminius.

5. Grindų konstrukcija neturi šildymo vamzdžių ar kitų komunikacijų.

6. Darbai bus atliekami nepertraukiamai, numatant nuoseklų montavimo etapų vykdymą be prastovų.

7. Montavimo darbai turi būti atliekami savarankiškai, derinimas su kitų rangovų vykdomais darbais nėra būtinas.

8. Visi montavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nepažeistų esamo ar naujai įrengiamo turto. Jei montavimo metu atsirastų poreikis gręžti ar kitaip pažeisti paviršius, rangovas privalo juos pilnai atstatyti į pradinę būklę.

9. Montavimo metu bus galimybė sandėliuoti kėdžių sistemos elementus salėje arba šalia jos.

Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija atsakymus į tiekėjų pateiktus prašymus paaiškinti, patikslinti Konkurso sąlygas pateikė vėliau nei likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo pabaigos pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą.

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas – **2025 m. gruodžio 17 d. 09:00 val.**, susipažinimo su pasiūlymais terminą – **2025 m. gruodžio 17 d. 09:30 val.**

**Priedama:** Tribūnos

**Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus.**

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Aleksandr Liachovič

**Originalas nebus siunčiamas.**

A. Šerlat, tel. 210 9694, el. p. [adriana.serlat@vrsa.lt](mailto:adriana.serlat@vrsa.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO (PIRKIMO ID 4486116)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-11 Nr. S-29313(4.37 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ALEKSANDR LIACHOVIČ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-11 14:05:53 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-11 14:06:06 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-06-13 10:53:10 – 2030-06-13 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.85.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-11 14:19:56)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-12-11 14:19:56 DBSIS