



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS KLAIPĖDOS PILIES DIDŽIAJAME BOKŠTE SUPAPRASTINTO PROJEKTO IDĖJOS konkurso (pirkimo ID 5585859) sąlygų aprašo 38 p., atsakome į gautus klausimus:

#### 1. Klausimas:

Kvalifikacijos atitikties dokumente prašote nurodyti „Ekspozicijos ir muziejinės ekspozicijos“ projektų pavadinimus. Ar tokia formuluotė, kaip parodos projektavimas ir / ar ekspozicinių vitrinų projektavimas, atitinka iškeltiems konkurso kvalifikacijos reikalavimams?

#### Atsakymas:

Perkančioji organizacija informuoja, kad šiame konkurso procedūros etape neatlieka išankstinio tiekėjų (ar jų nurodomų konkrečių sutarčių) atitikties kvalifikacijos reikalavimams vertinimo. Šiuo metu perkančioji organizacija neturi pakankamai duomenų, kurie leistų vienareikšmiškai konstatuoti atitiktį ar neatitiktį keliamiems reikalavimams. Kvalifikacijos vertinimas bus atliekamas konkurso sąlygų aprašo XVII skyriuje nustatyta tvarka.

Taip pat informuojame, kad siekiant didesnio aiškumo, perkančioji organizacija artimiausiu metu centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis paskelbs konkurso dokumentų patikslinimą. Konkurso sąlygų aprašo 27 punktą (Kvalifikacijos reikalavimai) bus pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai
<b>Reikalavimai dėl tiekėjo techninio ir profesinio pajėgumo</b>		
27.1.	Tiekėjas per paskutinius 7 (septynerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 7 (septynerius) metus) yra tinkamai <sup>1</sup> suteikęs bent 1 (vienos) <b>parodos ir (ar) ekspozicijos, ir (ar) muziejinės ekspozicijos*</b> projektavimo paslaugas, kurių vertė ne mažesnė kaip 30 000 Eur be PVM. <b>*Paroda, ekspozicija ir (ar)</b>	Pateikiama: 1) pagrindinių per paskutinius 7 (septynerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 7 (septynerius) metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos suteiktų ar teikiamų paslaugų sąrašas, parengtas pagal projekto konkurso sąlygų aprašo 6 priedą; 2) užsakovų (tiek viešųjų, tiek



<p><b>muziejinė ekspozicija</b> suprantama kaip ilgalaikis (t. y. ne trumpesnis nei 6 mėn.) kompleksinis projektavimo objektas, kuriam būdingas ekspozicijos koncepcijos ir scenarijaus sukūrimas, erdvių ir dizaino sprendinių parengimas, ekspozicinių elementų ir konstrukcijų projektavimas, specializuoto apšvietimo bei eksponavimo ir IT sprendiniai.</p> <p><i>Pastabos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek <b>baigtomis</b> sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių <b>jau įvykdytomis</b> dalimis. Suteiktų paslaugų vertė yra sumuojama.</i></li> <li>- <i>Jei tiekėjas teikia informaciją apie įvykdytą sutartį, sutartis gali būti pradėta vykdyti anksčiau nei prieš 7 (septynerius) metus, tačiau sutarties vykdymo pabaiga turi patekti į 7 (septynerių) metų laikotarpį, skaičiuojant nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos.</i></li> <li>- <i>Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio projekto konkurse suteiktos paslaugos, jų vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.</i></li> <li>- <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų (tiekėjų / autorių) grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;</i></li> <li>- <i>tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.</i></li> </ul>	<p>privatųjų) pažymos apie tai, kad svarbiausių paslaugų suteikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.<sup>1</sup></p> <p><i>Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai.</i></p>
<p><sup>1</sup>Tinkamai suteiktomis paslaugomis laikomos paslaugos, kai savo pažymoje</p>	

užsakovas patvirtina, kad paslaugos suteiktos tinkamai, laiku, kokybiškai, pagal pirkimo sutarties reikalavimus ir užsakovas pretenzijų neturi.

27.2.	<p>Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti (<i>turi turėti arba gali pasitelkti</i>):</p> <p>1) <b>bent vieną projekto vadovą, turintį menų studijų krypčių grupės dizaino ir (ar) medijų meno, ir (ar) architektūros studijų krypčių aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą<sup>2</sup></b> ir kuris per paskutinius 7 (septynerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti vadovavęs bent 1 (vienos) parodos ir (ar) ekspozicijos, ir (ar) muziejinės ekspozicijos* projekto parengimui.</p> <p><b>*Paroda, ekspozicija ir (ar) muziejinė ekspozicija</b> suprantama kaip ilgalaikis (t. y. ne trumpesnis nei 6 mėn.) kompleksinis projektavimo objektas, kuriam būdingas ekspozicijos koncepcijos ir scenarijaus sukūrimas, erdvių ir dizaino sprendinių parengimas, ekspozicinių elementų ir konstrukcijų projektavimas, specializuoto apšvietimo bei eksponavimo ir IT sprendiniai.</p> <p>2) <b>Bent vieną specialistą, turintį humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės istorijos studijų krypčių aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą<sup>2</sup>.</b></p> <p>3) <b>Bent vieną specialistą, turintį informatikos mokslų studijų krypčių grupės informatikos studijų krypčių aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą<sup>2</sup>.</b></p> <p><i>Pastabos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i> tiekėjas gali siūlyti vieną specialistą kelioms ir (arba) visoms pozicijoms, jei šis specialistas atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.</i></li> <li>- <i> Tiekėjas privalo paskirti reikiamą skaičių specialistų, kad užtikrintų</i></li> </ul>	<p>1) specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, užpildytas pagal projekto konkurso sąlygų aprašo 7 priedą (1 lentelė – dėl visų siūlomų specialistų, 2 lentelė – dėl specialisto (-ų), siūlomo (-ų) 1) pozicijai);</p> <p>2) siūlomų specialistų išsilavinimą / kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.</p> <p><i>Pastabos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i> Paslaugas teikti / vykdyti galės tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai.</i></li> <li>- <i> Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų dokumentų, patvirtinančių atitiktą kvalifikacijos reikalavimams, jeigu perkančioji organizacija gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinių duomenų bazių bet kurioje valstybėje narėje. Šiuos duomenis viešai prieinamose bet kurios valstybės narės duomenų bazėse po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti viešai prieinamose duomenų bazėse nurodytų duomenų (pvz., duomenų bazė neveikia, duomenų bazėje nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąrašą nurodytą siūlomą specialistą ar pan.), perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktą patvirtinančių dokumentų pateikimo.</i></li> <li>- <i> Perkančioji organizacija,</i></li> </ul>
-------	---	---



<p><i>tinkamą sutarties vykdymą.</i>  - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų (tiektėjų / autorių) grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama);  - reikalavimas kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis, taikomas tuo atveju, kai tiekėjas šiam asmeniui numato pavesti atitinkamai darbų atlikimą. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.</p>	<p><i>norėdama įsitikinti arba pasitikslinti pateiktą informaciją apie 1) pozicijai nurodyto (-ų) specialisto (-ų) patirtį, gali atskiru prašymu paprašyti pateikti įvykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei sutarties objektą apibūdinančius dokumentus arba, be išankstinio įspėjimo, susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu.</i></p> <p><i>Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai.</i></p>
<p><sup>2</sup>Pagal Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 (2024 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-824 redakcija).</p>	

Apie patikslintus dokumentus informacija bus pateikta atskiru CVP IS pranešimu.

## 2. Klausimas:

Prašome patvirtinti, ar numatomoje ekspozicijoje bus eksponuojami originalūs muziejiniai eksponatai? Kuriems yra privaloma palaikyti nustatytą santykinės drėgmės ir temperatūros režimą, kaip reikalauja LR kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-716.

### Atsakymas:

Originalūs eksponatai ekspozicijoje galimi tik tie, kuriems numatytas mikroklimatas nėra žalingas. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, statybinė ar architektūrinė keramika ar kiti panašų atsparumą turintys objektai. Renkantis eksponatus būtina vadovautis visomis eksponavimo ir saugojimo sąlygoms reglamentuojančiomis nuostatomis, įskaitant Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-262.

## 3. Klausimas:

Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad bokšto erdvės nešildomos ir drėgmės kontrolė nėra įrengta. Ar konkurso dalyvis, rengdamas ekspozicijos pasiūlymą, privalo numatyti techninius sprendimus, kurie užtikrintų eksponatų ir instaliacijų funkcionalumą bei išsaugojimą esant itin plačiam temperatūros diapazonui, potencialiai nuo maždaug +25 °C iki -15 °C?

### Atsakymas:

Tiekėjas, rengdamas ekspozicijos pasiūlymą, privalo įvertinti mikroklimato sąlygas ir siūlyti tokius techninius sprendimus, kurie užtikrintų ekspozicijos sklandų funkcionavimą, esant įvairioms temperatūroms. Šiame etape nereikalausime smulkaus techninio aprašymo, svarbu, kad tiekėjas nurodytų, kokia įranga siūloma, būtų susipažinęs su siūlomos įrangos techninėmis savybėmis, nurodytų, kaip įranga bus eksploatuojama,

kokias priemones numatys įrangos apsaugai. Ši informacija turi būti pateikta siūlomos idėjos įgyvendinimo išpildymo aprašyme („Vokas1“).

#### **4. Klausimas:**

Atsižvelgiant į tai, kad Didžiajame pilies bokšte nebus įrengta nuolatinė klimato kontrolė, ar visai elektroninei ir multimedijos įrangai (sensoriniams ekranams, kompiuteriniams įrenginiams, apšvietimo sistemoms ir kt.) yra privaloma atitikti tam tikrą IP klasės (ar aukštesnės analogiškos apsaugos) standartą, skirtą apsaugai nuo nepalankių aplinkos poveikių?

#### **Atsakymas:**

Atsižvelgiant į tai, kad Didžiajame pilies bokšte nebus įrengta nuolatinė klimato kontrolė, visa elektroninė ir multimedijos įranga turi būti parinkta atsižvelgiant į realų mikroklimatą tose erdvėse, kur ji bus montuojama. Jei įranga įrengiama nešildomose ar temperatūrų svyravimams jautriose zonose, ji turi būti pritaikyta eksploatavimui esant reikšmingiems temperatūros ir drėgmės pokyčiams. Tai gali apimti ir tam tikros IP klasės ar jai prilygstančios apsaugos reikalavimus, kurie užtikrintų įrangos atsparumą numatytam aplinkos poveikiui.

#### **5. Klausimas:**

Ar rengiant ekspozicijos idėjos pasiūlymą, konkurso dalyvis privalo atsižvelgti į visus aukščiau išvardintus techninius ir teisinius mikroklimato ir įrangos niuansus, ar tai yra tik idėjos konkursas, kuriame dalyvis pateikia konceptą, neįtraukdamas detalių, susijusių su klimato kontrolės problemų sprendimu? Taip pat prašome patikslinti, ar šio pirkimo laimėtojas privalės ruošti ekspozicijos projektą laikydamasis konkurse pateiktos koncepcijos, ar ekspozicijos projektas bus kuriamas neatsižvelgiant į konkurse pateiktą koncepciją?

#### **Atsakymas:**

Rengiant ekspozicijos idėjos pasiūlymą, konkurso dalyvis turi pateikti koncepciją ir principinius sprendinius, kaip bus užtikrinami techniniai bei mikroklimato reikalavimai. Pasiūlymo stadijoje detalių inžinerinių skaičiavimų ir/ ar galutinių techninių mazgų brėžinių pateikti nereikalaujama, tačiau pateikta idėja privalo būti realistiška ir techniškai įgyvendinama nurodytomis sąlygomis. Dalyvis turi įsivertinti, ar jo siūloma vizualinė/ architektūrinė idėja neprieštarauja projekto konkurso dokumentuose nurodytiems mikroklimato ir saugumo reikalavimams.

Konkurso laimėtojas, rengdamas galutinį ekspozicijos techninį projektą, privalės vadovautis konkurse pateikta ir geriausia pripažinta koncepcija. Techninio projekto rengimo etape ši koncepcija turės būti detalizuota, atliekant visus būtinus skaičiavimus ir projektinius sprendinius taip, kad būtų pilnai išpildyti visi pirkimo dokumentuose numatyti techniniai, teisiniai bei mikroklimato palaikymo reikalavimai.

#### **6. Klausimas:**

Specifikacijos 3.3. p. numato, kad projekto konkurso laimėtojas turės teikti autorinę priežiūrą. Prašome patvirtinti, kad perkančioji organizacija imsis priemonių, kad ekspozicijos įrengimo ir darbų viešajame pirkime bus užtikrinti VPĮ 27 str. 3, 4 d., 21 str. ir kiti reikalavimai susiję su pagalbine viešųjų pirkimų veikla, interesų konflikto išvengimo situacijomis. Paaiškiname, kad šį projekto konkursą laimėjęs tiekėjas, gali dalyvauti ekspozicijos įrengimo ir darbų viešajame pirkime, todėl perkančioji organizacija privalo

užtikrinti, kad šį projekto konkursą laimėjęs tiekėjas nepateks į tokią situaciją, kad negalėtų dalyvauti ekspozicijos įrengimo ir darbų viešajame pirkime.

**Atsakymas:**

Patvirtiname, kad perkančioji organizacija organizuodama rangos darbų pirkimą projekto įgyvendinimui ims visų priemonių siekiant užtikrinti lygias galimybes visiems teikėjams, kad išankstinis tiekėjo dalyvavimas (projekto rengimas) nesuteiktų jam nepagrįsto pranašumo prieš kitus dalyvius.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nedraudžia, jog projekto konkursą laimėjęs ir projektą parengęs tiekėjas dalyvautų vėlesniame rangos darbų pirkime, tačiau tokiais atvejais perkančioji organizacija privalo vadovautis VPĮ 27 str. 3 ir 4 d. bei 21 str. nuostatomis dėl interesų konflikto prevencijos ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimo.

Atsižvelgdami į tai, tiekėjas gali dalyvauti rangos darbų pirkime, jeigu:

- jam nesuteikiama nepagrįsta konkurencinė nauda, kylanti iš dalyvavimo projektavimo etape;
- perkančioji organizacija užtikrina vienodą informacijos prieinamumą visiems potencialiems rangos darbų pirkimo dalyviams (t. y. visi projekto sprendiniai ir techninė informacija yra skelbiami ir prieinami vienodomis sąlygomis);
- nėra interesų konflikto situacijų, tokių kaip dalyvavimas pirkimo dokumentų rengime ar pasiūlymų vertinime.

Pažymime, kad tiekėjas galėtų būti pašalintas iš rangos pirkimo tik tuo atveju, jei būtų objektyviai neįmanoma užtikrinti sąžiningos konkurencijos ir pašalinti galimo pranašumo.

**7. Klausimas:**

Prašome patvirtinti, kad specifikacijos 3.3. skyriaus „III etapas: Autorinė priežiūra:“ nuostatų taikymas yra skirtingas. Jeigu tiekėjas yra šio projekto konkurso laimėtojas ir bus ekspozicijos koncepcijos ir scenarijaus, ekspozicijos techninio projekto autorius: Tuo atveju, jeigu tiekėjas dalyvautų ekspozicijos įrengimo ir darbų atlikimo viešajame pirkime, šio projekto konkurso 3.3 skyriaus nuostatos netaikomos; Tuo atveju, jeigu tiekėjas nedalyvautų ekspozicijos įrengimo ir darbų atlikimo pirkime, šio projekto konkurso 3.3 skyriaus nuostatos taikomos.

**Atsakymas:**

Patvirtiname, kad projekto konkurso techninės specifikacijos 3.3 skyriaus („III etapas: autorinė priežiūra“) nuostatų taikymas priklauso nuo to, ar projekto konkurso laimėtojas dalyvaus vėlesniame ekspozicijos įrengimo ir darbų atlikimo vykdyme.

- jeigu projekto konkurso laimėtojas dalyvauja ekspozicijos įrengimo ir darbų vykdyme – 3.3 skyriaus autorinės priežiūros nuostatos netaikomos.
- Jeigu projekto konkurso laimėtojas nedalyvauja ekspozicijos įrengimo ir darbų vykdyme – 3.3 skyriaus nuostatos taikomos visa apimtimi.

**8. Klausimas:**

Prašome patvirtinti, kad tiekėjui dalyvavus ir (arba) laimėjus šį projekto konkursą nebus sudarytų apribojimų ir (arba) draudimų dalyvauti ateityje būsimame ekspozicijos įrengimo ir darbų viešajame pirkime.

**Atsakymas:**

Patvirtiname, kad perkančioji organizacija neribos ir (arba) nedraus tiekėjui dalyvavusiam ir (arba) laimėjusiam šį projekto konkursą dalyvauti ateityje būsimame ekspozicijos įrengimo ir darbų viešajame pirkime.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Daina Stankevičienė, tel. (0 46) 39 63 07, el. P. [Daina.Stankeviciene@klaipeda.lt](mailto:Daina.Stankeviciene@klaipeda.lt)  
Agnė Klimavičiūtė, tel. (0 46) 39 61 26, el. p. [Agne.Klimaviciute@klaipeda.lt](mailto:Agne.Klimaviciute@klaipeda.lt)

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. [andrius.betingis@klaipeda.lt](mailto:andrius.betingis@klaipeda.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-12 Nr. (14.24E)-VP3-658
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-12 15:00:52 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-12 15:01:05 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-12 15:07:10)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-12-12 15:07:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys