

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokių būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

1.8. Susijusios prekės – tai prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas yra Betoniniai ir gelžbetoniniai šuliniai bei aplinkos tvarkymo elementai (toliau - **Prekės**), kuro apimtyje yra:

2.1.1. betoniniai ir gelžbetoniniai šuliniai bei aplinkos tvarkymo elementai;

2.1.2. transporto paslaugos.

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. **Kiekiai/APImtys:** Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus**.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

2.7. Prekių grupės ir apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus prekių kiekis
1.	Požeminių komunikacijų šulinio dangtis. Dangčio skersmuo 800-900 mm, aukštis 60 (+/-5) mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	300

2.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedo dangtis skersmuo 1160 mm. Landos skersmuo 700 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C25/30, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	20
3.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedo dangtis skersmuo 1680 mm. Landos skersmuo 700 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	10
4.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 250-300 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	40
5.	Požeminių komunikacijų šulinio dangtis skersmuo 2200 mm važiuojamajai daliai. Su viena kiauryme 700 mm. Aukštis 150 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C25/30, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	10
6.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 500 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	20
7.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 1000 mm (su lipynėm), betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	10
8.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 1000 mm, žiedo aukštis 1000 mm (su lipynėm), betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	10
9.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 1000 mm, žiedo aukštis 500 mm (su lipynėm), betono klasė ne žemesnė kaip C35/45, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	4
10.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 1000 mm, žiedo aukštis 250 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C35/45	Vnt.	4
11.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 1500 mm, žiedo aukštis 1000 mm (su lipynėm), betono klasė ne žemesnė kaip C35/45, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	4
12.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 1500 mm, žiedo aukštis 500 mm (su lipynėm), betono klasė ne žemesnė kaip C35/45, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	2
13.	Požeminių komunikacijų šulinio aukščio reguliavimo žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 50 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	150
14.	Požeminių komunikacijų šulinio aukščio reguliavimo žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 100 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25	Vnt.	120
15.	Požeminių komunikacijų šulinio aukščio reguliavimo žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 150 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25	Vnt.	120
16.	Požeminių komunikacijų šulinio aukščio reguliavimo žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 200 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	50
17.	Požeminių komunikacijų šulinio aukščio reguliavimo žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 700 mm, žiedo aukštis 250 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C20/25, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	50

18.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 2000 mm, Žiedo aukštis 1000 mm(su lipynėm), betono klasė ne žemesnė kaip C30/37, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	10
19.	Požeminių komunikacijų šulinio žiedas. Žiedo vidinis skersmuo 2000 mm, Žiedo aukštis 500 mm(su lipynėm), betono klasė ne žemesnė kaip C30/37, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	10
20.	Požeminių komunikacijų šulinio dugnas skersmuo 1500 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	5
21.	Požeminių komunikacijų šulinio dugnas skersmuo 2000 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	5
22.	Požeminių komunikacijų šulinio dugnas skersmuo 2500 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15, šalčio atsparumas F100, vandens nepralaidumas W12	Vnt.	5
23.	Vejos bortas 1000x200x80 mm	Vnt.	100
24.	Kelio bortai 1000x300x150 mm	Vnt.	50
25.	Šaligatvio plytelės 300x300x60 mm	Vnt.	300
26.	Šaligatvio plytelės 375x375x60 mm	Vnt.	300
27.	Šaligatvio plytelės 400x400x60 mm	Vnt.	300
28.	Šaligatvio plytelės 500x500x60 mm	Vnt.	80
29.	Grindinio trinkelės 200x100x60 mm	Vnt.	4000
30.	Grindinio trinkelės 200x100x80 mm	Vnt.	800
31.	Rūsio sienų blokai 1180 (+/-20mm)x500x580 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15	Vnt.	5
32.	Rūsio sienų blokai 2380(+/-20mm) x400x580 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15	Vnt.	5
33.	Rūsio sienų blokai 1180(+/-20mm)x400x580 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15	Vnt.	5
34.	Rūsio sienų blokai 2380(+/-20mm)x300x580 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15	Vnt.	5
35.	Rūsio sienų blokai 880(+/-20mm)x300x580 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15	Vnt.	5
36.	Rūsio sienų blokai 880(+/-20mm)x400x580 mm, betono klasė ne žemesnė kaip C12/15	Vnt.	5

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos aprašymas

3.1.1. Prekės perkamos UAB „Vilniaus vandenys“ gamybinių padalinių vykdomų statybos remonto ir atstatomųjų darbų poreikiui.

3.1.2. Prekės perkamos pagal nurodytus techninius duomenis – arba lygiavertės klasės.

3.1.3. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso numatyto Prekių kiekio.

3.2. Pirkimo objekto aprašymas

3.2.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamoms.

3.2.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 12 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.2.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

3.2.6. Šulinių žiedai (rentiniai) bus naudojami buitinių nuotekų (fekalinės) kanalizacijos, lietaus kanalizacijos arba geriamojo vandens šulinių, kamerų įrengimui.

3.2.7. Šulinių žiedai turi būti sandarūs, nepralaidūs vandeniui.

3.2.8. Šulinių žiedai turi būti pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir atitikti ekologijos reikalavimus - nedaryti neigiamo poveikio aplinkai ir gamtai.

3.2.9. Rentiniai turi būti stabilūs – nesislinkti veikiant grunto slėgiui ar kitoms jėgoms.

3.2.10. Neturi būti tarpų tarp rentinių ar tarpų rentiniuose, pro kuriuos į šulinį patektų lietaus, polydžio, paviršiaus grunto vanduo ar nuotekos.

3.2.11. Prekių tiekimui privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai (šių taisyklių aktų galiojančios redakcijos), įskaitant, bet neapsiribojant šiais:

3.2.11.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;

3.2.11.2. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

3.2.11.3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. Nr. D1-601 įsakymu „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“.

3.2.11.4. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

3.2.11.5. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas““;

3.2.11.6. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“;

3.2.11.7. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

3.2.11.8. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

3.2.11.9. LST L ENV 10080:2000 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis briaunotasis armatūrinis plienas B500.

Techninės strypų, ritinių ir suvirintų tinklų tiekimo sąlygos“;

3.2.11.10. LST ISO 8930:2004 „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai“;

3.2.11.11. LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“;

3.2.11.12. EN 124:2015 „Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos reikalavimai, bandymas, ženklavimas, kokybės kontrolė“;

3.2.11.13. LST EN 12620:2003+A1:2008 „Betono užpildai“;

3.2.11.14. LST EN 197-1:2011 „Rišamosios medžiagos. Cementas (visų tipų)“;

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta** - Savanorių pr. 212, Vilnius į pirkėjo centrinį sandėlį arba į kitą Pirkėjo užsakyme nurodytą vietą Vilniaus m. sav., Vilniaus raj. sav., Švenčionių raj. sav., Šalčininkų raj., sav.. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.4. **Užsakymo įvykdymo terminas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

4.5. Prekių pristatymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir (ar) esant objektyvioms priežastims ir Sutarties šalims raštu (el. paštu) suderinus, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip **14 k. d.**

4.6. Prekes teikėjas pakrauna savo įėjomis ir lėšomis ir pristato savo transportu į Pirkėjo Užsakyme nurodytą vietą Vilniaus mieste. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui apmokėti tik už paslaugas nurodytas TS Priede Nr. 2, pagal tiekėjo nurodytus įkainius.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per **5 kalendorines dienas**, o nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per **5 kalendorines dienas** nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

5.2. Pardavėjas prisiima atsakomybę už parduodamų Prekių kokybę ir kiekius.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2. Prekių atitikties deklaracijas, sertifikatus ar kitus prekių parametrus patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.

6.1.3. Pardavėjas nurodo Prekėms taikomus garantinius laikotarpius, kai tokioms Prekėms yra suteikiamos gamintojo ar tiekėjo garantijos ir pateikia garantiją patvirtinančius dokumentus

7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Priedas Nr. 2. Kainų žiniaraštis.
