





FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA



OBJEKTO VIETOS SCHEMA



FOTOFIKSACIJŲ NUMERAVIMAS PLANE		
Nr.	Suformas planas	Aprašymas
1.		Sienų žemėjimo aikštė. Projekto numatoma įrengti mūrinius atskaitos ženklus. Fotokl. 1 žemėjimo aikštė.
2.		Sienų sporto teritorijos, nepatvirtintų specialiuoju būdu, žemėjimo aikštė. Įrengtinai: žemėjimo aikštės, įrengtinai: žemėjimo aikštės, įrengtinai: žemėjimo aikštės, įrengtinai: žemėjimo aikštės.
3.		Sienų gyvenamasis rajonas. Projekto numatoma įrengti specializuotą, demontuojamą žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę.
4.		Sienų sporto teritorijos, nepatvirtintų specialiuoju būdu, žemėjimo aikštė. Įrengtinai: žemėjimo aikštės, įrengtinai: žemėjimo aikštės, įrengtinai: žemėjimo aikštės, įrengtinai: žemėjimo aikštės.
5.		Sienų žemėjimo aikštė. Projekto numatoma įrengti specializuotą, demontuojamą žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę.
6.		Sienų žemėjimo aikštė. Projekto numatoma įrengti specializuotą, demontuojamą žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę, žemėjimo aikštę.

7.		Sewa Jaidim piknik, kuniaga nora dangas. Elama waja ya suadabidabid, metos kaga, todol madameland wakams wal-Soti nabaga, "bad nagatara spacilly ponkay kurindas wakams.
8.		Sewas, prindas budas bermonoton takas. Jis ya suadabidabid suak-Jenis daagly vialty, Prokate nabamand naja pagnidyo pengmas pneumidyo pafaf najaus bresinus.

EKSPLIKACIJA	
	matematys
	projekciujama teritorija
	intensifikacijos šaltis
	trapijumoji akis
	demontuojami elementai
	projekciujama žiedinių akrobijos panga
	žiedinių akrobijos elementai - 3D formos
	įsijungianti kraštinio žiedinio demontavimas - sukurkias
	įsijungianti kraštinio žiedinio demontavimas - plintio šaltis su sukurkias
	įsijungianti kraštinio žiedinio demontavimas - sukurkias šaltis
	įsijungianti kraštinio žiedinio demontavimas - sukurkias
	įsijungianti šona
	įsijungianti šona

[illegible]



FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA




2. Visi nukrypimai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba autorius prižiūrėtoju.
3. Koordinacijų sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9998.
4. Lietuvos valstybinė aukščio sistema (LAS07).
5. Visi matavimus pateikti metrui, jei nenurodyta kitaip.

PROJEKTIONAL RODUKJAJ	KIRKIS
Bendasi paktas (Bemis alqapn)	130x25n
Proyektorjomas tenorisio bendasi paktas	330x20n
Projektorjomas Adidnas paktas	530n
Benqasq takas (Bemisq)	600n
Benqasq takas (Benqis stasibis)	800n
1 valiq jaidinis alidnas	130n
Jaidinis alidnas m-1	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	176n
- superekturitas jaidinis	18,3n
Jaidinis alidnas m-2	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	180,5n
- superekturitas jaidinis maktas (saugis danga)	20n
- superekturitas jaidinis	26n
Jaidinis alidnas m-3	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	283,3n
- superekturitas jaidinis	29n
- superekturitas vija	57,6n
Jaidinis alidnas m-4	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	46n
- superekturitas jaidinis	23,5n
Jaidinis alidnas m-5	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	72,3n
- superekturitas jaidinis maktas (saugis danga)	72,3n
- superekturitas jaidinis jaidinis danga (saugis danga)	14n
Jaidinis alidnas m-6	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	139,2n
- superekturitas jaidinis	17,5n
Jaidinis alidnas m-7	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	116,6n
- superekturitas jaidinis maktas (saugis danga)	85,2n
- superekturitas jaidinis	53,5n
Jaidinis alidnas m-8	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	181,7n
- superekturitas jaidinis jaidinis danga (saugis danga)	68,2n
- superekturitas jaidinis	31,5n
Jaidinis alidnas m-9	
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	245,7n
Superekturitas jaidinis erbis	
- superekturitas jaidinis	147,3n
Superekturitas jaidinis erbis	
- superekturitas kejarjomas maktas (saugis danga)	248,3n
- superekturitas jaidinis	115,4n
- krepas takas	13n
II valiq jaidinis alidnas (Superekturitas specializirir qlemenis erbis)	
- superekturitas jaidinis jaidinis danga (saugis danga)	195,2n
- superekturitas jaidinis	23n
III valiq jaidinis alidnas (Superekturitas sportis erbis)	
- superekturitas betonis takas	315n
- superekturitas kejarjomas gumis danga (saugis danga)	225n
- superekturitas jaidinis	156,5n
- superekturitas jaidinis maktas (saugis danga)	86,2n
- superekturitas jaidinis alidnas takas	22n

0	2024-09-09	Statistikas leidimams, konkursui, statybos	
Laida	Data	Laidos statymas Ketinimų priedaištis (jei taikoma)	
Kval. patv. kod. Nr.	Prekės ženklas FIMXAN LT, G. & B. Klaipėdos m. savivaldybės savivaldybės, Sėdimo Užkardų k. Užuokio k. 4, Klaipėdos apskr. Viekšnių r. LT-84202	 Statinio projekto pavadinimas: Kito pasiskirstymo inžinerinio statinio, R. Juškevičiaus g. 82, Klaipėdoje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projekto	
24004	PDV	V. V. Cekauskaitė	Laida
A624	PDV	L. Masliškaitė	0
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lise	
Kalbos trump.	Statybos r. (arba) Užkavimas:	SKLYPO PLANAS M1:500	
	Marėjamoji "Židrinė" mokykla - daugiaviečių centras	Reikšimo įspėjimas: FX-24-0101-SPP-S-P 0	Lapas Lapų

OBJEKTO VIETOS SCHEMA



EKSPLIKASI


	matematika
	demonstrasi dramatis
	permainan drama psikis panggung
	Zaidin azizah dimerat + 30 forms
	penelitian jodong pinto zaidin (sugeng zaidin), penelitian sugeng dimerat pinto zaidin (sugeng zaidin), penelitian sugeng dimerat pinto zaidin (sugeng zaidin)
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat
	sugeng penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat + penelitian kolaborasi dimerat + penelitian sugeng dimerat




SITUACIJOS PLANAS M1:5000



FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA






0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv.dok. Nr.	<u>Projektuotojas:</u> FIXMAN LT, UAB Įmonės kodas: 304466984 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užubalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302		 +370 61007076 info@fixman.lt	<u>Statinio projekto pavadinimas:</u> Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas	
24904	PV	V.Čekauskaitė		<u>Brėžinio pavadinimas:</u> SITUACIJOS PLANAS	Laida
624	PDV	L. Masilionis		0	
Kalbos trump. LT	<u>Statytojas ir (arba) Užsakovas:</u> Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras			<u>Brėžinio žymuo:</u> FIX-24-01-SPP-SP.1	Lapas
					Lapų
				1	1




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Registruoto projektui patvirtuoto sklypo riba
 - Asfalto dangos
 - Asfalto saligatvių plytelių danga
 - Asfalto žvyro kito dangos
 - Nuimamas dirvožemio sluoksnis
 - Asfalto gelžbetoninės ir kt. konstrukcijos
 - Asfalto gatvės bordūrai
 - Asfalto vėjo barjerai

0	2024-09	Statybos leidimai, konkursai, statybos			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	Projekto autorius: FIXMAN UAB Projekto kodo: 00400014 Projekto adresas: Senovės Ukegės k.4, Ubiškės kaimas, Vilkaviskio raj., Vilniaus m. sav. (L-1241007)	Statybos projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas			
24904	PV	Y. Čekauskaitė	Reikiamas žymėjimas: DEMONTAVIMO PLANAS M1:500	Laida	
624	PDV	L. Maslauskaitė			
Kalbos trump. LT	Statybinis ir techninis žodynas	Reikiamas žymėjimas: Marijampolės "Židurėlio" mokykla - daugiafunkcinis centras	FIX-24-01-SPP-SP.2	Lapų	Lapų

[illegible]




File	x-coordinate	y-coordinate	File	x-coordinate	y-coordinate
1	040505.93	047520.22	41	040304.30	047563.03
2	040504.94	047520.33	42	040304.49	047562.73
3	040504.94	047520.74	43	040304.49	047562.83
4	040505.93	047520.74	44	040304.30	047574.35
5	040505.93	047521.25	45	040304.30	047575.35
6	040505.93	047521.76	46	040304.30	047575.35
7	040505.93	047521.76	47	040304.30	047575.35
8	040505.93	047521.76	48	040304.30	047575.35
9	040505.93	047521.76	49	040304.30	047575.35
10	040505.93	047521.76	50	040304.30	047575.35
11	040505.93	047521.76	51	040304.30	047575.35
12	040505.93	047521.76	52	040304.30	047575.35
13	040505.93	047521.76	53	040304.30	047575.35
14	040505.93	047521.76	54	040304.30	047575.35
15	040505.93	047521.76	55	040304.30	047575.35
16	040505.93	047521.76	56	040304.30	047575.35
17	040505.93	047521.76	57	040304.30	047575.35
18	040505.93	047521.76	58	040304.30	047575.35
19	040505.93	047521.76	59	040304.30	047575.35
20	040505.93	047521.76	60	040304.30	047575.35
21	040505.93	047521.76	61	040304.30	047575.35
22	040505.93	047521.76	62	040304.30	047575.35
23	040505.93	047521.76	63	040304.30	047575.35
24	040505.93	047521.76	64	040304.30	047575.35
25	040505.93	047521.76	65	040304.30	047575.35
26	040505.93	047521.76	66	040304.30	047575.35
27	040505.93	047521.76	67	040304.30	047575.35
28	040505.93	047521.76	68	040304.30	047575.35
29	040505.93	047521.76	69	040304.30	047575.35
30	040505.93	047521.76	70	040304.30	047575.35
31	040505.93	047521.76	71	040304.30	047575.35
32	040505.93	047521.76	72	040304.30	047575.35
33	040505.93	047521.76	73	040304.30	047575.35
34	040505.93	047521.76	74	040304.30	047575.35
35	040505.93	047521.76	75	040304.30	047575.35
36	040505.93	047521.76	76	040304.30	047575.35
37	040505.93	047521.76	77	040304.30	047575.35
38	040505.93	047521.76	78	040304.30	047575.35
39	040505.93	047521.76	79	040304.30	047575.35
40	040505.93	047521.76	80	040304.30	047575.35
41	040505.93	047521.76	81	040304.30	047575.35
42	040505.93	047521.76	82	040304.30	047575.35
43	040505.93	047521.76	83	040304.30	047575.35
44	040505.93	047521.76	84	040304.30	047575.35
45	040505.93	047521.76	85	040304.30	047575.35
46	040505.93	047521.76	86	040304.30	047575.35
47	040505.93	047521.76	87	040304.30	047575.35
48	040505.93	047521.76	88	040304.30	047575.35
49	040505.93	047521.76	89	040304.30	047575.35
50	040505.93	047521.76	90	040304.30	047575.35
51	040505.93	047521.76	91	040304.30	047575.35
52	040505.93	047521.76	92	040304.30	047575.35
53	040505.93	047521.76	93	040304.30	047575.35
54	040505.93	047521.76	94	040304.30	047575.35




KSPERACTIA	
	interviu
	Coordonati în trei pacheturi la nivel proprietății la nivel activitate grup
	la nivel activitate element - 30 minute
	grupurile la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute
	la nivel activitate element - 30 minute


[illegible]




KSPERDAG12A	
	pengabdianan terhadap manusia
	formalisasi / ya atau tidak
	pengabdianan terhadap kehidupan bangsa
	kehidupan, kehidupan di era - 30 tahun
	pernyataan langsung, pokoknya atau langsung saja, tidak langsung, langsung di era
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung
	perkembangan atau langsung, perkembangan atau langsung

[illegible]

[illegible][illegible]



- Betoninės grindinio trinkelės (200x100x60mm);
- Klijų sluoksnis;
- Betono plokštė: betonas C30/37XF3 - 150mm;
- Sutankintos skaldos pagrindas - 150 mm;
- Sutankinto smėlio, naudojamo drenuojančiam pasluoksniui įrengti pagrindas - 160 mm;
- Sutankintas gruntas;
- Gruntas.





- Betoninės grindinio trinkelės (200x100x60mm);
- Klijų sluoksnis;
- Betono plokštė: betonas C30/37XF3 - 150mm;
- Sutankintos skaldos pagrindas - 150 mm;
- Sutankinto smėlio, naudojamo drenuojančiam pasluoksniui įrengti pagrindas - 160 mm;
- Sutankintas gruntas;
- Gruntas.


Turėklo įrengimo detalė (pjūvis iš priekio)



MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ LAIPTŲ L-1 ARMAVIMAS PJŪVYJE M1:20



MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ LAIPTŲ L-2 ARMAVIMAS PJŪVYJE M1:20



Turėklų įrengimo pastabos:


- a) Turėklo profilis iš apvalaus, 45 mm skersmens AISI 304 markės plieno. Apvalinamų briaunų spindulys bent 15 mm;
- b) Turėklas nuo stovų turi būti įrengtas taip, kad būtų bent 40 mm laisvas tarpas.
- c) Turėklas iš viršaus turi turėti laisvą 270° laisvą tarpą visu turėklo ilgiu.
- d) Turėklas turi turėti bent 50 mm tarpą po 270° lanku visu turėklo ilgiu pirštų įduboms.
- e) Turėklas turi būti lygus, tačiau neslystančio paviršiaus.

Laiptų įrengimo medžiagų žiniaraštis


Pozi-cija eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Armatura	B500B	kg	1800	
	Betonas	C30/37 XF3	m3	12	

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas, Keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT, UAB Juridinis kodas: 304466084 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užubaltų klm., Aviežienų sen., Vilnius - sav. LT-121302 +370 61007076 info@fixman.lt		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas	
	24904	PV	V.Čekauskaitė	
624	PDV	L. Masilionis		Laida 0
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas: Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras		Brėžinio žymuo: FIX-24-01-SPP-SP.7	
			Lapas 1	Lapų 2


PJŪVIS 3:3





PJŪVIS 4:4



PJŪVIS 5:5




0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT, UAB Įmonės kodas: 304466984 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užubalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302  +370 61007076 info@fixman.lt		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas	
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:	Laida
624	PDV	L. Masilionis	LAIPTŲ IR DANGŲ PJŪVIAI	0
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas: Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras		Brėžinio žymuo:	Lapas Lapų
			FIX-24-01-SPP-SP.7	2 2



EKSPLIKACIJA	
	matematika
	demontuojami elementai
	suprojektuota žaidimų elementų specifikacijų nr.
	suprojektuotų mažosios architektūros elementų specifikacijų nr.
	projektuojama žaidimų aikštelės - žando
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Data	Laikinos statusas. Keitimui priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. kodas Nr.	Projekto kurolojas: FIXMAN LT, UAB Jūros k. kodas: 304460694 Įmonės adresas: Senasis Umenų g. 82, Uabalių klm., Aukštųjų sen., Vilnius m. apskr., LT-2424	Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijos parkietė, supaprastinto pastorojo remonto, statybos projektas			
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:		
A624	PDV	L. Masilionis	ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS AIKŠTELĖJE NR.1 M1:200		
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse	Brėžinio žymos:		
Kalbos trump. LT	Statybos įstatymo ir (ar) Užkavos:	Marijampolės "Žiburičio" mokykla - daugiafunkcis centras	FIX-24-01-SPP-BR.8	Lapis	Lapų




ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS NR.2 ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
R1			Žaidimų ir veikos kompleksas su smėliakleide Dydys: 2900x4830x1690mm Kritimo aukštas-HIC: 1000mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R2			Nerūdijančio plieno čiuožykla Dydys: h=1250mm Kritimo aukštas-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R3			Lapėjimo akmenėlis Dydys: D=100mm Kritimo aukštas-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R4			Sėdimo ir mėslių laisva Dydys: 8200x7250x2480mm Kritimo aukštas-HIC: 870mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R5			Edukacinė veiklos siena Dydys: 4090x1210x100mm Kritimo aukštas-HIC: 0mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R6			Rutulys Dydys: D=350mm Kritimo aukštas-HIC: 350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R7			Puštulys Dydys: D=500mm Kritimo aukštas-HIC: 250mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R8			Puštulys Dydys: D=350mm Kritimo aukštas-HIC: 350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	2

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
L1			Pavėsinė Dydys: 4110x4110x3350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1


- PASTABOS**
- Statybos projekto buvo parengtas remiantis projektavimo užduotimis, techniniais reikalavimais, statybos leidimo sąlygomis, inžinerinių tinkų topografiniu planu, geotechniniais tyrimais, taip pat laikantis Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų.
 - Visi nukrypimai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba autoriaus pabrėžtoju.
 - Koordinatų sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9998.
 - Lietuvos valstybinė aukštųjų sistemų (LKS07).
 - Visi matavimai pateikti metrais, jei nenurodyta kitaip.

FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ NR.2



EKSPLIKACIJA	
	matmenys
	dismontuojami elementai
	suprojektuotų žaidimų elementų specifikacijų nr.
	suprojektuotų mažosios architektūros elementų specifikacijų nr.
	projektuojama žaidimų aikštės įranga
	žaidimų aikštės elementai - 3D formos
	privertinio judėjimo pavėjos zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	poveikio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	poveikio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suolukas
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - pikniko stalis su suolais
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - šauklių dėžė
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suolukas
	suprojektuota tvora
	suprojektuoti akmenys
	suprojektuota dangą skirianti riba
	dangos riba
	dangos riba
	dangos pėdiniai
	aknejo takas
	suprojektuota liejamos gumos dangos (saugos dangos)
	suprojektuota liejamos gumos dangos
	suprojektuotas gumos muldas (saugos dangos)
	suprojektuota dirbtinė žolės dangos (saugos dangos)
	suprojektuotas betoninis takas - trinkelų dangos
	suprojektuotas židynys
	suprojektuota veja
	suprojektuoti lipučiai medžiai
	suprojektuotas pėsčiųjų takas - trinkelų dangos

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
Kval. patv.dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT UAB Įmonės kodas: 30446084 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užabalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302 +370 61007076 info@fixman.lt	Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas
24904	PV	V.Čekauskaitė
A624	PDV	L. Masilionis
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas: Marijampolės "Žiburčio" mokykla - daugiavertis centras	Brėžinio žymos: FIX-24-01-SPP-BR.9
		Lapas Lapų 1 1




ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS NR.3 ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
R1			Žaidimų ir veiklos kompleksas Dydis: 4640x2150x1690mm Kritimo aukštis-HIC: 1000mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R2			Balansavimo stulpas Dydis: 1870x330x725mm Kritimo aukštis-HIC: 590mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R3			Spyruoklės Dydis: 760x590x810mm Kritimo aukštis-HIC: 600mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R4			Spyruoklės Dydis: 760x590x800mm Kritimo aukštis-HIC: 520mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R5			Nerūdijojančio plieno tunelis Dydis: 2500x780mm Kritimo aukštis-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R6			Lapijoji akmenėlių Dydis: D=100mm Kritimo aukštis-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R7			Žaidimų stulpas su kėdėmis Dydis: 1510x1460x550mm Kritimo aukštis-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R8			Karusė Dydis: 2270x2270x660mm Kritimo aukštis-HIC: 1000mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R9			Puotulėlis Dydis: D=350mm Kritimo aukštis-HIC: 350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	4
R10			Kubas Dydis: 400x400x400mm Kritimo aukštis-HIC: 400mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R11			Edukacinė veiklos siena Dydis: 4090x1210x100mm Kritimo aukštis-HIC: 0mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1

PASTABOS

1. Statybos projektas buvo parengtas remiantis projektavimo užduotimis, techniniais reikalavimais, statybos leidimo sąlygomis, inžinerinių tinklų topografiniu planu, geotechniniais tyrimais, taip pat taikantis Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų.
2. Visi nurodymai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba autoriaus pildytoju.
3. Koordinatų sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9998.
4. Lietuvos valstybinė aukštųjų sistemų (LAS07).
5. Visi matmenys pateikti metrais, jei nenurodyta kitaip.

FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ NR.3



EKSPLIKACIJA

— 5.00 —	matmenys
×	demonuojami elementai
[R1]	suprojektuotų žaidimų elementų specifikacijų nr.
[L1]	suprojektuotų mažosios architektūros elementų specifikacijų nr.
	projektuojama žaidimų aikštelės įranga
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	priverstinio judėjimo pavojio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavojio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavojio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suoliukai
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - piknio stulpai su suoliais
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - šukšlių dėžės
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suoliukai
	suprojektuota tvora
	suprojektuoti akmenys
	suprojektuota dangų skirianči riba
	dangos riba
	skiriamoji spalvų riba
	dangos pėdiniai
	kėnojo takas
	suprojektuota liejamos gumos dangos (saugos dangos)
	suprojektuota liejamos gumos dangos
	suprojektuotas gumos mulkas (saugos dangos)
	suprojektuota drėkinimo koks dangos (saugos dangos)
	suprojektuotas betoninis takas - trinkelų dangos
	suprojektuotas židynys
	suprojektuota veja
	suprojektuoti lapuočiai medžiai
	suprojektuotas pėsčiųjų takas - trinkelų dangos


0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT, UAB Įmonės kodas: 304460984 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užabailų km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302 +370 61007076 info@fixman.lt		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juškevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas		
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:		
A624	PDV	L. Masilionis	ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS AIKŠTELĖJE NR.3 M1:200		
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse	Laida		
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas:		Brėžinio žymos:		
	Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcinis centras		FIX-24-01-SPP-BR.10		
			Lapas	Lapų	
			1	1	



PASTABOS

1. Statybos projektas buvo parengtas remiantis projektavimo uždavimais, techninėmis reglamentais, statybos kordino sąlygomis, inžinerinių tinklų topografiniu planu, geotechninėmis tyrimais, taip pat laikantis Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų.
2. Visi nukrypimai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba atstovu priežiūroje.
3. Koordinaciją sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9998.
4. Lietuvos valstybinė aukščiosios sistema (LAS07).
5. Visi matavimai pateikti metais, lei nenurodėta kitaip.


FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ NR.4




EKSPLIKACJA

	matematys
	demonstruojami elementai
	suprojektuojami žaidimų elementai, specifikuojami nr.
	suprojektuojami mažosios architektūros elementai, specifikuojami nr.
	projektuojama žaidimų aikštelės ypatybė
	žaidimų aikštelės elementai – 30 formos
	privertimo judėjimo pavožio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavožio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavožio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai – sodulius
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai – piktos status to sodulius
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai – šaltųjų dėtė
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai – sodulius
	suprojektuota terasa
	suprojektuoti akmenys
	suprojektuotas dangas skirianči riba
	dangos riba
	skiriamos spalvų riba
	dangos priedėlis
	knepo takas
	suprojektuota įėjimo gumos dangos (saugos dangos)
	suprojektuota įėjimo gumos dangos
	suprojektuotas gumos mulčias (saugos dangos)
	suprojektuota dirbtinis žolės dangos (saugos dangos)
	suprojektuotas betoninis takas – trinkelė dangos
	suprojektuotas hidrains
	suprojektuota veja
	suprojektuoti lauko medaliai
	suprojektuotas pėsčiųjų takas – trinkelė dangos

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. kod. Nr.	Projekto kurolojas: FIXMAN LT, UAB Jūratės k. 304460694 Jūratės daržai. Senais Umenkos g. 82, Uabalių km., Užsieniu sen. Vilnius m. sen. LT-04244	 FIXMAN +370 (0)07076 info@fixman.lt	Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Mairių apskr., supaprastinto pastarojo remonto, statybos projektas		
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:		
A624	PDV	L. Masilionis			Laida
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse	ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS AIKŠTELĖJE NR.4 M1:200		0
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užuokovas:	Marjampolės "Žiburielio" mokykla - daugiafunkcis centras	Brėžinio žymos:		
			FIX-24-01-SPB-BR.11	Lapis	Lapų



FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ NR.5



EKSPLIKACIJA	
	matmenys
	demonuojami elementai
	suprojektuotų žaidimų elementų specifikacijų nr.
	suprojektuotų mažosios architektūros elementų specifikacijų nr.
	projektuojama žaidimų aikštelės įranga
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	priverstinio judėjimo pavojio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavojio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavojio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - sudukukas
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - plieninio stulso su sudukais
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suukukas
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suukukas
	suprojektuota tvora
	suprojektuoti akmenys
	suprojektuota danga skirianči riba
	dangos riba
	akmenų spėlių riba
	dangos padėklas
	kneipo takas
	suprojektuota liejamos gumos danga (saugos danga)
	suprojektuota liejamos gumos danga
	suprojektuotas gumos muškas (saugos danga)
	suprojektuota dirbtinis žolės danga (saugos danga)
	suprojektuotas betoninis takas - trinkelų danga
	suprojektuotas židinis
	suprojektuota veja
	suprojektuoti lapuočiai medžiai
	suprojektuotas pėsčiųjų takas - trinkelų danga


ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS NR.5 ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
R1			Smėlaidis su žaidimų nameliu Dydis: 5190x3670x2710mm Kritimo aukštis+HIC: 300mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R2			Žaidimų ir veiklos kompleksas Dydis: 2530x2590x2990mm Kritimo aukštis+HIC: 1970mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R3			Balansavimo sūpynės Dydis: 1870x1330x725mm Kritimo aukštis+HIC: 590mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R4			Spyruoklės Dydis: 760x590x810mm Kritimo aukštis+HIC: 600mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
L2			Suolas Dydis: 1800x380x440mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1


PASTABOS

1. Statybos projektas buvo parengtas remiantis projektavimo užduotimis, techniniais reglamentais, statybos leidimo sąlygomis, inžinerinių tinklų topografiniu planu, geotechniniais tyrimais, taip pat laikantis Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų,
2. Visi matymai nuo statybos projekto sprendimų turi būti raišyti suderinti su statybos projekto autoriumi arba autoriaus prižiūrėtoju.
3. Koordinatų sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9998,
4. Lietuvos valstybinė aukštųjų sistemų (LAS07),
5. Visi matymai pateikti metrais, jei nenurodyta kitaip,

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT, UAB Įmonės kodas: 30446084 Fizinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užabalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302 +370 61007076 info@fixman.lt	Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas			
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:	Laida	
A624	PDV	L. Masilionis	ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS AIKŠTELĖJE NR.5 M1:200	0	
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse			
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas:	Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiaviečių centras	Brėžinio žymos:	Lapas Lapų	
			FIX-24-01-SPP-BR.12	1 1	



FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ NR.6




ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS NR.6 ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
R1			Žaidimų ir vaikų kompleksas Dydis: 392x263x301x690mm Kritimo aukštas-HIC: 0000mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R2			Šaltas Dydis: D=920mm Kritimo aukštas-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R3			Edukacinė žaidimų lenta Dydis: 900x1130x100mm Kritimo aukštas-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R4			Edukacinė žaidimų lenta Dydis: 800x950mm Kritimo aukštas-HIC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
L1			Pavilnas Dydis: 4110x4110x3350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
L2			Suolas Dydis: 1800x380x440mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1


- PASTABOS**
1. Statybos projektas buvo parengtas remiantis projektavimo užduotimis, techniniais reikalavimais, statybos leidimo sąlygomis, inžinerinių tinklų topografiniu planu, geotechniniais tyrimais, taip pat laikantis Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų.
 2. Visi nukrypimai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba autoriaus prižiūrėtoju.
 3. Koordinatų sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9998.
 4. Lietuvos valstybinė aukštųjų sistema (LAS07).
 5. Visi matavys pateikti metrais, jei nenurodyta kitaip.

EKSPLIKACIJA	
	matavys
	demonuojami elementai
	suprojektuotų žaidimų elementų specifikacijų nr.
	suprojektuotų mažosios architektūros elementų specifikacijų nr.
	projektuojama žaidimų aikštelės įranga
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	privertinio judėjimo povelio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	povelio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	povelio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - sodukai
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - plienko stulpai su sodkais
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suklaidyti daiktai
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - sodukai
	suprojektuota tvora
	suprojektuoti akmenys
	suprojektuota dangla skirianti riba
	dangos riba
	skiriamoji spalvų riba
	dangos padėklas
	kinetinio takas
	suprojektuota liejamos gumos dangla (saugos dangla)
	suprojektuota liejamos gumos dangla
	suprojektuota gumos mulčas (saugos dangla)
	suprojektuota dirbtinė žolės dangla (saugos dangla)
	suprojektuota betoninis takas - trinkelų dangla
	suprojektuota židinytis
	suprojektuota veja
	suprojektuoti lipunculio medžiai
	suprojektuotas pėsčiųjų takas - trinkelų dangla

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv.dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT, UAB Įmonės kodas: 304460984 Juridinis adresas: Senasis Umergės k.4, Užabalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302 +370 61007076 info@fixman.lt		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas	
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:	Laida
A624	PDV	L. Masilionis	ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS AIKŠTELĖJE NR.6 M1:200	0
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse		
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas: Marijampolės "Žiburčio" mokykla - daugiavertis centras		Brėžinio žymos: FIX-24-01-SPP-BR.13	Lapas Lapų
				1 1



FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ NR.7




ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS NR.7 ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
R1			Sėdynės Dydis: 3910x1730x2670mm Kritimo aukštis-HIC: 1400mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R2			Vienvietės sėdynės Dydis: 1530x2540x2300mm Kritimo aukštis-HIC: 1200mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R3			Statutas Dydis: D=920mm Kritimo aukštis-HIC: 0mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R4			Bėgimo sėdynės Dydis: 1870x1300x725mm Kritimo aukštis-HIC: 590mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R5			Hamakas Dydis: 4220x1000x2340mm Kritimo aukštis-HIC: 600mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	2

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
L1			Suolukas Dydis: 1060x1060x450mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	4

- PASTABOS**
- Statybos projektas buvo parengtas remiantis projektavimo užduotimis, techniniais reikalavimais, statybos leidimo sąlygomis, inžinerinių tinklų topografiniu planu, geotechniniais tyrimais, taip pat įskaitant Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų.
 - Visi nukrypimai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba autoriaus pritarimu.
 - Koordinatų sistema UKS-94, mastelio koeficientas 0,9998.
 - Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07).
 - Visi matmenys pateikti metrais, jei nenurodyta kitaip.

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	Projekto autoras: FIXMAN LT, UAB Įmonės kodas: 30446084 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užubalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302 +370 61007076 info@fixman.lt	Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas			
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:	Laida	
A624	PDV	L. Masilionis	ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS AIKŠTELĖJE NR.7 M1:200	0	
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse			
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas:	Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcinis centras			
		Brėžinio žymos:	Lapas	Lapų	
		FIX-24-01-SPP-BR.14	1	1	




- PASTABOS**
1. Statybos projektas buvo parengtas remiantis projektavimo uždavimais, techniniais reikalavimais, statybos leidimo sąlygomis, inžinerinių tinklų topografiniu planu, geotechniniais tyrimais, taip pat įskaitus Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų.
 2. Visi nukrypimai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba autoriaus pildintoju.
 3. Koordinatų sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9998.
 4. Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07).
 5. Visi matavimai pateikti metrais, jei nenurodyta kitaip.

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
[L1]			Pavėsinė su rampomis Dydis: 4610x4610x3350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
[L2]			Sudukas Dydis: 11660x1060x450mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	2


ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS NR.8 ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ				
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas	Kiekis
R1			Nerūdijančio plieno guabžėlė Dydis: h=1250mm Kritimo aukštis-HtC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R2			Medinės pakopos Dydis: 150x150x500mm Kritimo aukštis-HtC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	8
R3			Trinkelės Dydis: 1100x1800mm Kritimo aukštis-HtC: - Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R4			Pusantklė Dydis: D=500mm Kritimo aukštis-HtC: 250mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	4
R5			Rutulys Dydis: D=350mm Kritimo aukštis-HtC: 350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	2
R6			Pusantklė Dydis: D=350mm Kritimo aukštis-HtC: 350mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	8
R7			Žaidimų ir veiklos kompleksas Dydis: 4640x150x1690mm Kritimo aukštis-HtC: 1000mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R8			Smėliadobė Dydis: 4900x3950x600mm Kritimo aukštis-HtC: 600mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R9			Edukacinė veiklos siena Dydis: 0000x0000x0000mm Kritimo aukštis-HtC: 000mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R10			Žaidimų stalties su kėdėmis Dydis: 1510x1460x550mm Kritimo aukštis-HtC: 550mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1
R11			Žaidimų namelis su edukacinėmis lentomis Dydis: 1040x990x2320mm Kritimo aukštis-HtC: 2320mm Medžiaga ir spalva: žr. specifikaciją	1

FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ NR.8



EKSPLIKACIJA	
	matavimas
	demonuojami elementai
[R1]	suprojektuotų žaidimų elementų specifikacijų nr.
[L1]	suprojektuotų mažosios architektūros elementų specifikacijų nr.
	projektuojama žaidimų aikštelės įranga
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	priverstinio judėjimo povelio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	povelio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	povelio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - sudukas
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - plieninio stalties su sudais
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - sukilų dėžė
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - sudukas
	suprojektuota tvora
	suprojektuoti akmenys
	suprojektuota dangla skirianti riba
	dangos riba
	skiriamoji spalvų riba
	dangos paviršius
	kėnosio takas
	suprojektuota liejamos gumos dangla (saugos dangla)
	suprojektuota liejamos gumos dangla
	suprojektuotas gumos mulčas (saugos dangla)
	suprojektuota dirbtinis žolės dangla (saugos dangla)
	suprojektuotas betoninis takas - trinkelų dangla
	suprojektuotas židinis
	suprojektuota veja
	suprojektuoti lipunciniai medžiai
	suprojektuotas pėsčiųjų takas - trinkelų dangla

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT UAB Juridinis kodas: 304460984 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užabalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302 +370 61007076 info@fixman.lt		Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas	
24904	PV	V.Čekauskaitė	Brėžinio pavadinimas:	Laida
A624	PDV	L. Masilionis		0
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse	ELEMENTŲ IŠDĖSTYMAS AIKŠTELĖJE NR.8 M1:200	
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas: Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcinis centras		Brėžinio žymos:	Lapas Lapų
			FIX-24-01-SPP-BR.15	1 1




SUPROJEKTUOTA POILSIO ERDVĖ ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ			
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas
R1			Mušamieji vamzdžiai Dydis: 550x1750x1905mm Kritimo aukštis-H1C1 - Medžiaga ir spalva: Jr. specifikaciją
R2			Kuklofonas Dydis: 475x1235x1045mm Kritimo aukštis-H1C1 - Medžiaga ir spalva: Jr. specifikaciją
R3			Mušamasis būgnelis Dydis: 1390x550x690mm Kritimo aukštis-H1C1 - Medžiaga ir spalva: Jr. specifikaciją
R4			Būgnai Dydis: 910x300x690mm Kritimo aukštis-H1C1 - Medžiaga ir spalva: Jr. specifikaciją

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ			
Nr.	Žymėjimas plane	Nuotrauka	Elemento pavadinimas ir aprašymas
L1			(Bėkly) staltiesė Dydis: 1400x1240x600mm Medžiaga ir spalva: Jr. specifikaciją
L2			(Bėkly) staltiesė Dydis: 1200x1590x740mm Medžiaga ir spalva: Jr. specifikaciją
L3			Sukiladabė Dydis: 1310x200x1020mm Medžiaga ir spalva: Jr. specifikaciją

PASTABOS

1. Statybos projektas buvo parengtas remiantis projektavimo užduotimis, techniniais reikalavimais, statybos leidimo sąlygomis, inžinerinių tirių topografiniu planu, geotechniniais tyrimais, taip pat laikantis Lietuvos statybos reglamentų ir kitų norminių aktų.
2. Visi nukrypimai nuo statybos projekto sprendinių turi būti raštu suderinti su statybos projekto autoriumi arba autoriaus pūriūtoju.
3. Koordinatų sistema LKS-94, mastelio koeficientas 0,9996.
4. Lietuvos valstybinė aukštųjų sistemų (LAKS).
5. Visi matavimai pateikti metrui, jei nenurodyta kitaip.

FUNKCINIŲ ZONŲ SCHEMA - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ SUPROJEKTUOTA POILSIO ERDVĖ



EKSPLIKACIJA	
	matavimas
	demontuojami elementai
	suprojektuotų žaidimų elementų specifikacijų nr.
	suprojektuotų mažosios architektūros elementų specifikacijų nr.
	projektuojama žaidimų aikštelės įranga
	žaidimų aikštelės elementai - 3D formos
	privertinio judėjimo pavėkio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavėkio zona (saugos zona), reikalaujanti smūgio slopinimo
	pavėkio zona (saugos zona), nereikalaujanti smūgio slopinimo
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suoliukai
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - plintinio staltiesės su suoliukais
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suoliukų dėžės
	suprojektuoti kraštovaizdžio elementai - suoliukai
	suprojektuota tvora
	suprojektuoti akmenys
	suprojektuota danga skirianči riba
	dangos riba
	akmenų spalvų riba
	dangos paviršius
	kiesio takas
	suprojektuota liejamos gumos danga (saugos danga)
	suprojektuota liejamos gumos danga
	suprojektuotas gumos mulčas (saugos danga)
	suprojektuota dirvinis žolės danga (saugos danga)
	suprojektuotas betoninis takas - trinkelų danga
	suprojektuotas židinytis
	suprojektuota veja
	suprojektuoti lapuočiai medžiai
	suprojektuotas pėsčiųjų takas - trinkelų danga

0	2024-09	Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
Kval. patv.dok. Nr.	Projektuotojas: FIXMAN LT UAB Įmonės kodas: 30446984 Juridinis adresas: Senasis Ukmergės k.4, Užabalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., LT-14302 +370 61007076 info@fixman.lt	Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių, R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolėje, supaprastinto paprastojo remonto, statybos projektas
24904	PV	V.Čekauskaitė
A624	PDV	L. Masilionis
0507	Kraštovaizdžio arch.	D. Lūse
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas: Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras	Brėžinio pėsmas: FIX-24-01-SPP-BR.16
		Lapas Lapų 1 1