

UAB „LITESKO“ SKELBIAMŲ DERYBŲ SPECIALIOSIOS SĄLYGOS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS

KELMĖS A.MACKEVIČIAUS KATILINĖS BIOKURO KATILO ŠILUMOKAIČIO, VALDIKLIO, AUTOMATIKOS IR ELEKTROS INSTALIACIJOS KEITIMAS

I. PIRKIMO OBJEKTAS, PAGRINDINĖS SĄLYGOS

1.1. Pirkimo objektas	Kelmės A.Mackevičiaus katilinės biokuro katilo šilumokaičio, valdiklio, automatikos ir elektros instaliacijos keitimas (toliau – Darbai/Pirkimas)
1.2. Pirkimo būdas	Skelbiamos derybos
1.3. Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas	2026 m. sausio 12 d. 11:00 val.
1.4. Susipažinimo su Tiekėjų pirminiais pasiūlymais data	2026 m. sausio 12 d.
1.5. Derybų vykdymo būdas	Derybos vykdomos žodžiu, susitikimo su Tiekėjais metu arba raštu, CVP IS priemonėmis, apsikeičiant raštiškais dokumentais arba nuotoliniu būdu naudojant konferencinio ryšio priemones.
1.6. Derybų objektas	Kaina
1.7. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijus	Kainos ir kokybės santykis (techninės charakteristikos įvertinamos tik kiekybiškai)
1.8. Prekių pristatymo / paslaugų ar darbų atlikimo terminas	Rangovas visus darbus numatytus šiose techninėse sąlygose turi atlikti ne ilgiau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Demontavimo, statybos, montavimo darbus galima vykdyti tik nešildymo sezono metu, preliminariai nuo balandžio 20 d. iki spalio 1 d. Paleidimo, derinimo ir bandymo darbus būtina atlikti vadovaujantis šių techninių sąlygų 12.1 punkte numatyta tvarka bei prasidėjus šildymo sezonui.
1.9. Prekių pristatymo / paslaugų ar darbų atlikimo vieta / adresas	UAB “Litesko” filialas „Kelmės šiluma“, A. Mackevičiaus g. 10, Kelmė
1.10. Kontaktinis asmuo	Skaidrė Dedūrienė, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, tel. +370 699 65172, el. paštas skaidre.deduriene@veolia.com
1.11. Pirkimo skaidymas į dalis	Pirkimas į dalis nėra skaidomas
1.12. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas	Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nurodyti Bendrųjų sąlygų IX skyriuje.

1.13. Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai	Kartu su pirminiais pasiūlymais pateikiamas EBVPD, pakeičiantis kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantis, kad Tiekėjas ir Ūkio subjektai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus
1.14. Reikalavimai kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams	Reikalavimai netaikomi.
1.15. „Žalieji“ reikalavimai	Taikomi. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal - Tvarkos aprašo* 4.4 papunktį (4.4.4. p.). „Pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu <...>.“
	Pirkimo dokumentų dalis, kurioje numatyti "žalieji" reikalavimai - Pasiūlymų vertinimo kriterijuose; Sutarties vykdymo sąlygose.
1.16. Reikalavimai nacionaliniam saugumui	Nurodykite ar ketinama taikyti Tiekėjams reikalavimus numatytus Bendrosiose sąlygose dėl atitikties nacionaliniam saugumui. TAIP
1.17. Techninių specifikacijų projekto / Rinkos konsultacijos paskelbimo nuoroda	2025-12-10 CVP IS paskelbta rinkos konsultacija Nr. 5817976 https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=5817976

**Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas)*

II. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI IR KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS, APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAMS

2.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti žemiau lentelėje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus:

1	2	3	4	5
Eil. Nr.	Reikalavimas tiekėjams	Pateikiami dokumentai	Kvalifikacinių reikalavimų taikymas Tiekėjui/Tiekėjų grupei	Kvalifikacinių reikalavimų taikymas Ūkio subjektams
2.1.1.	<p>Tiekėjas turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla:</p> <p>a. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) ne mažesnės kaip 1,0 MPa slėgio bandymo darbai;</p> <p>b. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) ne mažesnės kaip 1,0 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.</p> <p>c. Šilumos įrenginių ne mažesnės kaip 1,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.</p> <p>d. Šilumos įrenginių ne mažesnės kaip 1,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.</p>	<p>Tiekėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduotų atestatų ar lygiaverčių kitų valstybių institucijų išduotų atestatų, suteikiančių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, tinkamai patvirtintas skaitmenines kopijas.</p> <p>Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, primami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pirminių pasiūlymų pateikimo datos, tačiau šie dokumentai turi būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.</p>	<p><i>Reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus</i></p>	<p><i>Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;</i></p> <p><i>Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas</i></p>
2.1.1.	Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pirminio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai įvykdęs bent 1 sutartį, pagal kurią buvo pakeisti ar kapitališkai	Pateikiamas per paskutinius 5 metus atliktų darbų sutarčių, pagal kurias buvo pakeisti ar kapitališkai suremontuoti biokuro katilo (ne mažesnės nei 1 MW šiluminės galios) elementai: šilumokaitis,	<i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio</i>	<i>Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą</i>

1	2	3	4	5
Eil. Nr.	Reikalavimas tiekėjams	Pateikiami dokumentai	Kvalifikacinių reikalavimų taikymas Tiekėjui/Tiekėjų grupei	Kvalifikacinių reikalavimų taikymas Ūkio subjektams
	suremontuoti biokuro katilo (ne mažesnės nei 1 MW šiluminės galios) elementai: šilumokaitis, ekraniniai vamzdžiai, valdiklis, arba pastatytas/įrengtas naujas biokuro katilas (ne mažesnės nei 1 MW šiluminės galios)	ekraniniai vamzdžiai, valdiklis, arba pastatytas/įrengtas naujas biokuro katilas (ne mažesnės nei 1 MW šiluminės galios), sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Atliktų darbų sąrašė pateikiama įvykdytos (-ų)* sutarties(-čių) aprašymas, katilo galia, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) data, sutarties objektą, pateikiant šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti reikalingą informaciją apie jį, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne. Įrodymui, kad kvalifikaciniame reikalavime nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, tiekėjas pateikia užsakovo (tiek viešojo, tiek privataus) pažymos kopiją. Pažymoje turi būti nurodyta , katilo galia, sutarties objektas, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus. *jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama.	<i>subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus</i>	<i>pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.</i>

1	2	3	4	5
Eil. Nr.	Reikalavimas tiekėjams	Pateikiami dokumentai	Kvalifikacinių reikalavimų taikymas Tiekėjui/Tiekėjų grupei	Kvalifikacinių reikalavimų taikymas Ūkio subjektams
		Tiekėjams nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio pirkime atlikti darbai, jų apimtis, o ne visas vykdytos sutarties objektas Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje.		

2.2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti žemiau lentelėje nurodytus kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus:

1	2	3	4	5
Eil. Nr.	Reikalavimas tiekėjams	Pateikiami dokumentai	Kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymas Tiekėjui/Tiekėjų grupei	Kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymas Ūkio subjektams
2.2.1.	netaikoma	netaikoma		

! Primename, jog jeigu Tiekėjas ketina pasitelkti Ūkio subjektus, jis privalo nurodyti kokius ir kokioms prekėms/paslaugoms/darbams tiekti/teikti/atlikti numato pasitelkti Ūkio subjektus, Kvazisubtiekėjus, Subtiekėjus (jei žinomi) ir pateikti tai patvirtinančius, Ūkio subjektą, Kvazisubtiekėją įpareigojančius dokumentus (Ūkio subjektą, Kvazisubtiekėją įpareigojantį dokumentą).

2.3. Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra Tiekėjo pašalinimo pagrindų, jis tenkina Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikosi reikalaujamų kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Atskirą EBVPD pildo:

2.3.1. Tiekėjas;

2.3.2. Kiekvienas Tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė);

2.3.3. Kiekvienas Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, kad atitiktų reikalavimus Tiekėjams.

2.4. *Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu turi pateikti tik EBVPD. Visų pagal Pirkimo dokumentuose reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.*

2.5. Komisija nereikalauja iš Tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji:

2.5.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis;

2.5.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

2.6. Užsienio valstybės Tiekėjo valstybėje išduoti Pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

2.7. Jei Tiekėjas negali pateikti Pirkimo dokumentuose reikalaujamų Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų (jei analogiški klausimai keliami ir Pirkimo dokumentuose), jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia Tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

III. PAPILDOMA INFORMACIJA

3.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

IV. EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO TVARKA

4.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas didžiausias.

4.2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai, jų lyginamieji svoriai ir funkcinių parametru balai:
1 lentelė.

Vertinimo kriterijai ir parametrai	Kriterijaus vertė ekonominio naudingumo įvertinime
I kriterijus – Kaina (C) <i>Vertinamas tiekėjo <u>pasiūlyme nurodyta kaina Eur be PVM</u></i>	X= 95 balų
II kriterijus – Kokybė (T) Kelmės A.Mackevičiaus katilinės biokuro katilo šilumokaičio, valdiklio, automatikos ir elektros instaliacijos keitimo darbai (toliau – Darbai) bus vykdomi laikantis aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimų (T) <i>Vertinami dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas, vykdydamas Sutartyje nurodytus Darbus taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones.</i>	Y= 5 balai

4.3. Pasiūlymo ekonominio naudingumo balai (S) apskaičiuojami sudedant Pasiūlymo kainos (C) ir kokybės (Sutartyje nurodyti Darbai bus vykdomi laikantis aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimų) (T) balus (gaunamos kriterijų reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu).

$$S = C + T$$

4.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir balų skaičiavimo tvarka:
I kriterijus – kaina (C).

4.5. Pasiūlymo kainos kriterijaus (C) balai apskaičiuojami mažiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos kainos (C_{min}) ir vertinamo pasiūlymo kainos (C_p) santykį padauginant iš kainos kriterijaus lyginamojo svorio (X):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_p} \cdot X$$

II kriterijus „Kokybė“ – Pirkimo sąlygose nurodyti Darbai bus vykdomi laikantis aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimų (T):

BALAI	VERTINIMO KRITERIJAI
5 balai	<p>Jei tiekėjas kartu su PIRMINIU pasiūlymu pateikia dokumentus, įrodančius, kad jis, vykdydamas Sutartyje nurodytus Darbus, taikys aplinkos apsaugos vadybos priemonės, t. y. tiekėjas Pirkimo objekto darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: 1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; 4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėseną – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.</p>
0 balų	<p>Jei tiekėjas kartu su PIRMINIU pasiūlymu nepateikia įrodančių dokumentų, kad jis, vykdydamas Sutartyje nurodytus statybos darbus, taikys aplinkos apsaugos vadybos priemonės, t. y.:</p> <p>a) nepateiks įrodančio (-ių) dokumentų, kad tiekėjas Pirkimo objekto darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus arba</p> <p>b) nepriklausomos įstaigos išduotame sertifikate nurodyta sertifikavimo sritis nesujusi su Pirkimo objekto darbais.</p>

4.6. Tiekėjas su pirminiu pasiūlymu turi pateikti šio skyriaus 1 lentelėje nurodytus dokumentus, kurių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas negalės pateikti ar tikslinti.

4.7. Perkantysis subjektas įvertina tiekėjų pateiktus pirminius pasiūlymus pagal kriterijų „Kokybė“ (T) šiame skyriuje nustatyta vertinimo tvarka ir pranešdamas šio

įvertinimo rezultatus kviečia tiekėjus, kurių pirminiai pasiūlymai atitiko minimalius Pirkimo dokumentų reikalavimus, į derybas.

4.8. Tiekėjui, su pirminiu pasiūlymu, nepateikus šio skyriaus 1 lentelėje numatytų dokumentų, skiriama 0 balų.

V. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2 – Pasiūlymo forma;

Priedas Nr. 2.1. – Pasiūlymo, kuriame yra nurodytos galutinės kainos, forma;

Priedas Nr. 3 – Sutarties projektas;

Priedas Nr. 4 - Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD).