

| Konk. poz. | Siūlo storis                                                                                                                                                  | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo ilgis  | Siūlomas | Savybės  | Siūloma | Orientac. poreikis tuzinai | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/ katalogo kodas | Įkainis tuzino be PVM, Eur | Įkainis tuzino su PVM, Eur |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|---------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.1        | Vidutinės trukmės (50-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglaktolinės rūgšties darinių siūlai (Vicryl arba lygiavertis) |          |              |          |                |          |                  |          |              |          |              |          |          |         |                            |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.1      | 4-0                                                                                                                                                           |          | 24-26        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75       |          |          |         | 50                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.2      | 4-0                                                                                                                                                           |          | 17-19        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75       |          |          |         | 20                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.3      | 4-0                                                                                                                                                           |          |              |          |                |          |                  |          |              |          | 3x45-50      |          | ligatūra |         | 50                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.4      | 3-0                                                                                                                                                           |          | 28-30        |          | 1              |          | 3/8              |          | pjaunanti    |          | iki 75       |          |          |         | 20                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.5      | 3-0                                                                                                                                                           |          | 26-28        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75       |          |          |         | 400                        |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.6      | 3-0                                                                                                                                                           |          | 22-26        |          | 1              |          | 3/8              |          | pjaunanti    |          | iki 75       |          |          |         | 50                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.7      | 3-0                                                                                                                                                           |          | 19-22        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75       |          |          |         | 20                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.8      | 3-0                                                                                                                                                           |          |              |          |                |          |                  |          |              |          | 2-3 x iki 75 |          | ligatūra |         | 320                        |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.9      | 2-0                                                                                                                                                           |          | 36-38        |          | 1              |          | 1/2              |          | pjaunanti    |          | iki 75       |          |          |         | 980                        |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.10     | 2-0                                                                                                                                                           |          | 26-28        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75       |          |          |         | 20                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.11     | 2-0                                                                                                                                                           |          |              |          |                |          |                  |          |              |          | 2-3 x iki 75 |          | ligatūra |         | 600                        |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.12     | 0                                                                                                                                                             |          |              |          |                |          |                  |          |              |          | 2-3 x iki 75 |          | ligatūra |         | 280                        |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.13     | 1                                                                                                                                                             |          | 26-27        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75       |          |          |         | 30                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.14     | 1                                                                                                                                                             |          | 35-37        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | 75-90        |          |          |         | 150                        |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.15     | 1                                                                                                                                                             |          | 38-40        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75       |          |          |         | 350                        |                   |                            |                            |                            |
| 1.1.16     | 1                                                                                                                                                             |          | 48-50        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 90       |          |          |         | 1900                       |                   |                            |                            |                            |

| Konk. poz. | Siūlo storis                                                                                    | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo ilgis | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinai | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/katalogo kodas | Įkainis tuzino be PVM, Eur | Įkainis tuzino su PVM, Eur |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1,2        | Nesirezorbuojantys sintetiniai polifilamentiniai poliesterio siūlai (Ethibond arba lygiavertis) |          |              |          |                |          |                  |          |              |          |             |          |                            |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.1      | 4-0                                                                                             |          | 16-19        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75      |          | 100                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.2      | 3-0                                                                                             |          | 19-21        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75      |          | 300                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.3      | 3-0                                                                                             |          | 16-19        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75      |          | 20                         |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.4      | 2-0                                                                                             |          | 24-26        |          | 2              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 90      |          | 1400                       |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.5      | 2-0                                                                                             |          | 16-19        |          | 2              |          | 1/2              |          | apvali       |          | 75-90       |          | 10                         |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.6      | 0                                                                                               |          | 35-40        |          | 1              |          | 1/2              |          | pjaunanti    |          | iki 75      |          | 400                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.7      | 0                                                                                               |          | 35-37        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali       |          | iki 75      |          | 200                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.8      | 0                                                                                               |          | 35-37        |          | 1              |          | 1/2              |          | pjaun. galu  |          | iki 75      |          | 150                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.9      | 1                                                                                               |          | 35-37        |          | 1              |          | 1/2              |          | pjaunanti    |          | iki 75      |          | 630                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.2.10     | 1                                                                                               |          |              |          |                |          |                  |          |              |          | iki 250     |          | 300                        |                   |                           |                            |                            |

## Chirurginiai siūlai

1.3. lentelė

| Konk. poz. | Siūlo storis                                                                                 | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas | Siūlomas | Siūlo igis | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinai | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/katalogo kodas | Įkainis tuzino be PVM, Eur | Įkainis tuzino su PVM, Eur |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1,3        | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai sintetiniai poliamido siūlai (Ethilon arba lygiavertis) |          |              |          |                |          |                  |          |              |          |            |          |                            |                   |                           |                            |                            |
| 1.3.1      | 5-0                                                                                          |          | 12-14        |          | 1              |          | 3/8              |          | pjaunanti    |          | iki 75     |          | 100                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.3.2      | 4-0                                                                                          |          | 12-13        |          | 1              |          | 3/8              |          | pjaunanti    |          | iki 75     |          | 150                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.3.3      | 4-0                                                                                          |          | 17-19        |          | 1              |          | 3/8              |          | pjaunanti    |          | iki 75     |          | 170                        |                   |                           |                            |                            |
| 1.3.4.     | 4-0                                                                                          |          | 24-25        |          | 1              |          | 3/8              |          | pjaunanti    |          | iki 75     |          | 1300                       |                   |                           |                            |                            |

| Konk. poz. | Siūlo storis                                                                                   | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatu skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas              | Siūlomas | Siūlo igis | Siūlomas | Orientac. poreikis tuziniais | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/ katalogo kodas | Įkainis tuzino be PVM, Eur | Įkainis tuzino su PVM, Eur |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1,4        | Nesirezorbuontys sintetiniai monofilamentiniai polipropileno siūlai (Prolene arba lygiavertis) |          |              |          |                |          |                  |          |                           |          |            |          |                              |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.1      | 3-0                                                                                            |          | 30-37        |          | 2              |          | 1/2              |          | apvali                    |          | iki 90     |          | 20                           |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.2      | 3-0                                                                                            |          | 24-26        |          | 2              |          | 1/2              |          | apvali                    |          | iki 90     |          | 50                           |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.3      | 3-0                                                                                            |          | 24-26        |          | 2              |          | 1/2              |          | pjaun.galu                |          | iki 90     |          | 20                           |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.4      | 2-0                                                                                            |          | 24-26        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali                    |          | iki 90     |          | 20                           |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.5      | 0                                                                                              |          | 46-48        |          | 1              |          | 1/2              |          | apvali                    |          | iki 90     |          | 30                           |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.6      | 0                                                                                              |          | 37-48        |          | 1              |          | 1/2              |          | pjaun.galu arba pjaunanti |          | iki 90     |          | 90                           |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.7      | tinklelis                                                                                      |          |              |          |                |          |                  |          |                           |          | 15x10cm    |          | 16                           |                   |                            |                            |                            |
| 1.4.8      | tinklelis                                                                                      |          |              |          |                |          |                  |          |                           |          | 15x15cm    |          | 2                            |                   |                            |                            |                            |

## Chirurginiai siūlai

1.5. lentelė

| Konk. pozic. | Siūlo storis                                      | Siūlomas | Adatos ilgis | Siūlomas | Adatų skaičius | Siūlomas | Adatos lenktumas | Siūlomas | Adatos tipas               | Siūlomas | Siūlo igis | Siūlomas | Orientac. poreikis tuzinai | Siūlo pavadinimas | Gamintojas/ katalogo kodas | Įkainis tuzino be PVM, Eur | Įkainis tuzino su PVM, Eur |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------------------|----------|------------|----------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1,5          | <b>Plieninė, monofilamentinė siuvimo medžiaga</b> |          |              |          |                |          |                  |          |                            |          |            |          |                            |                   |                            |                            |                            |
| 1.5.1        | 5                                                 |          | 48-50        |          | 1              |          | 1/2              |          | pjaunanti arba pjaun. galu |          | 4x45       |          | 60                         |                   |                            |                            |                            |
| 1.5.2        | 6                                                 |          | 47-50        |          | 1              |          | 1/2              |          | pjaunanti arba pjaun. galu |          | 4x45       |          | 250                        |                   |                            |                            |                            |

## Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.
3. Prekių galiojimo trukmė turi būti ne mažesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo datos.
4. Lentelėse pateikti chirurginių siūlų pavadinimai tik nurodo chirurginių siūlų charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi lentelėse nurodytų charakteristikų chirurginiai siūlai arba jiems lygiavėčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus chirurginiai siūlai.
5. Grafoje „Siūlomas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepalikant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.