

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
17/17-TDP				
17/17/1-TDP Automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 Debreceno g. 26, nuo 34 iki 36				
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelės))				
1.1	plotas*	m ²	73,5	Aikštelė ties Debreceno g. 26
1.2	plotas*	m ²	131,5	Aikštelė ties Debreceno g. 34
1.3	plotas*	m ²	270,9	Aikštelė ties Debreceno g. 36
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Inžineriniai tinklai)				
1.1	Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
1.1.1	įvadinį	km	0,085	
1.1.2	kitų	km		
1.2	Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
1.2.1	požeminės dalies 0,4kV	km	0,070	
1.2.2	antžeminės dalies:0,4kV	km	0,015	
1.3	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	1m į kiekvieną pusę
1.4	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:			
1.4.1	0,4kV kabelis Al 4x120	km	0,085	
17/17/2-TDP Automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4 Debreceno g. nuo 70 iki 78, 96				
II. Inžineriniai tinklai				
2.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai (nauja statyba):			
2.1.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ilgis*	m	184,1	
2.1.2	Vamzdžio skersmuo	mm	200,250	
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelės))				
2.1	plotas*	m ²	130,8	Aikštelė ties Debreceno g. 78
2.2	plotas*	m ²	296,3	Aikštelė ties Debreceno g. 76
2.3	plotas*	m ²	294,0	Aikštelė ties Debreceno g. 72
2.4	plotas*	m ²	165,4	Aikštelė ties Debreceno g. 72 (ties daugiabučio galu)
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Inžineriniai tinklai)				
2.1	Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
2.1.1	įvadinį	km	0,080	
2.1.2	kitų	km	0,040	
2.2	Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
2.2.1	požeminės dalies 0,4kV	km	0,065	
2.2.2	požeminės dalies 10kV	km	0,036	
2.2.3	antžeminės dalies:0,4kV	km	0,015	
2.2.4	antžeminės dalies:10kV	km	0,004	
2.3	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	1m į kiekvieną pusę
2.4	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:			
2.4.1	0,4kV kabelis Al 4x120	km	0,050	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.4.2	0,4kV kabelis AI 4x70	km	0,030	
2.4.3	10kV kabelis AI 3x240	km	0,040	
17/17/3-TDP Automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4 Taikos pr. nuo 83 iki 89				
II. Inžineriniai tinklai				
3.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai (nauja statyba):			
3.1.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ilgis*	m	103,5	
3.1.2	Vamzdžio skersmuo	mm	200,250	
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelės))				
3.1	plotas*	m ²	44,9	Aikštelė ties Taikos pr. 89
3.2	plotas*	m ²	115,3	Aikštelė ties Debreceno g. 96
3.3	plotas*	m ²	131,9	Aikštelė ties Taikos pr. 87 (ties daugiabučio priekiu)
3.4	plotas*	m ²	694,9	Aikštelė ties Taikos pr. 83
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Inžineriniai tinklai)				
3.1	Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
3.1.1	įvadinių	km	0,030	
3.1.2	kitų	km		
3.2	Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
3.2.1	požeminės dalies 0,4kV	km	0,022	
3.2.2	antžeminės dalies:0,4kV	km	0,008	
3.3	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	1m į kiekvieną pusę
3.4	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:			
3.4.1	0,4kV kabelis AI 4x120	km	0,030	
17/17/4-TDP Automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Nr. 4 Baltijos pr. nuo 11 iki 23				
II. Inžineriniai tinklai				
4.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai (nauja statyba):			
4.1.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ilgis*	m	128,7	
4.1.2	Vamzdžio skersmuo	mm	200,315	
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelės))				
4.1	plotas*	m ²	883,2	Aikštelė ties Baltijos pr. 15 (32 aut. st. vietos)
4.2	plotas*	m ²	88,9	Aikštelė ties Baltijos pr. 13 (8 aut. st. vietos)
4.3	plotas*	m ²	90,2	Aikštelė ties Baltijos pr. 11 (5 aut. st. vietos)
4.4	plotas*	m ²	362,3	Aikštelė ties Baltijos pr. 23 (18 aut. st. vietos)
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Inžineriniai tinklai)				
4.1	Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
4.1.1	įvadinių	km	0,110	
4.1.2	kitų	km	0,025	
4.2	Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
4.2.1	požeminės dalies 0,4kV	km	0,070	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.2.2	požeminės dalies 10kV	km	0,025	
4.2.3	antžeminės dalies:0,4kV	km	0,020	
4.2.4	antžeminės dalies:10kV	km	0,000	
4.3	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	1m į kiekvieną pusę
4.4	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:			
4.4.1	0,4kV kabelis Al 4x120	km	0,110	
4.4.3	10kV kabelis Al 3x240	km	0,025	
17/17/5-TDP Automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, Baltijos pr. nuo 59 iki 69				
II. Inžineriniai tinklai				
5.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai (nauja statyba):			
5.1.1	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ilgis*	m	167,2	
5.1.2	Vamzdžio skersmuo	mm	200,315	
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelės))				
5.1	plotas*	m ²	65,3	Aikštelė ties Baltijos pr. 65
5.2	plotas*	m ²	540,4	Aikštelė ties Baltijos pr. 67
5.3	plotas*	m ²	412,9	Aikštelė ties Baltijos pr. 69
IV. Kiti inžineriniai statiniai (Inžineriniai tinklai)				
5.1	Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
5.1.1	įvadinį	km	0,095	
5.1.2	kitų	km		
5.2	Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
5.2.1	požeminės dalies 0,4kV	km	0,085	
5.2.2	antžeminės dalies:0,4kV	km	0,010	
5.3	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2	1m į kiekvieną pusę
5.4	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:			
5.4.1	0,4kV kabelis Al 4x120	km	0,095	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovė Jolita Blažytė-Rukienė  kvalif. atest. Nr. 32892

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)