

PREKIŲ IR PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SAVOKOS

Pirkėjas – UAB „LTG Kompetencijų centras“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – bendrovėje eksploatuojama nešiojama kompiuterinė technika

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Nešiojamų kompiuterių su priedais nuoma (toliau – **Pirkimo objektas**).

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

2.3. **Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.**

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Bendrieji reikalavimai Prekėms:

3.1.1. Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir **lygiavertė prekė**, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;
- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

3.1.2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų.

3.1.3. Prekės ir/ar paslaugos (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

3.1.4. Gamintojo garantuojamas 36 mėn. garantinis aptarnavimas nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

3.1.5. Tiekėjo garantuojamas 36 mėn. draudiminis aptarnavimas nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

3.2. Techniniai reikalavimai Prekėms:

1. Nešiojamas kompiuteris (A tipas) su priedais

1.1.	Procesorius	Ne mažiau kaip 64-bit keturių branduolių, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, ne senesnė kaip 2024 m. 3-čio ketvirčio technologija. Našumas: ne mažiau kaip 17500 taškų pagal „Passmark CPU benchmark“ testavimo duomenis. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php arba Tiekėjas atlieka testą, pateikia testo rezultatus su gamintojo rezultatų patvirtinimu. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Tiekėjas turi nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
------	-------------	---

1.2.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 32 GB (gali būti 2 × 16 GB) DDR5 arba lygiavertė atmintis, kurios sparta ne mažesnė kaip 5600 MT/s.
1.3.	Ekranas	Ne mažiau kaip 14“ ir ne daugiau kaip 14,5“ colių. Raiška ne mažiau kaip 1920X1200, IPS arba analogiškas, neblizgus, ryškumas ne mažiau kaip 250 cd/m ² . Integruota WEB kamera, ne mažesnės kaip FHD (1920x1080) raiškos, su HDR technologija arba lygiaverčiu vaizdo kokybės gerinimo sprendimu. Integruotas ekrano privatumo sprendimas arba lygiavertis sprendimas, kuris gali būti pritaikomas išorinėmis priemonėmis. Galimybė uždengti kamerą fizine jungtimi (angl. shutter).
1.4.	Kietas diskas	Ne mažiau 512GB SSD PCIe arba lygiaverčio standarto.
1.5.	Vaizdo posisteme	Integruota.
1.6.	Garso plokštė	Integruota, stereo arba lygiavertis, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vidiniai garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) mikrofoni.
1.7.	Bevielio ryšio technologijos	Įrenginys turi turėti mobiliojo ryšio (WWAN) funkcionalumą (integruotas modemas arba lygiavertis), palaikantis ne žemesnį kaip LTE (4G) ryšio standartą, su galimybe naudoti fizinę SIM arba eSIM kortelę. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne žemesnį kaip Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 MIMO standartą arba lygiavertį standartą, su integruotomis antenomis korpuse. Integruotas Bluetooth adapteris, ne senesnės nei 5.3 versijos. Visi bevielio ryšio komponentai turi būti integruoti į įrenginį ir nenaudoti išorinių jungčių.
1.8.	Maitinimo šaltinis	Turi būti komplektuojamas kompiuterio maitinimui ir baterijos įkrovimui iš 220V elektros tinklo, ne mažesnės nei 60W galios su USB Type-C jungtimi.
1.9.	Klaviatūra ir valdymo plokštuma	Integruota į įrenginio korpusą klaviatūra. Klaviatūroje turi būti visos lietuviškos abėcėlės raidės. Klaviatūra turi turėti integruotą apšvietimą iš apačios. Įrenginys turi turėti integruotą valdymo plokštumą (angl. touchpad).
1.10.	Prievadai	Ne mažiau kaip: • 1x USB Type-A; • 2x Thunderbolt 4; • 1x HDMI 2.1; • Ethernet RJ-45 arba pridedamas USB-C/Ethernet adapteris; • Kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių), jei nėra nurodyta kitaip.
1.11.	Vidinė baterija (baterijos)	Baterijos talpa ne mažiau kaip 54Wh.
1.12.	Kompiuterio svoris su baterija	Ne didesnis kaip 1,4 kg. Leistinas nuokrypis ±0,02 kg
1.13.	Konfigūracijos palaikymas ir nustatymai	Nuotolinis programinės-aparatinės įrangos nustatymų tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Aparatinis virtualizavimo palaikymas. Secure Boot funkcionalumo palaikymas. Windows Autopilot programos gamintojo palaikymas. Secure Boot funkcionalumas įjungtas.

		UEFI programinė-aparatinė įranga įjungta. BIOS programinė-aparatinė įranga išjungta. Nuomotojas nuomos terminui užregistruos kompiuterius Windows Autopilot programos Pirkėjo paskyroje. Pirkėjas įsipareigoja suteikti prieigas (teises) reikiamose sistemose šiuos veiksmus atlikti.
1.14.	Apsaugos priemonės	TPM 2.0 standartus (arba lygiavertį standartą) atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė, integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas, įjungimo slaptažodis, galimybė prirakinti Kensington Lock apsauginiu trosu arba lygiavertiu tipo užraktu.
1.15.	Atnaujinimų valdymas	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiavertiu principu paremta) nuoroda, iš kurios galima atnaujinti siūlomo kompiuterio modelio BIOS, įrenginių bei priedų tvarkyklės ir kitą programinę įrangą (pateikti nuorodą). Pateikiama viena bendra atnaujinimų valdymo programinė įranga, leidžianti vienoje vietoje atnaujinti visų nešiojamojo kompiuterio komponentų ir siūlomų priedų gamintojo pateikiamas tvarkyklės.
1.16.	Įranga privalo būti suderinama su operacinėmis sistemomis	Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
1.17.	Operacinė sistema	Ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė, naujausia versija pristatymo metu. Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Turi būti suteikta teisė naudotis operacine sistema nuomos laikotarpiu.
1.18.	Bendri reikalavimai	Visi kompiuterio komponentai privalo būti pilnai sumontuoti įrenginio gamintojo gamykloje. Įranga turi būti gamykliškai nauja („brand new“). Gamykloje atnaujinti („renew“, „refurbished“, „remarked“) komponentai ar įrenginiai neleistini.
Priedai		
1.19.	Pelė ir klaviatūra (A tipas)	Turi būti pateikiama to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris bevielė optinė pelė su ratuku ir bevielė klaviatūra pilno dydžio, naudojančios vieną sąsajos adapterį arba galimybė prijungti per Bluetooth sąsają ar lygiavertį sprendimą. Komplektuojama su USB ir / arba USB Type C belaidžiu imtuvu (angl. receiver) turi būti „Nano“ arba lygiavertio tipo, su integruotomis įkraunamomis baterijomis.
1.20.	Ausinės (A tipas)	Ausinės turi būti stereo (dviem ausims) su integruotu mikrofonu, sertifikuotos Microsoft Teams arba lygiavertiam UC sprendimui. Jungtis – USB-A ir arba USB-C (ausinės turi veikti per šią jungtį). Svoris – ne daugiau kaip 250 g. Laido ilgis – ne mažesnis nei 1,5 m.
1.21.	Ekrano privatumo filtras	Privatumo filtras turi būti suderinamas su siūlomo kompiuterio ekrano dydžiu, Ekrano privatumo filtras turi apriboti matymo kampą iki 30° (laipsnių) iš šonų. Turi būti lengvai montuojamas ir nuimamas.
1.22.	Prievadų išplėtimo įrenginys (A tipas)	To paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris prievadų išplėtimo įrenginys (angl. docking station). Ne blogiau kaip 2 skaitmeninės vaizdo perdavimo jungtys, ne mažiau kaip 3 x USB 3.2 (iš jų bent viena su nuolatinio krovimo funkcija), 1 x Displayport, 1 x HDMI, ne mažiau nei 1 x RJ45. Kroviklio galingumas ne mažesnis nei 65W. Komplekte turi būti papildomas prievadų išplėtimo įrenginiui skirtas maitinimo

		šaltinis ir USB – C kabelis ne trumpesnis 0,80 m (tai yra 80 cm).
Pirkimo objektui keliami bendrieji reikalavimai		
1.23.	Garantinės sąlygos	Garantija kompiuteriui ir jo priedams turi būti suteikta visam nuomos laikotarpiui. Sugedęs įrenginys turi būti keičiamas kitu tokio pačio modelio arba analogišku, bet ne blogesnių parametrų, jei trūkumai negali būti pašalinti per numatytą pakeitimo laiką. Pakeitimo laikas ne ilgesnis kaip per 7 kalendorines dienas (nuomos laikotarpis tokiu atveju nepratęsiamas). Visas išlaidas (sandėliavimas, transportas ir kt.), susijusias su sugedusio įrenginio remontu/keitimu, dengia Tiekėjas. Sudarius Sutartį, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pirmo užsakymo įvykdymo, Tiekėjas turi pateikti Prekių gedimų registravimo kontaktus. Tiekėjas yra atsakingas už nemokamą duomenų iš įrangoje esančių atminties laikmenų pašalinimą. Tiekėjas negali naršyti duomenų turinio. Duomenų pašalinimas turi būti atliekamas su įranga, įtraukta į NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue) arba lygiavertį katalogą. Tiekėjas Užsakovo prašymu privalo pateikti ataskaitas apie duomenų pašalinimą iš grąžintos įrangos. Tiekėjas yra atsakingas už įrangos duomenų apsaugos užtikrinimą, pradedant nuo įrangos grąžinimo momento.
1.24.	Draudimas	Tiekėjas dėl bet kokio įrangos garantinio ar negarantinio gedimo, apgadinimo, praradimo (dėl ugnies, vandens, gamtinių jėgų, vagystės, elektronikos gedimų ar kitų rizikų) ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas pašalina trūkumus arba pakeičia prekę kita, ne prastesnių parametrų, Preke (tokiu atveju nuomos laikotarpis nepratęsiamas). Jeigu tiekėjo vertinimu tam reikalingas draudimas, išlaidos draudimui turi būti įskaičiuotos į įrangos nuomos kainą. Pirkėjas dėl įrangos remonto ar keitimo papildomai negali būti apmokestinamas. Draudimas turi apimti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas turi būti pateikiamas Pirkėjo prašymu ne vėliau kaip įrenginių perdavimo metu.
1.25.	Reikalavimas įrangos nuomai	Prekių užsakymai gali būti teikiami ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Prekių nuomos laikotarpis 36 mėnesiai nuo Prekių pristatymo datos. Pasibaigus Prekių nuomos laikotarpiui nešiojamas kompiuteris gali būti išperkamas iš Tiekėjo už ne daugiau kaip vieną eurą (1,00 EUR) be PVM, priedai gali būti išperkami iš Tiekėjo už ne daugiau kaip vieną euro centą (0,01 EUR) be PVM.
2. Nešiojamas kompiuteris (B tipas) su priedais		
2.1.	Procesorius	Ne mažiau kaip 64-bit keturių branduolių, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, ne senesnė kaip 2024 m. 3-čio ketvirčio technologija Našumas: ne mažiau kaip 30000 taškų pagal „Passmark CPU benchmark“ testavimo duomenis. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php arba Tiekėjas atlieka testą, pateikia testo rezultatus su gamintojo rezultatų patvirtinimu. Procesorius turi palaikyti automatinę

		maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Tiekėjas turi nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
2.2.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 64 GB (gali būti 2 × 32 GB) DDR5 arba lygiavertė technologija, kurios sparta ne mažesnė kaip 5600 MT/s.
2.3.	Ekranas	Ne mažiau kaip 16“ colių įstrižainės, ne mažesnės kaip FHD+ 1920x1200 raiškos arba lygiavertė, IPS arba lygiavertės (PLS, VA, OLED) matricos, neblizgus ekranas, ryškumas ne mažiau kaip 300 cd/m². Integruota WEB IR kamera arba lygiavertė, kurios raiška ne mažesnė kaip FHD (1920x1080). Kamera turi būti su fizine uždanga (shutter) arba analogiška technologija.
2.4.	Kietas diskas	Ne mažiau 1TB SSD PCIe arba lygiavertio standarto.
2.5.	Vaizdo posistemė	Vaizdo procesoriaus našumas paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 14500 taškų pagal PassMark-G3D Mark http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html arba lygiavertio testo rezultatus. Ne mažiau kaip 8GB GDDR6. Lygiavertio testo rezultatai turi būti viešai publikuojami internete. Pateikti nuorodą į testo rezultatus.
2.6.	Garso plokštė	Integruota, stereo arba lygiavertis, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vidiniai garsiakalbiai ne mažiau 2W kiekvienas, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) mikrofonai.
2.7.	Bevielio ryšio technologijos	Įrenginys turi turėti mobiliojo ryšio (WWAN) funkcionalumą (integruotas modemas arba lygiavertis), palaikantis ne žemesnį kaip LTE (4G) ryšio standartą, su galimybe naudoti fizinę SIM ir arba eSIM kortelę. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne mažiau kaip Wi-Fi 2x2 802.11ax (Wi-Fi 6E) standartą, su integruotomis antenomis korpuse. Integruotas Bluetooth adapteris ne senesnės nei 5.3 versijos arba lygiavertis. Visi ryšio moduliai turi būti integruoti į įrenginį ir neužimti išorinių jungčių.
2.8.	Maitinimo šaltinis	Turi būti komplektuojamas su maitinimo adapteriu, skirtu kompiuterio maitinimui ir baterijos įkrovimui iš 220 V elektros tinklo, ne mažesnės nei 130 W galios.
2.9.	Klaviatūra ir valdymo plokštuma	Integruota į įrenginio korpusą pilno dydžio klaviatūra. Klaviatūroje turi būti visos lietuviškos abėcėlės raidės. Klaviatūra turi turėti integruotą apšvietimą iš apačios. Įrenginys turi turėti integruotą valdymo plokštumą (angl. touchpad).
2.10.	Prievadai	Ne mažiau kaip: • 2x USB Type-A (USB 3.2 arba lygiavertio standarto); • 2x Thunderbolt 4 (USB-C su Power Delivery ir DisplayPort palaikymu); • 1x HDMI 2.1 arba lygiavertio standarto; • 1x Ethernet (RJ-45); • Nano-SIM arba standartinės SIM kortelės lizdas; Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių), jei nėra nurodyta kitaip.
2.11.	Vidinė baterija (baterijos)	Baterijos talpa ne mažiau kaip 80Wh.
2.12.	Kompiuterio svoris su baterija	Ne didesnis kaip 2,8 kg.

2.13.	Konfigūracijos palaikymas ir nustatymai	Nuotolinis programinės-aparatinės įrangos nustatymų tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Aparatinis virtualizavimo palaikymas. Secure Boot funkcionalumo palaikymas. Windows Autopilot programos gamintojo palaikymas. Secure Boot funkcionalumas įjungtas. UEFI programinė-aparatinė įranga įjungta. BIOS programinė-aparatinė įranga išjungta. Nuomotojas nuomos terminui užregistruos kompiuterius Windows Autopilot programos Pirkėjo paskyroje. Pirkėjas įsipareigoja suteikti prieigas (teises) reikiamose sistemose šiuos veiksmus atlikti.
2.14.	Apsaugos priemonės	TPM 2.0 standartus (arba lygiavertį standartą) atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė; integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas; įjungimo slaptažodis; galimybė prirakinti Kensington Lock apsauginiu trosu arba lygiavertiu tipo užraktu.
2.15.	Atnaujinimų valdymas	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiavertiu principu paremta) nuoroda, iš kurios galima atnaujinti siūlomo kompiuterio modelio BIOS, įrenginių bei priedų tvarkyklės ir kitą programinę įrangą (pateikti nuorodą). Pateikiama viena bendra atnaujinimų valdymo programinė įranga, leidžianti vienoje vietoje atnaujinti visų nešiojamojo kompiuterio komponentų ir siūlomų priedų gamintojo pateikiamas tvarkykles.
2.16.	Įranga privalo būti suderinama su operacinėmis sistemomis	Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė.
2.17.	Operacinė sistema	Ne žemesnė nei Microsoft Windows 11 Professional (arba lygiavertė), naujausia versija pristatymo metu. Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Turi būti suteikta teisė naudotis operacine sistema nuomos laikotarpiu.
2.18.	Našumas	Kompiuterinė įranga turi turėti ISV Certifications žymą. Teikiant pasiūlymą, informacija apie atitiktį turi būti skelbiama siūlomos kompiuterinės įrangos viešai prieinamose portaluose.
Priedai		
2.19.	Pelė ir klaviatūra (B tipas)	Turi būti pateikiama to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris bevielė optinė pelė su ratuku ir bevielė klaviatūra pilno dydžio, naudojančios vieną sąsajos adapterį arba galimybė prijungti per Bluetooth sąsają ar lygiavertį sprendimą. Komplektuojama su USB ir arba USB Type C belaidžiu imtuvu (angl. receiver) turi būti „Nano“ arba lygiavertio tipo, su integruotomis įkraunamomis baterijomis.
2.20.	Ausinės (B tipas)	Ausinės turi būti stereo (dviem ausims) su integruotu mikrofonu, sertifikuotos Microsoft Teams arba lygiavertiam UC sprendimui. Jungtis – USB-A ir arba USB-C (ausinės turi veikti per šią jungtį). Svoris – ne daugiau kaip 250 g. Laido ilgis – ne mažesnis nei 1,5 m.
2.21.	Prievadų išplėtimo įrenginys (B tipas)	To paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris prievadų išplėtimo įrenginys (angl. docking station). Ne blogiau kaip 3 skaitmeninės vaizdo perdavimo jungtys, 1 x Thunderbolt 4 jungtis, nemažiau kaip 3 x USB 3.1 arba lygiavertio standarto (iš jų bent viena su nuolatinio krovimo funkcija), 2 x Displayport, 1x HDMI, ne mažiau nei 1 x RJ45. Kroviklio galingumas ne mažesnis nei 180W. Vienu metu palaikantis ne

		mažiau kaip 3 monitorius. Komplekte turi būti papildomas prievadų išplėtimo įrenginiu skirtas maitinimo šaltinis.
Pirkimo objektui keliami bendrieji reikalavimai		
2.22.	Garantinės sąlygos	Garantija kompiuteriui ir jo priedams turi būti suteikta visam nuomos laikotarpiui. Sugedęs įrenginys turi būti keičiamas kitu tokio pačio modelio arba analogišku, bet ne blogesnių parametrų, jei trūkumai negali būti pašalinti per numatytą pakeitimo laiką. Pakeitimo laikas ne ilgesnis kaip per 7 kalendorines dienas (nuomos laikotarpis tokiu atveju nepratęsiamas). Visas išlaidas (sandėliavimas, transportas ir kt.), susijusias su sugedusio įrenginio remontu/keitimu, dengia Tiekėjas. Sudarius Sutartį, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pirmo užsakymo įvykdymo, Tiekėjas turi pateikti Prekių gedimų registravimo kontaktus. Tiekėjas yra atsakingas už nemokamą duomenų iš įrangoje esančių atminties laikmenų pašalinimą. Tiekėjas negali naršyti duomenų turinio. Duomenų pašalinimas turi būti atliekamas su įranga, įtraukta į NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue) arba lygiavertį katalogą. Tiekėjas Užsakovo prašymu privalo pateikti ataskaitas apie duomenų pašalinimą iš grąžintos įrangos. Tiekėjas yra atsakingas už įrangos duomenų apsaugos užtikrinimą, pradedant nuo įrangos grąžinimo momento.
2.23.	Draudimas	Tiekėjas dėl bet kokio įrangos garantinio ar negarantinio gedimo, apgadinimo, praradimo (dėl ugnies, vandens, gamtinių jėgų, vagystės, elektronikos gedimų ar kitų rizikų) ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas pašalina trūkumus arba pakeičia prekę kita, ne prastesnių parametrų, Preke (tokiu atveju nuomos laikotarpis nepratęsiamas). Jeigu tiekėjo vertinimu tam reikalingas draudimas, išlaidos draudimui turi būti įskaičiuotos į įrangos nuomos kainą. Pirkėjas dėl įrangos remonto ar keitimo papildomai negali būti apmokestinamas. Draudimas turi apimti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas turi būti pateikiamas Pirkėjo prašymu ne vėliau kaip įrenginių perdavimo metu.
2.24.	Reikalavimas įrangos nuomai	Prekių užsakymai gali būti teikiami ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Prekių nuomos laikotarpis 36 mėnesiai nuo Prekių pristatymo datos. Pasibaigus Prekių nuomos laikotarpiui, nešiojamas kompiuteris gali būti išperkamas iš Tiekėjo už ne daugiau kaip vieną eurą (1,00 EUR) be PVM, priedai gali būti išperkami iš Tiekėjo už ne daugiau kaip vieną euro centą (0,01 EUR) be PVM.

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 4.1. Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems **žaliesiems kriterijams** kaip nustatyta TS priede Nr. 1. nurodytuose reikalavimuose.
- 4.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiavertčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo

sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
5.1.	Prekių priėmimo - perdavimo aktas	Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba	Teikiama su kiekviena Preke

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

6. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

- 6.1. Prekių pristatymo vieta – Geležinkelio g. 2 Vilnius.
- 6.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai).
- 6.3. Paslaugų teikimo vieta -visa Lietuva, išskyrus Kuršių Neriją. Konkretus adresas bus nurodomas atskirai.
- 6.4. Užsakymai teikiami El. paštu.
- 6.5. Tiekėjas turės pristatyti Prekes / atlikti Paslaugas konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).
- 6.6. Prekių transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis.
- 6.7. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.
- 6.8. Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo gavimo, prieš vykdant užsakymą, privalo raštu (el.paštu) informuoti Pirkėją apie užsakytų prekių kilmės šalį ir prekių gamintoją (jo pavadinimas, į.a. kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.

7. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

- 7.1. **Prekių trūkumai** turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 7 (*septynias*) kalendorines dienas nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.
- 7.2. Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.
- 7.3. **Paslaugų trūkumai** turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 7 (*septynias*) kalendorines dienas nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.
- 7.4. Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

8. PRIEDAI

- 1 priedas – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.
- 2 priedas – Prieinamumo reikalavimai (kompiuteriai).