



Patalpų eksplicija

Nr.	Patalpa	kv. m
3-01	Holas	136,30
3-02	Kabinetas	51,54
3-03	Kabinetas	56,47
3-04	Kabinetas	64,54
3-05	Kabinetas	55,69
3-06	Kabinetas	51,34
3-07	Prausykla	14,91
3-08	WC	3,94
3-09	WC	5,04
3-10	WC	3,99
3-11	Prausykla	14,24
3-12	Koridorius	35,59
3-13	Higienos patalpa	17,42
3-14	WC	2,58
3-15	Kabinetas	33,50
3-16	Kabinetas	33,84
3-17	Kabinetas	33,81
3-18	Kabinetas	29,11
3-19	Kabinetas	66,59
3-20	Kabinetas	67,01
3-21	Edukacinė erdvė	68,31
3-22	Koridorius	39,39
3-23	Koridorius	82,57
3-24	Kabinetas	35,21
3-25	Kabinetas	52,14
3-26	Koridorius	21,17
3-27	Erdvė darbui	25,77
3-28	Koridorius	52,47
3-29	Kabinetas	32,03
3-30	Kabinetas	74,75
3-31	Kabinetas	66,62
3-32	Kabinetas	68,67
3-33	Kabinetas	68,04
3-34	Koridorius	177,25
3-35	WC	16,04
3-36	San. mazgas	3,43
3-37	Higienos reikmenų p.	2,12
Viso:		1 666,64 m²
Remontuojamas plotas		1 233,58 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Pavadinimas	Pastabos
[Symbol]	projektą neįsivertinamos zonos	
[Symbol]	Ardomos pertvaros	
[Symbol]	Naujos gipskartonio pertvaros	150mm. storio
[Symbol]	Naujos stiklinės pertvaros	
[Symbol]	Kapitalinių darbų apimtis	

PASTABOS:
 1. Pagal GS reikalavimus evakavimo keliuose dvivėris evakuacinės išėjimų durys, su dalinai atidaroma varčia, jos plotis turi būti ne mažesnis, kaip 1200mm.
 Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis ne mažesnis, kaip 900mm.

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui. Rangovo konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastys (jei taikoma)	
Atestato Nr.	Statinio projektuotojas copyright © PRB PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS UAB "Projektų rengimo biuras" Kareivių g.19-181, LT 09133, Vilnius	Statinio projekto pavadinimas	
		Mokslų paskirties pastato (mokyklos) Mokolų g.61-1, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas	
		Statinio numeris ir pavadinimas	
		Mokslų paskirties pastatas (mokykla)	
PV	Ernestas Gegeckas	e-parašas	Dokumento pavadinimas
A1666	PDV SA	Liucija Šeškuvienė	e-parašas
			Trečio aukšto bendrastatybinis planas
			Dokumento žymuo
LT	Statytojas arba užsakovas: Marijampolės "Šaltinio progimnazija"		PRB/MM/24/009-TP-SA-BR-6
		Lapas	Lapų
		1	1