

## VIDAUS STIKLO PERTVARŲ SPRENDINIAI

Pozicija	Modulinių pertvarų specifikacija	Aukštis, m	Plotis, m	Vn t.	Vienos pertvaros orientacinis plotas, m <sup>2</sup>	Bendras plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos	Pozicija	Modulinių pertvarų specifikacija	Aukštis, m	Plotis, m	Vn t.	Vienos pertvaros orientacinis plotas, m <sup>2</sup>	Bendras plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos
V-1	<p>Kabinetų stiklinės vitrinos</p>	2,88	4,0	3 EI45 4 EI15	11,52 46,08	34,56 46,08	<p>Modulinė kombinuota pertvara su stiklo paketais. Garso izoliacija R<sub>w</sub> -46 dB. Rėmas perimetru metalinių profilių, spalva šviesiai pilkšva. Derinama su architektu. Tarpusavyje sujungtų stiklo paketų siūlės su silikoniniu skaidriu užpildu. Stiklas - skaidrus. Turi atitikti saugaus stiklo pertvarų reikalavimus. Dury su įmontuota spyna ir rankena. Su durų atmušėju grindyse. Stiklo užmatinimas pagal ŽN reikalavimus, vaovautis techninėmis specifikacijomis.</p>	V-1-3		2,88	4,0	1 EI15	11,52 11,52	<p>Modulinė kombinuota pertvara su stiklo paketais. Garso izoliacija R<sub>w</sub> -46 dB. Rėmas perimetru metalinių profilių, spalva šviesiai pilkšva. Derinama su architektu. Tarpusavyje sujungtų stiklo paketų siūlės su silikoniniu skaidriu užpildu. Stiklas - skaidrus. Turi atitikti saugaus stiklo pertvarų reikalavimus. Dury EI 45 pertvarose -EW 30-C3, EI 15 pertvarose nenormuojamos. Dury su įmontuota spyna ir rankena. Su durų atmušėju grindyse. Stiklo užmatinimas pagal ŽN reikalavimus, vaovautis techninėmis specifikacijomis.</p>	
V-1-1		2,88	8,13	1 EI45 1 EI15	23,41 23,41	23,41 23,41		V-1-4		2,88	8,0	1 EI45	23,04 23,04		
V-1-2		2,88	7,0	1 EI15	20,16 20,16	20,16		V-1-5		2,88	5,50	1 EI45	15,85 15,85		

### PASTABOS:

1. Visi stiklinių vitrinų sprendiniai ir detalizacija tikslinama darbo projekto metu.
2. Vitrinų išklotines patikslinti pagal aukštų planų brėžinius SA dalyje, priešgaisrinius reikalavimus GS dalyje.
3. Durų varstymo kryptis tikslinti pagal aukštų planų brėžinius.
4. Užmatinama pagal TS ir žmonių su negalia (ŽN) reikalavimus.
5. Parenkamas stiklas pagal saugaus naudojimo reikalavimus, išvardintus TS

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui. Rangovo konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastys ( jei taikoma)	
Atestato Nr.	UAB "Projektų rengimo biuras" Kareivių g.19-181, LT09133, Vilnius	Statinio projekto pavadinimas	
		Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Mokolų g.61-1, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas	
A1666	UAB "MIESTO MOZAIKA" Smėlio g. 8, 01324 Vilnius	Statinio numeris ir pavadinimas	
		Mokslo paskirties pastatas (mokykla)	
PV	Ernestas Gegeckas	e-parašas	Dokumento pavadinimas
PDV SA	Liucija Šeškuviene	e-parašas	Laida
Stiklo pertvarų žiniaraštis Lapas 1			0
LT	Statytojas arba užsakovas:		Dokumento žymuo
	Marijampolės "Šaltinio progimnazija"		PRB/MM/24/009-TP-SA-BR-24
			Lapas
			Lapų
			1
			1