






VIDAUS STIKLO PERTVARŲ SPRENDINIAI

Pozicija	Modulinių pertvarų specifikacija	Aukštis, m	Plotis, m	Vn t.	Vienos pertvaros orientacinis plotas, m ²	Bendras plotas, m ²	Pastabos	Pozicija	Modulinių pertvarų specifikacija	Aukštis, m	Plotis, m	Vn t.	Vienos pertvaros orientacinis plotas, m ²	Bendras plotas, m ²	Pastabos
V-2		2,88	4,0	5	11,52	57,6	<p>Modulinė kombinuota pertvara su stiklo paketais. Vitros atsaprumas ugniai EL₂60. Garso izoliacija R_w -46 dB. Rėmas perimetru metalinių profilių, spalva šviesiai pilkšva. Derinama su architektu. Stiklas - skaidrus. Turi atitikti saugaus stiklo pertvarų reikalavimus. Durys pagal GS reikalavimus-C3S₂₀₀.</p> <p>Durys su įmontuota spyna ir rankena. Su durų atmušėju grindyse. Stiklo užmatinimas pagal ŽN reikalavimus, vadovautis techninėmis specifikacijomis.</p>	V-4		2,88	20,8	1	59,90	59,90	<p>Modulinė kombinuota pertvara su skaidriu stiklu. Stiklo storis 10mm. Vitros atsaprumas ugniai EI -45 Garso izoliacija R_w -46 dB. Rėmas perimetru metalinių profilių, spalva šviesiai pilkšva. Derinama su architektu. Stiklas - skaidrus. Tarpusavyje sujungto stiklo siūlės su silikoniniu skaidriu užpildu. Turi atitikti saugaus stiklo pertvarų reikalavimus. Turi atitikti saugaus stiklo pertvarų reikalavimus. Durys pagal GS reikalavimus- EW 30-C3</p> <p>Durys su įmontuota spyna ir rankena. Su durų atmušėju grindyse. Stiklo užmatinimas pagal ŽN reikalavimus, vadovautis techninėmis specifikacijomis.</p>
V-3 (durys)		2,88	1,60	4	4,60	18,45									

PASTABOS:

1. Visi stiklinių vitrinų sprendiniai ir detalizacija tikslinama darbo projekto metu.
2. Vitrinių išklotines pasitikslinti pagal aukštų planų brėžinius SA dalyje, priešgaisrinius reikalavimus GS dalyje.
3. Durų varstymo kryptis tikslinti pagal aukštų planų brėžinius.
4. Užmatinama pagal TS ir žmonių su negalia (ŽN) reikalavimus.
5. Parenkamas stiklas pagal saugaus naudojimo reikalavimus, išvardintus TS

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui. Rangovo konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastys (jei taikoma)	
Atestato Nr.	Statinio projektuotojas	Statinio projekto pavadinimas	
	 copyright © UAB "Projektų rengimo biuras" Kareivių g.19-181, LT09133, Vilnius	Mokslų paskirties pastato (mokyklos) Mokolų g.61-1, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas	
	 copyright © UAB "MIESTO MOZAIKA" Smėlio g. 8, 01324 Vilnius	Statinio numeris ir pavadinimas	
	PV Ernestas Gegeckas e-parašas	Mokslų paskirties pastatas (mokykla)	
A1666	PDV SA Liucija Šeškuviene e-parašas	Dokumento pavadinimas	Laida
		Stiklo pertvarų žiniaraštis Lapas 2	0
LT	Statytojas arba užsakovas: Marijampolės "Šaltinio progimnazija"	Dokumento žymuo PRB/MM/24/009-TP-SA-BR-25	Lapas 1
			Lapų 1