



Patalpų eksplikacija

Nr.	Patalpa	kv. m
2-01	Holas	193,81
2-02	Kabinetas	51,54
2-03	Kabinetas	56,47
2-04	Kabinetas	64,54
2-05	Kabinetas	55,69
2-06	Kabinetas	54,27
2-07	Koridorius	14,74
2-08	WC	3,89
2-09	WC	4,62
2-10	WC	3,99
2-11	Koridorius	14,24
2-12	Koridorius	35,38
2-13	WC ŽN	9,37
2-14	Higienos patalpa	3,02
2-15	Kabinetas	62,68
2-16	Kabinetas	63,17
2-17	Kabinetas	68,19
2-18	Kabinetas	65,90
2-19	Koridorius	216,41
2-20	Kabinetas (muziejus)	20,67
2-21	Kabinetas	21,96
2-22	Kabinetas	52,14
2-23	Koridorius	21,40
2-24	Kabinetas	25,77
2-25	Koridorius	52,47
2-26	Pagalbinė pat.	3,80
2-27	Kabinetas	32,45
2-28	Kabinetas	65,32
2-29	Kabinetas	65,72
2-30	Kabinetas	62,04
2-31	Koridorius	216,05
2-32	Kabinetas	62,77
2-33	WC	16,66
2-34	Higienos erdvė	3,01
2-35	Valytojų p.	1,79
Bendras plotas visas:		1 765,95 m ²
Remontuojamas plotas:		1 257,3 m ²

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas	Pavadinimas	Pastabos
[Symbol]	projektą neįnešančios zonos	
[Symbol]	Ardomos pertvaros	
[Symbol]	Naujos gipskartonio pertvaros	150mm storio
[Symbol]	Naujos stiklinės pertvaros	
[Symbol]	Kapitalinių darbų apimtis	

PASTABOS:
 1. Pagal GS reikalavimus evakavimo keliuose dvivėris evakuacinės išėjimų durys, su dalinai atidaroma varčia, jos plotis turi būti ne mažesnis, kaip 1200mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis ne mažesnis, kaip 900mm.

0	2024	Statybą leidžiančiam dokumentui. Rangovo konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastys (jei taikoma)	
Atestato Nr.	Statinio projektuotojas	copyright © UAB "Projektų rengimo biuras"	Statinio projekto pavadinimas
		Kareivių g.19-181, LT 09133, Vilnius	Mokslų paskirties pastato (mokyklos) Mokolų g.61-1, Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas
		copyright © UAB "MIESTO MOZAIKA"	Statinio numeris ir pavadinimas
		Smėlio g. 8, 01324 Vilnius	Mokslų paskirties pastatas (mokykla)
PV	Ernestas Gegeckas	e-parašas	Dokumento pavadinimas
A1666	PDV SA	Liucija Šeškvienė	Antro aukšto bendrastatybinis planas
			Laidos numeris
			Lapas
LT	Statytojas arba užsakovas:	Marijampolės "Šaltinio progimnazija"	Dokumento žymuo
			PRB/MM/24/009-TP-SA-BR-5
			Lapas
			Lapų