



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2026- Nr. VPSD-
į 2026-01-06 pranešimą 489575 ir
490090

DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO ROKIŠKIO RAJONE PIRKIMO

Klausimas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal turinį sutartis laikytina rangos sutartimi. Siekiant išvengti neaiškumų tikslinga papildyti, kad šalys susitaria, jog sutartis pagal savo turinį laikytina rangos sutartimi, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, reglamentuojančių rangos teisinius santykius, nebent ši sutartis nustato kitaip.

Atsakymas. Sutarties projektas papildytas 1.5. p.

Klausimas. 1.1.1. stotelių įsigijimą, jų tiekimą, montavimą ant savivaldybės administracijai priklausančių pastatų sienų ir prijungimą prie elektros šaltinio, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą garantiniu laikotarpiu. Komentaras: per daug plečiamai suformuluota garantinio remonto apimtis, nes neeliminuoja gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo, elektros tinklo svyravimų, trečiųjų asmenų piktavališkų veiksmų ir t.t.) Reikalinga nustatyti kas laikoma garantiniu trūkumu.

Atsakymas. Patikslintas sutarties projekto 1.1.1. p.

Klausimas. 1.3. Elektromobilių įkrovimo stotelės turi atitikti keliamus reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje. Komentaras: rekomenduotina papildyti, kad specifikacija pridedama prie sutarties kaip priedas.

Atsakymas. Sutarties projekto 1.2. p. nurodyta, kad techninė specifikacija yra sutarties priedas.

Klausimas. 1.4. Darbų atlikimo vieta – Rokiškio rajono savivaldybės ir Rokiškio rajono seniūnijų administracijos pastatai. Komentaras: Tikslinga nurodyti pastatų adresus.

Atsakymas. Pastatų adresai yra nurodyti techninės specifikacijos priede (schemose), todėl papildomai sutarties projekte nėra nurodyti.

Klausimas. 3.2. Stotelių montavimo darbai privalo būti atlikti iki 2026 metų vasario 20 d., pateikiant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą, visą dokumentaciją apie panaudotas medžiagas ar įrangą, įrodančią jų atitiktį techninei specifikacijai, suteiktą garantiją ir instrukciją lietuvių kalba. Komentaras: Tikslinga nustatyti darbų atlikimo termino pratęsimo tvarką dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, pvz. užsakovo delsimo, saugos ar techninių kliūčių, elektros tinklų operatorių kaltės, t.t. Gali būti tokia formuluotė: Darbų atlikimo terminai pratęsiami proporcingai, jeigu darbų negalima / vėluojama atlikti dėl aplinkybių, priklausančių nuo Užsakovo,

elektros energijos tiekėjo, pastato valdytojo ar kitų trečiųjų asmenų, apie kurias Rangovas laiku informavo Užsakovą.

Atsakymas. Sutarties projektas papildytas 3.3. p.

Klausimas. 4.4. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. Komentarai: Tikslinga apibrėžti pranešimų pateikimo detalizaciją bei terminus.

Atsakymas. Patikslintas sutarties projekto 4.4. p.

Klausimas. 4.5. Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo pateikti informaciją ir (ar) dokumentus, kurie įrodytų Rangovo aplinkosaugos reikalavimų, numatytų Sutarties 5.1.9 punkte laikymąsi. Komentarai: Reikalinga papildyti užsakovo pareigą pranešti Rangovui raštu apie nustatytus garantinius trūkumus.

Atsakymas. Užsakovo pareigą pranešti apie trūkumus garantinio laikotarpio metu nurodyta sutarties projekto 4.4. p.

Klausimas. 5.1.4. perduoti Užsakovui visus rezultatus ir su jais susijusias teises, įgytas vykdant sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises; Komentarai: Nuostata nesuderinama su įrangos montavimo rangos sutarties apimtimi, nes ne visos teisės pagal Rangovo sudarytas licencines sutartis gali būti perduotos net jei naudojami tipiniai sprendimai ar programinė įranga. Išimtinai.

Atsakymas. Patikslintas sutarties projekto 5.1.4. p.

Klausimas. 5.1.8. apmokyti eksploatuoti stotelę bent 2 (du) Užsakovo darbuotojus, dirbančius pastate, kuriame įrengta įkrovimo stotelė; Komentarai: Reikalingas patikslinimas dėl mokymų pobūdžio, apimtys, fiksavimo tvarkos. Alternatyviai siūlytume patikslinti daug neįsiplečiant: „Rangovas privalo vieną kartą apmokyti ne mažiau kaip du (2) Užsakovo darbuotojus stotelės eksploatavimo klausimais. Mokymas laikomas atliktu, kai darbuotojams perduodamos eksploatavimo instrukcijos ir pasirašomas mokymo atlikimo aktas“.

Atsakymas. Patikslintas sutarties projekto 5.1.8. p.

Klausimas. 5.1.9. viso garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti stotelių garantinį aptarnavimą, reikalingą nenutrūkstamai stotelių veiklai; Komentarai: Reikalingas patikslinimas į „... tinkamą ir nepertraukiamą veikimą pagal techninę specifikaciją, esant tinkamam eksploatavimui“, nes nuostatoje nėra aiškūs kokie yra tinkami reagavimo terminai ir kokie atvejai nėra Rangovo atsakomybėje (pvz. tinklo gedimai, trečiųjų asmenų veiksmai, t.t.) Papildomai nurodyti, kad Rangovas neatsako už stotelių veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų, trečiųjų asmenų veiksmų, netinkamos eksploatacijos ar aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo.

Atsakymas. Patikslintas sutarties projekto 5.1.9. p.

Klausimas. 7.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą; Komentarai: Tikslinga numatyti teisę ne tik užsakovui, bet ir rangovui nutraukti sutartį. Nuostata gali būti tokia: „7.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį ir per protingą terminą, nurodytą Rangovo raštiškame įspėjime, pažeidimų nepašalina“.

Atsakymas. Sutarties projektas papildytas nauju 11.6. p.

Klausimas. 9.6. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus papildomų darbų ar jų pakeitimo aktą. Dėl papildomų darbų atlikimo pasirašomas papildomas susitarimas, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Komentaras: Reikalingas patikslinimas: Rangovas neatsako už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jeigu papildomų darbų atlikimas buvo būtinas siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, tačiau jų atlikimas buvo laikinai stabdomas laukiant Užsakovo sprendimo.

Atsakymas. Sutarties projektas papildytas 3.3. p.

Klausimas. Atkreiptinas dėmesys, kad Pirkimo sąlygose nėra pridėtas Priedas Nr. 5, nors sąlygose šis dokumentas minimas.

Atsakymas. Pirkimo sąlygose priedas Nr. 5 yra schemos, kuriose nurodyti pastatai, ant kurių sienų turi būti įrengtos įkrovimo stotelės. Informuojame, kad dėl techninės klaidos CVP IS šis dokumentas buvo įvardintas kaip priedas Nr. 6.

Klausimas. 1.2. Stotelių įsigijimą, jų tiekimą, montavimą ant savivaldybės administracijai priklausančių pastatų sienų ir prijungimą prie elektros šaltinio, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą garantiniu laikotarpiu; Komentaras: Pirkimo dokumentuose naudojamos skirtingos sąvokos: Elektromobilių įkrovimo stotelės ant sienos / Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieigomis / įkrovimo stotelės / stotelės. Reikalinga patikslinti/suvienodinti pirkimo objekto sąvoką bei įtraukti jos apibrėžimą į pirkimo dokumentus kadangi teisės aktuose yra atskirtos įkrovimo stotelės, įkrovimo prieigos sąvokos.

Atsakymas. Sutarties projekto 1.1. p. nurodyta, kad perkamos elektromobilių įkrovimo prieigos, įskaitant stotelių įsigijimą ir montavimą bei kitus būtinus atlikti darbus, todėl pirkimo dokumentuose yra skirtingos sąvokos.

Klausimas. 4.5. Montavimo darbų metu Tiekėjas pažeidęs sienų apdailą, kitus pastato elementus ar lauko dangas, turi juos savo lėšomis atstatyti į pradinę būklę; Komentaras: Papildyti/patikslinti: „ne blogesnę, nei į pradinę būklę“, nes pradinė būklė nėra nauja“.

Atsakymas. Patikslintas techninės specifikacijos 4.5. p.

Klausimas. 5.1. Atlikęs montavimo darbus Tiekėjas privalo apmokyti eksploatuoti stotelę bent 2 Užsakovo darbuotojus, dirbančius pastate, kuriame įrengta įkrovimo stotelė; Komentaras: Ar mokymai turi būti praktiniai (kokia apimtimi, ką reiškia „eksploatuoti“?) ir/ar teoriniai, t. y. ar pakaks pateikti naudojimo / eksploatavimo instrukcijas, atsakyti į klausimus? Kaip turi būti fiksuojamas mokymo faktas - dalyvių sąrašas, mokymo aktas, kt.?

Atsakymas. Patikslintas techninės specifikacijos 5.1. p.

Klausimas. 5.2. Viso garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti stotelių garantinį aptarnavimą, reikalingą nenutrūkstamai stotelių veiklai; Komentaras: Reikalingas patikslinimas kas yra laikoma garantiniu aptarnavimu, t. y. garantinių defektų šalinimas, remonto darbai ir (ar) defektnių dalių pakeitimas, siekiant užtikrinti įkrovimo stotelių tinkamą ir nepertraukiamą veikimą pagal sulygtas technines specifikacijas.

Atsakymas. Patikslintas techninės specifikacijos 5.2. p.

Klausimas. Ar galėtumėte detaliau pateikti išpildomosios dokumentacijos apimties reikalavimus.

Atsakymas. Išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) turi būti parengta tuose objektuose, kur kabelis įrengiamas po žeme.

Klausimas. Ar galimi elektros atjungimai iš anksto suderinus darbo valandomis?

Atsakymas. Taip, elektros tiekimo atjungimas yra galimas iš anksto suderintu ir ribotu laikui darbo valandomis.

Klausimas. Ar Perkančioji organizacija numato galimybę pratęsti atlikimo terminą kur reikalingi kabelio tiesimo po žeme darbai, nes darbų vykdymo laikotarpis patenka į sausio–vasario mėnesius ir dėl išalusio grunto, vadovaujantis galiojančiomis elektros instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei technologiniais reikalavimais, šių darbų objektyviai negalima vykdyti? Ar tokios aplinkybės būtų laikomos nuo rangovo nepriklausančiomis ir pateisinančiomis darbų termino nukėlimą, nekeičiant kitų pirkimo sąlygų?

Atsakymas. Informuojame, kad teisės aktuose nėra nurodyti apribojimai tinklų įrengimui dėl sezoniškumo ar žemės įšalo, todėl dėl šių priežasčių terminas nebus pratęsiamas. Tiekėjai turi įvertinti reikalingą atitinkamą techniką ar technologiją. Pratęsimo galimybės nurodytos sutarties projekto 3.3. p.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2026 m. sausio 13 d. 9 val. 45 min.**

PRIDEDAMA:

1. Pakeistos mažos vertės viešojo pirkimo „Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Rokiškio rajone“ skelbiamos apklausos specialiosios sąlygos. Versija Nr. 2.
2. Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“. Versija Nr. 2.
3. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“. Versija Nr. 2.
4. Pirkimo sąlygų 5 priedas „Schemas“. Versija Nr. 2.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 610 38 605, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Saulius Matiukas, tel. +370 615 26 749, el. paštas s.matiukas@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO ROKIŠKIO RAJONE PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-07 Nr. VPSD-18
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-07 15:19:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-07 15:19:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-07 15:58:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-07 15:58:01 DBSIS