



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS IR PROJEKTŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Vadovaudamiesi **Klaipėdos miesto pietinio pcentrio Stariškių rajone urbanistinės idėjos atviro projekto konkurso (CVP IS ID 5983135)** sąlygų aprašo 53 p., atsakome į gautus klausimus:

Nr.	Sąsaja su konkurso dokumentais	Klausimas	Atsakymas
1	2-2 priedas	Informuojame jog Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 pateikta nuoroda viešai ir nepažeidžiant anonimiškumo nėra pasiekama. Prašome pateikti atnaujintą nuorodą arba šią padaryti viešai prieinamą.	Informuojame, kad priede Nr. 2 pateikta nuoroda atnaujinta ir viešai prieinama: 2-5) DWG FAILAI (ATNAUJINTA)
2	Konkurso sąlygos	Gal galite patikslinti kuriame priede galima rasti konkurso sąlygas.	CVPIS skiltyje „Pirkimo dokumentai“ kairėje pusėje paspauskite „Rezultatai viename puslapyje“ ir pasididinkite matomų rezultatų skaičių. Tada matysite konkurso sąlygas.
3	Preliminari sutartis arba esminės sutarties sąlygos	Gal galite patikslinti, kuriame priede galima rasti preliminarą sutartį Klaipėdos miesto savivaldybės dalies – Stariškių pcentrio teritorijos tarp Kairių g., Karaliaus Vilhelmo kanalo, miesto ribos ir Kuršių marių vietovės lygmens bendrojo plano parengimo paslaugoms atlikti	Preliminarios sutarties nėra. Šis projekto konkursas organizuojamas vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2017-08-22 Nr. D1-671 patvirtintų Projekto konkurso taisyklių 7.2 p. Šiuo atveju Perkančioji organizacija po projekto konkurso neskelbiamų derybų būdu numato pirkti paslaugas iš projekto konkurso laimėtojo. Sutarties sąlygos bus teikiamos vykdant neskelbiamas derybas.
4	Konkurso sąlygų	Iki 5 mb rinkmenos dydžio ribojimas yra neadekvatus	Aiškinamąjį raštą galima pateikti ir originaliu dydžiu Priedas Nr. 6



	priedas Nr. 6, 5.1.1. punktas	konkurso apimčiai. Toks rinkmenos dydžio suspaudimas lems kritusių iliustracijų kokybę, dėl ko recenzentams (jei tokius pasitelks PO) ir komisijos nariai, susipažindami prieš posėdį su darbais, negalės pilnavertiškai susipažinti su medžiaga. Rekomenduojame padidinti dydį iki 25 mb aiškinraščiui. Arba papildyti spaudai pateikiamos medžiagos sąrašą 5.2.3. punktu jį išdėstant sekančiai: 5.2.3. aplankas „Devizas_aiškinraštis spaudai“, kuriame pateikiamas aiškinraščio maketas originaliu dydžiu .pdf formatu;	papildomas 5.2.1 p. (ankstesnis 5.2.1 p. ir 5.2.2 atitinkamai pasislanko žemyn Visais atvejais būtina paisyti konkurso sąlygų 63.2.6.1 punkto „skaitmeniniu būdu pateikiamos medžiagos rezoliucija turi būti pakankama, norint žiūrovui ją aiškiai suvokti/„perskaityti“.
5	Konkurso priedai	Prašome pateikti aktualią koordinuotą teritorijos topografinę nuotrauką .dwg formatu	Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinis konkurso tikslas yra išrinkti geriausiai konkurso sąlygų dokumento 5 punkte išvardintus tikslus atitinkantį urbanistinės idėjos projektą, kurio pagrindu bus rengiamas vietovės lygmens bendrasis planas. Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1 8, 187 punkto nuostatomis, vietovės lygmens bendrieji planai neprivalo būti rengiami ant topografinio plano, kiekvienu konkrečiu atveju planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į planavimo tikslus ir uždavinius, pasirenka teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašą. Šiuo atveju planavimo organizatorius ir perkančioji organizacija yra tas pats subjektas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad

			konkurso sąlygų prieduose (žr. konkurso sąlygų priedą Nr. 2-5 "DWG failai") yra pateiktas detalus planuojamos teritorijos ortofotografinis žemėlapis ir kiti duomenys. Atsižvelgiant į šiam etape keliamus tikslus ir uždavinius, perkančioji organizacija konkurso sąlygų prieduose yra pateikusi visus reikalingus dokumentus ir duomenis, reikalingus parengti projekto pasiūlymą.
6	TU II.2. dalis	Įvertinus tai, kad Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių komplekso teritorija patenka į konkurso teritoriją, konkurso dalyviams svarbu iš anksto, rengiant konkurso darbą gauti KPD specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, siekiant apsidrausti jog siūlomi sprendiniai atitiks KPD sąlygas ir juos bus galima įgyvendinti, taip pat, jog KPD sąlygos nenumatys konkurso laimėtojams nesukurs papildomų darbų poreikio, kurio šiuo metu neįmanoma numatyti rengiant kainos pasiūlymą. Arba prašome patvirtinti, jog papildomi tyrimai ir analizės, kurių poreikis galėjo būti žinomas prieš rengiant konkurso darbą bet paaiškėjo tik gavus sąlygas, nėra sutarties dalis ir už visus šiuos darbus bus atskiri susitarimai su užsakovu.	Konkurso objekto teritorija ribojasi su Karaliaus Vilhelmo kanalu. Techninės specifikacijos schemose nurodytos orientacinės planuojamos teritorijos ribos. Tikslios planuojamos teritorijos ir detalizuojamos teritorijos ribos pateiktos konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Žemės sklypo dokumentai ir kt.“ esančioje rinkmenoje „Konkurso teritorija“. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad konkurso objekto teritorija skiriasi nuo perkamų paslaugų objekto teritorijos (žr. konkurso sąlygų 4 punktą). Papildomi tyrimai ir analizės, kurių poreikis negalėjo būti žinomas prieš rengiant konkurso darbą, bet paaiškėjo tik gavus sąlygas, nebus projektavimo paslaugų sutarties dalis, jie bus įsigijami papildomų susitarimų pagrindu arba vykdant atskirus pirkimus.
7	TU III	Ar konkurso teritorijai yra atliktas arboristinis vertinimas? Prašome pateikti daugiau informacijos apie teritorijoje esančius želdinius.	Konkurso teritorijos arboristinis vertinimas nėra atliktas. Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1 8, 187 punkto nuostatomis, kiekvienu konkrečiu

			atveju planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į planavimo tikslus ir uždavinius, pasirenka teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašą. Atsižvelgiant į šiame etape keliamus tikslus ir uždavinius, perkančioji organizacija konkurso sąlygų prieduose yra pateikusi visus reikalingus dokumentus ir duomenis, reikalingus parengti projekto pasiūlymą. Šiuo atveju planavimo organizatorius ir perkančioji organizacija yra tas pats subjektas.
8	IV 3.2. Teritorijos vystymas	„Prioritetas planuojamoje teritorijoje teikiamas multifunkciniam užstatymui. Rajonas turi būti tikslingai planuojamas, kad būtų užtikrintas 24 / 8 val./parą jo veikimas bendrame Klaipėdos miesto kontekste. Studijos sprendiniuose išskirtos prioritetinio vystymo zonos: centro teritorija, marinos prioriteto zona, administracinio prioriteto zona, spa / gydyklų prioriteto zona, gyvenamojo prioriteto zona, paslaugų prioriteto zona, sporto prioriteto zona.“ Prašome plačiau paaiškinti 24 / 8 val./parą? Ar tai reiškia funkcionavimą tik darbo valandomis?	Techninė klaida – teisingu laikyti 24 val. per parą.
9	IV 3.2. Teritorijos vystymas	„Siūlomas pastatų ir statinių statybos kompozicinis principas ir stilius turi būti planuojamas, kuriant vieningą ir modernią architektūrą, kuri derėtų prie planuojamos teritorijos ir aplinkinėms teritorijoms būdingo kraštovaizdžio morfotipo, vertingų panoramų ir siluetų.“ Prašome patikslinti užsakovo lūkestį derinti planuojamą teritoriją su aplinkinėmis	Siūlome atkreipti dėmesį į vertinimo kriterijaus K1 aprašymą (žr. konkurso sąlygų 94 punktą), techninės specifikacijos „IV.3.2. teritorijos vystymas“ skyriaus reikalavimus ir įvertinti funkciniais ir fiziniais ryšiais susijusias teritorijas bei dominuojančią gamtinę aplinką. Atkreipiame dėmesį, kad vertingos Klaipėdos miesto panoramos yra nustatytos Klaipėdos miesto Bendrojo

		teritorijomis. Matome jog teritorija šiaurėje ribojasi su geležinkeliu ir konteinerių sandėliavimo aikštelėmis, vandenviete, pietuose chaotišku vienbučių užstatymu ir miškais. Konkurso dalyviams svarbu suprasti kaip komisija vertins sprendinių integralumą. Patikslinkite kur yra „Vertingos panoramos ir siluetai“ jei tai jau nustatyta iki konkurso.	plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191, sprendiniuose, tačiau jos yra nutolusios nuo planuojamos teritorijos, artimiausia – Hageno kalva. Todėl konkurso pasiūlymo rengimo metu dalyviai patys kuria vertingas panoramas ir siluetus, įvertindami kontekstą.
10	IV 3.2. Teritorijos vystymas	<i>„Turėtų būti vadovaujamasi pateikta teritorijos zonavimo schema (žr. pav. 16), kiekviename kvartale turėtų būti užtikrintos prioritetinės veiklos ir įveikinti pirmieji pastatų aukštai prie pagrindinių viešųjų erdvių („parterių“ įveiklinimas);“</i> Prašome patikslinti ar tai yra privalomas reikalavimas ir ar nuokryptai (ir kokie nuokryptai) nuo pateiktos schemos yra laikomi tinkami ir atitinkamai bus vertinami ekspertinio vertinimo metu. Taip pat, prašome pateikti zonavimo schemą koordinuotą, cad formatu. Taip pat prašome detalizuoti specifines sporto ir marinos zonos funkcijas, kurios turi savo specifinius dydžio reikalavimus, į kuriuos svarbu atsižvelgti. Pvz. jei užsakovo lūkestis turėti stadioną, kuris turi savo reikalavimus ir aplinkinės infrastruktūros poreikius, konkurso dalyviams tai svarbu žinoti ir nespėlioti. Jei tokių funkcijų nėra pratome aiškiai parašyti jog konkurso dalyviai gali laisvai funkcijas siūlyti. Tuo atveju prašome patikslinti kaip komisija vertins darbus su	Konkurso sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ IV.3.3 skyriuje „Teritorijos vystymas“ yra pateikti pagrindiniai teritorijos vystymo reikalavimai, kuriuose yra nurodyta: „Turėtų būti vadovaujamasi pateikta teritorijos zonavimo schema (žr. pav. 16), kiekviename kvartale turėtų būti užtikrintos prioritetinės veiklos ir įveikinti pirmieji pastatų aukštai prie pagrindinių viešųjų erdvių („parterių“ įveiklinimas). Atsižvelgiant į išdėstytą, rekomenduojama vadovautis pateikta zonavimo schema (techninės specifikacijos pav. 16). Nuokryptai galimi, jei išpildo Konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ užkoduotą konkursinės teritorijos principinę struktūros schemą (techninės specifikacijos pav. 17) ir numatytą reikalavimą – „Rengiant konkursinį projektą būtina remtis teritorijos naudojimo galimybių aprašu (žr. 2 lentelę) ir pagal tai numatyti galimas pastatų ir statinių paskirtis teritorijose.“. Atkreipiame dėmesį, kad marinos funkcinio prioriteto zona patenka į detalizuojamos teritorijos ribas, todėl jos ribų keitimas yra negalimas. Jei Konkurso sąlygų priede Nr. 1

		skirtingais funkcijų siūlymais.	„Techninė specifikacija“ nėra nustatytų konkrečių reikalavimų prioritetinėms zonoms, konkurso dalyvis gali pats siūlyti funkcijas. Atkreipiame dėmesį, kad marinos funkcinio prioriteto zona patenka į detalizuojamą teritoriją, reikalavimai detalizuojamai teritorijai aprašyti Konkurso sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ IV.3.7 skyriuje „Detalizuojama teritorija“. Zonavimo schema koordinuota, skaitmeniniu formatu yra prieinama priede Nr. 2-5, *.dwg failai“, žr. failą pavadinimu „4 koncepcijos variantas“. Pasiūlymai bus vertinami pagal konkurso sąlygose aprašytus vertinimo kriterijus.
11	IV 3.2. Teritorijos vystymas	„Pagal marinos pramoginių laivų poreikį, sezoniniam laivų saugojimui būtina numatyti bendrąjį saugojimo principą.“ Prašome patikslinti poreikį marinoje ir kiek krante.	Poreikis ir jachtų laikymo alternatyvos yra aprašytos Techninės specifikacijos IV.3.6.2. „Transporto priemonių laikymas“ skyriuje: „<...> ► Jachtų laikymo alternatyvų numatymas (gali būti pasirenkama viena ar kelios alternatyvos (poreikis – 500 jachtų)): <...>“. Atkreipiame dėmesį, kad dalyvis pasirenka saugojimo principą ar principus ir nustatyto poreikio pasiskirstymą.
12	IV 3.2. Teritorijos vystymas	„Pagrindiniai urbanistinės struktūros formavimo reikalavimai: • turi būti išsaugota užkoduota pagrindinio struktūrinio tinklo sistema (žr. pav. 17);“ Prašome patikslinti ar tai privalomas reikalavimas ar galimi nuokrypiai. Jei galimi, prašome patikslinti kokie nuokrypiai yra toleruotini.	Konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodyta, kad „turi būti išsaugota užkoduota pagrindinio struktūrinio tinklo sistema (žr. pav. 17)“ – siūlant sprendinius, būtina atsižvelgti į pav. 17 pateiktą schemą bei eksplikuotus schemas kompozicinius elementus: planuojamas pagrindines struktūrines ašis, planuojamas pagrindines gamtines ašis-viešųjų erdvių tinklą, planuojamas vandens tinklo ašis, planuojamus vertikalius akcentus-dominantes

			bei esamą kontekstą ir jo sudaromąsias. Pateiktos principinės schemos būtina laikytis - tai yra privalomas reikalavimas, nuokryptai galimi, tačiau, visais atvejais, siūlomame sprendinyje turi būti identifikuotina pav. 17 pateiktą konkursinės teritorijos principinės struktūros schema.
13	IV.3.7. Detalizuojama teritorija	Prašome patikslinti kaip dalyviams suprasti „Detalizuojamą teritoriją“. Kuo šios teritorijos siūlymai turi skirtis nuo likusiose teritorija?	Konkurso sąlygose dalyvių prašoma pateikti detalizuojamos teritorijos – marinos sprendinius ir jiems įvertinti yra numatytas vertinimo kriterijus „K2 – Detalizuojamos teritorijos – marinos sprendinių kokybė“ – šio vertinimo kriterijaus apibūdinimas yra pateiktas konkurso sąlygų dokumento 94 punkte pateiktoje lentelėje. Detalizuojamos teritorijos grafinis pateikimas gali išsiskirti stambesniu masteliu, didesniu detalumo lygiu, vizualizacijų pateikimu (ypač iš žmogaus akių lygio), iš ko būtų galima spręsti apie sprendinių vientisumą („einant“ nuo makro iki mikro lygio), siūlomą statinių ir pastatų stilių (-ius), viešųjų erdvių panaudojimo (-ų) scenarijus, sprendinių integralumą ir pan.
14	IV.3.7. Detalizuojama teritorija	Prašome pateikti vandens kelio, kanalo jungties su mariomis ir marinos jungties techninius reikalavimus/parametrus ar įrengimo sąlygas kurias įprastai išduoda VVKD. Tai yra svarbu siūlant teritorijos detalizuotus sprendinius.	Vandens kelio, kanalo jungties su Kuršių mariomis ir marinos jungties techninių reikalavimų/parametrų ar įrengimo sąlygos nėra išduotos VVKD, todėl nebus pateikiamos. Klaipėdos miesto Bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191, sprendiniuose yra suplanuota Karaliaus Vilhelmo kanalo jungtis su Kuršių mariomis. Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinis konkurso tikslas yra

			išrinkti geriausiai konkurso sąlygų dokumento 5 punkte išvardintus tikslus atitinkantį urbanistinės idėjos projektą, kurio pagrindu bus rengiamas vietovės lygmens bendrasis planas.
15	IV.3.7. Detalizuojama teritorija	„Vaikų būriavimo mokyklai, irklavimo bazei, pagrindiniams serviso ir aptarnavimo objektams nėra nustatomi konkretūs reikalavimai susiję su dydžiu, vieta, kiekiu, todėl rekomenduojama vadovautis analogais ir „Stariškių pocentrio urbanistinėje galimybių studijoje“ pateikta informacija (žr. konkurso sąlygų priede Nr. 2 „Žemės sklypo dokumentai ir kt.“ pateiktą „Pietinio pocentrio Stariškių rajone galimybių studiją, 2025“).“ Prašome nukreipti kur konkrečiai prieduose yra norodomi reikalavimai minimiems objektams, studijoje randame juos paminėtus apibendrintuose skaičiavimuose. Norint kokybiškai pasiūlyti sprendinius dalyviams svarbu žinoti statinių programą ir aplinkos poreikius.	Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinis konkurso tikslas yra išrinkti geriausiai konkurso sąlygų dokumento 5 punkte išvardintus tikslus atitinkantį urbanistinės idėjos projektą, kurio pagrindu bus rengiamas vietovės lygmens bendrasis planas. Šiame etape svarbu minėtiems objektams siūlyti konkrečią vietą, turius priėjimus, privažiavimus, jiems aptarnauti reikalingų objektų išsidėstymą. Minėtiems objektams nėra nustatomi konkretūs reikalavimai susiję su dydžiu, vieta, kiekiu, todėl rekomenduojama vadovautis analogais ir „Stariškių pocentrio urbanistinėje galimybių studijoje“ pateikta informacija. Konkurso sąlygų priedo Nr. 2-2 „Pietinio pocentrio Stariškių rajone galimybių studija, 2025“ 2.6 dalyje „Studijos, programos“ yra pateikti kai kurių objektų pageidaujami plotai. Dokumento 35.2 dalyje „Galimos pastatų / statinių paskirtys“ yra pateiktos žemės naudojimo būdų ir juose galimos pastatų / statinių paskirtys.
16	Konkurso tikslas	„Išrinkti geriausius urbanistinius, architektūros ir funkcinis aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus konkurso sąlygose, atitinkančią Klaipėdos miesto pietinio pocentrio Stariškių rajone (konkurso sąlygose ir jų prieduose taip pat gali būti vadinama konkurso objektu, konkurso teritorija, žemės	Perkamų paslaugų pobūdis aprašytas konkurso sąlygų 4 punkte, konkurso tikslas – 5 punkte, projektavimo programa – konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“, konkurso teritorijos galimo raidos analizė – konkurso sąlygų priede Nr. 2-2 „PPSR galimybių studija“. Konkurso tikslas – išrinkti geriausią urbanistinę idėją,

		<i>sklypu), urbanistinės idėjos projektą.“ Užsakovas atlikęs išsamią ir plačiai apgalvotą urbanistinę studiją, kuria prašoma konkurso dalyvių vadovautis. Jei šios studijos sprendiniais privaloma vadovautis, nesuprantame kokio rezultato PO tikisi. Prašome patikslinti.</i>	konceptiją ir pagrindinius sprendinius, kurie tolesniame (darbų) procese programuos planuojamos vystyti teritorijos aukštą kokybę, inovatyvumą ir funkcionalumą, atsižvelgiant į aplinkos kontekstą, estetiką, visuomenės poreikius, randant optimaliausius sprendimus, t. y. konkursu siekiama gauti geriausią ir kūrybiškiausią projektą, atitinkanti Perkančiosios organizacijos ir visuomenės lūkesčius
17	Komisijos sudėtis	<i>Prašome atskleisti ekspertinės komisijos sudėtį ir recenzentų sąrašą.</i>	Konkurso Vertinimo komisijos narių ir pakaitinių Vertinimo komisijos narių sąrašas yra pateiktas konkurso sąlygų 88 punkte. Pažymime, kad Projekto konkursą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra pareigos atskleisti vertinimo komisijos narius, ekspertus, recenzentus.
18	Sąlygų derinimas su LAR	<i>Prašome patikslinti ar konkurso sąlygos buvo derintos su Lietuvos architektų rūmais.</i>	Konkurso sąlygos ir priedai nebuvo derinti su Lietuvos architektų rūmais – tokia prievolė nėra numatyta galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose (žr. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio 4 punktą).
19	Priedas nr 3	<i>Aplanke pateikiamos konteksto nuotraukos. Prašome patikslinti ar tai yra privalomos nuotraukos įdėti sprendiniams ar tai nuotraukos dalyviams, kontekstui suprasti.</i>	Konkurso sąlygų priede Nr. 3 „Esamos situacijos nuotraukos (nuotraukų autorius Romas Gailius)“ pateiktas konkurso teritorijos nuotraukas galima naudoti tiek kaip iliustracijas kontekstui suvokti, tiek kaip nuotraukas, kuriose galima pateikti projektinius sprendinius, tačiau tai nėra privalomi rakursai, į kuriuos būtina įstatyti projektinius sprendinius – žr. konkurso sąlygų 61.2.4 punktą „vizualizacijos (3D) ir (ar) foto montažai nuotraukose (P a s t a b a : Dalyvis pats pasirenka, kiek, kokių ir kokio detalumo vizualizacijų (3D) ir (ar) foto

			montažų nuotraukose pateikti, kad atliepti į konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ pateiktą projektavimo programą).
--	--	--	---

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 54 p., projektų pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į **2026.04.08**, 13.00 val. Terminų nukėlimas CVPIS bus atliktas artimiausiu metu.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

L. Požanovskienė tel. (0 46) 21 94 09, el. p. lina.pozanovskiene@klaipeda.lt
A. Umantaitė, tel. (0 46) 39 61 32, el. p. aurelija.umantaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS IR PROJEKTŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-08 Nr. (14.24E)-VP3-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-08 15:52:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-08 15:52:40 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-08 16:08:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-08 16:08:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys