



NAUJŲ LENGVŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas:** Perkami 4 (keturi) elektromobiliai, atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2. Bendrosios sąlygos:

2.1. Lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai. Siūlomi lengvieji elektromobiliai turi atitikti arba viršyti reikalavimus. Lengvieji elektromobiliai (toliau – Prekės) turi būti nauji, neeksploatuoti.

2.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pristatyti 2 (du) elektromobilius ir ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos kitus 2 (du) elektromobilius VŠĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui adresu Galinio Pylimo g.3, LT-91231 Klaipėda. Kartu su Prekėmis turi būti pateikti visi reikiami dokumentai: priėmimo-perdavimo aktas, prekės gamintojo dokumentai, prekių garantinį laikotarpį pagrindžiantys dokumentai - pardavėjo garantija, prekių registracijos liudijimai, techninės apžiūros dokumentai, techninės priežiūros grafikai. Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonės VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekių perdavimo Pirkėjui dieną.

2.3. Perduodant elektromobilį Pirkėjui, jis turi būti draustas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Sausumos transporto priemonių (KASKO) draudimu (ne trumpesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui), galiojančiu Lietuvos Respublikoje ir visose kitose žalios kortelės sistemos šalyse, išskyrus Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką.

2.4. Tiekėjas privalo užtikrinti elektromobilių gamintojo numatytą techninę priežiūrą garantinio termino metu Tiekėjo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.

2.5. Į Prekių kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonių įregistravimu ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, ir kt.

2.6. Elektromobiliai turi būti visiškai sukomplektuoti, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa.

2.7. Elektromobiliai turi būti eksploatacijos vadovai lietuvių kalba, kuriuose turi būti nurodyta automobilių garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

2.8. Elektromobilių komplektacijose turi būti normalaus dydžio atsarginiai ratai (analogiški automobilių ratams), raktai rato nuėmimui ir kėlikliai. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginių ratų, vietoj jų automobiliai turi būti sukomplektuoti gamyklinių ratų remonto komplektais (oro kompresorius, klėjai).

2.9. Padangos privalo atitikti aukščiausios klasės (A klasė) padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių (A arba B klasė) padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Atitiktis reikalavimui bus tikrinama vykdant sutartį.

2.10. Tiekėjas pasirašydamas pasiūlymą garantuoja, kad į elektromobilius įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą (GPS sistemą) prie elektromobilių borto kompiuterių, ji nepanaikins ir neapribos elektromobilio garantijos.

2.11. Visa elektromobilių komplektuojama įranga turi būti originali, elektromobilio gamintojo standartinėse komplektacijose ar papildomuose komplektacijos pasirinkimuose naudojama įranga. Tiekėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.

2.12. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę (**kiekvienam lengvajam elektromobilui atskirai**, jei siūlomi skirtingi elektromobiliai) įrašydamas joje konkrečias

siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas/komplektacijos versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija/komplektacijos versija yra siūloma. Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų elektromobiliu įrangos komponentai, įeinantys į siūlomą elektromobilio komplektaciją.

2.13. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodos į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. *Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją).* Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.

2.14. Aplinkosaugos reikalavimai. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.1 p., perkama prekė (M1 kategorijos kelių transporto priemonė) yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede, t. y. perkama netarši M1 kategorijos transporto priemonė, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 2 priedo 10.1.1. p.

Techniniai reikalavimai

PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU

Perkami elektromobiliai turi atitikti minimalius techninius parametrus, nurodytus lentelėje.

Eil. Nr.	Techninio parametro apibūdinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4	5
1.	Bendrieji reikalavimai:			
1.1.	Automobilio rūšis	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės vidutinės klasės elektromobilis, M1 kategorija.	Automobilio rūšis: <i>(įrašyti rūšį, klasę, t bendrą masę, kategoriją)....</i> <i>Elektromobilis:</i> <i>Gamintojas.....;</i> <i>Markė.....;</i> <i>Modelis.....;</i> <i>Modifikacija (jei yra).....;</i> <i>(įrašyti kiekvieno (jei siūlomi skirtingi) siūlomo elektromobilio gamintoją, markę, modelį, modifikaciją (jei yra))</i>	<i>(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)</i>
1.2.	Elektromobilių skaičius	2 vnt.		
1.3	Automobilio pagaminimas	Neeksploatuotas, naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.	Automobilio pagaminimas : <i>(įrašyti datą metai/mėnuo)</i>	<i>(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)</i>
2.	Variklis ir eksploatacinės savybės:			
2.1.	Elektros variklio galingumas (bendras)	Ne mažiau kaip 150 kW.	Variklio galingumas: <i>(nurodyti konkrečiai kW)</i>	<i>(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)</i>

2.2.	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa (kW)	Ne mažiau kaip 63 kWh.	Akumulatoriaus baterijų talpa: (nurodyti konkrečiai kW)	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.3.	Vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP	Ne mažiau kaip 400 km.	Vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP (nurodyti konkrečiaikm)	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.4.	Apsaugos sistema	„KASKO“ draudimo reikalavimus atitinkanti apsaugos sistema	(įrašyti taip / ne)	
2.5.	Durų užraktas	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu. Mažiausiai 2 (du) užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.	(įrašyti taip / ne):	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.6.	Salono šildymas ir vėdinimas	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema arba klimato kontrolė.	Salono šildymo ir vėdinimo sistema (įrašyti reikšmę).....	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.7.	Elektromobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC), arba lygiavertės ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC), arba lygiavertės.	DC įkrovimo jungtys turi būti CCS tipo, AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto, arba lygiavertės.	(įrašyti taip / ne):	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.8.	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)	Turi būti.		
2.9.	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	Turi būti.		

2.10.	Daugiafunkcinis vairas (su vairo stiprintuvu)	Turi būti.	(įrašyti taip / ne):	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.11.	Elektra valdomi stiklų kėlikliai priekyje ir gale	Turi būti.	(įrašyti taip / ne):	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.12.	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai	Turi būti.	(įrašyti taip / ne):	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
2.13	Varančioji ašis	Priekinė arba priekinė ir galinė ašys	(įrašyti varančiąją ašį).....	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
3.	Kėbulas:			
3.1.	Durų skaičius	Ne mažiau 5 (įskaitant bagažinę)	Durų skaičius (nurodyti vnt.)	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
3.2.	Sėdimų vietų skaičius	Ne mažiau 5 (įskaitant vairuotoją)	Sėdimų vietų skaičius (nurodyti vnt.)	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
3.3.	Bendras ilgis	Ne mažiau 440 cm	Bendras ilgis (įrašyti reikšmę)....cm	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
3.4.	Kėbulo tipas	Pseudovisureigis arba visureigis I2a1,12a2,12b1,12b2 klasės pagal „Autotyrimų klasifikacija“ https://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/	(įrašyti kėbulo tipą).....	
4.	Komplektacija:			
4.1.	Laisvų rankų įranga	Automobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga.	(įrašyti taip / ne):	

4.2.	Audiosistema	Įrengta navigacinė sistema arba įdiegta gamyklinė multimedija, palaikanti ne mažiau nei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, valdoma iš mobiliojo telefono belaidžiu ryšiu; Turi būti.	(įrašyti taip / ne):	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
4.3.	Kilimėliai	Guminių kilimėlių komplektai kiekvienam automobiliui, pritaikyti konkrečiam automobilio modeliui, įskaitant kilimėlius automobilio priekiu ir galui.	Guminių kilimėlių komplektas (tiekėjas nurodo yra/nėra) Guminių kilimėlių spalva (įrašyti)	
4.4.	Įkrovimo laidas.	Elektromobilis turi būti sukomplektuotas su įkrovimo kabeliu, tinkančiu prisijungti prie viešųjų įkrovimo stotelių tinklų (Type 2 antgalis), ir įkrovimo kabeliu, tinkančiu prijungti prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo.	(įrašyti taip / ne):	
4.5.	Parkavimo jutikliai (reikalavimas yra būtinas dėl organizacijoje dirbančių mažą vairavimo patirtį turinčių ir automobiliu besinaudosiančių darbuotojų).	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera.	Nurodyti parkavimo sistemą.	(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)
5.	Automobilio garantija, techninė priežiūra:			
5.1.	Automobilio garantija	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėn. garantija arba ne mažiau 100 000 km ridos (priklausomai nuo to kas įvyko ankščiau).	Automobiliui suteikiama (tiekėjas įrašo reikšmę) mėn. garantija arba (tiekėjas įrašo reikšmę)km ridos (priklausomai nuo to kas įvyko ankščiau)	

5.2.	Akumuliatorių baterijos garantija	Aukštos įtampos akumuliatoriui turi būti suteikta ne mažiau kaip 8 metų garantija arba ne mažiau 160 000 km ridos (priklausomai nuo to kas įvyko anksčiau).	Aukštos įtampos akumuliatoriui suteikiama <i>(tiekėjas įrašo reikšmę)</i> mėn. garantija arba <i>(tiekėjas įrašo reikšmę)</i> <i>km</i> ridos (priklausomai nuo to kas įvyko anksčiau)	
5.3.	Tiekėjas raštu turi nurodyti siūlomą (-us) elektromobilio techninio aptarnavimo centrą (-us), kuriame (-iuose) turi būti atliekamas garantinis elektromobilio techninis aptarnavimas, priežiūra ir / ar remontas. Nurodytas (-i) automobilio techninio aptarnavimo centras (-ai) turi būti Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone, o jeigu jis (jie) yra ne Klaipėdos mieste ar Klaipėdos rajone, elektromobilį garantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir / ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti Tiekėjas.	Turi būti.	Gamintojo įgaliotas techninio aptarnavimo centras <i>Įrašyti miestą ir adresą</i>	
5.4.	Naudojimo instrukcija	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.	Naudojimo instrukcija <i>(su automobiliu pateikti instrukcijos knygelę lietuvių kalba, įrašyti taip / ne):</i>	

5.5.	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės	Turi būti.	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės <i>(įrašyti taip / ne):</i>	<i>(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)</i>
5.6.	Šoninės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės	Turi būti.	Šoninės saugos oro pagalvės <i>(įrašyti taip / ne):</i>	<i>(Įrašyti puslapį, pastraipą, punktą, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė)</i>

PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, kuriais grindžia pasiūlymo atitiktį Techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimams.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruuju), kad siūlomos prekės atitiks nustatytus reikalavimus.
