



CVP IS pirkimo numeris	5911607
Pirkimo būdas arba priemonė	Skelbiamos derybos
Pirkimo objekto dalis	-
Pirkimo pavadinimas	32305 Abrazyviniai gaminiai

\*toliau bendrai – Pirkimas


## PRAŠYMAS PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC), vadovaudamasi Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymą:

<p>Pozicija 25. „Diskas šlifavimo, D250×25×120 mm A16, greitis ne mažiau kaip 35 m/s, standartas EN 12413 arba lygiavertis“ Prašome patikrinti, ar toks diskas iš tikrųjų yra prieinamas Europos rinkoje, nes rastos prekės atitinkamo žymėjimo (randomas) nėra identifikuojamos arba nėra prieinamos.</p>	<p>Atsakydami į Jūsų paklausimą, norime pažymėti, kad toks diskas prieinamas Europos rinkoje, juos gamino Lenkijos bendrovė „Andre“.</p> 																														
<p>Pozicija 31. „Diskas galandinimo deimantinis, skirtas bėgių gręžimo frezų galandimui, forma 12R4; D = 125 mm, grūdėtumas 100/80 µm“ Nėra aišku, koks reikalingas pagrindinės ir šoninės abrazyvinės dalies plotis, koks turi būti vidinės tvirtinimo skylės plotis ar konstrukcija, kokią medžiagą planuojama galasti (kietmetalį ar plieną), taip pat ar diskas bus naudojamas sausai, ar su aušinimo skysčiu.</p>	<p>Atsakydami į Jūsų paklausimą, pažymime, kad nurodyta disko forma 12R4 apsprendžia visus papildomus parametrus, bėgių gręžimo frezos būna tik su kietmetaliu, galandinimas sausas.</p> <p><b>Deimantiniai diskai FORMA 12R4</b></p> <p>Titulinis &gt; Abrazyviniai ir deimantiniai rankiai &gt; Deimantiniai diskai &gt; Deimantiniai diskai FORMA 12R4</p>  <p>Deimantiniai diskai FORMA 12R4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D,mm</th> <th>T,mm</th> <th>W,mm</th> <th>X,mm</th> <th>H,mm</th> <th>Kaina (Eur, €)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>20</td> <td>Pagal užsakymą</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>16</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>32</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D,mm	T,mm	W,mm	X,mm	H,mm	Kaina (Eur, €)	75	10	3	2	20	Pagal užsakymą	100	10	3	2	20		125	13	3	2	32		150	16	5	3	32	
D,mm	T,mm	W,mm	X,mm	H,mm	Kaina (Eur, €)																										
75	10	3	2	20	Pagal užsakymą																										
100	10	3	2	20																											
125	13	3	2	32																											
150	16	5	3	32																											

Pozicija 32. „Diskas galandinimo deimantinis, forma 12A2/45; D = 150 mm, grūdėtumas 100/80 μm“  
Nėra aišku, koks reikalingas pagrindinės ir šoninės abrazyvinės dalies plotis, koks turi būti vidinės tvirtinimo skylės plotis ar konstrukcija, kokią medžiagą planuojama galasti (kietmetalį ar plieną), taip pat ar diskas bus naudojamas sausam darbui, ar su aušinimo skysčiu.

Atsakydami į Jūsų paklausimą, pažymime, kad nurodyta disko forma 12A2/45 apsprendžia visus papildomus parametrus, galandam kietmetalį, galandinimas sausas



FEPA 12A2/45°

D	W	PRIVYKIMINIS GAMINYS			PRIVYKIMINIS - ČINA			KERAMINIA DISA			KERAMINIA ČINA			ALUMINIO DISA			T	E	H	J	K
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3								
75	3	1076	1150	1152	1265	1362	1430	2090	2439	2500	2530	2530	25	10	13	37	37				
	4	1100	1122	1155	1320	1419	1529	2143	2478	2510	2640	2640	25	10	13	37	37				
	5	1150	1254	1350	1419	1578	1776	2500	2820	2820	2750	2750	25	10	13	37	37				
100	3	1850	1928	1971	1870	1980	2112	2310	2400	2640	2680	2680	25	10	20	56	56				
	4	1694	1769	1826	1861	2114	2268	2420	2590	2630	2630	2630	25	10	20	56	56				
	5	1740	1848	2170	2170	2310	2487	2630	2685	2680	2630	2630	25	10	20	56	56				
125	3	2178	2255	2332	2268	2398	2572	2790	2880	3000	3060	3060	25	10	20	81	81				
	4	2250	2327	2408	2375	2502	2696	2970	3000	3030	3030	3030	25	10	20	81	81				
	5	2420	2507	2783	2678	2854	3060	3300	3360	3400	3360	3360	25	10	20	81	81				
150	3	2874	2958	3051	2958	3082	3332	3740	4260	4500	4500	4500	25	10	20	106	106				
	4	2904	2988	3081	3008	3132	3382	3790	4310	4550	4550	4550	25	10	20	106	106				
	5	2970	3054	3147	3074	3198	3448	3850	4370	4610	4610	4610	25	10	20	106	106				
175	3	3207	3291	3384	3291	3415	3665	4070	4590	4830	4830	4830	25	12	32	123	123				
	4	3254	3338	3431	3338	3462	3712	4120	4640	4880	4880	4880	25	12	32	123	123				
	5	3320	3404	3497	3404	3528	3778	4180	4700	4940	4940	4940	25	12	32	123	123				
200	3	4114	4198	4291	4198	4322	4572	5080	5600	5840	5840	5840	25	12	32	152	152				
	4	4170	4254	4347	4254	4378	4628	5130	5650	5890	5890	5890	25	12	32	152	152				
	5	4477	4561	4654	4561	4685	4935	5440	5960	6200	6200	6200	25	12	32	152	152				

Pozicija 33. „Diskas galandinimo, 150×20×32 mm, 63C, greitis ne mažiau kaip 35 m/s, standartas EN 12413 arba lygiavertis“  
Prekės aprašymas nurodo Rusijos gamintojų diskus, kurių tiekimas Europos Sąjungoje yra ribojamas, todėl prašome patikslinti poziciją ir nurodyti Europos rinkoje prieinamas alternatyvas.

Atsakydami į Jūsų paklausimą, pažymime, kad tokius diskus gamina ir Europos bendrovės, pvz TYROLIT <https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-brusny-t1-150x20x32-49c60k9v40-416419-tyrolit>

Pozicija 34. „Diskas galandinimo, 250×30–32×32 mm, 25A, greitis ne mažiau kaip 35 m/s, standartas EN 12413 arba lygiavertis“  
Prekės aprašymas nurodo Rusijos gamintojų diskus, kurių tiekimas Europos Sąjungoje yra ribojamas, todėl prašome patikslinti poziciją ir nurodyti Europos rinkoje prieinamas lygiavertes alternatyvas.

Atsakydami į Jūsų paklausimą, pažymime, kad tokius diskus gamina ir Europos bendrovės, pvz TYROLIT <https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-brusny-t1-250x32x32-99ba46k9v40-558162-tyrolit>

Pozicija 43. „Diskas deimantinis galandinimo, plokščias stačiakampio profilio 150×20×32 mm, grūdėtumas AS6 125/100, standartas EN 13236 arba lygiavertis“  
Nėra aišku, kokios tikslios formos diskas yra reikalingas pagal profilio žymėjimą, koks turi būti abrazyvinės dalies plotis, kokią medžiagą planuojama galasti (kietmetalį ar plieną), taip pat ar diskas bus naudojamas sausam darbui, ar su aušinimo skysčiu.

Atsakydami į Jūsų paklausimą, pažymime, kad aprašymas „plokščias stačiakampio profilio“ apsprendžia, kad tai forma 1A1, galandam kietmetalį, galandinimas sausas.

**Deimantiniai diskai FORMA 1A1**

Titulinis > Abrazyviniai ir deimantiniai įrankiai > Deimantiniai diskai > Deimantiniai

Deimantiniai diskai FORMA 1A1

D,mm	T,mm	X,mm	H,mm	Kaina (Eur, €)
100	10	3	20	
125	10	3	32	
150	10	3	32	
150	20	3	32	
200	20	5	35;76	
250	20	5	76	
300	20	5	127	
300	40	5	127	
400	40	5	127	
400	40	5	203	

Pasiūlymo formos priede Nr. 1 „Pasiūlymo kaina“ pateikiama informacija apie siūlomas prekes. Šio priedo 12 stulpelyje prašoma nurodyti „Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalį“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau - KSPĮ) 58 str. 4<sup>1</sup> perkančioji organizacija **privalo įsitikinti** ar nėra tenkinamos žemiau nurodytos sąlygos:

Atsižvelgiant į šio reikalavimo vertinimą, šis reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstai apsunkina pasiūlymų pateikimą. Tiekėjai paprastai neturi nei teisinės pareigos, nei faktinių galimybių nustatyti, kas yra gamintojo kontroliuojantis asmuo, kadangi ši informacija nepatenka į tiekėjų kompetenciją ir dažnai nėra viešai prieinama. Atsižvelgiant į tai, prašome pagrįsti šio reikalavimo būtinybę ir jo proporcingumą pirkimo tikslams arba jo atsisakyti.

Taip pat atkreipiame dėmesį į 13 stulpelyje nurodytą reikalavimą pateikti „Pakuotės kilmės šalį“. Mūsų nuomone, šis reikalavimas taip pat gali nepagrįstai apsunkinti pasiūlymų pateikimą ir riboti tiekėjų dalyvavimą pirkime, kadangi tiksli informacija apie pakuotės kilmės šalį paprastai yra prieinama tik pačiam gamintojui. Praktikoje tiekėjai ne visada bendradarbiauja tiesiogiai su gamintojais – dažnai bendradarbiavimas vyksta per gamintojų atstovus ar platintojus, kurie tokios informacijos neteikia. Dėl šių priežasčių tikslaus pakuotės kilmės šalies nurodymas yra praktiškai neįmanomas. Atsižvelgdami į tai, prašome įvertinti šio reikalavimo pagrįstumą ir galimybę jį patikslinti arba atsisakyti.

1) tiekėjas, jo subtiekęjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekęjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantis asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąrašė nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose yra nustatiusi privalomus reikalavimus nurodytus KSPĮ 58 str. 4<sup>1</sup> punkte.

\* *Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

\*\* *Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.*

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo Sutarties specialiosios sąlygos yra tikslinamos vėliau negu likus 4 dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo datos, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas.

Informacija apie pakeistą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.