

Kontaktinių alergenų techninė specifikacija

(pagal paraišką VPP-8525)

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1	33694000-1	<p>Alergenų odos lopo testui Europinio standarto serija (42 haptenui): 1. Potassium dichromate 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 2. p-PHENYLENEDIAMINE (PPD) 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 3. Thiuram mix 1.0% (Dipentamethylenethiuram disulfide 0.25%, Tetraethylthiuram disulfide (TETD) 0.25%, Tetramethylthiuram disulfide (TMTD) 0.25%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 4. Neomycin sulfate 20.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 5. Cobalt(II)chloride hexahydrate 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 6. Caine mix III 10.0% (Benzocaine 5.0%, Dibucaine hydrochloride 2.5%, Tetracaine hydrochloride 2.5%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 7. Nickel(II)sulfate hexahydrate 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 8. 2-Hydroxyethyl methacrylate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 9. COLOPHONIUM 20.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 10. Paraben mix 16.0% (BUTYLPARABEN 4.0%, ETHYLPARABEN 4.0%, METHYLPARABEN 4.0%, PROPYLPARABEN 4.0%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 11. N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD) 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 12. LANOLIN ALCOHOL 30.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 13. Mercapto mix 2.0% (N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulfenamide 0.5%, Dibenzothiazyl disulfide (MBTS) 0.5%, 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) 0.5%, 2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazol 0.5% (MOR), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 14. Epoxy resin, Bisphenol A 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 15. Peru balsam 25.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 16. 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 17. 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 18. FORMALDEHYDE 2.0%, tirpiklis vanduo; 19. Fragrance mix 8.0% (AMYL CINNAMAL 1.0%, CINNAMYL ALCOHOL 1.0%, CINNAMAL 1.0%, EUGENOL 1.0%, GERANIOL 1.0%, HYDROXYCITRONELLAL 1.0%, ISOEUGENOL 1.0%, Oakmoss absolute 1.0%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 20. Sesquiterpene lactone mix 0.1% (Alantolactone 0.033%, Costunolide 0.033%, Dehydrocostus lactone 0.033%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 21. SODIUM METABISULFITE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 22. Propolis 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 23. METHYLISOTHIAZOLINONE + METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 0.02%, tirpiklis vanduo; 24. Budesonide 0.01%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 25. Tixocortol-21-pivalate 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 26. METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 27. Fragrance mix II 14.0% (Hexyl cinnamic aldehyde 5.0%, COUMARIN 2.5%, FARNESOL 2.5%, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXYALDEHYDE 2.5%, CITRAL 1.0%, CITRONELLOL 0.5%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 28. HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXYALDEHYDE 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 29. METHYLISOTHIAZOLINONE 0.2%, tirpiklis vanduo; 30. BENZISOTHIAZOLINONE 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 31. Textile dye mix 1.6% (Disperse Blue 35 0.1%, Disperse Orange 1 0.15%, Disperse Red 1 0.4%, DISPERSE RED 17 0.4%, Disperse Yellow 3 0.4%, Disperse Blue 106 0.075%, Disperse Blue 124 0.075%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 32. DECYL GLUCOSIDE 4 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 33. 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 34. DIAZOLIDINYL UREA 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 35. 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 36. Compositae mix II 5.0% (Anthemis nobilis extract 1.2%, Chamomilla recutita extract 1.2%, Achillea millefolium extract 1.0%, Tanacetum vulgare extract 1.0%, Arnica montana extract 0.5%, Parthenolide 0.1%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 37. Hydroperoxides of Linalool 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 38. Hydroperoxides of Linalool 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 39. Hydroperoxides of Limonene 0.3%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 40. Hydroperoxides of Limonene 0.2%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 41. SORBITAN SESQUIOLEATE 20.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 42. SORBITAN OLEATE 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga.</p>	pak	10
2	33694000-1	<p>Alergenų odos lopo testui Europos fotolopų serija (30 haptenui): 1. BENZOPHENONE-3 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 2. BENZOPHENONE-4 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 3. 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 4. ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 5. OCTOCRYLENE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 6. ISOAMYL p-METHOXYCINNAMATE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 7. PABA 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 8. BUTYL METHOXYDIBENZOYL- METHANE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 9. BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENOL TRIAZINE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 10. DROMETRIZOLE TRISILOXANE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 11. Ketoprofen 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 12. 2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)- benzoic acid hexylester 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 13. ETHYLHEXYL TRIAZONE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 14. Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 15. Etofenamate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 16. DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 17. Piroxicam 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 18. DECYL GLUCOSIDE 4 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 19. BENZOPHENONE-10 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 20. PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 21. HOMOSALATE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 22. ETHYLHEXYL SALICYLATE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 23. Polysilicone-15 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 24. Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 25. TRICLOSAN 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 26. Diclofenac sodium salt 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 27. Thiourea 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 28. Hexachlorophene 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 29. METHYL ANTHRANILATE 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 30. TRICLOCARBAN 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga.</p>	pak	2
3	33694000-1	<p>Alergenų odos lopo testui nepageidaujamų odos reakcijų nuo medikamentų serija (31 haptenui): 1. Cefixime trihydrate 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 2. Amoxicillin trihydrate 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 3. Dicloxacillin sodium salt hydrate 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 4. Cefotaxim sodium salt 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 5. Doxycycline monohydrate 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 6. Cefpodoxime proxetil 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 7. Erythromycin base 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 8. Spiramycin base 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 9. Clarithromycin 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 10. Potassium clavulanate 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 11. Cotrimoxazole 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 12. Norfloxacin 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 13. Ciprofloxacin hydrochloride 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 14. Carbamazepine 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 15. Hydantoin 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 16. Diltiazem hydrochloride 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 17. Captopril 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 18. Acetylsalicylic acid 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 19. Diclofenac sodium salt 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 20. Ketoprofen 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 21. Piroxicam 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 22. ACETAMINOPHEN 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 23. Acyclovir 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 24. Hydroxyzine hydrochloride 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 25. Hydrochlorothiazide 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 26. Clindamycin phosphate 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 27. Cefradine 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 28. Cefalexin 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 29. Ibuprofen 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 30. Lamotrigine 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 31. Cefuroxime sodium 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga.</p>	pak	1

4	33694000-1	Alerģenų odos lopo testui Metalq serija (30 haptenu): 1. Aluminium(III)chloride hexahydrate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 2. Cobalt(II)chloride hexahydrate 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 3. Beryllium(II)sulfate tetrahydrate 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 4. Gold(I)sodium thiosulfate dihydrate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 5. Copper(II)sulfate pentahydrate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 6. Tin 50.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 7. Iridium(III)chloride trihydrate 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 8. Titanium(III)nitride 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 9. Mercury(II)amidochloride 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 10. ZINC CHLORIDE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 11. Titanium(IV)oxalate hydrate 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 12. Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate 3.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 13. Molybdenum 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 14. Vanadium(III)chloride 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 15. MANGANESE CHLORIDE 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 16. Zirconium(IV)chloride 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 17. Tungsten 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 18. FERRIC CHLORIDE 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 19. Ammonium hexachloroplatinate(IV) 0.1%, tirpiklis vanduo; 20. Cadmium chloride 1.0%, tirpiklis vanduo; 21. Indium(III)chloride 10.0%, tirpiklis vanduo; 22. Nickel(II)sulfate hexahydrate 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 23. Palladium(II)chloride 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 24. Gallium(III)oxide 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 25. Ruthenium 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 26. SILVER NITRATE 1.0%, tirpiklis vanduo; 27. ALUMINUM HYDROXIDE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 28. Niobium(V)chloride 0.2%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 29. Tantalum 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 30. Potassium dichromate 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga.	pak	3
5	33694000-1	Alerģenų odos lopo testui Kosmetikos serija (63 haptenuai): 1. ISOPROPYL MYRISTATE 20.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 2. Amerchol L-101 50.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 3. TRIETHANOLAMINE 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 4. POLYSORBATE 80 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 5. SORBITAN OLEATE 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 6. 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol (BHA) 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 7. BHT 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 8. Octyl gallate 0.25%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 9. TRICLOSAN 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 10. SORBIC ACID 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 11. p-CHLORO-m-CRESOL (PCMC) 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 12. CHLOROXYLENOL (PCMX) 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 13. THIMEROSAL 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 14. IMIDAZOLIDINYL UREA 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 15. METHENAMINE 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 16. CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 0.5%, tirpiklis vanduo 17. Paraben mix 16.0% (BUTYLPARABEN 4.0%, ETHYLPARABEN 4.0%, METHYLPARABEN 4.0%, PROPYLPARABEN 4.0%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 18. PHENYL MERCURIC ACETATE 0.01%, tirpiklis vanduo; 19. CHLOROACETAMIDE 0.2%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 20. Hexahydro-1,3,5-tris-(2-hydroxyethyl)triazine 1.0%, tirpiklis vanduo; 21. Clioquinol 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 22. Ethylenediamine dihydrochloride 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 23. HYDROABIETYL ALCOHOL 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 24. PHENYL SALICYLATE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 25. BENZOPHENONE-3 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 26. SORBITAN SESQUIOLEATE 20.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 27. PROPYLENE GLYCOL3 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 28. STEARYL ALCOHOL 30.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 29. CETYL ALCOHOL 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 30. BENZYL SALICYLATE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 31. 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL 0.25%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 32. Sodium-2-pyridinethiol-1-oxide 0.1%, tirpiklis vanduo; 33. COCAMIDOPROPYL BETAINE 1.05, tirpiklis vanduo; 34. BENZYL ALCOHOL 10.0%, tirpiklis softizanas arba lygiavertė medžiaga; 35. METHYLSISOTHIAZOLINONE +METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE 0,02%, tirpiklis vanduo; 36. t-BUTYL HYDROQUINONE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 37. DROMETRIZOLE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 38. PROPYL GALLATE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 39. DODECYL GALLATE 0.25%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 40. QUATERNIUM-151 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 41. PHENOXYETHANOL 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 42. DIAZOLIDINYL UREA 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 43. TOCOPHEROL 100 44. DMDM HYDANTOIN 2.0%, tirpiklis vanduo; 45. METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE1 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 46. Tea tree oil oxidized 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 47. IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE 0.2%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 48. 3-(Dimethylamino)-1-propylamine 1.0%, tirpiklis vanduo; 49. LAURYL POLYGLUCOSE 3.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 50. Peppermint oil 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 51. SHELLAC 20.0%, tirpiklis alkoholis; 52. TOCOPHERYL ACETATE 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 53. Turpentine oil oxidized 0.4%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 54. METHYLSISOTHIAZOLINONE 0.2%, tirpiklis vanduo; 55. Musk mix 3.0% (MUSK KETONE 1.0%, Musk moskene 1.0%, Musk xylene 1.0%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 56. OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 0.1%, tirpiklis vanduo; 57. DECYL GLUCOSIDE4 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 58. ETHYLHEXYLGLYCERIN 5.05, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 59. SODIUM METABISULFITE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 60. Gallate mix 1.0% (DODECYL GALLATE 0.25%, PROPYL GALLATE 0.5%, Octyl gallate 0.25%), tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 61. CETEARYL GLUCOSIDE 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 62. PANTHENOL 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 63. POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE 2.5%, tirpiklis vanduo.	pak	4
6	33694000-1	Alerģenų odos lopo testui Odontologinė serija (34 haptenuai): 1. Methyl methacrylate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 2. Triethylene glycol dimethacrylate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 3. Urethane dimethacrylate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 4. Ethylene glycol dimethacrylate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 5. Bisphenol A glycerolate dimethacrylate (BIS-GMA) 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 6. N,N-dimethyl-4-toluidine 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 7. BENZOPHENONE-3 10.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 8. 1,4-Butanediol dimethacrylate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 9. Bisphenol A dimethacrylate (BIS-MA) 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 10. Potassium dichromate 0.5%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 11. Mercury(II)amidochloride 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 12. Cobalt(II)chloride hexahydrate 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 13. 2-Hydroxyethyl methacrylate1 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 14. Gold(I)sodium thiosulfate dihydrate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 15. Nickel(II)sulfate hexahydrate 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 16. EUGENOL 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 17. COLOPHONIUM 20.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 18. N-Ethyl-p-toluenesulfonamide 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 19. FORMALDEHYDE 2.05, tirpiklis vanduo; 20. 4-Tolyldiethanolamine 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 21. Copper(II)sulfate pentahydrate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 22. Methylhydroquinone 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 23. Palladium(II)chloride 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 24. Aluminium(III)chloride hexahydrate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 25. BORNANEDIONE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 26. DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 0,2%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 27. 1,6-Hexanediol diacrylate 0.1%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 28. DROMETRIZOLE 1.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 29. Tetrahydrofurfuryl methacrylate 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 30. Tin 50.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 31. Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate 3.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 32. CARVONE 5.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 33. 2,2-bis(4-(2-Methacryloyloxyethoxy)phenyl)-propane 2.0%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga; 34. GLUTARAL 0.2%, tirpiklis vazelinas arba lygiavertė medžiaga.	pak	2

1. Vertinant pateiktus pasiūlymus, prioritetą teikiama registruotiems vaistiniams preparatams.

2. Tiekėjas, pildydamas Prekių žiniaraštį, stulpelyje „Vaisto registracijos Nr. LR ar EB vaistinių preparatų registre/ „Vardinis“ šalia registracijos Nr. privalo pažymėti „Vardinis“, jei vaistas yra įrašytas į Lietuvos Respublikos ar Europos Bendrijos vaistinių preparatų registrą, tačiau bus tiekiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-05-09 įsakymu Nr. V-374 "Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo".

3. Vaistai turi atitikti vaistų pakuočių ženklavimui, informaciniam lapeliui nustatytus bei kitus vaistinių preparatų saugumui ir kokybei keliamus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

4. Siūlomų vaistų galiojimo trukmė, t. y. tinkamumo vartoti terminas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Haptėnų vazelinu arba lygiavertės medžiagos pagrindu ir softizano arba lygiavertės medžiagos pagrindu reikalavimai pakuotei- švirkštai 5ml± 1ml, su dangteliu švirkštui užkimšti (pateikti gamintojo informaciją, patvirtinančią atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams).

Haptėnų vandens pagrindu reikalavimai pakuotei- buteliukas su lašintuvu 8ml ± 1ml su užsukamu dangteliu (pateikti gamintojo informaciją, patvirtinančią atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams)
