

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių technologiniai tepalai (toliau - Prekės).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Prekių kiekis nurodytas 3.2.9. punkte.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos aprašymas

3.1.1. Esami įrenginiai ir gamintojų rekomenduojami tepalai:

Eil. Nr.	Įrenginys	Įrangos gamintojo rekomenduojami tepalai / alyva
Konsistenciniai guolių tepalai		
1.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSI-Combi 1000FF“ (reduktorių guoliai)	Tepalas Mobil Mobilux EP2

2.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“ (variklių guoliai)	Shell Alvanija RL 3
3.	Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc	Tepalas Mobil Mobilux EP2
4.	Tankintuvas HUBER RoS 2S (guoliai)	Tepalas Shell Alvanija RL 2
5.	Sklendės, uždoriai su el. pavaromis / Uždoriai, sklendės	Sintetinė alyva Wurth HHS 6000 Plus
6.	Archimedo siurbiai	Tepalas Texaco, Multifak Ep2
7.	Pirminių sėsduintuvų tiltiniai grandikliai, antrinio nusodintuvo tiltinis grandiklis, koštuvas, tretinio valymo būgninės grotos, stumdomų grindų stotys, centrifuga ALDEC 20, Serijos Nr. 5130104-2019, centrifuga Alfa Laval (guoliai), dumblo tiekimo į pulperį siurbiai	Vieno taško automatinis tepalas SKF LAGD 125/EM2
Reduktorinis tepalas		
8.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSICombi 1000FF“ (reduktoriai)	Transmisinė mineralinė alyva Shell OMALA 220 Tipas DIN(ISO) – CLP (CC), Klasė ISO, NLGI – VG220
9.	Tankintuvas HUBER RoS 2S (reduktoriai)	Transmisinė mineralinė alyva Shell OMALA 220 Tipas DIN(ISO) – CLP (CC), Klasė ISO, NLGI – VG220
10.	Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc (pavarų dėžė)	Transmisinė mineralinė alyva Shell OMALA 220 Tipas DIN(ISO) – CLP (CC), Klasė ISO, NLGI – VG220
11.	Švenčionių NV aeratoriums (reduktoriai)	Alyva Neste oil vaihteisto220EP
12.	Tankinimo centrifugos hidraulinis tepalas (reduktoriai).	FUCHS, Plantogear 220-S
13.	Orapūtės KAESER	Sintetinė alyva OMEGA FLUID-SB220
14.	Įrenginiams, kurių reduktoriai lauke	Tepalas Renolin CLP150
15.	Vakuuminiams siurbliams (6-o a.n.)	Mineralinė alyva Rotant VF 203 ISO 68
Variklinė alyva		
16.	Siurbiai GRUNDFOS: modeliai SLV, SL1, S2, SV, SEG, SE1	Alyva Neste oil (SEA 10W30) Shell ONDINA 933
17.	Siurbiai FLYGT	Alyva Neste oil SEA 10W30
18.	Orapūtės: LUTOS Atlas Copco ZL1000; LUTOS Atlas Copco DT30/42.	Sintetinė alyva SAE 5W-40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
19.	Orapūtės LUTOS DT66/202	Sintetinė alyva SAE 5W40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
20.	Orapūtės KAESER	Sintetinė alyva SAE 5W40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
21.	Orapūtė AERZEN GM35S	Sintetinė alyva SAE 5W40 ACEA A3/B3 API SJ/CF
22.	Maišyklės GRUNDFOS (varikliai): modelis AMG	Alyva SHELL FLUID 4600
Hidraulinė alyva		
23.	Stumdomų grindų hidrostatas	Hidraulinė alyva Renolin B 32 HVI

24.	Sutepėjas (lubrikatorius) FESTO MS6-LOE-1/2-R	Hidraulinė alyva Mobil DTE 24
Medicininė alyva		
25.	Siurbliai GRUNDFOS	Alyva Shell ONDINA 917
26.	Maišyklės GRUNDFOS (reduktoriai): modelis AMG	Alyva Shell ONDINA 933 DIN 51 502 ISO VG 68
Tepalai GEA centrifugoms		
27.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35 centrifugos tepalas WS-0132	Gamintojo kodas – 0015-0132-000
28.	GEA Westfalia Separator UCD 755-50-31 centrifugos tepalas WS-0020	Gamintojo kodas – 0015-0020-200
29.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35 centrifugos tepalas WS-0013	Gamintojo kodas – 0015-0013-000
31.	Centrifuga GEA UCD305, GEA UCD205 (guoliai)	GEA tepalas WS-0124
Kita		
32.	Tvirtinimo elementai, sujungimai, vamzdynai, grandinės, pavaros ir kt.	Alyva MASTON Chain Oil Universalus tepalas WD-40 Riebalų valiklis Bremsenr Einiger

3.2. Pirkimo objekto aprašymas

3.2.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamoms.

3.2.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.4. Prekės turi atitikti Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41.

3.2.5. Prekės turi būti patiekiamos paženklintoje pakuotėje su Prekės gamintojo ženklais, markiravimu (nurodomas Prekės pavadinimas, Prekės pagaminimo data, partijos ir/ar siuntos numeris). Kai Prekės gamintojas nėra Prekės taruotojas, ant taros su Prekės ženklinimo informacija privalo būti pateikta ir Prekės sutaravusios įmonės informacija. Ženklimas turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.2.6. Taros, kuriose supiltos Prekės, turi atitikti transportavimo reikalavimus, būti Techninėje specifikacijoje nurodytose talpose, nepradarytos ir nepažeistos. Pirkėjas Pardavėjui taros negrąžina.

3.2.7. Pardavėjas pateikdamas pasiūlymą privalo įvertinti ir išlaidas susijusias su atidirbusios alyvos/tepalų utilizavimu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pardavėjas turi organizuoti atidirbusios alyvos/tepalų utilizavimą per iš anksto su Pirkėjo atstovu suderintą laikotarpį. Preliminarus metinis atidirbusios alyvos/tepalų kiekis – 50 litrų, kai preliminarus utilizavimo paslaugų kiekis per metus – 3 kartai. Utilizavimo paslaugas teikti privalo tik LR aplinkos apsaugos ministerijos licencijuotos įmonės.

3.2.8. Į Prekių kainą turi būti įtrauktos prekių pristatymo ir utilizavimo išlaidos.

3.2.9. Reikalavimai Prekėms ir preliminarus kiekis:

Eil. Nr.	Įrenginys	Pirkėjo naudojamų tepalų / alyvos techniniai reikalavimai	Preliminarūs kiekiai sutarties galiojimo metu,	Taros talpa
----------	-----------	---	--	-------------

Konsistenciniai guolių tepalai				
1.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSI-Combi 1000FF“ (reduktorių guoliai).	NLGI2 (EP2)	115 tūtelių	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse
2.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“ (variklių guoliai)	NLGI2 (EP2)	400 kg	18 kg
3.	Sklendės, uždoriai su el. pavaromis / Uždoriai, sklendės	NLGI3	3 tūtelės	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse
4.	- Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc - Tankintuvas HUBER RoS 2S (guoliai) - Archimedo siurbliai (aktyvus grąžinamas dumbblas) - Pirminių nusodintuvų tiltiniams grandikliams, antrinio nusodintuvo tiltiniui grandikliui, koštuvui, tretinio valymo būgninėms grotoms, stumdomų grindų stotims, centrifugai ALDEC 20, Serijos Nr. 5130104-2019, centrifugai Alfa Laval (guoliai)	LGEM 2	300 vnt.	125 ml
Reduktorinis tepalas				
5.	Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys „Passavant NSI-Combi 1200FF“, „Passavant NSI-Combi 1000FF“ (reduktoriai)	CLP220 (įrenginiams esantiems viduje) ISO VG 220 sintetinė	430 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
6.	- Tankintuvas HUBER RoS 2S (reduktoriai) - Tretinio valymo įrenginys HUBER RoDisc (pavarų dėžė) - Švenčionių NV aeratoriams (reduktoriai) - Tankinimo centrifugos hidraulinis tepalas (reduktoriai)	CLP150 (įrenginiams esantiems lauke) ISO VG 150	30 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
7.	- Maišyklės GRUNDFOS: modelis AMG - Orapūtės KAESER - Vakuuminiai siurbliai	ISO 68	2 l	1 – 5 l
Variklinė alyva				
8.	- Siurbliai GRUNDFOS: modeliai SLV, SL1, S2, SV, SEG, SE1. - Siurbliai FLYGT. - Orapūtės:	SAE 5w40 (sintetinė)	154 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
9.	- LUTOS Atlas Copco ZL1000; - LUTOS Atlas Copco DT30/42; - LUTOS DT66/202; - KAESER; - AERZEN GM35S.	SAE 10w30	160 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
10.	Maišyklės GRUNDFOS (varikliai): modelis AMG	DIN EN 61099	30 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
Hidraulinė alyva				
11.	- Stumdomų grindų hidrostatas. - Sutepėjas (lubrikatorius) FESTO MS6-LOE-1/2-R	ISO klasė VG32 (DIN 51524-2: HLP)	600 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
Medicininė alyva				
11.	Siurbliai GRUNDFOS	ISO VG68	120 l	10 - 20 l
12.				

	Maišyklės GRUNDFOS (reduktoriai): modelis AMG			(taikoma 10 proc. paklaida)
Tepalai centrifugoms GEA UCF 466-00-35, GEA UCD 755-50-31, GEA UCF 466-00-35, GEA UCD205, GEA UCD305				
13.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35 centrifugos tepalas WS-0132	Gamintojo kodas – 0015-0132-000	36 tūelių	Ne didesnė nei 0,4 kg tūelėse
14.	GEA Westfalia Separator UCD 755-50-31 centrifugos tepalas WS-0020	Gamintojo kodas – 0015-0020-200	540 l	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)
15.	GEA Westfalia Separator UCF – 466-00-35 centrifugos tepalas WS-0013	Gamintojo kodas – 0015-0013-000	66 l	Ne didesnė nei 2,5 l talpose
16.	Centrifuga GEA UCD205/UCD305 (guoliai) WS-0124	Gamintojo kodas - 0015-0124-000	30 kg	Ne didesnė nei 0,4 kg tūelėse
Kita				
17.	Tvirtinimo elementams, sujungimams, vamzdynams, grandinėms, pavaroms ir kt.	NLGI2 (EP2)	10 kg	Ne didesnė nei 0,4 kg tūelėse
18.			15 l	5 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)

1 Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta**- Prekių pristatymo adresas – Titnago g. 74 Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.4. Užsakymo įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumu bus laikomas bet koks neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimams arba Užsakymo neatitinkančios prekės, o taip pat trūkumu bus laikoma, jei Prekės bus pateiktos pažeistose talpose.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **5 darbo dienas.**

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

6.1. Prekių tiekimo laikotarpis – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

6.2. Sutarties galiojimo laikotarpis – 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Prekių tiekimui.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

7.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

7.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

7.1.2. siūlomų prekių gamintojo techninių duomenų lapai;

7.1.3. siūlomų prekių saugos duomenų lapai.

8. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

8.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

8.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytais sąlygomis.

8.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

8.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

8.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Konsistenciniai guolių tepalai (NLGI2)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
1.1.	Klasė	NLGI2 (EP2)		
1.2.	Fasavimas	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse		
2. Konsistenciniai guolių tepalai (NLGI2)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
2.1.	Klasė	NLGI2 (EP2)		
2.2.	Fasavimas	18 kg (taikoma 10 proc. paklaida)		
3. Konsistenciniai guolių tepalai (NLGI3)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
3.1.	Klasė	NLGI3		
3.2.	Fasavimas	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse		
4. Konsistenciniai guolių tepalai (NLGI2)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
4.1.	Klasė	LGEM 2		
4.2.	Fasavimas	125ml		
5. Reduktorinis tepalas (CLP220)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
5.1.	Klasė	CLP220 (įrenginiams esantiems viduje) ISO VG 220 sintetinė		
5.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
6. Reduktorinis tepalas (CLP150)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		

6.1.	Klasė	CLP150 (įrenginiam esantiems lauke) ISO VG 150		
6.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
7. Reduktorinis tepalas (ISO 68)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
7.1.	Klasė	ISO 68		
7.2.	Fasavimas	1 – 5 l		
8. Variklinė alyva (SAE 5w40)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
8.1.	Klasė	SAE 5w40 (sintetinė)		
8.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
9. Variklinė alyva (SAE 10w30)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
9.1.	Klasė	SAE 10w30		
9.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
10. Variklinė alyva DIN EN 61099		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
10.1	Klasė	DIN EN 61099		
10.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
11. Hidraulinė alyva		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
11.1.	Klasė	ISO klasė VG32 (DIN 51524-2: HLP)		
11.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
12. Medicininė alyva (ISO VG68)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
12.1.	Klasė	ISO VG68		
12.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
13. Tepalai centrifugoms GEA UCF 466-00-35		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		

13.1.	Gamintojo kodas	0015-0132-000		
13.2.	Fasavimas	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse		
14. Tepalai centrifugoms GEA UCD 755-50-31		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
14.1.	Gamintojo kodas	0015-0020-200		
14.2.	Fasavimas	10 - 20 l (taikoma 10 proc. paklaida)		
15. Tepalai centrifugoms GEA UCF 466-00-35		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
15.1.	Gamintojo kodas	0015-0013-000		
15.2.	Fasavimas	Ne didesnė nei 2,5 l talpose		
16. Tepalai centrifugoms GEA UCD 205/UCD 305		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
16.1.	Gamintojo kodas	0015-0124-000		
16.2.	Fasavimas	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse		
17. Kita (NLGI2)		<i>(Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį)</i>		
17.1.	Gamintojo kodas	NLGI2 (EP2)		
17.2.	Fasavimas	Ne didesnė nei 0,4 kg tūtelėse		