

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

2026-01

**PIRKIMO „P-2025/12604, 1. AUTOBUSŲ SUSTOJIMO STOTELĖS SU PAVILJONU
KLAIPĖDOS RAJ., KUNKIŲ K., ZEIGIŲ G., NAUJOS STATYBOS APRAŠO
PARENGIMAS. 2. GALINĖS/PRADINĖS AUTOBUSŲ SUSTOJIMO STOTELĖS SU
APSISUKIMO ŽIEDU, INFRASTRUKTŪRA VAIRUOTOJŲ POILSIUI, STOGINE IR
SANITARINIU MAZGU, KLAIPĖDOS RAJ. SAV., PRIEKULĖS SEN., SVENCELĖS K.,
KELIŲ (KL1235/KL8411) SANKIRTOJE, NAUJOS STATYBOS TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“
DALIES „AUTOBUSŲ SUSTOJIMO STOTELĖS SU PAVILJONU ADRESU: KLAIPĖDOS
RAJONAS, KUNKIŲ K., ZEIGIŲ G., NAUJOS STATYBOS APRAŠO PARENGIMAS“
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1.	Statytojas	Klaipėdos rajono savivaldybė, į. k. 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai
2.	Užsakovas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai
3.	Pirkimo objektas	☐ Naujos statybos aprašo parengimas
4.	Projekto pavadinimas	Autobusų sustojimo stotelės su laukimo paviljonu adresu: Zeigių g., Kunkių k., Klaipėdos rajone naujos statybos aprašas Naudojimo paskirtis: negyvenamieji, kiti inžineriniai statiniai. Statybos darbų rūšis: nauja statyba
5.	Statinio adresas	Klaipėdos raj. savivaldybė, Zeigių g., Kunkių k.
6.	Statinių grupės sudėtis, pogrupiai	Kiti inžineriniai statiniai. Kitos paskirties inžineriniai statiniai.
7.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Autobusų sustojimo stotelių su laukimo paviljonu Zeigių g., Kunkių k., Klaipėdos rajone naujos statybos aprašas 1. I grupės nesudėtingas ((kategoriją tikslinti projektavimo metu) Kiti inžineriniai statiniai. Kitos paskirties statiniai
8.	Statinio statybos rūšis	nauja statyba
9.	Statinio kategorija	☐ I grupės nesudėtingasis (kategoriją tikslinti projektavimo metu)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
10.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	- Nauja statyba
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė	
11.	Perkamų paslaugų apimtis:	1. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotas programas. Projekto rangovas (toliau - Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. Naujos statybos aprašo sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai) privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35p. reikalavimus. Naujos statybos aprašo sudedamosios dalys: 1. bendroji; 2. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Atliekama paprastojo remonto aprašo ekspertizė Naujos statybos aprašas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ papildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančiomis teisės aktų nuostatomis. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais
11.1.	projektavimo paslaugos	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus 1.paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. 2. Naujos statybos aprašo sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai) privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35p. reikalavimus. Paprastojo remonto aprašo sudedamosios dalys: 3. bendroji; 4. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Atliekama paprastojo remonto aprašo ekspertizė. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Užsakovo pastabas, saugaus eismo audito pastabas, Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų pastabėlių statybos metu, taisymai.
11.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Kitos Projektuotojui deleguojamos ir atliekamos paslaugos: 1. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 2. Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. 3. Projektuotojas privalo atsakinėti į Rangos darbų konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su projekto sprendiniais.
11.3.	projekto vykdymo priežiūra	Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos: • Lankytis statybvietėje; • Spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; • Tikrinti, ar statinys rekonstruojamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; • Organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą; • Į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; • Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, gaminius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; • Atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus; • Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – projektuotojas savo sąskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka
12.	Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai	Parengti Autobusų sustojimo stotelės su laukimo paviljonu adresu: Klaipėdos rajonas, Kunkių k., Zeigių g. naujos statybos aprašą. Aprašas turi būti parengtas apimtimi, kuri nustatoma pagal Statybos įstatymą ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir patvirtintas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		teisės aktų nustatyta tvarka; galiojančiais Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentais.
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
13.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos techniniai reglamentai, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – KTR, HN, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.
14.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai: 15.1. kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus; Projektuojant ir nustatant specifikacijas atsižvelgti į išteklių naudojimo efektyvumą. Svarbiausi kelio elementai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį yra sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto paruošiamuosius darbus, išlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas, rišiklio ir paviršinės dangos sluoksniai. Kad prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo, projektuojant vadovautis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-401 Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – aprašas), XVII skyriaus 26.2 punktu. Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27 papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. Projekto sprendiniai turi užtikrinti kelio infrastruktūros patvarumą.
15.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Techninio projekto grafiniai dokumentai (brėžiniai, schemos, planai) papildomai turi būti pateikiami formate, kuriame Užsakovas turėtų galimybę pamatuoti atstumus, plotus ir panašiai (*.dwg, kita). Paslaugos teikėjas turi susiderinti su Užsakovu dėl teikiamo formato priimtumo
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
17.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projekto komplektas pateikiamas įrištose bylose 3 egzemplioriais. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija. Teikiama pilna visos sudėties Projekto elektroninė versija PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Elektroninė versija turi būti pasirašyta elektroniniu parašu. Projektiniai pasiūlymai bei tarpiniai projekto sprendiniai Užsakovo derinimui pateikiami elektroninėje versijoje. Teikiant Techninį darbo projektą Užsakovo derinimui ir bendrąją (ar specialiąją) projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje.
18.	Ekspertizės atlikimas	Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

Situacijos schema



Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus

specialistė
tel. +370 610 26069

Jolanta Blinstrubienė

PAGRINDIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija kelis kartus vykdė projekto „1. Autobusų sustojimo stotelės su paviljonu Klaipėdos raj., Kunkių k., Zeigių g., naujos statybos aprašo parengimas. 2. Galinės/pradinės autobusų sustojimo stotelės su apsisukimo žiedu, infrastruktūra vairuotojų poilsiui, stogine ir sanitariniu mazgu, Klaipėdos raj. sav., Priekulės sen., Svencelės k., kelių (KL1235/KL8411) sankirtoje, naujos statybos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ pirkimą per CPO LT elektroninį katalogą, tačiau pirkimai neįvyko, kadangi nebuvo pateikta nė vieno, nustatytus reikalavimus atitinkančių, pasiūlymų:

1. 2025 06 05, CPO Nr. 3067200
2. Priekulės sen. Svencelės k. - 2025 11 11, CPO Nr. 367255, Klaipėdos r. Kunkių k., Zeigių g. - 2025 11 18, CPO Nr. 367894;
3. Klaipėdos r. sav., Kunkių k., Zeigių g.- 2025 12 03, CPO Nr. 370515, Klaipėdos r. Kunkių k., Zeigių g. 2025 12 03, Nr. 371011.

Įvertinus tai, kad perkančiosios organizacijos poreikis autobusų sustojimo stotelėms išlieka, o pirkimų vykdymas per CPO LT neužtikrino konkurencijos ir neleidžia įsigyti reikalingų prekių, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytais viešųjų pirkimų principais, nuspręsta pirkimą vykdyti ne per CPO LT, siekiant užtikrinti realią tiekėjų konkurenciją, pirkimo efektyvumą ir racionalų viešųjų lėšų panaudojimą.

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus specialistė

Jolanta Blinstrubienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo „p-2025/12604, 1. autobusų sustojimo stotelės su paviljonu Klaipėdos raj., Kunkių k., Zeigių g., naujos statybos aprašo parengimas. 2. galinės/pradinės autobusų sustojimo stotelės su apsisukimo žiedu, infrastruktūra vairuotojų poilsui, stogine ir sanitariniu mazgu, Klaipėdos raj. sav., Priekulės sen., Svencelės k., kelių (KL1235/KL8411) sankirtoje, naujos statybos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ Dalies: „autobusų sustojimo stotelės su paviljonu adresu: Klaipėdos rajonas, Kunkių k., Zeigių g., naujos statybos aprašo parengimas“ techninė specifikacija.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-07 Nr. St.19-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Blinstrubienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-07 09:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-24 08:10 - 2026-11-24 08:10
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-07 10:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-20 15:50 - 2026-05-20 15:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-07 12:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pagrindimas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename

	pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-16 nuorašą suformavo Jolanta Blinstrubienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-16 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“