SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinis lankytojų įėjimas *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai *Secondary public accesses*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas *Singers, musicians, artists access*
- Biurų darbuotojų įėjimas *Office workers access*
- Tarnybinio ir aptarnaujančio personalo įėjimas *Service personnel access*
- Automobilių ir kitokios krovinių vietą pastatas *Accesses to the building outdoor public spaces*
- Evakuacinis išėjimas *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas *Levels between which the elevator moves*
- Pjūvio numeris *Section number*
- Pjūvio brūkšnio ženmis pabaiga *End of section showing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(EI 45) *Fire barrier REI 45(EI 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(EI 60) *Fire barrier REI 60(EI 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(EI 90) *Fire barrier REI 90(EI 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(EI 180) *Fire barrier REI 180(EI 180)*
- Dūmų uždanga *Smoke curtain*
- Gaisrinė uždanga *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas *Fire hydrant*
- Gesintuvas *Fire extinguisher*
- Perspėjas mygtukas *Alarm button*

Vietos, kuriose griaunamų bunkerio atitvarų perimetras nėra ženklinas ant naujo statinio grindų *Places, where the perimeter of removed bunker partitions is not marked on the floor of a new building*

Griaunamų bunkerio atitvarų perimetro grafinis ženklinimas ant naujo statinio grindų *Graphical marking of the perimeter of removed bunker partitions on the floor of a new building*

Atidengiamos bunkerio sienos *Exposed bunker walls*

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*



- *2. Cattering | Maitinimas*
- *9. Backstage | Užkulisiai*
- *10. Services | Pagalbinės pat.*
- *12. Facility | Įranga*
- *13. Pits | Scenos mašinerijos duobės*
- *14. Corridors | Koridoriai*
- *16. Car park | Automobilių saugykla*

PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Cattering / Maitinimo Patalpos - L-1

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	LĖKŠTĖLIŲ/OCC.
L-1-CA-01	PRODUCT STORAGE ROOM	PRODUKTŲ LAIKYMO PATALPA	24,74 m²	-
L-1-CA-02	FRIDGE	ŠALDYTUVAS	12,89 m²	-
L-1-CA-03	FOOD DISTRIBUTION ROOM	MAISTO PASKIRSTYMO PATALPA	30,64 m²	5
L-1-CA-04	FOOD DISTRIBUTION ROOM	MAISTO PASKIRSTYMO PATALPA	18,21 m²	3
VISO / TOTAL			86,48 m²	

Backstage / Užkulisių Patalpos - L-1

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	LĖKŠTĖLIŲ/OCC.
L-1-BS-01	RECORDING STUDIO	ĮRAŠŲ STUDIJA	97,47 m²	1-3
L-1-BS-02	MIX RECORDING STUDIO	MIŠYBINĖ STUDIJA	35,32 m²	1-3
L-1-BS-03	MAIN HALL STORAGE	DIDŽIOSIOS SALĖS LAIKYMO PAT.	28,68 m²	-
L-1-BS-04	MAIN HALL INSTRUMENT STORAGE	D.S.I INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	82,96 m²	-
L-1-BS-05	ORCHESTRA PIT ACCESS	PATEKIMAS Į ORKESTRO DUOBĘ	244,29 m²	-
L-1-BS-08	MAIN HALL INSTRUMENT STORAGE	D.S.I INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	70,02 m²	-
L-1-BS-10	HOME OF NATION' HALL CONTROL ROOM	TAUTOS NAMŲ SALĖS OPERATORIAUS PATALPA	17,95 m²	2
L-1-BS-14	TAUTOS NAMAI STORAGE	TAUTOS NAMŲ SALĖS LAIKYMO PAT.	29,48 m²	-
L-1-BS-17	MAIN HALL INSTRUMENT STORAGE	D.S.I INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	82,97 m²	-
L-1-BS-18	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE LEFT	AKUSTINIŲ UŽDANGŲ LAIKYMO PAT.	2,13 m²	-
L-1-BS-19	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE LEFT	AKUSTINIŲ UŽDANGŲ LAIKYMO PAT.	2,13 m²	-
VISO / TOTAL			673,33 m²	

Service Spaces / Pagalbinės Patalpos - L-1

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	LĖKŠTĖLIŲ/OCC.
L-1-BS-15	TECH. MACHINERY S HALL	SALĖS APARATŪRĖ MAŠINERIJA	200,76 m²	-
L-1-BS-16	FURNITURE AND PROPS STORAGE	BALDŲ IR REKVIZITŲ LAIKYMO PAT.	102,39 m²	-
L-1-CH-01	STAFF CHANGING ROOM	PERSIRENGIMO PAT. MOTERIMS/A	42,32 m²	8-16
L-1-CH-02	STAFF CHANGING ROOM	PERSIRENGIMO PAT. PERSONALUI	46,99 m²	8-16
L-1-CH-03	DISABLED STAFF CHANGING ROOM	NEĮGALIŲJŲ PERSIRENGIMO PAT.	8,58 m²	1
L-1-SS-01	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	11,85 m²	-
L-1-SS-02	LAUNDRY	SKALBYKLA	22,37 m²	-
L-1-SS-03	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTMO PATALPA	9,96 m²	-
L-1-SS-04	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTMO PATALPA	10,35 m²	-
L-1-SS-05	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	25,46 m²	-
L-1-SS-06	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	14,14 m²	-
L-1-SS-07	IT ROOM	IT PATALPA	8,19 m²	-
L-1-SS-08	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	11,72 m²	-
L-1-SS-09	SM AV ELECTRICAL ROOM STAGE MACHINERY ELECTRICAL ROOM	MAŽOSIOS SALĖS TECHNINĖ AV PATALPA	11,59 m²	-
L-1-SS-10	PROFESSIONALIOS APŠVIETIMO ĮR EL. PAT.	PROFESIONALIOS APŠVIETIMO ĮR EL. PAT.	10,18 m²	-
L-1-SS-11	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	9,31 m²	-
L-1-SS-12	MAIN ELECTRICAL ROOM	DIDŽIOSIOS SALĖS EL. PATALPA	8,23 m²	-
L-1-SS-13	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTMO PATALPA	8,22 m²	-
L-1-SS-14	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTMO PATALPA	7,59 m²	-
VISO / TOTAL			567,80 m²	

Rooms Facilities / Įrangos Patalpos - L-1

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	LĖKŠTĖLIŲ/OCC.
L-1-FA-01	COOLING PLANT	ŠALDIKLIS PAT.	105,81 m²	-
L-1-FA-02	ELECTRICAL SUBDISTRIBUTION ROOM	ELEKTROS PASKIRSTMO PATALPA	22,90 m²	-
L-1-FA-03	MAIN HALL HVAC MACHINERY ROOM	DIDŽIOSIOS SALĖS ŠVOK (MECHAN.) PAT.	306,24 m²	-
L-1-FA-04	ELECTRICAL SUBDISTRIBUTION ROOM	ELEKTROS PASKIRSTMO PATALPA	23,39 m²	-
L-1-FA-06	ELECTRICAL SUBDISTRIBUTION ROOM	ELEKTROS PASKIRSTMO PATALPA	11,13 m²	-
L-1-FA-07	SPRINKLERS WATER TANK	KAMERINĖ AUGINIMUI SPRINKLERINIŲ SISTEMAI	238,65 m²	-
L-1-FA-08	SPRINKLERS PUMP STATION	PUMPAVIMO STOTIS	61,45 m²	-
L-1-FA-09	HVAC TAUTOS NAMAI	TECHNINĖ ŠVOK PAT.	307,81 m²	-
L-1-FA-10	HEATING FACILITIES	ŠILUMOS ŪKIO PATALPA	49,21 m²	-
L-1-FA-12	MAIN HALL HVAC DUCTING	DIDŽIOSIOS SALĖS ŠVOK ORTAKIAI PAT.	338,11 m²	-
L-1-FA-13	ELECTRICAL SUBDISTRIBUTION ROOM	ELEKTROS PASKIRSTMO PATALPA	9,98 m²	-
L-1-FA-14	FACILITIES	PAGALBINĖ PAT.	20,48 m²	-
L-1-FA-15	FACILITIES	PAGALBINĖ PAT.	7,78 m²	-
L-1-FA-17	PLUMBING ROOM	SANTECHNIKOS ĮRANGA PAT.	21,71 m²	-
L-1-FA-18	FACILITIES	PAGALBINĖ PAT.	8,70 m²	-
L-1-FA-20	HVAC DUCTING 1	ŠVOK ORTAKIAI PAT. 1	484,37 m²	-
L-1-FA-21	MAIN HALL HVAC DUCTING 1	DIDŽIOSIOS SALĖS ŠVOK ORTAKIAI PAT. 1	21,70 m²	-
L-1-FA-22	MAIN HALL HVAC DUCTING 2	DIDŽIOSIOS SALĖS ŠVOK ORTAKIAI PAT. 2	21,70 m²	-
L-1-FA-23	HVAC DUCTING 2	ŠVOK ORTAKIAI PAT. 2	58,58 m²	-
L-1-FA-24	HVAC DUCTING 3	ŠVOK ORTAKIAI PAT. 3	98,95 m²	-
VISO / TOTAL			2370,96 m²	

Rooms Car Park / Automobilių Saugykla - L-1

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	LĖKŠTĖLIŲ/OCC.
L-1-CP-01	CAR PARK	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	1646,25 m²	38-76
L-1-CP-02	CAR PARK RAMP	SAUGYKLOS RAMA	132,12 m²	-
L-1-CP-03	ECCENTRIC RAMP	EKSCENTRINĖ SAUGYKLA	27,29 m²	-
VISO / TOTAL			1805,46 m²	

Rooms Corridors / Koridoriai - L-1

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	LĖKŠTĖLIŲ/OCC.
L-1-CO-01	LOBBY / CORRIDOR	KORIDORIUS	30,98 m²	-
L-1-CO-02	CORRIDOR	KORIDORIUS	26,72 m²	-
L-1-CO-03	CORRIDOR	KORIDORIUS	146,72 m²	-
L-1-CO-04	CORRIDOR	KORIDORIUS	27,04 m²	-
L-1-CO-05	CORRIDOR	KORIDORIUS	178,00 m²	-
L-1-CO-06	CORRIDOR	KORIDORIUS	85,54 m²	-
L-1-CO-07	CORRIDOR	KORIDORIUS	8,55 m²	-
L-1-CO-08	CORRIDOR	KORIDORIUS	14,64 m²	-
L-1-CO-09	SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	20,27 m²	-
L-1-CO-10	CORRIDOR	KORIDORIUS	3,51 m²	-
L-1-SC-01	STAIRCASE 1	LAIPTINĖ 1	22,81 m²	-
L-1-SC-02	STAIRCASE 2	LAIPTINĖ 2	18,95 m²	-
L-1-SC-03	STAIRCASE 3	LAIPTINĖ 3	20,74 m²	-
L-1-SC-04	STAIRCASE 4	LAIPTINĖ 4	17,85 m²	-
L-1-SC-05	STAIRCASE 5	LAIPTINĖ 5	19,09 m²	-
L-1-SC-06	STAIRCASE 6	LAIPTINĖ 6	22,31 m²	-
L-1-SC-07	STAIRCASE 7	LAIPTINĖ 7	19,20 m²	-
VISO / TOTAL			684,89 m²	

BoH -1 AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS | TOTAL AREA LEVEL -1 — 4970,08 m²

PASTABOS | *REMARKS*

1. Matmenys nurodyti milimetrais, aukštudis metrais.| *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos rangos konkursui. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.| *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. Pažymėti elementai, gaminiai ir sąvadas yra aprašyti techn. specifikacijose, žiniaraščiuose.| *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. Konstrukcijų ir kt. dalių įrangimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.| *For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. Nurodę konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagas, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrenginių gabaritus žiūrėti ist. dalių darbo projekto dalyse.| *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, dimensions on the drawings must be adjusted on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. Plačiau apie angas, įdėklus ir kt. inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekte.| *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. Milas ir vietas el., ryšių, gss skydeliams, gaisrinių čiaupų dėžėms, el. skydeliams, telefonams, kabeliams, ketaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu.| *Niches and locations for electrical, communication, gas panels, fire hydrants, electrical panels, telephones, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. Laiptų maršų ir aikštelių tuokšlių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tikrės laiptų maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo borelių - 0,60 m.| *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m, for external stairways and landings 1,20 m, for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m.*
9. Baldai ir įranga techninėse projektavimo stadijose yra laikomi preliminariai – principinės tikslinamos darbo projekto ir rangos metu. Baldų projektus rėra SA projekto dalis.| *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting process. Furniture design is not part of the SA project.*
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio. - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis.| *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. Greitinių Tauro kalno ir Liuteronų sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslus šių projektų sprendinius žiūrėkit jų projektuotojų bylose.| *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



• Rooms Pits / Įrangos duobių Patalpos - L-1

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	LĖKŠTĖLIŲ/OCC.
L-1-PI-01	MAIN HALL ORCHESTRA PIT LOWER MACHINERY	DIDŽIOSIOS SALĖS ORKESTRO DUOBĖS APATINĖS MAŠINERIJOS PAT.	70,96 m²	-
L-1-PI-02	SMALL HALL AUDIENCE WAGON STORAGE	MAŽOSIOS SALĖS ŽIŪROVŲ VEŽIMĖLIŲ LAIKYMO PAT.	54,47 m²	Refer to seats schedule
L-1-PI-03	SMALL HALL MUSICIANS PIT ACCESS		23,52 m²	-
L-1-PI-04	SMALL HALL MUSICIANS PIT LIFT		49,52 m²	-
L-1-PI-05	MAIN HALL ORCHESTRA PIT UPPER MACHINERY	MAIN HALL ORCHESTRA PIT LOWER MACHINERY	71,08 m²	-
L-1-PI-06	MAIN HALL ORCHESTRA PIT MUSICIANS		108,87 m²	-
VISO / TOTAL			378,42 m²	

* Plotas neįskaituojamas į bendrą pastato plotą | *Area not included in the building total area*

arquivio architects

cloud+ architecture lab group

A2122 SPV Antanas Dagelis
A2114 SPDV Jovilė Porvaneckaitė-Dagelienė
Arch. Daniel Fraile
Arch. Juan José Soria
Arch. Jerónimo Espada
Arch. Migda Didžiulytė
Arch. David Moreno
Arch. Mª Cristina Cabrera
LT Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius city municipality

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniaus statybos projektas

Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS

Building of cultural purpose

Galinės pastato dalies -1 aukšto planas

Back of House L-1 Plan

M 1:200

Lapo nr. / sheet no. A

P-275-TP-SA-1-BR-PL-1001

Lapų skaič. / total sheets 1

Lapo nr. / sheet no. 1

All rights reserved, including but not limited to The Copyright Assignment Patents Act, 1988

SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinis lankytojų įėjimas — *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai — *Secondary public accesses*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas — *Singers, musicians, artists access*
- Biurų darbuotojų įėjimas — *Office workers access*
- Tarnybinis ir aptarnaujančio personalo įėjimas — *Service personnel access*
- Automobilių stovėjimo vietos/gatvės endrės — *Accesses to the building outdoor public spaces*
- Evakuaciniai išėjimai — *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas — *Levels between which the elevator moves*
- Pjūvio numeris — *Section number*
- Pjūvio brūkšnio žymens pabaiga — *End of section drawing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(E) 45) — *Fire barrier REI 45(E) 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(E) 60) — *Fire barrier REI 60(E) 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(E) 90) — *Fire barrier REI 90(E) 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(E) 180) — *Fire barrier REI 180(E) 180)*
- Dūmų uždanda — *Smoke curtain*
- Gaisrinė uždanda — *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis — *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas — *Fire hydrant*
- Gesintuvas — *Fire extinguisher*
- Pavojaus mygtukas — *Alarm button*

- Vietos, kuriose griaunamų bunkerio atitvarų perimetras nėra ženklinas arš naujo statinio grindyse — *Places, where the perimeter of removed bunker partitions is not marked on the floor of a new building*
- Griaunamųjų bunkerio atitvarų perimetro grafinis ženklinimas ant naujo statinio grindų — *Graphical marking of the perimeter of removed bunker partitions on the floor of a new building*
- Atidengiamos bunkerio sienos — *Exposed bunker walls*

Akustinė kamera — *Acoustical camera*

Akustinė kamera — *Acoustical camera*

Laiptai patekti į orkestro duobę, kuomet jį yra suformuota 4 pirmų žiūrovinių eilių vietoje (simetriškai kitoje pusėje) — *Stairs to enter the orchestra pit when it is formed in place of the first 4 rows of spectators (symmetrically on the other side)*

Transformuojamų žiūrovų kėdžių saugyklа (simetriškai kitoje pusėje) — *Extractable chair storage (symmetrically on the other side)*

Įėjimas į salę, kai jį yra proscenijumo teatro tipo patalpoje — *Hall access, when it is in the proscenium theater layout*

Lifas didelems muzikos instrumentams — *Elevator for large musical instruments*

Laikino palaukimo zona — *Temporar waiting zone*

Vieta kilnojamoms televizijos stotims austoti — *A place for mobile TV stations to park*

Vieta transformuojamų žiūrovų kėdžių saugyklai (simetriškai kitoje pusėje) — *Space for retractable chair storage (symmetrically on the other side)*

N 6 606 178 323
E 581 788 104

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*



PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Lobbies / Foje Patalpos - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-LO-01	CORRIDOR CLOACROOM	DIDŽIOSIOS SALĖS KORIDORIUS-RŪBINĖ	109,03 m²	-
L0-LO-02	HALL / HALL CORRIDOR	VAIKŲ SALĖS KORIDORIUS	68,77 m²	30
L0-LO-03	L.H. AND H.H. LOBBY	VAIKŲ DIDŽIOJI SALĖS IR TAUTOS NAMŲ FOJE	146,49 m²	88
L0-LO-04	CLOAKROOM	RŪBINĖ	20,28 m²	2
L0-LO-05	CORRIDOR	DIDŽIOSIOS SALĖS KORIDORIUS	129,74 m²	115
L0-LO-06	CORRIDOR	KORIDORIUS	91,20 m²	80
L0-LO-07	CLOAKROOM	RŪBINĖ	67,82 m²	3-5
L0-LO-08	CLOAKROOM	RŪBINĖ	20,28 m²	1-2
L0-LO-09	CLOAKROOM	RŪBINĖ	21,24 m²	1-2
L0-WC-09	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	52,14 m²	10
L0-WC-10	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,08 m²	1
L0-WC-11	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	49,88 m²	12-14
L0-WC-12	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	12,85 m²	3-6
L0-WC-13	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	11,68 m²	1
L0-WC-14	WC-DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	4,85 m²	1
VISO / TOTAL			809,99 m²	

Educational spaces / Ekspozicinės - Edukacinės patalpos - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-ED-01	EXPOSITIONS	EKSPOZICIJOS	284,24 m²	140
L0-ED-02	EXPOSITIONS	EKSPOZICIJOS	30,61 m²	6
L0-ED-03	EXPOSITIONS STORAGE	EKSPOZICIJŲ LAIKYMO PAT.	16,20 m²	-
VISO / TOTAL			331,05 m²	

Rooms Halls / Salės - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-HA-01	MAIN HALL STAGE	DIDŽIOSIOS SALĖS SCENA	366,56 m²	s- 500
L0-HA-02	SMALL HALL PERFORMANCE AREA	MAŽOSIOS SALĖS PASIRODYMŲ ZONA	275,69 m²	s- 100
L0-HA-03	SMALL HALL	MAŽOJI SALĖ	288,32 m²	Refer to seats schedule
L0-HA-04	ORCHESTRA REHEARSAL HALL	ORKESTRO REPETICIJŲ SALĖ	302,88 m²	Refer to seats schedule
L0-HA-05	R.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	6,92 m²	-
L0-HA-06	R.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	2,70 m²	-
L0-HA-07	L.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	3,14 m²	-
L0-HA-08	L.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	3,37 m²	-
L0-HA-09	L.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	3,41 m²	-
L0-HA-10	L.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	3,37 m²	-
L0-HA-11	M.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	7,50 m²	-
L0-HA-12	M.H. SOUNDLOCK	GARSO TYRIMŲ KAMERA	7,96 m²	-
VISO / TOTAL			1172,29 m²	

Rooms Backstage / Užkulisių Patalpos - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-BS-01	BACKSTAGE - MARSHALL	DIDŽIOSIOS SALĖS UŽKULISIAI	260,61 m²	Same as stage (185)
L0-BS-02	PIANO STORAGE	FORTEPIJONŲ LAIKYMO PAT.	40,56 m²	-
L0-BS-03	GREEN ROOM - MAIN HALL	DIDŽIOSIOS SALĖS GREEN ROOM	144,86 m²	72-100
L0-BS-04	GREEN ROOM KITCHEN	GREEN ROOM VIRTUVĖLĖ	12,77 m²	2
L0-BS-05	BACKSTAGE - SMALL HALL	MAŽOSIOS SALĖS UŽKULISIAI	89,05 m²	Same as stage
L0-BS-06	GREEN ROOM - SMALL HALL	MAŽOSIOS SALĖS GREEN ROOM	51,75 m²	30
L0-BS-07	S.H. STORAGE	LAIKYMO PAT.	46,82 m²	-
L0-BS-08	SCARS STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	40,06 m²	-
L0-BS-11	STAGE DIRECTOR	SCENOS VALDYTOJO PAT.	14,91 m²	1
L0-BS-13	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	17,38 m²	-
L0-BS-14	HARPS STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	30,60 m²	-
L0-BS-15	BACKSTAGE - SMALL HALL	MAŽOSIOS SALĖS UŽKULISIAI	32,39 m²	Same as stage
L0-BS-16	BACKSTAGE - SMALL HALL	MAŽOSIOS SALĖS UŽKULISIAI	21,58 m²	Same as stage
L0-BS-17	INSTRUMENTS	INSTRUMENTŲ LAIKYMO PAT.	33,39 m²	7-16
L0-BS-18	RESIDENT ORCHESTRA INSTRUMENTS	REZIDUOJANČIO ORKESTRO INSTRUMENTŲ	13,95 m²	-
L0-BS-19	BACKSTAGE AUXILIARY ROOM	UŽKULISIŲ PAGALBINĖ PATALPA	22,90 m²	-
L0-BS-20	BACKSTAGE AUXILIARY ROOM	UŽKULISIŲ PAGALBINĖ PATALPA	22,92 m²	-
L0-CH-01	CHANGING ROOM CONDUCTOR 1	DIRIGENTO PERSIRENGIMO PAT. 1	11,04 m²	1
L0-CH-02	CHANGING ROOM CONDUCTOR 2	DIRIGENTO PERSIRENGIMO PAT. 2	11,04 m²	1
L0-CH-03	CHANGING ROOM SOLOIST 1	SOLISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 1	12,56 m²	1
L0-CH-04	CHANGING ROOM SOLOIST 2	SOLISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 2	12,80 m²	1
L0-CH-05	CHANGING ROOM SOLOIST 3	SOLISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 3	13,34 m²	1
L0-CH-06	CHANGING ROOM SOLOIST 4	SOLISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 4	12,41 m²	1
L0-CH-07	CHANGING ROOM ORCHESTRA 1	ORKESTRO PERSIRENGIMO PAT. 1	46,35 m²	22-30
L0-CH-08	CHANGING ROOM ORCHESTRA 2	ORKESTRO PERSIRENGIMO PAT. 2	14,48 m²	7-16
L0-CH-09	CHANGING ROOM ORCHESTRA 3	ORKESTRO PERSIRENGIMO PAT. 3	14,58 m²	7-16
L0-CH-10	CHANGING ROOM ORCHESTRA 4	ORKESTRO PERSIRENGIMO PAT. 4	44,21 m²	22-30
L0-CH-11	CHANGING ROOM CHOIR 1	CHORO PERSIRENGIMO PAT. 1	38,74 m²	22-30
L0-CH-12	CHANGING ROOM CHOIR 1	CHORO PERSIRENGIMO PAT. 1	11,73 m²	7-16
L0-CH-13	CHANGING ROOM CHOIR 2	CHORO PERSIRENGIMO PAT. 2	11,73 m²	7-16
L0-CH-14	CHANGING ROOM CHOIR 1	CHORO PERSIRENGIMO PAT. 1	38,51 m²	22-30
L0-CH-15	CHANGING ROOM PRINCIPAL ACTOR 1	PAGR. ARTISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 1	12,56 m²	1
L0-CH-16	CHANGING ROOM PRINCIPAL ACTOR 2	PAGR. ARTISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 2	9,45 m²	1
L0-CH-17	CHANGING ROOM PRINCIPAL ACTOR 3	PAGR. ARTISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 3	9,45 m²	1
L0-CH-18	CHANGING ROOM ACTORS 1	ARTISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 1	54,53 m²	7-14
L0-CH-19	CHANGING ROOM ACTORS 2	ARTISTŲ PERSIRENGIMO PAT. 2	53,39 m²	7-14
L0-CH-20	CHANGING ROOM RESIDENT ORCHESTRA 1	REZIDUOJANČIO ORKESTRO PERSIRENGIMO PAT.	40,99 m²	46-50
L0-CH-21	CHANGING ROOM RESIDENT ORCHESTRA 2	REZIDUOJANČIO ORKESTRO PERSIRENGIMO PAT. 2	41,25 m²	46-50
L0-SS-19	REHEARSAL ROOM 1 (RESIDUOSI)	REPETICIJŲ PATALPA 1	40,92 m²	1-19
L0-WC-01	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	18,35 m²	7-12
L0-WC-02	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	18,74 m²	10-14
L0-WC-03	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	14,72 m²	3-6
L0-WC-04	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	12,56 m²	3
L0-WC-08	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,67 m²	1
L0-WC-15	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	6,64 m²	1
L0-WC-16	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	6,64 m²	1
VISO / TOTAL			936,90 m²	

Rooms Services Spaces / Pagalbinės Patalpos - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-TS-04	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	7,39 m²	-
L0-SS-02	LOADING BAY	KROVINIŲ SURIŠIMO TAMBURAS	174,66 m²	-
L0-SS-03	DELIVERY / PACKAGING STORAGE 1	PRISTATYMAS/ PAKAVIMAS/ LAIKYMO PAT.	52,83 m²	1-2
L0-SS-04	WORKSHOPS	DIRBTUVĖS	138,57 m²	1-2
L0-SS-05	DELIVERY / PACKAGING STORAGE 2	PRISTATYMAS/ PAKAVIMAS/ LAIKYMO PAT.	50,40 m²	1-2
L0-SS-06	WORKSHOP OFFICE	DIRBTUVIŲ BIURAS	22,81 m²	1-4
L0-SS-07	PREPARATION SPACE AND STORAGE ROOM 1	PARUOŠIMO ERDVĖ IR LAIKYMO PAT. 1	104,94 m²	2-3
L0-SS-08	PREPARATION SPACE AND STORAGE ROOM 2	PARUOŠIMO ERDVĖ IR LAIKYMO PAT. 2	50,83 m²	0-1
L0-SS-09	WORKSHOP STORAGE ROOM	DIRBTUVIŲ LAIKYMO PAT.	59,85 m²	-
L0-SS-10	SERVICE ENTRANCE	TARNYBINIS ĮĖJIMAS	67,80 m²	-
L0-SS-11	SECURITY POINT	APSAUGA	13,95 m²	1-2
L0-SS-12	SWITCHGEAR	TAMBURAS	21,04 m²	-
L0-SS-13	WASTE ROOM	ATLIEKŲ SAUGOJIMO PATALPA	33,75 m²	-
L0-SS-14	STAFF LIFT ACCESS	TARNYBINIS LIFAS	13,18 m²	-
L0-SS-15	WORKSHOP STORAGE ROOM 1	DIRBTUVIŲ LAIKYMO PAT.	111,19 m²	-
L0-TS-16	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	6,94 m²	-
L0-TS-17	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	8,95 m²	-
L0-SS-18	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	2,30 m²	-
L0-TS-21	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	8,71 m²	-
L0-TS-22	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	7,72 m²	-
L0-SS-23	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	3,36 m²	-
L0-SS-24	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	1,75 m²	-
L0-TS-25	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	12,62 m²	-
L0-WC-05	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	5,89 m²	1-2
L0-WC-06	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	6,30 m²	2
L0-WC-07	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,29 m²	1
VISO / TOTAL			936,49 m²	

Bokh-Foh/ GRINDŲ AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS | TOTAL AREA LEVEL 0 — 6408,43 m²

Rooms Corridors / Koridoriai - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-CO-01	Bokh - LOBBY / CORRIDOR 1	BACK OF HOUSE FOJE-KORIDORIUS 1	614,58 m²	-
L0-CO-02	Bokh - LOBBY / CORRIDOR 2	BACK OF HOUSE FOJE-KORIDORIUS 2	114,30 m²	-
L0-CO-03	CORRIDOR	KORIDORIUS	34,37 m²	-
L0-CO-04	CORRIDOR	KORIDORIUS	70,84 m²	-
L0-CO-05	CORRIDOR	KORIDORIUS	22,82 m²	-
L0-CO-06	CORRIDOR	KORIDORIUS	122,00 m²	-
L0-CO-07	CORRIDOR	KORIDORIUS	111,27 m²	-
L0-CO-08	CORRIDOR	KORIDORIUS	80,23 m²	-
L0-CO-09	CORRIDOR	KORIDORIUS	27,87 m²	-
L0-CO-10	CORRIDOR	KORIDORIUS	4,72 m²	-
L0-CO-11	EVACUATION CORRIDOR	EVAKUACINIS KORIDORIUS	11,13 m²	-
L0-CO-12	CORRIDOR	KORIDORIUS	3,62 m²	-
L0-CO-14	CORRIDOR	KORIDORIUS	95,44 m²	-
L0-CO-15	CORRIDOR	KORIDORIUS	3,57 m²	-
L0-CO-17	CORRIDOR	KORIDORIUS	8,91 m²	-
L0-SS-01	STAIRCASE 1	LAIPTINĖ 1	12,55 m²	-
L0-SS-02	STAIRCASE 2	LAIPTINĖ 2	10,05 m²	-
L0-SS-03	STAIRCASE 3	LAIPTINĖ 3	11,79 m²	-
L0-SS-04	STAIRCASE 4	LAIPTINĖ 4	7,76 m²	-
L0-SS-05	STAIRCASE 5	LAIPTINĖ 5	7,90 m²	-
L0-SS-06	STAIRCASE 6	LAIPTINĖ 6	10,64 m²	-
L0-SS-07	STAIRCASE 7	LAIPTINĖ 7	7,90 m²	-
L0-SS-08	STAIRCASE 8	LAIPTINĖ 8	11,54 m²	-
L0-SC-20	CORRIDOR 14	KORIDORIUS 14	40,75 m²	-
VISO / TOTAL			875,18 m²	

Rooms Facilities / Įrangos Patalpos - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-CO-13	EVACUATION CORRIDOR	EVAKUACINIS KORIDORIUS	93,50 m²	-
L0-CO-16	EVACUATION CORRIDOR 15	EVAKUACINIS KORIDORIUS	25,30 m²	-
L0-FA-01	SMALL HALL HVAC MACHINERY ROOM	MAŽOSIOS SALĖS ŠVOK ĮRENGINIŲ PAT.	204,16 m²	-
L0-FA-03	ENGINEERING MACHINERY ROOM / FACILITIES	INŽINERINIŲ MECHANIZMŲ ĮRANGOS PAT.	363,87 m²	-
L0-FA-05	PRIVE TECHNICAL ROOM	TECHNINĖ ŠVOK PAT.	18,05 m²	-
L0-FA-06	FACILITIES	ĮRANGOS PAT.	10,48 m²	-
L0-FA-07	FACILITIES	ĮRANGOS PAT.	7,82 m²	-
L0-FA-08	HVAC TECHNICAL ROOM	TECHNINĖ ŠVOK PAT.	18,07 m²	-
L0-FA-09	FACILITIES	ĮRANGOS PAT.	5,09 m²	-
L0-FA-10	TRANSFORMATOR	TRANSFORMATORINĖ	12,82 m²	-
L0-FA-11	TRANSFORMATOR	TRANSFORMATORINĖ	12,56 m²	-
L0-FA-12	TRANSFORMATOR	TRANSFORMATORINĖ	9,74 m²	-
L0-FA-13	BATTERY ROOM	AKUMULIATORIŲ PAT.	24,18 m²	-
L0-FA-14	SWITCH ROOM 1	PERJUNGIMO PAT.	8,64 m²	-
L0-FA-15	SWITCH ROOM 2	PERJUNGIMO PAT.	41,89 m²	-
L0-FA-16	MECHANICAL HVAC MACHINERY ROOM	MECHANIZUOTŲ SALĖS ŠVOK ĮRENGINIŲ PAT.	13,84 m²	-
VISO / TOTAL			960,46 m²	

Rooms Car Park / Automobilių Saugykla - L0

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L0-SC-01	PARKING FLOOR	AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ	314,97 m²	1-5
VISO / TOTAL			314,97 m²	

PASTABOS | *REMARKS*

1. **Matmenys nurodyti milimetrais, aukštudės metrais.** | *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. **Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos rėmui nustatyti. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.** | *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. **Patyrusio inžinerinių, gaminių ir sąskaitos yra aprašyti tech. specifikacijose, žiniaraščiuose.** | *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. **Konstrukcijų ir kt. dalių įrangino sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.** | *For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. **Naujų konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagas, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrenginių gabaritus žiūrėti ird. dalių darbo projekto dalyse.** | *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, the dimensions shown on the drawings must be verified on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. **Prieš pradedant statybą, visi inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekta.** | *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. **Milas ir vietas si-, ry-liu, gus skydeliams, gaisrinių čiaupų dėdėms, el.-skydeliams, telefonams, kabeliams, šetaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu.** | *Niches and locations for electrical, communication, gas panels, fire hydrants, electrical panels, telephones, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. **Laipty maršų ir aikštelių tuokių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tikrės laipty maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo borelių - 0,60 m.** | *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m, for external stairways and landings 1,20 m, for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m.*
9. **Baldai ir įranga techniniame projekte vaizduojami pertinentiniai - principiniais tikslinamu darbo projekto ir rangos metu. Baldų projektus rėra SA projekto dalis.** | *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting process. Furniture design is not part of the SA project.*
10. **Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis.** | *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. **Grotinę Tauro kalno ir Liuterono sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslius šių projektų sprendinius žiūrėti jų projektuotojų bylose.** | *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



arquivio architects

cloud+

LT

Vilniaus miesto savivaldybė
Vilnius city municipality

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniaus statybos projektas

Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS

Building of cultural purpose

Gallinės dalies / Priekinės dalies cokolinio aukšto planas

Back of House / Front of House L0 Plan

M 1:200

P-275-TP-SA-1-BR-PL-2001

Arch. Jerónimo Espada
Arch. Miguel Delgado
Arch. David Moreno
Arch. Mª Cristina Cabrera

All rights reserved, including but not limited to The Copyright Assignment Patents Act. 1988

SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinis lankytojų įėjimas / *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai / *Secondary public accesses*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas / *Singers, musicians, artists access*
- Biurų darbuotojų įėjimas / *Office workers access*
- Tarnybinio ir aptarnaujančio personalo įėjimas / *Service personnel access*
- Automobilių stovėjimo vietos pastato ir aplinkos erdvės / *Parking lots in the building outdoor public spaces*
- Evakuaciniai išėjimai / *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas / *Levels inbetween which the elevator moves*
- Pjūvio numeris / *Section number*
- Pjūvio brėžinio žymens pabaiga / *End of section showing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(El 45) / *Fire barrier REI 45(EI 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(El 60) / *Fire barrier REI 60(EI 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(El 90) / *Fire barrier REI 90(EI 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(El 180) / *Fire barrier REI 180(EI 180)*
- Dūmų uždanda / *Smoke curtain*
- Gaisrinė uždanda / *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis / *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas / *Fire hydrant*
- Gesintuvas / *Fire extinguisher*
- Pavojaus mygtukas / *Alarm button*

N 6061781323
E 581788104

N 6061748199
E 581916491

Liftas, kuriuo judėdamas negalės turintys lankytojai gali pasiekti (iš pagrindinio vestibiulio išeinai arba aplenkimo stogo terasa ir apžvalgos aikštelės am Madosto salės stogo / *Elevator that allows visitors with reduced mobility to get into the end terrace and observation deck on top of the Small Hall directly from the main lobby*

Įėjimas į salę, kai ji yra proscenumo teatro tipo padėtyje (simetriškai kitoje pusėje) / *Hall access, when it is in the proscenium theater layout (symmetrically on the other side)*

Apšvietimo ir garso valdymo pultas / *Light and sound control table*

Pastato Galinės dalies planinius sprendinius žiūrėti: / *For Back of House layout refer to drawings:*
P-275-TP-SA-1-BR-PL-1001
P-275-TP-SA-1-BR-PL-2001
P-275-TP-SA-1-BR-PL-4001

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*



1. Lobby | Fojė
2. Cattering | Maitinimas
3. Expositional - Educational | Ekspozicinės - Edukacinės pat.
4. Hall | Salės
7. Commercial | Komercinės pat.
8. Office | Biurai
9. Backstage | Užkulisiai
10. Services | Pagalbinės pat.
12. Facility | Įranga
12B. Exterior Facility | Įranga
14. Corridors | Koridoriai
17. Courtyards | Kiemeliai

PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Lobbies / Fojė Patalpos - L1foh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-LO-01	ENTRANCE	ĮĖJIMAS	96,83 m²	-
L1F-LO-02	CENTRAL LOBBY	CENTRINIS FOJE	293,02 m²	140
L1F-LO-03	CLOAKROOM	RŪBINĖ	56,73 m²	3/5
L1F-LO-06	M.H. LOBBY	DIDŽIOSIOS SALĖS FOJE	659,76 m²	400
L1F-LO-08	ENTRANCE	ĮĖJIMAS	24,27 m²	-
L1F-LO-09	S.H AND M.H. LOBBY	TAUTOS NAMŲ IR MAŽOSIOS SALĖS FOJĖ	164,81 m²	75
L1F-LO-10	S.H. LOBBY	MAŽOSIOS SALĖS FOJĖ	169,85 m²	95
L1F-LO-11	S.H AND M.H RECEPTION	MAŽOSIOS IR TAUTOS NAMŲ SALŲ RECEPCIJA	21,08 m²	2
L1F-LO-12	CLOAKROOM	RŪBINĖ	56,88 m²	3/5
L1F-LO-13	RECEPTION	RECEPCIJA	15,50 m²	2
L1F-LO-15	FIRST AID STATION	PIRMOSIOS PAGALBOS PAT.KAPA	16,73 m²	1+2
L1F-LO-16	LOBBY	DIDŽIOSIOS SALĖS FOJĖ	65,98 m²	-
L1F-LO-17	LOBBY	FOJE	29,77 m²	-
L1F-WC-01	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	35,34 m²	11-22
L1F-WC-02	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	37,14 m²	17
L1F-WC-03	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	6,10 m²	1
L1F-WC-04	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,27 m²	1
L1F-WC-05	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	23,87 m²	8
L1F-WC-06	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	25,88 m²	6-12
L1F-WC-07	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,27 m²	1
L1F-WC-08	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	19,64 m²	5-10
L1F-WC-09	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	25,23 m²	7
L1F-WC-10	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,27 m²	1
L1F-WC-11	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	37,98 m²	7-14
VISO / TOTAL:			1805,00 m²	

Rooms Cattering / Maitinimo Patalpos - L1foh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-CA-01	BAR	BARAS	24,53 m²	2-3
L1F-CA-02	BAR	BARAS	9,01 m²	1-2
VISO / TOTAL:			33,54 m²	

Rooms Halls / Salės - L1foh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-HA-01	MAIN HALL LOWER AMPHITHEATER	DIDŽIOSIOS SALĖS PARTERAS	530,35 m²	398
L1F-HA-02	MH. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	4,88 m²	-
L1F-HA-03	MH. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	4,88 m²	-
L1F-HA-04	SMALL HALL BALCONY	MAŽOSIOS SALĖS BALKONAS	140,34 m²	179
L1F-HA-05	MH. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	15,86 m²	-
L1F-HA-06	MH. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	8,46 m²	-
L1F-HA-07	S.H. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	5,09 m²	-
L1F-HA-08	S.H. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	8,96 m²	-
VISO / TOTAL:			688,82 m²	

Rooms Commercial Areas / Komercinės Patalpos - L1foh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-CM-01	COMMERCIAL / TICKET OFFICE	BILIETŲ KASA	60,34 m²	1-3
VISO / TOTAL:			60,34 m²	

Rooms Facilities / Įrangos patalpos - L1foh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-FA-01	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	6,86 m²	-
L1F-FA-03	FACILITIES 3	ĮRANGOS PAT. 3	6,57 m²	-
L1F-EA-04	EL. SWITS WITH SWITCHBOARDS	EL. ĮTAISAI IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
L1F-EA-05	EL. SWITS WITH SWITCHBOARDS	EL. ĮTAISAI IR SKYDŲ PAT.	2,56 m²	-
L1F-EA-06	EL. SWITS WITH SWITCHBOARDS	EL. ĮTAISAI IR SKYDŲ PAT.	2,21 m²	-
L1F-SV-04	HVAC Technical Room	TECHNINĖ ŠVDK PAT.	53,11 m²	-
L1F-EA-01	EL. SWITS WITH SWITCHBOARDS	EL. ĮTAISAI IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
L1F-FA-02	FACILITIES	ĮRANGOS PAT.	12,84 m²	-
L1F-EF-01	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠVDK KIEMELIS	18,44 m²	-
VISO / TOTAL:			104,58 m²	

Rooms Corridors / Koridoriai - L1foh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-CO-04	CORRIDOR / ACCESS MCS	KORIDORAS PATEKIMUI Į SAR. MAZGUS	11,11 m²	-
L1F-LO-14	MAIN HALL LOBBY	DIDŽIOSIOS SALĖS VESTIBIULIS	92,92 m²	-
L1F-LC-09	STAIRCASE V	LAIPTINĖ V	11,91 m²	-
VISO / TOTAL:			115,93 m²	

Rooms Services Spaces / Pagalbinės Patalpos - L1 foh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-SS-01	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	6,86 m²	-
L1F-SS-02	TECH GALLERY	TECH GALERIJA	17,63 m²	-
L1F-SS-03	TECH GALLERY	TECH GALERIJA	17,63 m²	-
VISO / TOTAL:			42,14 m²	

Rooms Backstage / Užkulisių Patalpos - L1f

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L1F-BS-01	CURTAINS STORAGE EL	UŽKULISIŲ LAIKYMAS EL.	4,32 m²	-
L1F-BS-02	CURTAINS STORAGE CL/SL	UŽKULISIŲ LAIKYMAS CL/SL	4,93 m²	-
L1F-BS-03	CURTAINS STORAGE AL/BL	UŽKULISIŲ LAIKYMAS AL/BL	4,05 m²	-
L1F-BS-04	CURTAINS STORAGE DR/ER	UŽKULISIŲ LAIKYMAS DR/ER	8,30 m²	-
L1F-BS-05	CURTAINS STORAGE AR/BR	UŽKULISIŲ LAIKYMAS AR/BR	3,85 m²	-
VISO / TOTAL:			25,45 m²	

Foh 1 AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS / TOTAL AREA LEVEL 1 (Front of House)	2783,43 m²

PASTABOS | *REMARKS*

1. Matmenys nurodyti milimetrais, aukštudis metrais.] *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai nustatyti. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.] *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. Pažymėti elementai, gaminiai ir apdailos yra aprašyti tech. specifikacijose, žiniaraščiuose.] *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. Konstrukcijų ir kt.] *Dalių įrengimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.] For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. Naujų konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagas, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrengimų gabaritus žiūrėti ist. dalių darbo projekto dalyje.] *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, the dimensions shown on the drawings must be adjusted on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. Visi angos, kiaurymės, nišos ir kt. inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekte.] *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. Visas ir vietas el., ryšių, gss skydelianis, gaisrinių čiaupų dėžėms, el. skydeliams, telefonams, kabeliams, ketaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu.] *Niches and locations for electrical, communication, gss panels, fire hydrants, electrical panels, telephones, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. Laiptų maršų ir aikštelių tuštikių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tikrės laiptų maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo turėklų - 0,60 m.] *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m , for external stairways and landings 1,20 m , for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m .*
9. Baldai ir įranga techniniame projekte vaizduojami preliminariai - principinės išdėstymo schemos tikslinamos darbo projekto ir rangos metu. Baldų projektus rėra SA projekto dalis.] *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting process. Furniture design is not part of the SA project.*
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis.] *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. Greitinų Tauro kalno ir Liuteronų sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslus šių projektų sprendinius žiūrėti jų projektuotojų bylose.] *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



a	2021-08-23	Atnaujinti fonetiniai, pakeistas gaminčius	Updated schedules, geometry
A	2021-10-28	Statybos leidimui / For the building permit
Serija Issue	data date	Keitimų paaiškinimas (priežastis) / Name of the change (reason)

arquivio architects

cloud+ architecture & design

A2122	SPV	Antanas Dagelis
A2114	SPDV	Jovilė Porvaneckaitė-Dagelienė
	Arch.	Daniel Frafe
	Arch.	Juan José Soria
	Arch.	Jerónimo Espada
	Arch.	Milda Didžiulytė
	Arch.	David Moreno
	Arch.	Mª Cristina Cabrera

LT

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniaus statybos projektas

Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

statinio projekto pavadinimas / *building project name*

01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS

Building of cultural purpose

brėžinys / *drawing*

Priešakinės pastato dalies 1 aukšto planas

Front of House L1 Plan

M 1:200

dokumento tipas / *document number*	laida / *stage*	lapų / *pages*
P-275-TP-SA-1-BR-PL-3001	1	1

All rights reserved, including but not limited to The Copyright Designs and Patents Act, 1988

SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinis lankytojų įėjimas / *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai / *Secondary public accesses*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas / *Singers, musicians, artists access*
- Biurų darbuotojų įėjimas / *Office workers access*
- Tarnybinio ir aptarnaujančio personalo įėjimas / *Service personnel access*
- Pastatomos (ar buvusios) viešosios erdvės / *Pavements (or building outdoor) public spaces*
- Evakuacinių išėjimai / *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas / *Levels inbetween which the elevator moves*
- Pjūvio numeris / *Section number*
- Pjūvio brėžinio žymens pabaiga / *End of section drawing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(EI 45) / *Fire barrier REI 45(EI 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(EI 60) / *Fire barrier REI 60(EI 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(EI 90) / *Fire barrier REI 90(EI 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(EI 180) / *Fire barrier REI 180(EI 180)*
- Dūmų uždanga / *Smoke curtain*
- Gaisrinė uždanga / *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis / *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas / *Fire hydrant*
- Gesintuvas / *Fire extinguisher*
- Pavojaus mygtukas / *Alarm button*

Vietos, kuriose griaunamų bunkerio atitvarų pertvarinius rėmo žymėjimas ant naujo statinio grindų / *Places, where the perimeter of removed bunker partitions is not marked on the floor of a new building*

Griaunamų bunkerio atitvarų perimetro grafinis žymėjimas ant naujo statinio grindų / *Graphical marking of the perimeter of removed bunker partitions on the floor of a new building*

Atidengiamos bunkerio sienos / *Exposed bunker walls*

Pastato *Front of House* dalies 1 lygio planinius sprendinius žiūrėti: / *For Front of House 1 level layout refer to drawing:* P-275-TP-SA-1-BR-PL-3001

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*

PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Cattering / Maitinimo patalpos - Ltboh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
LTb-CA-01	BAR	BARO SALĖ	23,39 m²	12
LTb-CA-02	BAR STORAGE	BARO SANDĖLIUKAS	9,92 m²	-
LTb-CA-03	BAR STORAGE	BARO SANDĖLIUKAS	6,71 m²	-
VISO / TOTAL			40,03 m²	

Rooms Educational / Ekspozicinės - Edukacinės patalpos - Ltboh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
LTb-ED-01	TAUTOS NAMAI HALL	TAUTOS NAMAI SALĖ	186,07 m²	93
LTb-ED-02	HALL BACKSTAGE	SALĖS UŽKULISIAI	14,22 m²	1-3
LTb-ED-03	CATHERING - TAUTOS NAMAI	SUSIBŪRIMO VIETA	256,28 m²	153
VISO / TOTAL			456,57 m²	

Rooms Halls / Salės - Ltboh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
LTb-HA-01	MAIN HALL UPPER AMPHITHEATER	DIDŽIOSIOS SALĖS PARTERAS	1080,34 m²	359
	MEZZANINE 1			
LTb-HA-02	MAIN HALL	DIDŽIOSIOS SALĖS TOKHINAI BALKONAI	319,39 m²	358
	MEZZANINE 2			
LTb-HA-03	REHEARSAL HALL AUDIENCE	DIRIGENTŲ REPETICIJŲ SALĖS ŽIŪROVŲ ZONA	120,12 m²	176
LTb-HA-04	R.H. SOUNDLOCK	MAIŠYTINĖ TAMBŪRAS	5,98 m²	-
LTb-HA-05	R.H. SOUNDLOCK	MAIŠYTINĖ TAMBŪRAS	4,13 m²	-
VISO / TOTAL			1529,18 m²	

Rooms Backstage / Užkulisių patalpos - Ltboh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
LTb-AR-01	ARCHIVE - LIBRARY	ARCHYVAS - BIBLIOTEKA	87,62 m²	1-7
LTb-BC-01	STORAGE	LAIKINO PAT.	14,58 m²	-
LTb-RE-02	REHEARSAL ROOM 2	REPETICIJŲ PATALPA 2	48,08 m²	1-25
LTb-RE-03	REHEARSAL ROOM 3	REPETICIJŲ PATALPA 3	44,72 m²	1-22
LTb-RE-04	REHEARSAL ROOM 4	REPETICIJŲ PATALPA 4	41,41 m²	1-21
LTb-RE-05	REHEARSAL ROOM 5	REPETICIJŲ PATALPA 5	22,19 m²	1-17
LTb-RE-06	REHEARSAL ROOM 6	REPETICIJŲ PATALPA 6	21,94 m²	1-17
LTb-RE-07	REHEARSAL ROOM 7	REPETICIJŲ PATALPA 7	13,38 m²	1-5
LTb-RE-08	REHEARSAL ROOM 8	REPETICIJŲ PATALPA 8	10,05 m²	1-5
LTb-RE-09	REHEARSAL ROOM 9	REPETICIJŲ PATALPA 9	22,61 m²	1-11
LTb-RE-10	REHEARSAL ROOM 10	REPETICIJŲ PATALPA 10	9,70 m²	1-3
LTb-RE-11	REHEARSAL ROOM 11	REPETICIJŲ PATALPA 11	10,31 m²	1-3
LTb-RE-12	REHEARSAL ROOM 12	REPETICIJŲ PATALPA 12	27,68 m²	1-14
LTb-RE-13	REHEARSAL ROOM 13	REPETICIJŲ PATALPA 13	20,19 m²	1-10
LTb-RE-14	REHEARSAL ROOM 14	REPETICIJŲ PATALPA 14	9,85 m²	1-3
LTb-RE-15	REHEARSAL ROOM 15	REPETICIJŲ PATALPA 15	8,43 m²	1-2
LTb-RE-16	REHEARSAL ROOM 16	REPETICIJŲ PATALPA 16	9,76 m²	1-2
LTb-RE-17	REHEARSAL ROOM 17	REPETICIJŲ PATALPA 17	8,56 m²	1-2
LTb-RE-18	REHEARSAL ROOM 18	REPETICIJŲ PATALPA 18	8,19 m²	1-2
LTb-RE-19	REHEARSAL ROOM 19	REPETICIJŲ PATALPA 19	10,09 m²	1-2
LTb-RE-20	REHEARSAL ROOM 20	REPETICIJŲ PATALPA 20	10,92 m²	1-2
LTb-RE-21	REHEARSAL ROOM 21	REPETICIJŲ PATALPA 21	8,85 m²	1-2
LTb-RE-22	REHEARSAL ROOM 22	REPETICIJŲ PATALPA 22	8,63 m²	1-2
LTb-RE-23	REHEARSAL ROOM 23	REPETICIJŲ PATALPA 23	11,06 m²	1-2
LTb-RE-24	REHEARSAL ROOM 24	REPETICIJŲ PATALPA 24	8,27 m²	1-2
LTb-RE-25	REHEARSAL ROOM 25	REPETICIJŲ PATALPA 25	8,98 m²	1-2
LTb-RE-26	REHEARSAL ROOM 26	REPETICIJŲ PATALPA 26	8,81 m²	1-2
LTb-BC-27	BACK TALK - CHOIR	LAIKINO PAT.	29,82 m²	30
LTb-RE-28	CONTROL ROOM R.R.	VALDYMO PAT. (REPETICIJŲ SALĖ)	10,95 m²	1-2
LTb-RE-29	CONTROL ROOM L.H.	VALDYMO PAT. (MAIŠYTINĖ SALĖ)	9,93 m²	2-3
LTb-RE-30	M.H. CONTROL ROOM	VALDYMO PAT. (DIDŽIOJI SALĖ)	25,15 m²	-
LTb-RE-31	INSTRUMENTS STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	8,73 m²	-
LTb-RE-32	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	5,47 m²	-
LTb-RE-33	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	5,60 m²	-
LTb-RE-34	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	5,60 m²	-
LTb-RE-35	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	5,74 m²	-
LTb-RE-36	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	5,60 m²	-
LTb-RE-37	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	5,60 m²	-
LTb-RE-38	INSTRUMENT STORAGE	INSTRUMENTŲ LAIKINO PAT.	5,60 m²	-
LTb-RE-39	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	56,25 m²	-
LTb-CH-01	VISITORS CHANGING ROOM	LANKYTOJŲ RŪBINĖ	20,89 m²	-
LTb-WC-09	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	14,78 m²	3-6
LTb-WC-02	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,77 m²	1
LTb-WC-03	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	18,54 m²	5
LTb-WC-07	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	10,93 m²	4
LTb-WC-08	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	15,39 m²	5
LTb-WC-09	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	6,12 m²	1
LTb-WC-10	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	10,22 m²	3
LTb-WC-11	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	10,51 m²	2-4
LTb-WC-12	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,06 m²	1
LIT-ES-01	CURTAINS STORAGE E	UŽUOLAIDŲ LAIKYKLĖ EL	4,32 m²	-
LIT-ES-02	CURTAINS STORAGE EL-DL	UŽUOLAIDŲ LAIKYKLĖ EL-DL	4,95 m²	-
LIT-ES-03	CURTAINS STORAGE EL-EL	UŽUOLAIDŲ LAIKYKLĖ EL-EL	4,50 m²	-
LIT-ES-04	CURTAINS STORAGE DE-ES	UŽUOLAIDŲ LAIKYKLĖ DE-ES	4,50 m²	-
LIT-ES-05	CURTAINS STORAGE AR-BR	UŽUOLAIDŲ LAIKYKLĖ AR-BR	5,84 m²	-
LTb-BC-05	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	20,58 m²	-
LTb-BC-02	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	17,40 m²	-
VISO / TOTAL			896,32 m²	

Rooms Office Areas / Biurų patalpos - Ltboh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
LTb-CA-01	PERSONNEL ROOM KITCHEN	VIRTUVĖLĖ	25,30 m²	1-5
LTb-LO-02	RECEPTION	DARBUOTOJŲ / MUZIKANTŲ / ARTISTŲ PRIĖMIMAS	19,99 m²	1-2
LTb-OF-03	OFFICE 2	DARBO KABINETAS 2	19,25 m²	2-3
LTb-OF-03	OFFICE 2	DARBO KABINETAS 2	19,23 m²	2-3
LTb-OF-03	OFFICE 3	DARBO KABINETAS 3	19,73 m²	2-3
LTb-OF-04	OFFICE 4	DARBO KABINETAS 4	14,62 m²	1-2
LTb-OF-05	OFFICE 5	DARBO KABINETAS 5	14,40 m²	1-2
LTb-OF-06	OFFICE 6	DARBO KABINETAS 6	14,92 m²	1-2
LTb-OF-07	OFFICE 7	DARBO KABINETAS 7	15,36 m²	1-2
LTb-OF-08	OFFICE 8	DARBO KABINETAS 8	15,36 m²	1-2
LTb-OF-09	OFFICE 9	DARBO KABINETAS 9	15,36 m²	1-2
LTb-OF-10	OFFICE 10	DARBO KABINETAS 10	15,49 m²	1-2
LTb-OF-11	OFFICE 11	DARBO KABINETAS 11	15,86 m²	1-2
LTb-OF-12	OFFICE 12	DARBO KABINETAS 12	15,52 m²	1-2
LTb-OF-13	OFFICE 13	DARBO KABINETAS 13	15,52 m²	1-2
LTb-OF-14	OFFICE 14	DARBO KABINETAS 14	15,65 m²	1-2
LTb-OF-15	ADMINISTRATIVE OFFICE	RAŠTINĖ	26,34 m²	2-4
LTb-OF-16	WAITING ROOM	LAUKIAMASIS / ROLSIŲ PAT.	13,68 m²	1-3
LTb-OF-18	DIRECTOR AND MEETING ROOM 1	DIREKTORIAUS KABINETAS IR SUSIRINKIMŲ SALĖ 1	37,46 m²	1-10
LTb-OF-20	MEETING ROOM 2	SUSIRINKIMŲ SALĖ 2	31,37 m²	10-14
LTb-OF-21	OFFICE STORAGE	DARBUOTOJŲ SANDĖLIUKAS	9,23 m²	-
LTb-OF-23	PERSONNEL ROOM	VALGYKLĖ	134,79 m²	48
LTb-OF-24	OFFICE CHANGING ROOM	BIURO RŪBINĖ	37,10 m²	-
LTb-OF-26	OFFICE STORAGE	LAIKINO PAT.	3,44 m²	-
LTb-OF-27	OFFICE 15	DARBO KABINETAS 15	15,91 m²	1-2
LTb-OF-28	OFFICE 16	DARBO KABINETAS 16	15,36 m²	1-2
LTb-WC-04	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	16,13 m²	5-8
LTb-WC-05	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	18,03 m²	3
LTb-WC-06	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,06 m²	1
VISO / TOTAL			628,99 m²	

BoH 1 AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS | TOTAL AREA LEVEL 1 (Back of House)	5363,93 m²

PASTABOS | *REMARKS*

1. Matmenys nurodyti milimetrais, aukštudės metrais.] *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos rangai nustatyti. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.] *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. Pažymėti elementai, gaminiai ir medžiagos yra aprašyti tech. specifikacijose, žiniaraščiuose.] *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. Konstrukcijų ir kt. dalių įrangino sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.] *For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. Naują konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagas, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrenginių gabaritus žiūrėti inž. dalių darbo projekto dalyse.] *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, the dimensions shown on the drawings must be adjusted on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. Visi angų, grindų, sienų, lubų ir kt. inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekta.] *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. Miłas ir vietas el., ryšių, gas skydelisms, galvinių čiaugų dėdėms, el. skydelisms, telefonams, kabelians, šetaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu.] *Niches and locations for electrical, communication, gas panels, fire hydrants, electrical panels, telephones, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. Laiptų maršų ir aikštelių tuokių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tikrės laiptų maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo turėklų - 0,60 m.] *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m., for external stairways and landings 1,20 m, for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m.*
9. Baldai ir įranga techniniame projekte nėra vaizduojami preliminariai - principinės tikslinamos darbo projekto ir rangos metu. Baldų projektus rėra SA projekto dalis.] *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting stages. Furniture designs is not part of the SA project.*
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis.] *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. Greitinę Tauro kalno ir Liuterono sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslus šių projektų sprendinius žiūrėti jų projektinėje byloje.] *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



Rooms Facilities / Įrangos patalpos - Ltboh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
LTb-CO-13	EVACUATION CORRIDOR 13	KORIDORIUS EVAKUACIJAI 13	51,12 m²	-
LTb-CO-14	EVACUATION CORRIDOR 14	KORIDORIUS EVAKUACIJAI 14	51,75 m²	-
LTb-FA-01	HVAC Technical Room	TECHNINĖ ŠILDA PAT.	305,15 m²	-
LTb-FA-07	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
LTb-FA-08	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
LTb-FA-09	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKYDŲ PAT.	2,84 m²	-
LTb-FA-10	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKYDŲ PAT.	1,26 m²	-
LTb-FA-06	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
LTb-FA-02	FACILITIES	ĮRANGOS PAT.	12,84 m²	-
LTb-RT-01	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠYDAI KIEMELIS	18,44 m²	-
VISO / TOTAL			452,40 m²	

LAUKO ZONŲ PLOTAI* | *AREAS OF EXTERIOR ZONES**

Rooms Courtyards / Kiemeliai - Ltboh

LTb-RT-01	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠYDAI KIEMELIS	18,44 m²	-
VISO / TOTAL			18,44 m²	

* Plotas neįskaičiuojamas į bendrą pastato plotą | *Area not included in the building total area*

Rooms Corridors / Koridoriai - Ltboh

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
LTb-CO-01	Back LOBBY CORRIDOR 1	BACK OF HOUSE FOJĖ KORIDORIUS 1	120,79 m²	-
LTb-CO-02	CORRIDOR 2	KORIDORIUS 2	47,00 m²	-
LTb-CO-03	CORRIDOR 3	KORIDORIUS 3	53,08 m²	-
LTb-CO-04	CORRIDOR 4	KORIDORIUS 4	152,19 m²	-
LTb-CO-05	CORRIDOR 5	KORIDORIUS 5	110,96 m²	-
LTb-CO-06	CORRIDOR 6	KORIDORIUS 6	77,46 m²	-
LTb-CO-07	CORRIDOR 7	KORIDORIUS 7	171,72 m²	-
LTb-CO-08	TECH. CORRIDOR STAIRCASE	TECH. KORIDORIUS LAIPTINĖ	7,08 m²	-
LTb-CO-10	CORRIDOR 10	KORIDORIUS	9,74 m²	-
LTb-SC-01	STAIRCASE 1	LAIPTINĖ 1	19,44 m²	-
LTb-SC-02	STAIRCASE 2	LAIPTINĖ 2	5,95 m²	-
LTb-SC-03	STAIRCASE 3	LAIPTINĖ 3	6,23 m²	-
LTb-SC-04	STAIRCASE 4	LAIPTINĖ 4	8,23 m²	-
LTb-SC-05	STAIRCASE 5	LAIPTINĖ 5	7,05 m²	-
LTb-SC-06	STAIRCASE 6	LAIPTINĖ 6	3,69 m²	-
LTb-SC-07	STAIRCASE 7	LAIPTINĖ 7	7,34 m²	-
LTb-CO-11	CORRIDOR TECH ROOM	KORIDORIUS TECH PATALPA	14,92 m²	-
LTb-CO-02	CORRIDOR	KORIDORIUS	8,25 m²	-
LTb-CO-12	CORRIDOR TECH ROOM	KORIDORIUS TECH PATALPA	4,64 m²	-
VISO / TOTAL			842,71 m²	



1	2021-08-23	Atnaujinti brėžiniai, pašalinguoja gaisrinė zona	Updated architecture, geometry
0	2021-07-08	Statybos leidimui / For the building permit	
Stella Cloud	data date	Statinių, paveldosinės tyrinėtojų / Name of the change (reason)	

arquivio architects

cloud+

atsakingas vyr. specialistas /		
A2122	SPV	Antanas Dagelis
A2114	SPOV	Jorilė Purvaneckaitė-Dagelienė
	Arch.	Daniel Fuchs
	Arch.	Juan José Soria
	Arch.	Jerónimo Espada
	Arch.	Milda Didžiokytė
	Arch.	David Moreno
	Arch.	Mª Cristina Cabrera
LT	atsakingas /	Vilniaus miesto savivaldybė Vilnius city municipality

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniaus statybos projektas

Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

statinio nr. / pavadinimas	01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS
	Building of cultural purpose
brėžinys / drawing	Galinės pastato dalies 1 aukšto planas *Back of House L1 Plan* *M 1:200*
dokumento tipas / document number	P-275-TP-SA-1-BR-PL-4001

laida / edition	A	
lapas / page	1	1

arquivio
All rights reserved, including but not limited to The Copyright Designs and Patents Act, 1988

SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinės lankytojų įėjimas / *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai / *secondary public accesses*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas / *Singers, musicians, artists access*
- Biuro darbuotojų įėjimas / *Office workers access*
- Tarnybinio ir aptarnaujančio personalo įėjimas / *Service personnel access*
- Pastato ir jo viešųjų erdvių vieliojas erdves / *Accesses to the building's outdoor public spaces*
- Evakuaciniai išėjimai / *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas / *Levels between which the elevator moves*
- Pjūvio numeris / *Section number*
- Pjūvio brėžinio žymens pabaiga / *End of section drawing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(EI 45) / *Fire barrier REI 45(EI 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(EI 60) / *Fire barrier REI 60(EI 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(EI 90) / *Fire barrier REI 90(EI 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(EI 180) / *Fire barrier REI 180(EI 180)*
- Dūmų užtvindala / *Smoke curtain*
- Gaisrinė užtvindala / *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis / *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas / *Fire hydrant*
- Gesintuvas / *Fire extinguisher*
- Pavojaus mygtukas / *Alarm button*

N 6061781323
E 581788104

N 6061748199
E 581916491

Liftas, kurtuo judėjimo negalią turintys lankytojai gali pasiekti iš pagrindinio vestibiulio tiesiai ant apželdinto stogo terasos ir apžvalgos aikštelės ant Mažosios salės stogo
Elevator that allows visitors with reduced mobility to get onto the roof garden and observation deck on top of the Small Hall directly from the main lobby

Atviri lauko laiptai, kurtuo nuo Apželdintos stogo terasos galima pasiekti apžvalgos aikštelę ant Mažosios salės stogo
Open outdoor stairs leading to the observation deck on top of the Small Hall directly from the Roof Garden

Liftas, kurtuo judėjimo negalią turintys lankytojai gali pasiekti iš lauko tiesiai ant apželdinto stogo terasos
Elevator that allows visitors with reduced mobility to get onto the roof garden directly from outside

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*



1. Lobby | Foje
2. Cattering | Maitinimas
3. Expositional - Educational | Ekspozicinės - Edukacinės pat.
4. Hall | Sales
9. Backstage | Užkulisiai
10. Services | Pagalbinės pat.
11. Observation Deck | Apžvalgos aikštelė
12. Facility | Įranga
14. Corridors | Koridoriai

PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Lobbies / Foje Patalpos - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L2-CO-02	EVACUATION CORRIDOR	EVAKUACINIS KORIDORIUS	32,80 m²	-
L2-CO-05	ACCESS TO THE ROOF TERRACE	PATEKIMAS Į ANT STOGO(TERASOS	15,20 m²	-
L2-LO-01	MAIN HALL LOBBY 1	DIDŽIOSIOS SALĖS FOJĖ 1	342,94 m²	278
L2-LO-02	MAIN HALL LOBBY 2	DIDŽIOSIOS SALĖS FOJĖ 2	87,95 m²	-
L2-LO-04	SMALL HALL LOBBY	MAŽOSIOS SALĖS FOJĖ	62,14 m²	-
L2-SO-01	OBSERVATION DECK ENTRANCE	ĮTAISYMAS Į PATEKIMAS Į APŽVALGOS AIKŠTELĘ	6,10 m²	-
L2-OD-02	OBSERVATION DECK LOBBY	APŽVALGOS AIKŠTELĖS FOJĖ	46,70 m²	17
L2-WC-01	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	15,74 m²	48
L2-WC-02	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	4,88 m²	1
L2-WC-03	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	22,58 m²	8
V60 / TOTAL			637,49 m²	

Rooms Cattering / Maitinimo Patalpos - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCC / ŽMONIŲ SK.
L2-CA-01	BAR	BARAS	Not Placed	1,2
V60 / TOTAL			0,00 m²	

Rooms Educational / Ekspozicinės - Edukacinės Patalpos - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L2-ED-02	TAUTOS NAMŲ FOJĖ	TAUTOS NAMŲ FOJĖ	91,37 m²	74
V60 / TOTAL			91,37 m²	

Rooms Halls / Salės - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L2-HA-01	MAIN HALL BALCONY	DIDŽIOSIOS SALĖS BALKONAS	399,70 m²	330
L2-HA-02	MAL SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	4,50 m²	-
L2-HA-03	MAL SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	4,88 m²	-
L2-HA-04	MAL SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	16,10 m²	-
L2-HA-05	MAL SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	13,32 m²	-
V60 / TOTAL			348,76 m²	

Rooms Backstage / Užkulisių Patalpos - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L2-BS-01	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE	AKUSTINIŲ UŽUOLAIDŲ LAIKYMO PAT.	23,23 m²	-
L2-BS-02	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE	AKUSTINIŲ UŽUOLAIDŲ LAIKYMO PAT.	1,15 m²	-
L2-BS-03	BACKSTAGE AUXILIARY ROOM	UŽKULISIŲ PAGALBINĖ PATALPA	22,04 m²	-
L2-BS-04	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE	AKUSTINIŲ UŽUOLAIDŲ LAIKYMO PAT.	4,79 m²	-
L2-BS-05	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE	AKUSTINIŲ UŽUOLAIDŲ LAIKYMO PAT.	5,87 m²	-
L2-BS-01	BACKSTAGE TECH ROOM	UŽKULISIŲ TECH PATALPA	32,20 m²	-
V60 / TOTAL			89,27 m²	

Rooms Services Spaces / Pagalbinės Patalpos - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L2-SI-02	TELECOMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	16,56 m²	-
L2-SI-01	TELECOMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	8,04 m²	-
L2-SI-04	TELECOMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	4,58 m²	-
L2-SI-05	TECH. ROOM	TECH PATALPA	5,47 m²	-
L2-SI-03	TECH GALLERY	TECH GALERIJA	21,56 m²	-
L2-SI-02	TECH GALLERY	TECH GALERIJA	22,06 m²	-
L2-SI-03	TECH GALLERY	TECH GALERIJA	20,41 m²	-
L2-SI-04	TECH GALLERY	TECH GALERIJA	20,48 m²	-
L2-SI-05	TELECOMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	6,11 m²	-
V60 / TOTAL			125,68 m²	

Rooms Facilities / Įrangos Patalpos - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L2-FA-02	FACILITIES	ĮRANGOS PAT.	12,87 m²	-
V60 / TOTAL			12,87 m²	

Rooms Corridors / Koridoriai - L2

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L2-CO-04	CORRIDOR	KORIDORIUS	5,39 m²	-
L2-CO-01	WC - CORRIDOR	KORIDORIUS	5,31 m²	-
L2-CO-03	TECH ENTRANCE	TECH.ĮĖJIMAS	7,99 m²	-
L2-CO-06	TECH. CORRIDOR STAIRCASE	TECH.KORIDORIUS-LAIPTINĖ	7,73 m²	-
L2-LO-01	MAIN HALL LOBBY 3	DIDŽIOSIOS SALĖS FOJĖ 3	25,35 m²	-
L2-SC-06	STAIRCASE 6	LAIPTINĖ 6	10,41 m²	-
L2-SC-07	STAIRCASE 7	LAIPTINĖ 7	7,55 m²	-
L2-SC-09	STAIRCASE 9	LAIPTINĖ 9	8,50 m²	-
L2-SC-10	STAIRCASE 10	LAIPTINĖ 10	8,04 m²	-
L2-SC-11	STAIRCASE 11	LAIPTINĖ 11	9,88 m²	-
L2A-CO-01	CORRIDOR/TECH ROOM	KORIDORIUS/TECH PATALPA	14,22 m²	-
L2A-CO-02	CORRIDOR	KORIDORIUS	8,63 m²	-
V60 / TOTAL			117,39 m²	

FoH 2 AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS | *TOTAL AREA LEVEL 2*	**1464,94 m²**

PASTABOS | *REMARKS*

1. Matmenys nurodyti milimetrais, aukščiais metrais.] *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai nustatyti. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.] *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. Pažymėti elementai, gaminiai ir spalvos yra aprašyti techn. specifikacijose, žiniaraščiuose.] *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. Konstrukcijų ir kt.d. dalių įrangino sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.] *For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. Naujų konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagas, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrenginių gabaritus žiūrėti kt. dalių darbo projekto dalyse.] *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, the dimensions shown on the drawings must be adjusted on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. Plačiau apie inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekte.] *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. Mūsų ir vietos el., ryšių, gss skydelianų, gaisrinių čiaupų dėdėms, el., skydelianų, telefonams, kabelians, ketaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu.] *Niches and locations for electrical, communication, gas panels, fire hydrants, electrical panels, telephones, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. Laiptų maršų ir aikštelių tuokių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tikrės laiptų maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo turėklų - 0,60 m.] *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m, for external stairways and landings 1,20 m, for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m.*
9. Baldai ir įranga techninėmis projekte vaizduojami preliminariai - principinės tikėtinumo darbo projektui ir rangos metu. Baldų projektas nėra SA projekto dalis.] *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting process. Furniture design is not part of the SA project.*
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis.] *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. Greitinę Tauro kalno ir Liuteronų sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslus šių projektų sprendinius žiūrėti jų projektuotojų bylose.] *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



0 5m 10m 20m 30m

a	2021-08-23	Atnaujinta koncepcinė; pakeistas gaisrinis... / Updated architecture, geometry
A	2021-10-04	Statybos leidimui / For the building permit
Keitė / Issue	data / date	Keitinių paaiškinimai (pakeitimai) / Name of the change (reason)

arquivio architects

cloud+ architecture & design

A2122	SPV	Antanas Dagelis
A2114	SPDV	Jorilė Purvaneckaitė-Dagelienė
	Arch.	Daniel Fraile
	Arch.	Juan José Soria
	Arch.	Jerónimo Espada
	Arch.	Milda Didžiulytė
	Arch.	David Moreno
	Arch.	Mª Cristina Cabrera

LT — Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius city municipality

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniaus statybos projektas
Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

statinio projekto pavadinimas / *building project name*

01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS
Building of cultural purpose

brėžinys / *drawing*

Priešinės pastato dalies 2 aukšto planas
Front of House L2 Plan
M 1:200

Keitė / Issue: A

dokumento žymuo / *document marking*: P-275-TP-SA-1-BR-PL-5001

lapas / page: 1 | lapų / pages: 1

All rights reserved, including but not limited to The Copyright Assignment Protection Act 1988

SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinis lankytojų įėjimas *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai *Secondary public access*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas *Singers, musicians, artists access*
- Biurų darbuotojų įėjimas *Office workers access*
- Tarnybinio ir aptarnaujančio personalo įėjimas *Service personnel access*
- Pastatomi ir esantys lauko viešosios erdvės *Accessible to the building outdoor public spaces*
- Evakuacinis išėjimas *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas *Levels inbetween which the elevator moves*
- Pjūvio numeris *Section number*
- Pjūvio brūkšnio žymens pabaiga *End of section showing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(EI 45) *Fire barrier REI 45(EI 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(EI 60) *Fire barrier REI 60(EI 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(EI 90) *Fire barrier REI 90(EI 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(EI 180) *Fire barrier REI 180(EI 180)*
- Dūmų užuolaida *Smoke curtain*
- Gaisrinė užuolaida *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas *Fire hydrant*
- Gesintuvas *Fire extinguisher*
- Perspėjamo mygtukas *Alarm button*

N 6061781 323
E 581778104

N 6061748199
E 581916499

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*



1. Lobby | Foje
2. Cattering | Maitinimas
3. Expositional - Educational | Ekspozicinės - Edukacinės pat.
4. Hall | Salės
9. Backstage | Užkulisiai
10. Services | Pagalbinės pat.
12. Facility | Įranga
12B. Exterior Facility | Įranga
14. Corridors | Koridoriai

PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Lobbies / Foje Patalpos - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L3-LO-01	MAIN HALL LOBBY 1	DIDŽIOSIOS SALĖS FOJĖ 1	346, 17 m²	227
L3-LO-02	CLOAKROOM	RŪBINĖ	8,42 m²	-
L3-WC-01	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	16,56 m²	4-8
L3-WC-02	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	16,68 m²	6
L3-WC-03	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	4,99 m²	1
VISO / TOTAL:			393,32 m²	

Rooms Cattering / Maitinimo Patalpos - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCC. / UŽIMTUMAS
L3-CA-01	BAR	TELEFONINIAI/KAI/AJ/PAGRISTYMO PATALPA	3,61 m²	1-2
VISO / TOTAL:			3,61 m²	

Rooms Halls / Salės - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L3-HA-01	MAIN HALL ACCESS	PATEKIMAS Į DIDŽIOSIOS SALĖS BALKONĄ	4,88 m²	-
L3-HA-02	MAIN HALL ACCESS	PATEKIMAS Į DIDŽIOSIOS SALĖS BALKONĄ	4,88 m²	-
VISO / TOTAL:			9,76 m²	

Rooms Services Spaces / Pagalbinės Patalpos - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L3-SS-01	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ/PAGRISTYMO PATALPA	4,56 m²	-
L3-SS-02	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ/PAGRISTYMO PATALPA	6,71 m²	-
L3A-SS-01	SERVICE ROOM	PAGALBINĖ PAT.	53,00 m²	-
L3A-SS-02	SERVICE ROOM	PAGALBINĖ PAT.	5,80 m²	-
VISO / TOTAL:			70,09 m²	

Rooms Facilities / Įrangos Patalpos - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L3-Fa-03	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKIRSTYKLOS PAT.	Not Placed	-
L3-Fa-04	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKIRSTYKLOS PAT.	Not Placed	-
L3-Fa-05	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠTOVAI IR SKIRSTYKLOS PAT.	Not Placed	-
L3-F-A-01	FACILITIES	ĮRANGOS PAT.	12,95 m²	-
VISO / TOTAL:			12,95 m²	

Rooms Corridors / Koridoriai - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L3-CO-01	CORRIDOR 1	KORIDORAS	48,42 m²	-
L3-CO-02	TECH. CORRIDOR	TECH. KORIDORAS	26,46 m²	-
L3-CO-03	TECH ENTRANCE	TECH ĮĖJIMAS	4,03 m²	-
L3-SC-01	STAIRCASE 6	LAIPTINĖ 6	6,62 m²	-
L3-SC-02	STAIRCASE 7	LAIPTINĖ 7	6,66 m²	-
L3-SC-09	STAIRCASE 9	LAIPTINĖ 9	7,99 m²	-
L3-SC-10	STAIRCASE 10	LAIPTINĖ 10	7,44 m²	-
L3A-CO-01	CORRIDOR	KORIDORAS	33,64 m²	-
L3A-CO-02	CORRIDOR	KORIDORAS	9,72 m²	-
VISO / TOTAL:			145,68 m²	

Rooms Backstage / Užkulisių Patalpos - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L3-BS-01	BACKSTAGE AUXILIARY ROOM	UŽKULISIŲ PAGALBINĖ PATALPA	22,50 m²	-
L3-BS-02	BACKSTAGE AUXILIARY ROOM	UŽKULISIŲ PAGALBINĖ PATALPA	31,68 m²	-
L3-BS-03	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE	AKUSTINIŲ UŽDANGALIŲ LAIKYMO PAT.	3,54 m²	-
VISO / TOTAL:			61,72 m²	

FoH 3 AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS | *TOTAL AREA LEVEL 3* — 696,83 m²

LAUKO ZONŲ PLOTAI *| *AREAS OF EXTERIOR ZONES**

Rooms Courtyards / Kiemeliai - L3

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCC. / UŽIMTUMAS
L3-BF-01	MAIN SERVICES COURTYARD	TECH. ŪKIO KIEMELIS	26,54 m²	-
VISO / TOTAL:			26,54 m²	

*** Plotai neįskaičiuojamas į bendrą pastato plotą** | *Area not included in the building total area*

PASTABOS | *REMARKS*

1. Matmenys nurodyti milimetrais, aukštudis metrais.| *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai nustatyti. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.| *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. Pažymėti elementai, gaminiai ir apdailos yra aprašyti tech. specifikacijose, žiniaraščiuose. | *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. Konstrukcijų ir kt. dalių įrangimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.| *For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. Naują konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagą, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrenginių gabaritus žiūrėti ktl. dalių darbo projekto dalyse.| *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, the dimensions shown on the drawings must be adjusted on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. Angų, griovų, duobių ir kt. inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekte.| *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. Mūsų ir vietos el., ryšių, gss skydelianų, gaisrinių čiaupų dėdėms, el. skydeliams, telefonams, kabeliams, ketaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu.| *Niches and locations for electrical, communication, gas panels, fire hydrants, electrical panels, telephones, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. Laiptų maršų ir aikštelių tuokšlių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tikrės laiptų maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo turėklų - 0,60 m.| *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m, for external stairways and landings 1,20 m, for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m.*
9. Baldai ir įranga techninėmis projekte vaizduojami preliminariai – principinės išdėstymo schemos tikslinamos darbo projekto ir rangos metu. Baldų projektus rėra SA projekto dalis.| *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting process. Furniture design is not part of the SA project.*
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis.| *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. Greitinę Tauro kalno ir Liuterony sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslus šių projektų sprendinius žiūrėti jų projektuotojų bylose.| *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



0 5m 10m 20m 30m

4	2021/08/23	Atnaujinti brėžiniai, pakeistigas generatorius.	Updated architecture, geometry.
3	2021/07/28	Statybos leidimui	For the building permit.
Serija Issue	data date	Keitimų paaiškinimas (priežastis)	Name of the change (reason)

arquivio architects

cloud

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje statybos projektas

Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

A2122	SPV	Antanas Dagelis
A2114	SPDV	Jorūlė Porvaneckaitė-Dagelienė
	Arch.	Daniel Fraile
	Arch.	Juan José Soria
	Arch.	Jerónimo Espada
	Arch.	Nicola Didonyte
	Arch.	David Moreno
	Arch.	Mª Cristina Cabrera

LT — užsakovas / client: Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius city municipality

statinio projekto pavadinimas / building project name

01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS

Building of cultural purpose

brėžinio pavadinimas / drawing name

Priešinės pastato dalies 3 aukšto planas

Front of House L3 Plan

M 1:200

dokumento tipas / document number: P-275-TP-SA-1-BR-PL-6001

laida / edition	lapas / page
A	1

All rights reserved, including but not limited to The Copyright Assignment Powers Act. ©UAB

SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinis lankytojų įėjimas / *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai / *Secondary public accesses*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas / *Singers, musicians, artistes access*
- Biurų darbuotojų įėjimas / *Office workers access*
- Tarnybinio ir aptarnaujančio personalo įėjimas / *Service personnel access*
- Pastatomi ir nuimami bagažo vežėjėlių endrės / *Accesses to the building outdoor public spaces*
- Evakuacinis išėjimas / *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas / *Levels between which the elevator moves*
- Pjūvio numeris / *Section number*
- Pjūvio brėžinio žymens pabaiga / *End of section showing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(El 45) / *Fire barrier REI 45(El 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(El 60) / *Fire barrier REI 60(El 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(El 90) / *Fire barrier REI 90(El 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(El 180) / *Fire barrier REI 180(El 180)*
- Dūmų uždvalda / *Smoke curtain*
- Gaisrinė uždvalda / *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis / *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas / *Fire hydrant*
- Gesintuvas / *Fire extinguisher*
- Pavojaus mygtukas / *Alarm button*

N 6061781 323
E 581788104

N 6061748199
E 581916499

Liftas, kuriuo judėjimo negalią turintys lankytojai gali pasikelti iš pagrindinio vestibiulio tiesiai ant apželdinto stogo terasos ir apžvalgos aikštelės ant Mažosios salės stogo.
Elevator that allows visitors with reduced mobility to get onto the roof garden and observation deck on top of the Small Hall directly from the main lobby.

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*



1. Lobby | Foje
2. Catering | Maitinimas
4. Hall | Salės
9. Backstage | Užkulisiai
10. Services | Pagalbinės pat.
11. Observation Deck | Apžvalgos aikštelė
12. Facility | Įranga
12B. Exterior Facility | Įranga
14. Corridors | Koridoriai

PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Lobbies / Foje Patalpos - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-WC-01	WC DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	6,44 m²	-
L4-WC-02	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	8,32 m²	3-4
L4-WC-03	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	10,16 m²	5
VISO / TOTAL:			25,42 m²	

Rooms Cattering / Maitinimo Patalpos - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-CA-01	LOBBY 1	VESTIBIULIS 1	77,36 m²	-
L4-CA-02	LOBBY 2	VESTIBIULIS 2	14,81 m²	-
L4-CA-03	RESTAURANT	RESTORANAS	169,15 m²	87
L4-CA-04	BAR	BARAS	10,36 m²	3
L4-CA-05	KITCHEN	VIRTUVĖ	36,44 m²	6
L4-CA-06	DRY GOODS STORAGE	SAUSŲ PRODUKTŲ PATALPA	8,83 m²	-
L4-CA-07	CLEANING INVENTORY ROOM	VALYMO INVENTORIAUS PATALPA	2,90 m²	-
L4-CA-08	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	7,85 m²	4
L4-CA-09	COOLER	ŠALDYTUVAS	4,55 m²	-
L4-CA-10	CORRIDOR	KORIDORIUS	17,57 m²	-
L4-CA-11	WC - STAFF	PERSONALO SAN. MAZGAS	3,11 m²	2
L4-CA-12	DISHWASHING AREA	INDŲ PLOVIMO ZONA	5,92 m²	-
L4-CA-13	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,79 m²	1
L4-CA-15	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	8,52 m²	3
L4-CA-16	CAFE DINING AREA	KAVINĖS VALGOMASIS	296,05 m²	120
L4-CA-17	BAR	BARAS	11,18 m²	2
L4-CA-18	BAR STORAGE	BARO SANDĖLIUKAS	9,00 m²	-
L4-CA-19	BAR STORAGE	BARO SANDĖLIUKAS	8,33 m²	-
L4-CA-21	BAR STORAGE	BARO SANDĖLIUKAS	10,46 m²	-
L4-CA-22	STAFF PREMISES	DARBUOTOJŲ PATALPOS	5,30 m²	-
VISO / TOTAL:			744,77 m²	

Rooms Halls / Salės - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-HA-01	MAIN HALL BALCONY	DIDŽIOSIOS SALĖS BALKONAS	264,47 m²	279
VISO / TOTAL:			264,47 m²	

Rooms Services Spaces / Pagalbinės Patalpos - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-SS-01	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	1,72 m²	-
L4-SS-02	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	4,53 m²	-
L4-SS-03	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	2,32 m²	-
L4-SS-04	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	4,33 m²	-
L4-SS-05	MH-AV ELECTRICAL ROOM	DIDŽIOSIOS SALĖS AV EL. PATALPA	22,04 m²	-
VISO / TOTAL:			34,93 m²	

Rooms Observation Deck / Apžvalgos Aikštelė

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-CO-03	CORRIDOR	KORIDORIUS	7,39 m²	-
L4-CO-01	OBSERVATION DECK COVERED	APTVALKOS AIKŠTELĖ (DENGTA STOGU)	49,67 m²	18
L4-CO-02	OBSERVATION DECK COVERED	APTVALKOS AIKŠTELĖ (DENGTA STOGU)	21,12 m²	-
L4-CO-03	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	5,36 m²	1
L4-CO-04	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	7,50 m²	2-4
L4-CO-05	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	7,68 m²	2
VISO / TOTAL:			97,82 m²	

Rooms Facilities / Įrangos Patalpos - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-FA-01	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ĮTAISŲ IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
L4-FA-03	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ĮTAISŲ IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
L4-FA-05	SPIRE STAGE AND ENERGY	VARIKLINĖ VIDINIS MAŠINERIJA	283,74 m²	-
L4-MF-02	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKIN. KIEMELIS	13,31 m²	-
L4-MF-03	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKIN. KIEMELIS	15,74 m²	-
VISO / TOTAL:			362,81 m²	

Rooms Corridors / Koridoriai - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-CO-02	CORRIDOR	KORIDORIUS	9,74 m²	-
L4-CO-04	CORRIDOR	KORIDORIUS	11,07 m²	-
L4-CO-05	TECH. CORRIDOR	TECH KORIDORIUS	7,74 m²	-
L4-CO-06	CORRIDOR	KORIDORIUS	4,04 m²	-
L4-SC-06	STAIRCASE 6	LAIPTINĖ 6	9,66 m²	-
L4-SC-09	STAIRCASE 9	LAIPTINĖ 9	7,73 m²	-
L4-SC-10	STAIRCASE 10	LAIPTINĖ 10	7,88 m²	-
VISO / TOTAL:			57,86 m²	

Rooms Backstage / Užkulisių Patalpos - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L4-BS-02	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE	AKUSTINIŲ UŽDANGALIŲ LAIKYMO PAT.	16,09 m²	-
L4-BS-03	ACOUSTICAL CURTAINS STORAGE	AKUSTINIŲ UŽDANGALIŲ LAIKYMO PAT.	14,75 m²	-
VISO / TOTAL:			30,84 m²	

Fort 4 AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS | TOTAL AREA LEVEL 4	1499,87 m²

LAUKO ZONŲ PLOTAI* | *AREAS OF EXTERIOR ZONES**

Rooms Courtyards / Kiemeliai - L4

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCC. / UŽIMTUMAS
L4-MF-02	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKIN. KIEMELIS	13,31 m²	-
L4-MF-03	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKIN. KIEMELIS	15,74 m²	-
VISO / TOTAL:			29,05 m²	

*** Plotas neįskai Ūuojamas | bendra pastato plotą |** *Area not included in the building total area*

PASTABOS | *REMARKS*

1. Matmenys nurodyti milimetrais, aukštudis metrais.| *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos rėmai nustatyti. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.| *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. Pažymėti elementai, gaminiai ir sąvadas yra aprašyti techn. specifikacijose, žiniaraščiuose. | *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. Konstrukcijų ir inž. dalių įrangino sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.| *For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. Naujų konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagas, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrangnių gabaritus žiūrėti inž. dalių darbo projekto dalyse.| *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, the dimensions shown on the drawings must be adjusted on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. Angų, šachtų, įrangos ir kt. inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekte.| *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. Mūras ir vietos el., ryšių, gss skydelianų, gaisrinių čiaupų dėžėms, el. skydeliams, telefonams, kabeliams, ketaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu.| *Niches and locations for electrical, communication, gas panels, fire hydrants, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. Laiptų maršų ir aikštelių tuokšių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tūrės laiptų maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo turėklų - 0,60 m.| *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m, for external stairways and landings 1,20 m, for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m.*
9. Baldai ir įranga techninėme projekte vaizduojami preliminariai - principinės išdėstymo schemos tikslinamos darbo projekto ir rangos metu. Baldų projektus rėra SA projekto dalis.| *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting process. Furniture design is not part of the SA project.*
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis.| *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. Greitinų Tauro kalno ir Liuterono sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslus šių projektų sprendinius žiūrėti jų projektuotojų bylose.| *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



0 5m 10m 20m 30m

4	2021.08.23	Atnaujinti brėžiniai, pakeistigauta geometrija | Updated architecture, geometry	
3	2021.06.04	Statybos leidimui | For the building permit	
Serija / Issue	data / date	Esminių pakeitimų aprašymas | Name of the change (reason)	

arquivio architects

cloud+ architecture & design

atsakingo asm. vardas ir pavardė /		
A2122	SPV	Antanas Dagelis
A2114	SPDV	Jorūlė Purvaneckaitė-Dagelienė
	Arch.	Daniel Fraile
	Arch.	Juan José Soria
	Arch.	Jerónimo Espada
	Arch.	Milda Dobilaitytė
	Arch.	David Moreno
	Arch.	Mª Cristina Cabrera

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniaus statybos projektas
Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

atsakingo asm. V pavardė/vardas: *building project owner*

01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS
Building of cultural purpose

brėžinys / *drawing*: Priešinės pastato dalies 4 aukšto planas
Front of House L4 Plan
M 1:200

Serija / Issue: A

dokumento tipas / *document type*: LT

objektas / *object*: Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius city municipality

P-275-TP-SA-1-BR-PL-7001

lapas / *page*: 1

lapų / *total pages*: 1

Arquivio
All rights reserved, including but not limited to The Copyright Designs and Patents Act 1988

SUTARTINIAI ŽENKLAI | *LEGEND*

- Pagrindinis lankytojų įėjimas *Main public access*
- Šalutiniai lankytojų įėjimai *Secondary public accesses*
- Dainininkų, muzikantų, artistų įėjimas *Singers, musicians, artists access*
- Biurų darbuotojų įėjimas *Office workers access*
- Tarnybinio ir aptarnaujančio personalo įėjimas *Service personnel access*
- Pastatų ir aplinkinių laisvo viešpatas erdvės *Accesses to the building outdoor public spaces*
- Evakuaciniai išėjimai *Fire exits*
- Aukštai, tarp kurių juda liftas *Levels between which the elevator moves*
- Pjūvio numeris *Section number*
- Pjūvio brėžinio žymens pabaiga *End of section showing mark*
- Priešgaisrinė užtvara REI 45(El 45) *Fire barrier REI 45(EI 45)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 60(El 60) *Fire barrier REI 60(EI 60)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 90(El 90) *Fire barrier REI 90(EI 90)*
- Priešgaisrinė užtvara REI 180(El 180) *Fire barrier REI 180(EI 180)*
- Dūmų uždanga *Smoke curtain*
- Gaisrinė uždanga *Fire curtain*
- Evakuacijos kryptis *Evacuation route*
- Gaisrinis čiaupas *Fire hydrant*
- Gesintuvas *Fire extinguisher*
- Perėjimas mygtukas *Alarm button*

N 6061781.323
E 581788104

N 6061748199
E 581916499

FUNKCINĖ SCHEMA | *FUNCTIONAL SCHEME*



1. Lobby | Foje
2. Cattering | Maitinimas
4. Hall | Salės
10. Services | Pagalbinės pat.
12B. Exterior Facility | Įranga
14. Corridors | Koridoriai
17. Courtyards | Kiemeliai

PATALPŲ PLOTAI | *AREAS OF ROOMS*

Rooms Lobbies / Foje Patalpos - L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L5-WC-01	WC - DISABLED PEOPLE	NEĮGALIŲJŲ SAN. MAZGAS	6,26 m²	1
L5-WC-02	WC - WOMEN	MOT. SAN. MAZGAS	11,18 m²	3
L5-WC-03	WC - MEN	VYR. SAN. MAZGAS	8,66 m²	2-4
VISO / TOTAL:			26,09 m²	

Rooms Cattering / Maitinimo Patalpos - L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L5-CA-01	CAFE DINING AREA	KAVINĖS VALGOMASIS	189,25 m²	72
VISO / TOTAL:			189,25 m²	

Rooms Halls / Salės - L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L5-HA-01	M.K. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	16,89 m²	-
L5-HA-02	M.K. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	16,89 m²	-
L5-HA-01	M.K. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	16,89 m²	-
L5-HA-02	M.K. SOUNDLOCK	AKUSTINIS TAMBURAS	16,67 m²	-
VISO / TOTAL:			67,33 m²	

Rooms Services Spaces / Pagalbinės Patalpos - L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L5-SS-01	CLEANERS ROOM	VALYTOJŲ PAT.	2,61 m²	-
L5-SS-02	TECH. CORRIDOR	TECH.KORIDORIUS	21,19 m²	-
L5-SS-03	TECH. CORRIDOR	TECH.KORIDORIUS	33,70 m²	-
L5-SS-04	TELECOMMUNICATION SUB-DISTRIBUTION ROOM	TELEKOMUNIKACIJŲ PASKIRSTYMO PATALPA	16,76 m²	-
VISO / TOTAL:			73,26 m²	

Rooms Facilities / Įrangos Patalpos - L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L5-FA-01	SMALL HALL HVAC DUCTING	PATALPOS SALĖS ŠKM ORT.ankų ŠkT.	101,80 m²	-
L5-FA-02	EL. SHAFTS WITH SWITCHBOARDS	EL. ŠACHTŲ IR SKYDŲ PAT.	Not Placed	-
L5-F-A-01	MAIN HALL HVAC DUCTING	PAGRINDINĖS SALĖS ŠKM ORT.ankų PAT.	103,35 m²	-
VISO / TOTAL:			204,99 m²	

Rooms Corridors / Koridoriai - L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCCUPANCY
L5-CO-01	CORRIDOR	KORIDORIUS	12,37 m²	-
L5-CO-02	CORRIDOR	KORIDORIUS	12,24 m²	-
L5-SC-06	STAIRCASE 6	LAIPTINĖ 6	24,53 m²	-
L5-SC-07	STAIRCASE 7	LAIPTINĖ 7	5,22 m²	-
L5-SC-09	STAIRCASE 9	LAIPTINĖ 9	8,59 m²	-
L5-SC-10	STAIRCASE 10	LAIPTINĖ 10	8,45 m²	-
L5-SC-09	STAIRCASE 9	LAIPTINĖ 9	8,95 m²	-
L5-SC-10	STAIRCASE 10	LAIPTINĖ 10	7,74 m²	-
VISO / TOTAL:			88,69 m²	

Foh 5 AUKŠTO BENDRAS PATALPŲ PLOTAS | TOTAL AREA LEVEL 5	649,61 m²

LAUKO ZONŲ PLOTAI *| *AREAS OF EXTERIOR ZONES**

Rooms Courtyards / Kiemeliai - L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCC. / UŽIMTUMAS
L5-RF-01	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	13,08 m²	-
L5-RF-02	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	10,13 m²	-
L5-RF-03	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	14,19 m²	-
L5-RF-04	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	90,87 m²	-
L5-RF-05	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	66,74 m²	-
L5-RF-06	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	74,80 m²	-
L5-RF-07	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	16,06 m²	-
L5-RF-09	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	9,74 m²	-
L5-RF-10	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	10,76 m²	-
L5-RF-11	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	16,38 m²	-
L5-RF-07	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	10,47 m²	-
L5-RF-08	HVAC SERVICES COURTYARD	TECH. ŠKDK KIEMELIS	12,32 m²	-
VISO / TOTAL:			345,74 m²	

Rooms Observation Deck / Apžvalgos Aikštelė -L5

NUMERIS / NUMBER	ROOM NAME	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS / AREA	OCC. / UŽIMTUMAS
L5-OD-01	OBSERVATION DECK AND AMPITHEATER	APTAPDOJAMI AMFITĖJE IR AMFITEATRAS	356,16 m²	-
VISO / TOTAL:			356,16 m²	

*** Plotas neįskaičiuojamas | bendra pastato plotą |** *Area not included in the building total area*



DIDŽIOSIOS SALĖS TECHNINIS AUKŠTAS LST | SMALL HALL TECHNICAL FLOOR LST

0 5m 10m 20m 30m

PASTABOS | *REMARKS*

1. Matmenys nurodyti milimetrais, aukštudis metrais.| *Dimensions are provided in millimetres, altitudes in metres.*
2. Brėžiniai skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos kainai nustatyti. Sprendiniai ir gaminiai turi būti tikslinami darbo projekto metu.| *The drawings are for the purpose of obtaining a building permit and determining the cost of construction. Solutions and products may be adjusted during the detail design.*
3. Pažymėti elementai, gaminiai ir apdailos yra aprašyti tech. specifikacijose, žiniaraščiuose. | *The marked elements, products and finishes are described in the technical specifications and datasheets.*
4. Konstrukcijų ir kt. dalių įrangimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.| *For structural and civil engineering solutions, please refer to the relevant parts of the project*
5. Naujų konstrukcijų matmenys turi būti tikslinami vietoje. Užsakant naujus gaminius, konstrukcinius elementus bei medžiagas, brėžiniuose nurodyti matmenys turi būti tikslinami vietoje. Tikslus įrangimų gabaritus žiūrėti ir tikslinti darbo projekto dalyse.| *Dimensions of new structures must be adjusted on site. When ordering new products, structural elements and materials, the dimensions shown on the drawings must be adjusted on site. For the exact dimensions of the installations, please refer to the engineering parts of the detailed design.*
6. Angų, plyšių, nišų ir kt. inžinerinių dalių ir statinio konstrukcijų darbo projekte.| *For exact bindings and dimensions of openings, refer to the detailed design of the civil engineering and structure parts.*
7. Mūras ir vietas el., ryšių, gss skydeliams, gaisrinių čiaupų dėžėms, el. skydeliams, telefonams, kabeliams, ketaus kanalizacijos, nuotekų, vandentiekio stovams - tikslinti darbo projekto metu. | *Niches and locations for electrical, communication, gas panels, fire hydrants, electrical panels, telephones, cables, rainwater drains, sewers, water supply risers to be adjusted during the detailed design.*
8. Laiptų maršų ir aikštelių tuokšių aukštis ne mažesnis nei 0,90m, tikrės laiptų maršų ir aikštelių - 1,20 m, terasų - 1,20 m, stogo turėklų - 0,60 m. | *The height of handrails for stairways and landings is not less than 0,90 m, for external stairways and landings 1,20 m, for terraces 1,20 m and for roof railings 0,60 m.*
9. Baldai ir įranga techninėmis projekte vaizduojami preliminariai - principinės tikėtinumo schemos tikslinamos darbo projekto ir rangos metu. Šalia projektus nėra SA projekto dalis. | *Furniture and equipment, shown in the technical design, are on a preliminary basis - the principle layout diagrams are subject to refinement during the detailed design and contracting process. Furniture design is not part of the SA project.*
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus tinko storio - statybų metu plotai gali nežymiai skirtis. | *Areas of rooms are provided not including the plaster layer - areas may vary slightly during construction.*
11. Greitinų Tauro kalno ir Liuteronų sodų projektų sprendiniai atvaizduoti schematiškai kontekstui parodyti. Tikslius šių projektų sprendinius žiūrėti jų projektuotojų bylose | *The solutions of the adjacent Tauras Hill and Lutheran Gardens projects are presented schematically to show the context. For the exact solutions of these projects, see the files of their designers.*

PRINCIPINIŲ PASTATO AUKŠTŲ SCHEMA | *PRINCIPAL BUILDING LEVELS SCHEME*



A	2021.08.23	Abiejų brėžinių koregavimai, pažymėjimas pakeitimai | Updated architecture, geometry	
B	2021.10.08	Statybos leidimui | For the building permit	
Serija Issue	data date	Esminių pakeitimų aprašymas | Name of the change (reason)	

arquivio architects

cloud+ architecture lab

atsakingo asm. sertifikato nr.		
A2122	SPV	Antanas Dagelis
A2114	SPDV	Jorūtė Porvaneckaitė-Dagelienė
	Arch.	Daniel Frafe
	Arch.	Juan José Soria
	Arch.	Jerónimo Espada
	Arch.	Milda Dičkutytė
	Arch.	David Moreno
	Arch.	Mª Cristina Cabrera
	užsakovas client	Vilniaus miesto savivaldybė Vilnius city municipality

LT

Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės "Tautos namai" V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniaus statybos projektas

Construction project of the cultural building - National Concert Hall "Home of Nation", V. Mykolaičio-Putino str. 5, Vilnius

statinio projektinė pavadinimas *building project name*

01 KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS

Building of cultural purpose

statinio nr. ir pavadinimas *building nº and name*

brėžinio pavadinimas *drawing name*

Priešakinės pastato dalies 5 aukšto planas

Front of House L5 Plan

M 1:200

dokumento tipas *document mastery*	lapo nr. *page nº*	lapų sk. *total pages*
P-275-TP-SA-1-BR-PL-8001	1	1

All rights reserved, including but not limited to The Copyright Assignment Patents Act. ©AB