

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

MIKROVETĖS (NR. 11692)

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – PO), vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti mikrovetėčių (toliau – prekės).
2. PO vykdo supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu.
3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliojantis palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas Daiva Gerybaitė, tel. +370 688 62195, faksas +370 52365111, el. pašto adresas: daiva.gerybaite@santa.lt.
5. Pirkimo objektas prekės, nurodytos SPS 1 priede „Techninė specifikacija“.
6. Pirkimas skaidomas į 4 dalis.
7. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.
8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Santariškių g. 2, 08406 Vilnius.
9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną.
10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3.3 p.
11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų: netaikoma.
12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.
13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.
14. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių nereikalaujama.
15. PO atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.
17. PO rengti susitikimų su tiekėjais neketina.
18. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas, yra:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Suma Eur su PVM (Suma Eur be PVM)
1	Mikrovetė be kapiliaro	8007,30 (7626,00)
2	Mikrovetė su kapiliaru	8610,00 (8200,00)
3	Mikrovetė su citratu	718,20 (684,00)
4	Mikrovetė serumui	151,20 (144,00)

Pastaba. PO kaina suplanuota taikant 5% PVM tarifą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc. PVM tarifas arba PVM netaikomas.

Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiais, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokesčines prievoleles (ar teises). Pažymėtina, kad užsienio tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pridėjus 5 proc. PVM, nes perkančioji organizacija privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens suteiktas prekes.

19. Elektroninis aukcionas pirkime nebus rengiamas.
20. Tiekėjo pasiūlymo forma pateikta SPS 1 priede “Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma”.
21. Sutarties įvykdymo užtikrinimas netesybomis.

22. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų sutarties projekte kaip tiekėjo įsipareigojimas.

SPS priedai:

1. „Techninė specifikacija“;
2. „Viešojo pirkimo sutarties projektas“;
3. „EBVPD failas/šablonas“;
4. „Pasiūlymo forma“.