

Tilto pasas



Bendrieji duomenys

1. Indeksas:

VRKLPG0074T1980G060ŠES

2. Statinio vieta:

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (192,812 km)

3. Statinio tipas:

Tiltas (Automobilių)	1980 m.
----------------------	---------

4. Artimiausia gyvenvietė ir atstumas iki jos:

Pušyno g. 13, Ylių k. Raseinių r. sav.	0,08 km
--	---------

5. Kertamas objektas:

1	Upė Šešuvis
2	Kelias Vietinės reikšmės kelias

6. Regionas, kelių tarnyba ir meistrija:

Vakarų	Klaipėdos	Pagrybio
--------	-----------	----------

7. Statinio projektuotojas:

Kelprojektas	-	1979 m.
--------------	---	---------

8. Projektinės apkrovos:

H-30; HK-80

9. Statinio statytojas:

Telšių KSV-3	-	1980 m.
--------------	---	---------

10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data:

1980-01-01	Akto Nr. -
------------	------------

11. Statinio platinimai:

Neplatintas

12. Statinio vardas:

-	-
---	---

13. Kultūros vertybių registras:

-	-
---	---

14. Inventorizuotas:

2017-02-02

Techniniai duomenys

1. Tipas pagal statinio schemą:

Nemišrus

Tipas:

Sijinis, karpytas

2. Tipas pagal perdangos medžiagą:

Gelžbetonis

3. Tarpatramiai:

	Tarpatramių sk.	Perdangų ilgiai, m	Bendras ilgis, m
Vidurys	2	24,00+24,00	48

4. Tilto matmenys:

Ilgis, m	Plotis, m	Plotas, m²
60,49	14,7	889,2

5. Gabaritų duomenys:

Kertamas objektas	Pavadinimas	Kairėje	Ašyje	Dešinėje	Mažiausia reikšmė
Kelias	Vietinės reikšmės kelias	-	-	4.00	4.00

Paklotas

1. Važiuojamoji dalis:

Vieta	Danga	Plotis, m	Atstumas tarp atitvarų, m	Išilginis nuolydis, %	Skersinis nuolydis, %
-	Asfaltbetonis	11,6	11,7		

2. Šalitilčiai:

	Tipas	Plotis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Gelžbetoninis surenkamas	1,8	Nėra dangos
Kairė	Gelžbetoninis surenkamas	1,3	Nėra dangos

3. Turėklai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Metaliniai	1,09	Dažai
Kairė	Turėklų nėra	-	-

4. Atitvarai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Metalinis, kodas 1	0,75	Cinkas
Kairė	Metalinis, kodas 1	0,75	Cinkas

5. Hidroizoliacija:

Nežinoma

6. Deformaciniai pjūviai:

Pjūvio Nr.	Tipas	Vieta
1	Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi	Virš atramos (Nr. 1V)
2	Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi	Virš atramos (Nr. 2V)
3	Uždaro tipo su skardos kompensatoriumi	Virš atramos (Nr. 3V)

7. Vandens nuleidimo sistema:

Šulinėliai dangoje, vnt.	Šulinėliai po danga, vnt.	Drenažinės juostos	Nuleidimo vamzdžiai
6	0	Nėra	Nėra

Perdanga

1. Perdangos tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Tarpatramio Nr.	Pagal medžiagą	Perdangos tipas	Sudaryta iš	Skerspjuvio forma	Diafragmos	Armavimas	Ryšiai	Perdangos plokštė
1 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Sijinė briaunota, surenkama	Vienodo aukščio sija (6 vnt.)	Dvitėjinė	Be skersinių diafragmų	Įtemptas	-	-
2 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Sijinė briaunota, surenkama	Vienodo aukščio sija (6 vnt.)	Dvitėjinė	Be skersinių diafragmų	Įtemptas	-	-

Lankstai:

Lankstų vieta	Atramos nr	Tarpatramio nr	Lankstų	Lankstų kiekis
Elementų nėra	-	-	-	-

Atramos

1. Atramų tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Atramos Nr.	Atramos pavadinimas	Pamatų tipas	Liemens tipas	Viršaus tipas
1	Ramtas	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis koloninis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija) su atkalte ir sparnais
2	Tauras	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Masyvus gelžbetoninis	Gelžbetoninė galvena
3	Ramtas	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis koloninis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija) su atkalte ir sparnais

2. Atraminiai guoliai

Viduryje:

Guolių tipas	Guolių pavadinimas	Vieta	Kiekis, vnt.
Slankūs	Elastomeriniai	Ant atramos (Nr. 1)	6
Slankūs	Elastomeriniai	Ant atramos (Nr. 2)	12
Slankūs	Elastomeriniai	Ant atramos (Nr. 3)	6

Prietilčiai

1. Pereinamosios plokštės:

Plokščių kiekis tilto pradžioje, vnt.	Plokščių ilgis, m	Plokščių kiekis tilto gale, vnt.	Plokščių ilgis, m	Bendras ilgis, m
14	6	14	6	12

2. Kūgio šlaitai:

Tipas	Sutvirtinimo plotas, m²	Vieta
Sutvirtinti g/b plytelėmis	118	Tilto pradžioje
Sutvirtinti g/b plytelėmis	210	Tilto pabaigoje
Sutvirtinti g/b plytelėmis	98	Prie atramos (Nr. 2)

3. Laiptai:

Laiptų vieta	Laiptų tipas ir plotis	Turėklai ir aukštis
Prieš tiltą dešinėje	Gelžbetoniniai surenkami, 1,05 m	Metaliniai, 1 m
Už tilto dešinėje	Gelžbetoniniai surenkami, 1,05 m	Metaliniai, 1 m

4. Vandens nuleidimo latakai:

Latakų vieta	Latakų tipas
-	Elemento nėra

5. Kelio ženklai:

Kelio ženklo Nr. ir pavadinimas	Kiekis, vnt.
2.2 Vertikalios baltos ir juodos juostos	1
614 Vandens telkinio pavadinimas	1
316 Ribotas aukštis	1

6. Inžineriniai tinklai:

Tipas	Aprašymas	Savininkas
Nežinomas	Kairėje po šalitilčiu kabeliai cinkuotoje uždaroje dėžutėje	-