

## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

#### 1. SĄVOKOS

**Užsakovas** – AB „LTG Infra“.

**Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

**Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

**Paslaugos** – defektnųjų kryžių remonto paslaugų pirkimas.

#### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Defektnųjų kryžių remontas (toliau – pirkimo objektas). Užsakovo išimtų iš bėgių kelio defektnųjų kryžių, pagamintų pagal LST EN 13232 standarto ir LST TS 2008 techninių specifikacijų reikalavimus ir techninių parametrų atstatymas. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) dalis (toliau – p.o.d.):

2.1.1. I p.o.d. – kryžių remontas atliekant kryžių aplydimo, apvirinimo darbus, neremontuojant ir nekeičiant kryžmės atlankų.

2.1.2. II p.o.d. – kryžių remontas atliekant kryžių aplydimo, apvirinimo darbus ir keičiant kryžmės atlankas.

2.2. Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos 1 priede.

#### 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Paslaugos bei detalės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
<b>Defektnųjų kryžių techninių parametrų atstatymas</b>		
3.2.	<b>Standartai, techninės specifikacijos ir taisyklės, kuriuos turi atitikti defektnųjų kryžių remonto paslaugas:</b>	<p>3.2.1.1. Standartas LST EN 13232 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Iešmai ir bėgių sankryžos (arba lygiavertis ar aukštesnius techninius rodiklius nustatantys standartas).</p> <p>3.2.1.2. Techninės specifikacijos LST TS 2008 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Geležinkelio iešmai ir bėgių sankryžos 1 520 mm pločio vėžei (arba lygiavertės ar aukštesnius rodiklius nustatančios specifikacijos).</p> <p>3.2.1.3. LTGI 113/K Iešmų ir bėgių sankryžų techninės priežiūros taisyklės.</p> <p>3.2.1.4. Pagal Užsakovo poreikį Paslaugos teikėjas turi suteikti defektnųjų kryžių, nurodytų pasiūlymo formos – priede Nr.1. „Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas paslaugas“ remonto paslaugas.</p> <p>3.2.1.5. Užsakovas įsipareigoja defektavimui pateikti kryžmes, kuriuose defektus yra nustatęs kelių priežiūros techninis priežiūrėtojas. Apžiūrų rezultatai ir atlikti matavimai privalo būti atlikti pagal iešmų ir bėgių sankryžų techninės priežiūros taisyklių LTGI 113/K 3.7. punkto, 1 lentelės reikalavimus.</p> <p>3.2.1.6. Užsakovas įsipareigoja kryžmes defektavimui paruošti jam priklausančiose sandėliavimo bazėse. Užsakymui bus paruošta ne mažiau kaip 3 (trys) defektinės kryžmės vienoje vietoje adresais: Vokės g. 10B, Lentvaris; Pramonės g. 14, N. Vilnia;</p>

		<p>Juozapavičiaus pr. 124, Kaunas; Šilų g. 9, Jonava; Dubijos g. 26, Šiauliai; Klevų g. 7A, Klaipėda.</p> <p>3.2.1.7. Po remonto defektinėse kryžmėse turi būti visiškai atstatyti kryžmės šerdies geometriniai matmenys atsižvelgiant į kryžmės šerdies jungiamųjų bėgių nusidėvėjimą, pašalinami, bet kokie įtrūkiai, ištrupos, išdaužos bei kiti defektai, nurodyti defektiniuose aktuose.</p>
--	--	---

#### 4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

4.1. Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems **žaliesiems kriterijams** kaip nustatyta TS priede Nr.1 punktuose nurodytuose reikalavimuose.

#### 5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai turiniui ir formai	Teikimo momentas
5.1.	Numatomų panaudoti medžiagų gamintojų parengti aprašymai ar medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų arba atitikties deklaracijos (jei taikoma) arba nuorodos į minėtą gamintojų skelbiamą informaciją internete. Visos medžiagos prieš paslaugų pradžią turi būti suderintos su Užsakovu	Pateikiami lietuvių/anglų ir kitomis kalbomis bei būtinas vertimas į lietuvių kalbą, patvirtinta vertimo biuro	Dokumentai, kuriuos reikia pateikti iki paslaugų vykdymo pradžios
5.2.	Defektinių kryžių perdavimo – priėmimo aktas	Teikiamas Užsakovo, popierine forma	Pasirašomas abiejų šalių, kai perduodamos remontui defektinės kryžmės
5.3.	Remonto paslaugų būklės kokybės sertifikatai/ataskaita	Pateikiami elektronine forma, būtina lietuvių kalba	Teikiamas už faktiškai suteiktas paslaugas
5.4.	Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas	Pateikiami elektronine ar popierine forma, lietuvių kalba	Per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo užsakymo įvykdymo

#### PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

#### 6. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

6.1. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai teikiami elektroniniu paštu.

6.2. Tikslios paėmimo vietos bus nurodytos pateiktuose užsakymuose.

6.3. Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## **7. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI**

7.1. Paslaugų trūkumų šalinimo atlikimo terminas nuo užsakymo patvirtinimo dienos yra skiriamas paslaugų atlikimui ir defektų (jeigu paslaugos būtų priimamos ne iš pirmo karto) ištaisymui, bet šis terminas negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Jei Paslaugų ar jų etapo suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

## **8. PRIEDAI**

Priedas Nr. 1 – iešmų ir bėgių sankryžų techninės priežiūros taisyklės LTGI 113/K.