



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ENERGETIKOS SKYRIUS**

**DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTE  
SUSIDARANČIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO  
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE IR JŲ VEŽIMO PASLAUGOS“ PIRKIME  
(PIRKIMO ID 4867524)**

**1 klausimas.**

*“Techninės specifikacijos 1.5.25.2. punktas numato bendrojo, individualaus, laikinojo naudojimo, viešųjų renginių antžeminių konteinerių pastatymo / keitimo / nuėmimo paslaugas (toliau – konteinerio pastatymo paslauga). Perkančiosios organizacijos pateiktuose atsakymuose į 21 klausimą pateikiama, kad konteinerio nuėmimas ir keitimas nėra prilyginamas konteinerio pastatymui. Klausimas – prašome paaiškinti kaip bus apmokama už nuimamą konteinerį? Klausimas – prašome paaiškinti kaip bus apmokama už pakeičiamą konteinerį? Kaip bus apmokama, jei bus keičiamas tinkamas konteineris į didesnę ar mažesnę talpą dėl administratoriaus prašymo?”*

**Atsakymas**

Informuojame, kad pagal pirkimo dokumentuose nustatytą paslaugų apmokėjimo logiką, konteinerio nuėmimas ir keitimas nėra laikomi konteinerio pastatymo paslauga, todėl už šiuos veiksmus atskiras apmokėjimas nenumatytas. Nuimtas konteineris gali būti toliau naudojamas paslaugų teikimui kitame adrese, todėl papildomos išlaidos neatsiranda. Atkreiptina, kad pasiūlymo formoje pateikti preliminarūs kiekiai ir įkainiai yra taikomi tik naujų konteinerių pastatymo paslaugai, kai atliekų turėtojas aprūpinamas konteineriu pirmą kartą. Tuo atveju, kai Administratorius nurodo pakeisti tinkamą konteinerį kitu, pavyzdžiui keičiant didesnės talpos konteinerį į mažesnės, toks pakeitimas bus laikomas naujo konteinerio pastatymu ir tokiu atveju paslauga bus apmokama pagal tiekėjo pasiūlyme nustatytą konteinerio pastatymo įkainį.

**2 klausimas.**

*“Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 Mišrių komunalinių atliekų konteineriai - esama situacija Vilniaus mieste pateikiama, kad 1 zonoje ir 5 zonoje yra 20 m<sup>3</sup> konteineriai. Iš perkančiosios organizacijos atsakymų į klausimus nėra tiksliai aišku ar paslaugos teikėjas turės pastatyti šiuos pres konteinerius. Nes jei konteineriai yra dabartinio vežėjo, o zoną laimėjus naujam tiekėjui, senasis tiekėjas savo pres konteinerius nusiims ir atliekų turėtojai liks be pres konteinerių.*

*Klausimas – ar laimėjimo atveju naujasis paslaugos teikėjas privalės savo sąskaita pastatyti pres konteinerius?”*

#### **Atsakymas**

Atsakydami informuojame, kad konteinerių su presu pastatymo paslauga nėra perkama pagal šio pirkimo sąlygas, todėl naujasis tiekėjas nėra įpareigojamas savo lėšomis pastatyti konteinerių su presu. Jeigu dabartinis tiekėjas, kuriam priklauso konteineriai su presu juos nusiimtų, atliekų turėtojas turėtų pats pasirūpinti konteineriu su presu.

#### **3 klausimas.**

*“Techninės specifikacijos 4.5.1 p., 4.5.2 p., 4.5.3 p., 4.5.4 p., lentelė 3.4., detalizuoja atvejus, kokie ir kokios paskirties konteineriai turi būti pastatomi. Vienas iš perkančiajai organizacijai užduotų klausimų buvo dėl perkamos paslaugos, kuri šiuo metu nėra aktuali toje Antakalnio-Naujosios Vilnios zonoje. VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje numatyta pareiga perkančiosioms organizacijoms pirkimo dokumentus (kurių sudėtine dalimi yra ir techninė specifikacija) rengti vadovaujantis šiuo įstatymu. Nurodytoje nuostatoje taip pat imperatyviai įtvirtinta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Klausimas – prašome paaiškinti dėl kokių priežasčių yra perkama pres konteinerių išvežimo paslauga?”*

*Klausimas – kodėl pres konteinerio išvežimas įtraukiamas į bendrą pasiūlymo kainą, jei tokios paslaugos teikimas per visą sutarties galiojimą atliekų turėtojams gali būti ir nereikalingas?”*

#### **Atsakymas**

Atsakydami informuojame, kad konteinerių su presu pastatymo paslauga nėra perkama, todėl tiekėjas neprivalo savo lėšomis statyti konteinerių su presu. Vis dėlto konteinerių su presu išvežimo paslauga įtraukta į pirkimo apimtį, kadangi Vilniaus miestas plečiasi, o projektuojant naujus komercinės paskirties pastatus (ypač prekybos objektus) konteineriai su presu dažnai yra numatomi atliekų tvarkymo sprendiniuose. Todėl siekiant užtikrinti, kad tiekėjas galėtų aptarnauti ir esamus, ir naujai atsirandančius konteinerius su presu, ši paslauga įtraukta į bendrą pasiūlymo kainodarą. Už konteinerių su presu aptarnavimą bus apmokama tik tuomet, kai paslauga faktiškai bus suteikta.

#### **4 klausimas.**

*“Perkančiosios organizacijos pateiktuose atsakymuose į 35 klausimą “Atsakydami į klausimą paaiškiname, kad Techninės specifikacijos 10.16 papunktis aiškiai nurodo, kad antžeminių bendrojo naudojimo konteinerių priežiūrą, remontą, plovimą ir dezinfekavimą privalo užtikrinti Tiekėjas, išskyrus tuos konteinerius, kurie nuosavybės teise priklauso atliekų turėtojams. Taigi plovimo ir dezinfekavimo reikalavimas taikomas visiems bendrojo naudojimo antžeminiams konteineriams...” Klausimas - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 Mišrių komunalinių atliekų konteineriai - esama situacija Vilniaus mieste pateikiama, kad 20 m3 yra bendro naudojimo. Ar teisingai suprantame, kad pres konteinerius tiekėjas turės plauti?”*

#### **Atsakymas**

Taip, jeigu konteineris su presu nuosavybės teise priklausys tiekėjui, jo technine priežiūra, plovimu, dezinfekavimu ir remontu privalės pasirūpinti tiekėjas. Šiuo atveju tokių konteinerių priežiūrai, analogiškai kaip ir antžeminių konteinerių priežiūrai, taikomos techninės specifikacijos 10.16



papunkčio nuostatos. Jeigu konteineris pagal nuosavybę priklausys kitam subjektui, tai jis ir bus atsakingas už tokio konteinerio priežiūrą, plovimą, dezinfekavimą ir remontą.

#### **5 klausimas.**

*“Techninės specifikacijos 10.15 punkte nurodoma, kad ant konteinerių turės būti klijuojami informaciniai lipdukai nurodomi techninės specifikacijos priede Nr. 9. Klausimas – ar teisingai suprantame, kad ant konteinerių privalės būti klijuojami tik būtent priede Nr. 9 nurodytų išmatavimų lipdukai?”*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą informuojame, kad ant konteinerių privalo būti klijuojami būtent tokie informaciniai lipdukai, kurių matmenys ir techniniai reikalavimai nustatyti Techninės specifikacijos priede Nr. 9. Kiti lipdukų dydžiai ar proporcijos nėra leistini.

#### **6 klausimas.**

*“Techninė specifikacijos 7.2. punkte pateikiama, kad atliekos bus surenkamos pagal suderintus atliekų išvežimo grafikus. Tačiau pirkimo medžiagoje niekur nėra pateikta, kokių grafiku (kartą per savaitę, kas antrą savaitę, kas antrą dieną ar panašiai) atliekos yra išvežamos. VPI 35 straipsnio 4 dalyje numatyta pareiga perkančiosioms organizacijos pirkimo dokumentus (kurių sudėtine dalimi yra ir techninė specifikacija) rengti vadovaujantis šiuo įstatymu. Nurodytoje nuostatoje taip pat imperatyviai įtvirtinta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija– nupirkti tai, ko reikia. Perkančioji organizacija pateikdama konteinerių sąrašus „Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 Mišrių komunalinių atliekų konteineriai - esama situacija Vilniaus mieste“ privalo pateikti ir šiuo metu esančius išvežimo grafikus. Klausimas – dėl kokių priežasčių perkančioji organizacija vengia pateikti išvežimo grafikus konteinerių, nurodytų Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 Mišrių komunalinių atliekų konteineriai - esama situacija Vilniaus mieste?”*

#### **Atsakymas**

Prašome vadovautis 2026 m. sausio 21 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis „Dėl atsakymų į Tiekėjo klausimus „Komunalinių atliekų sraute susidarančių mišrių komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybėje ir jų vežimo paslaugos“ pirkime“ paskelbtu atsakymu į 96 klausimą.

#### **7 klausimas.**

*“VPI 35 straipsnio 4 dalyje numatyta pareiga perkančiosioms organizacijos pirkimo dokumentus (kurių sudėtine dalimi yra ir techninė specifikacija) rengti vadovaujantis šiuo įstatymu. Nurodytoje nuostatoje taip pat imperatyviai įtvirtinta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija– nupirkti tai, ko reikia. Pasiūlymų formose 5.5.2 punkte 3 dalyje (Nuo 2,1 iki 4 m<sup>3</sup> talpos konteinerio pastatymo paslauga:) pateikiami preliminari metinė paslaugų apimtis konteinerių kiekiais, kurie bus statomi naujam atliekų turėtojui arba renginiui, laikinam naudojimui. Tačiau nėra aišku kiek vienetų konkrečios talpos konteinerių bus statoma. Ir kokį kas metus minimalų kiekį šių paslaugų Perkančioji organizacija planuoja įsigyti. Tiekėjui tikslūs konteinerių kiekių ir talpų žinojimas yra būtinas pasiūlymo parengimo skaičiavimui ir būsimo rezervo suformavimui.*

*Klausimas – prašome aiškiai nurodyti kokios talpios ir kiek vienetų perkančioji organizacija planuoja įsigyti?”*

**Atsakymas**

Prašome vadovautis 2026 m. sausio 21 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis „Dėl atsakymų į Tiekėjo klausimus „Komunalinių atliekų sraute susidarančių mišrių komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybėje ir jų vežimo paslaugos“ pirkime“ paskelbtais atsakymais į 123 ir 124 klausimus.

**8 Klausimas.**

*“Prašome patikslinti pateiktą atsakymą į 12 klausimą. Būtume dėkingi, jei galėtumėte paaiškinti, ar nuotraukų seka, fiksuojama kas 3 sekundes ir rodoma viena po kitos (sujungta kaip vaizdo įrašas), galėtų būti laikoma vaizdo įrašu ir ar tokia forma atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus?”*

**Atsakymas**

Prašome vadovautis 2026 m. sausio 21 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis „Dėl atsakymų į Tiekėjo klausimus „Komunalinių atliekų sraute susidarančių mišrių komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo Vilniaus miesto savivaldybėje ir jų vežimo paslaugos“ pirkime“ paskelbtu atsakymu į 13 klausimą.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTE SUSIDARANČIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE IR JŲ VEŽIMO PASLAUGOS“ PIRKIME (PIRKIMO ID 4867524)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2026-01-30 Nr. A51-20396/26
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalius Krinickas, Energetikos skyriaus vedėjas, Energetikos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DALIUS KRINICKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2026-01-30 16:04:07 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žyme nurodytas laikas</b>	2026-01-30 16:04:17 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-10-30 16:56:23 – 2026-10-30 16:56:23
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-30 16:05:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2026-01-30 16:05:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“