




- LYGIAGREČIAI RENGIAMO PROJEKTO SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- Gatvės raudonosios linijos
 - Darbų vykdymo riba
 - Projektuojamas kelio bordiūras
 - Projektuojamas vejos bordiūras
 - Projektuojamas asfalto dangos sl. atnaujinimas
 - Projektuojamas pilkos betono plytelių dangos pėsčiųjų takas
 - Projektuojamas raudonos asfalto dangos dviračių takas
 - Projektuojamas betono trinkelų dangos nuovaza/stovėjimo vt.
 - Projektuojama atraminė sienelė
 - Projektuojami laiptai, pandusai
 - Projektuojamas asfalto dangos pilnos konstrukcijos atstatymas

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- Paviršinių nuotekų tinklas
 - Rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklas
 - Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
 - Sklypo riba
 - Esamas buitinių nuotekų tinklas
 - Esamas slėginis nuotekų tinklas
 - Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
 - Esamas drenažo tinklas
 - Esamas vandentiekio tinklas
 - Esamas ryšio kabelis
 - Esama ryšio kanalizacija
 - Esamas 0,4 kV elektros kabelis
 - Esamas 10 kV elektros kabelis
 - Esamas dujotiekio tinklas
 - Esama šiluminė trasa
 - Demontuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
 - Injektuojamas betono mišiniu paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
 - Naikinas paviršinių (lietaus) nuotekų šulinys/trapas
 - Ankščiau suprojektuoti slėginiai paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai
 - Ankščiau suprojektuotas paviršinių nuotekų tinklas
 - Ankščiau suprojektuotas vandentiekio tinklas
 - Ankščiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas
 - Kultūros paveldo objekto teritorija
 - Atstatoma asfalto danga DK10 J. Jasinskio g.
 - Atstatoma asfalto danga DK0,1 Pakalnės g.
 - Atstatoma šaligatvio danga J. Jasinskio g. / Pakalnės g.
 - Atstatomas viršutinio asfalto dangos sl.

TIIS derinimo lentelė

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų	Data		Prašymo Nr.
	Pateiktas	Ivykdytas	
teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)	2024-11-30	2024-12-12	TIISI-2024/117-076493

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:

- ATLIEKANT LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ DEMONTAVIMO DARBUS, ATUNGJANT JUOS NUO ESAMŲ BUTINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, TVARKANT ESAMŲ BUTINIŲ NUOTEKŲ VAMZDĮ BŪTINA IŠKVIESTI UAB "VILNIAUS VANDENYS" ATSTOVUS. DARBUS VYKDYTI SU BENDROVĖS ATSTOVŲ PRIŽIŪRA, VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ MEDŽIAGOSKUMĄ, SKERSMENIS TIKSLINTI STATYBOS METU. DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI RANKINIŲ BŪDU.
- PRIEŠ DARBŲ PRADŽIA GAUTI ESO SUTIKIMĄ ŽEMĖS KASIMO DARBAMS DUJŲ BEI ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE. PRIEŠ DARBŲ VYKDYMĄ, DUJŲ IR ELEKTROS TINKLŲ PARODYMŲ IŠKVIESTI ESO ATSTOVĄ. ELEKTROS IR DUJOTIEKIO TINKLŲ VIETOS IR GYLIO TIKSLINIMŲ RANKINIŲ BŪDU ATLIKTI KONTROLINES ATKASAS. UŽTIKRINTI ESAMŲ KABELIŲ APSAUGOJIMĄ NUO MECHANINIŲ PAŽEIDIMŲ DARBŲ METU. MONTUOJANT INŽINERINIUS TINKLUS IR KONSTRUKCIJAS NUO ESAMŲ KABELIŲ IŠLAIKYTI NE MAŽESNIUS KAIP 1,0M HORIZONTALIUOSIUS ATSTUMUS, O SUŠIKIRTIMUOSE NE MAŽESNIUS KAIP 0,5M VERTIKALIŲSIUS ATSTUMUS.
- PAKALNĖS G. ATKARPOJE DUJŲ TINKLŲ PRIKLAUSANČIŲ AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS" IŠKELIMAS/APSAUGOJIMAS TURI BŪTI ĮVYKDYTAS PAGAL ESO IŠDUOTAS TECHNINES SĄLYGAS NR. 26-00221D IR PARENGTĄ PROJEKTĄ, ŽEMĖS KASIMO DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI TIK RANKINIŲ BŪDU ARBA IMTIS KITOKIŲ PRIEMONIŲ DUJOTIEKIO APSAUGOJIMUI NUO PAŽEIDIMŲ. VYKDOTANT DARBUS, KLOJANT KOMUNIKACIJAS IŠLAIKYTI MINIMALIUS LEIDŽIAMUS VERTIKALIUS IR HORIZONTALIUS ATSTUMUS IKI DUJOTIEKIO, APSAUGOTI JUOS NUO PAŽEIDIMŲ, NEIŠLAIKANT ATSTUMŲ IKI DUJOTIEKIO, ĮRENGTI PAPILDOMĄ APSAUGOS PRIEMONES ARBA JI IŠKELTI.
- STATYBOS DARBAI VYKDOMI VADOVIAUJANTIS STR. 1.06.01.2016 "STATYBOS DARBAI. STATYMO STATYBOS PRIŽIŪRA", LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017-03-22 NUTARIMU NR. 212 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRĄŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU IR KITAS SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. NAUJAI ĮRENGIAMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJĄ PARENKAMA PAGAL AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLES KPT SDK 19. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JU PAGRINDAI ĮRENGIAMŲ PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ, PAŽEISTŲ DANGŲ ATSTATYMAS GATVĖS RIBOSE VYKDOMAS PAGAL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMU NR. 36-20-21 PATVIRTINTO "LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJO DARBUS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIESOJO NAUDOJIMO TERITORIJOS (GATVĖS, VIETINĖS REIKSMĖS KELIUOSE, AKIŠTĖS, ŽALIUSIOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRĄŠAS" I PRIEDO "IŠARDYTOS DANGOS SUTVARKYMAS" REIKALAVIMUS.
- PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI ĮRENGTI EISMO JUOSTOJE TAIP, KAD NEAPATEKTŲ Į AUTOMOBILIO/AUTOBUSO RATŲ ZONĄ.**
- PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI PATENKA Į VILNIAUS MIESTO ISTORINĖS DALIES, VAD. NAUJAMIESČIU (UNIKALUS OBJEKTO KODAS 33653) TERITORIJĄ IR VILNIAUS SENAMIESČIO (UNIKALUS OBJEKTO KODAS 16073) VIZUALINĖS APSAUGOS POŽONIO TERITORIJĄ VADOVIAUJANTIS PTR. 2.13.01.2011 "ARCHEOLOGINIO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBA" VYKDOTANT ŽEMĖS JUDINIMO DARBUS PRIVALOMA ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS, TAČIAU KADANGI VIENU METU TURI BŪTI VYKDOMAS IR GATVĖS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS "V. KUDIRKOS GATVĖS IR ŠVITRIGAILOS G. J. BASANAVIČIAUS G., Z. SIERAKAUSKO G., M. VALANČIAUS G. DALIŲ, VILNIAUS M., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS" ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI TURI BŪTI VYKDOMI KOMPLEKSIŠKAI.

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-1	d1500	3.85	6061160.31	581654.77
L1-2	d1500	3.32	6061202.79	581638.55
L1-3	d1500	2.93	6061234.84	581623.14
L1-4	d1500	2.79	6061258.83	581612.06
L1-5	d2000	5.62	6061272.66	581607.08
L1-6	d2000	5.70	6061289.11	581600.89
L1-7	d2000	4.79	6061324.07	581583.57
L1-8	d2000	4.17	6061355.70	581576.71
L1-9	d2000	4.68	6061397.19	581570.75
L1-10	d2000	4.47	6061406.37	581570.45
L1-11	d2000	4.04	6061455.79	581567.78
L1-12	d2000	3.83	6061481.48	581566.47
L1-13	d2000	3.71	6061494.28	581565.21
L1-14	d2000	3.69	6061521.92	581563.73
L1-15	d2000	3.49	6061536.32	581563.22
L1-16	d2000	5.29	6061561.90	581561.91
L1-17	d2000	4.43	6061585.69	581560.08
L1-18	d2000	4.12	6061601.60	581558.86
L1-19	d2000	6.04	6061616.46	581554.23
L1-20	d2000	3.61	6061664.35	581586.77

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-30	d1000 GRP	4.01	6061977.86	581742.07
L1-30-1			6061970.44	581759.66
L1-31	d1000 GRP	4.43	6061986.10	581696.32
L1-31-1			6061994.20	581697.78
L1-31-2			6061981.80	581699.71
L1-32	d1000 GRP	4.48	6061988.54	581682.76
L1-33	d1000 GRP	4.71	6061980.14	581668.91
L1-33-1	d700	1.50	6061981.27	581665.41
L1-34	d1000 GRP	5.68	6061939.78	581650.37
L1-35	d1000 GRP	5.38	6061908.42	581576.47
L1-35-1	d1000 GRP	3.97	6061865.40	581492.46
L1-36	d1000 GRP	3.48	6061865.40	581492.46
L1-37	d1000 GRP	2.87	6061844.40	581476.23
L1-38	d2000 GRP	4.07	6061837.44	581475.44
L1-39	d2000	3.78	6061317.33	581682.46
L1-40	d2000	3.53	6061305.98	581652.89
L1-41	d2000	3.38	6061293.42	581620.18
L1-42	d1500	2.74	6061282.84	581561.52
L1-43	d1500	3.36	6061285.68	581587.85
L1-44	d1500	3.83	6061397.78	581588.96
L1-45	d1500	2.99	6061573.99	581513.89

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-46	d1500	3.38	6061585.35	581527.97
L1-47	d1500	2.93	6061604.70	581544.30
L1-48	d1500	3.83	6061605.07	581606.18
L1-49	d2000	3.29	6061603.05	581578.67
L1-50	d1000	2.05	6061208.24	581644.03
L1-51	d1000	2.45	6061205.06	581644.52
L1-52	d1000	2.45	6061204.42	581643.18
L1-53	d1000	2.50	6061407.82	581585.42
L1-54	d1000	2.50	6061481.76	581571.82
L1-55	d1000	2.50	6061520.02	581567.94
L1-56	d1000	2.50	6061555.00	581553.42
L1-57	d1000	2.45	6061559.23	581553.12
L1-58	d1000	2.50	6061562.11	581565.91
L1-59	d1000	2.60	6061584.92	581566.74
L1-60	d1000	2.50	6061572.89	581502.49
L1-61	d700	2.50	6061605.19	581536.91
L1A-3a	d1000	1.33	6061911.92	581722.85
LR1-21	d2000	4.94	6061680.39	581603.53
LR1-22	d2000	3.60	6061707.31	581621.78
LR1-23	d2000	2.95	6061726.60	581635.85

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
LR1-24	d2000	5.35	6061747.41	581651.10
LR1-25	d2000	3.54	6061787.91	581680.78
LR1-26	d2000	5.23	6061833.46	581715.07
LR1-27	d2000	3.63	6061873.49	581729.53
LR1-28	d2000	5.91	6061921.85	581737.79
LR1-29	d2000	4.65	6061964.25	581744.89
LR1-62	d1000	2.45	6061668.37	581610.61
LR1-63	d1000	2.27	6061699.31	581633.15
LR1-64	d1000	2.23	6061726.98	581653.31
LR1-65	d1000	2.00	6061750.12	581670.17
LR1-66	d1000	2.13	6061781.52	581693.05
LR1-67	d1000	2.47	6061820.12	581721.19
LR1-67-1	d425	2.71	6061821.60	581720.35
LR1-68	d1000	2.79	6061863.18	581743.19
LR1-68-1	d425	1.57	6061867.80	581737.06
LR1-69	d1000	2.91	6061901.84	581750.85
LR1-70	d1000	2.47	6061929.26	581755.51
T1-1	d700	2.60	6061153.87	581644.20
T1-2	d700	1.50	6061159.23	581657.00
T1-3	d700	2.80	6061194.34	581624.99
T1-4	d700	1.50	6061202.88	581641.06

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
T1-5	d700	2.30	6061229.30	581609.79
T1-6	d700	1.50	6061235.96	581626.29
T1-7	d700	2.50	6061253.40	581597.32
T1-8	d700	1.50	6061259.79	581616.00
T1-9	d700	2.15	6061262.42	581589.24
T1-10	d700	1.50	6061271.89	581613.01
T1-11	d700	1.50	6061320.05	581682.55
T1-12	d700	1.50	6061307.41	581687.87
T1-13	d700	1.50	6061309.11	581653.92
T1-14	d700	1.70	6061294.34	581659.15
T1-15	d700	1.50	6061295.61	581618.65
T1-16	d700	1.50	6061279.15	581624.78
T1-17	d425	1.80	6061292.19	581607.10
T1-18	d700	1.50	6061284.56	581585.58
T1-19	d700	1.70	6061287.23	581555.10
T1-20	d700	1.50	6061277.58	581552.94
T1-21	d700	1.50	6061322.19	581579.19
T1-22	d700	1.50	6061324.56	581591.85
T1-23	d700	1.30	6061344.87	581564.81
T1-24	d700	1.62	6061347.69	581572.07

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
T1-25	d700	1.50	6061357.20	581584.62
T1-26	d700	2.35	6061382.25	581565.84
T1-27	d700	2.40	6061382.90	581579.01
T1-28	d700	1.60	6061392.14	581562.43
T1-29	d700	1.50	6061395.28	581590.43
T1-30	d700	1.50	6061401.43	581589.96
T1-31	d700	1.80	6061403.88	581562.28
T1-32	d700	1.95	6061404.08	581575.36
T1-33	d425	1.40	6061453.28	581559.95
T1-34	d700	1.60	6061453.71	581572.58
T1-35	d425	1.40	6061491.83	581558.12
T1-36	d700	1.45	6061494.53	581570.32
T1-37	d700	1.50	6061533.59	581556.10
T1-38	d700	2.20	6061536.53	581567.45
T1-39	d700	1.50	6061578.59	581551.09
T1-40	d700	2.55	6061586.53	581550.18
T1-41	d700	1.50	6061584.43	581565.29
T1-42	d700	1.80	6061571.49	581503.35
T1-43	d700	1.50	6061566.77	581506.72
T1-44	d700	1.80	6061603.43	581540.34


Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
T1-46	d700	1.30	6061606.92	581578.54
T1-47	d700	1.80	6061610.64	581552.05
T1-48	d700	2.70	6061613.08	581567.48
T1-49	d700	1.80	6061667.64	581581.26
T1-50	d700	2.60	6061657.58	581592.72
T1-51	d700	2.25	6061710.37	581614.93
T1-52	d700	1.50	6061703.12	581625.90
T1-53	d700	2.25	6061751.12	581643.96
T1-54	d700	1.50	6061743.57	581655.37
T1-55	d425	2.25	6061791.56	581673.45
T1-56	d700	1.50	6061784.02	581684.86
T1-57	d700	2.45	6061832.25	581702.57
T1-58	d700	1.80	6061824.47	581714.33
T1-59	d700	2.00	6061871.85	581719.37
T1-60	d700	1.50	6061871.22	581736.58
T1-61	d700	1.80	6061922.06	581728.42
T1-62	d700	1.50	6061919.24	581745.09
T1-63	d700	1.75	6061959.86	581734.85
T1-64	d700	1.75	6061957.03	581751.51
T1-65	d700	2.70	6061914.49	581574.55

Šulinių duomenų lentelė				
Šulinio Nr.	Šulinio diametras	Igilinimas, m	X	Y
L1-30-2	d1000	2.95	6061993.12	581744.84

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darjus Bogdan
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-02
		LAIDA 0
		LAPAS 1
		LAPŲ 1

Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDE
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS %
ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI



Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):

ESAMI TINKLAI:

k04 - žemos jt. kabelis;

k10 - aukštos jt. kabelis;

kf - fėkalinė kanalizacija;

kl - lietaus kanalizacija;

r - ryšio, telefono linija;

rk - ryšio kabelis;

v - vandentiekis;

dr - drenažas;

s - šilumos trasa;


p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žemėnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų švitrigitos g. J. Basanavičiaus g. V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierauskio g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas
26430	PV	LAURA JUŠKEVIČIENĖ
41190	PDV	DARIJUS BOGDAN
	STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO
LT	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	AT-21S-1767/I-XX-TP-NŠ.B-03
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		0 1 1

Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS %
ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI



Sutartiniai žymėjimai (pžiūruose):


- ESAMI TINKLAI:
K04 - žemos įt. kabelis;
K10 - aukštos įt. kabelis;
Kf - fekalinė kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
dr - drenazas;
š - šilumos trasa;
p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudės tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	ĮSILEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Svitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darius Bogdan
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. nuo L1-30 iki L1-38 Mh1:500 Mv1:100
	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21-S-1767/I-XX-TP-NS.B-05	LAIDA LAPAS LAPŲ 0 1 1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI

Mh 1:500
Mv 1:100




Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

ESAMI TINKLAI:

- k04 - žemos įt. kabelis;
- k10 - aukštos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- dr - drenažas;
- š - šilumos trasa;
- p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas						
26430	PV	Laura Juškevičienė						
41190	PDV	Darjus Bogdan						
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis J. Basanavičiaus g. Mh1:500 nuo L1-39 iki L1-6 Mv1:100						
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-06						
		<table><tr><td>LAIDA</td><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	LAIDA	LAPAS	LAPŲ	0	1	1
LAIDA	LAPAS	LAPŲ						
0	1	1						




L1-42		L1-43		L1-6
	PE100 RC d355		PE100 RC d355	
	Uždaru būdu		Uždaru būdu	
	0.70% 26.5		0.70% 13.5	
	26.5		13.5	
	135.66		136.14	
	135.67		136.12	
	132.94		132.75	
			132.75	
			132.66	

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280	
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darjus Bogdan
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlonio g., Z. Sierkausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis J. Basanavičiaus g. Mh1:500 nuo L1-42 iki L1-6 Mv1:100 DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-07
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		0 1 1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI



Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):


ESAMI TINKLAI:

- k04 - žemos įt. kabelis;
- k10 - aukštos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- dr - drenažas;
- š - šilumos trasa;
- p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas		
26430	PV	Laura Juškevičienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis M. K. Čiurlionio g. Mh1:500 nuo L1-44 iki L1-9 Mv1:100		
41190	PDV	Darjuš Bogdan			
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-08	LAIDA 0	LAPAS 1

Mh 1:500
Mv 1:100



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI

124.78	124.60	124.35	124.19
127.77	127.98	127.27	126.38
127.70	127.55	127.18	126.41
PE100 RC d400	PE100 RC d400	PE100 RC d400	
Uždaru būdu	Uždaru būdu	Uždaru būdu	
1.00% 18.1	1.00% 25.3	1.00% 15.4	
18.1	25.3	15.4	
L1-45	L1-46	L1-47	L1-19

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):

ESAMI TINKLAI:


- k04 - žemos įt. kabelis;
- k10 - aukštos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- dr - drenažas;
- š - šilumos trasa;
- p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darjuš Bogdan
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakauskos g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis Z. Sierakauskos g. Mh1:500 nuo L1-45 iki L1-19 Mv1:100 DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-09 LAIDA 0 LAPAS 1 LAPŲ 1

Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDIS % ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI



Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):


ESAMI TINKLAI:

- k04 - žemos įt. kabelis;
- k10 - aukštos įt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- dr - drenažas;
- š - šilumos trasa;
- p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darjuš Bogdan
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis M. Valančiaus g. nuo Mh1:500 L1-48 iki L1-18 DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-10 LAIDA 0 LAPAS 1 LAPŲ 1

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDE	
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE	
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDE	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	
PAGRINDAS	
NUOLYDIS %	
ILGIS (m)	
ATSTUMAI (m)	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	



T1-1	L1-1
------	------

137.85	137.80
--------	--------

140.15	140.12
--------	--------

140.19	140.34
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

137.85	137.80
--------	--------

Smėlio pasl. 10cm

2.00%

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

137.85	137.80
--------	--------

Smėlio pasl. 10cm

2.00%

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4

2.5

12.4


2.5

12.4

2.5

12.4

2.5



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	130.36	130.20	130.06	130.17
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	131.61	131.52	131.06	131.61
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	131.55	131.57	131.56	131.61
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	2.00% 8.2	2.00% 5.2		
ILGIS (m)	8.2	5.2		
ATSTUMAI (m)	T1-33	L1-11	T1-34	

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	129.73	129.58	129.53	129.63
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	130.83	130.88	130.93	130.93
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	130.99	130.98	130.95	130.93
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	2.00% 7.5	2.00% 5.1		
ILGIS (m)	7.5	5.1		
ATSTUMAI (m)	T1-35	L1-13	T1-36	

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	128.78	128.63	127.93	128.01
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	129.96	130.00	129.91	128.31
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	130.09	130.04	130.05	128.34
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	2.00% 7.6	2.00% 4.2		
ILGIS (m)	7.6	4.2		
ATSTUMAI (m)	T1-37	L1-11	T1-38	

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	125.68	125.49	126.88	127.11
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.94	128.26	128.31	128.31
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	128.07	128.23	128.34	128.31
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	2.00% 9.9	2.00% 11.5		
ILGIS (m)	9.9	11.5		
ATSTUMAI (m)	T1-40	L1-17	T1-39	

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	127.04	126.93		
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	128.39	128.26		
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	128.21	128.23		
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200			
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm			
NUOLYDIS %	2.00% 5.4			
ILGIS (m)	5.4			
ATSTUMAI (m)	T1-41	L1-17		

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	126.13	125.91	126.23	126.43
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.63	127.77	127.63	127.63
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.70	127.70	127.69	127.63
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	2.00% 10.8	2.00% 10.2		
ILGIS (m)	10.8	10.2		
ATSTUMAI (m)	T1-42	L1-45	T1-43	

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	125.97	125.89		
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.17	127.18		
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.17	127.18		
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200			
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm			
NUOLYDIS %	2.00% 4.2			
ILGIS (m)	4.2			
ATSTUMAI (m)	T1-44	L1-47		

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	126.33	126.41		
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.50	127.55		
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.61	127.45		
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200			
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm			
NUOLYDIS %	2.00% 3.9			
ILGIS (m)	3.9			
ATSTUMAI (m)	L1-49	T1-46		

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	125.36	125.24	123.70	123.98
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	126.85	126.38	126.39	126.39
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	126.41	126.41	126.39	126.39
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	2.00% 6.2	2.00% 13.7		
ILGIS (m)	6.2	13.7		
ATSTUMAI (m)	T1-47	L1-19	T1-48	

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	121.22	121.09	120.36	120.54
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	122.87	122.81	122.99	122.99
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	122.69	122.75	122.85	122.85
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	2.00% 6.4	2.00% 9.0		
ILGIS (m)	6.4	9.0		
ATSTUMAI (m)	T1-49	L1-20	T1-50	

Sutartiniai žymėjimai (pjūvuose):


ESAMI TINKLAI:

- k04 - žemos jt. kabelis;
- k10 - aukštos jt. kabelis;
- kf - fekalinė kanalizacija;
- kl - lietaus kanalizacija;
- r - ryšio, telefono linija;
- rk - ryšio kabelis;
- v - vandentiekis;
- dr - drenžas;
- š - šilumos trasa;
- p - pralaida.


Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudės tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų švitrigitos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
26430	PV	Laura Juskevičienė
41190	PDV	Darius Bogdan
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų šalinimo tinklų nuolietaus surinkimo M1:500 M1:100		
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/I-XX-TP-NŠ-B-11 LAIDA 0 LAPAS 3 LAPŲ 4


VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	117.28	117.13	117.86	117.98
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	119.23	119.23	119.23	119.33
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	119.17	119.17	119.11	119.33
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	7.5	5.9		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-51	LR1-22	T1-52	




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	114.01	113.85	114.61	114.72
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	116.11	116.00	116.07	116.07
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	115.86	115.90	115.84	115.84
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	8.0	5.7		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-53	LR1-24	T1-54	




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	110.76	110.60	111.36	111.47
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	112.86	112.73	112.82	112.82
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	112.86	112.64	112.55	112.55
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	8.2	5.6		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-55	LR1-25	T1-56	




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	107.27	107.02	107.72	107.90
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	109.42	109.01	109.60	109.60
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	109.43	108.99	109.48	109.48
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	12.6	9.0		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-57	LR1-26	T1-58	




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	104.80	104.59	104.85	104.99
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	106.50	106.30	106.34	106.34
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	106.50	106.36	106.57	106.57
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	10.3	7.4		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-59	LR1-27	T1-60	



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	101.74	101.55	101.82	101.98
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	103.39	103.26	103.32	103.32
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	103.36	103.29	103.26	103.26
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	9.4	7.7		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-61	LR1-28	T1-62	



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	100.25	100.03	100.05	100.25
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	101.81	101.70	101.81	101.81
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	101.81	101.70	101.81	101.81
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	11.0	9.8		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-63	LR1-29	T1-64	




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	100.25	100.03	100.05	100.25
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	101.81	101.70	101.81	101.81
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	101.81	101.70	101.81	101.81
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	Smėlio pasl. 10cm		
NUOLYDIS %	ILGIS (m)	ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	11.0	9.8		
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-63	LR1-29	T1-64	




Sutartiniai žymėjimai (pjuvniuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos jt. kabelis;
k10 - aukštos jt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
dr - drenažas;
š - šilumos trasa;
p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.


0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Svitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sienkavskio g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas
26430	PV	Laura Juskevičienė
41190	PDV	Darjus Bogdan
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	L1. LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus nuotekų šalinimo tinklų nuo lietaus surinkimo	M1:500 M1:100
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-11
	LAIDA	LAPAS
	0	4
		4




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	136.66 136.60
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	139.04
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	138.86 138.97 138.64
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200 PVC d200 PVC d250
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm Smėlio pasl. 10cm Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 1.00% 4.9
ILGIS (m)	3.2 1.5 4.9
ATSTUMAI (m)	3.2 1.5 4.9
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-50 L1-51 L1-52




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	130.76 130.46
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	133.27 132.35
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	133.05 132.40
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 15.0
ILGIS (m)	15.0
ATSTUMAI (m)	15.0
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-53 L1-10




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	128.68 128.57
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	131.18 131.11
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	131.19 131.18
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 5.4
ILGIS (m)	5.4
ATSTUMAI (m)	5.4
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-54 L1-12




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	127.77 127.68
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	130.27 130.31
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	130.57 130.55
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 4.6
ILGIS (m)	4.6
ATSTUMAI (m)	4.6
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-55 L1-14




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	127.00 126.91 126.91
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	129.50 129.36 129.30
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	129.45 129.23 129.26
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200 PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 4.37% 9.2
ILGIS (m)	4.2 9.2
ATSTUMAI (m)	4.2 9.2
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-56 L1-16




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	126.72 126.64
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	129.22 129.30
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	129.15 129.26
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 4.0
ILGIS (m)	4.0
ATSTUMAI (m)	4.0
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-58 L1-16



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	125.79 125.60
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	128.40 128.26
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	128.23 128.23
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 6.7
ILGIS (m)	6.7
ATSTUMAI (m)	6.7
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-59 L1-17



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	125.12 124.98
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.66 127.77
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.66 127.70
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 11.4
ILGIS (m)	11.4
ATSTUMAI (m)	11.4
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-60 L1-45




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	124.75 124.60
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.32 127.27
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	127.32 127.18
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm
NUOLYDIS %	2.00% 7.4
ILGIS (m)	7.4
ATSTUMAI (m)	7.4
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-61 L1-47


Sutartiniai žymėjimai (pajūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos jt. kabelis;
k10 - aukštos jt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
dr - drenažas;
š - šilumos trasa;
p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.


0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Zirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334; Faks. (8-5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų švitrinailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas
26430	PV	Laura Juskevičienė
41190	PDV	Darjus Bogdan
STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA LAPAS LAPŲ
LT	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-13
		0 1 2




VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	102.83	102.00
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		103.26
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	104.15	103.29
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d110	
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	
NUOLYDIS %	-4.61% 18.0	
ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	18.0	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1A-3a	LR1-28



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	99.86	99.48
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	101.42	101.36
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	
NUOLYDIS %	2.00% 19.1	
ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	19.1	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-30-1	L1-30



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	98.31	98.20
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	101.25	101.36
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PE100 RC d355	
PAGRINDAS	Uždaru būdu	
NUOLYDIS %	0.70% 15.5	
ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	15.5	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-30-2	L1-30



VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	99.50	99.33	99.50	99.61
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ				
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	100.61	100.82	100.81	
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	PVC d200		
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm			
NUOLYDIS %	2.00% 8.2			
ILGIS (m)				
ATSTUMAI (m)	8.2			
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-31-1	L1-31	L1-31-2	

Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	100.78	100.92
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	100.78	100.92
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	
NUOLYDIS %	2.00% 6.4	
ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	3.7	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	L1-33-1	L1-33

L1-33-1

Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO/ LATAKO DUGNO ALTITUDĖ	98.52	98.39
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	100.92	100.84
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS IZOLIACIJOS TIPAS	PVC d200	
PAGRINDAS	Smėlio pasl. 10cm	
NUOLYDIS %	2.00% 6.4	
ILGIS (m)		
ATSTUMAI (m)	6.4	
ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ IR POSŪKIŲ NUMERIAI	T1-65	L1-35

Sutartiniai žymėjimai (pajūviuose):


ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;
dr - drenažas;
š - šilumos trasa;
p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	otamisi Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darjus Bogdan
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas		
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Perjungiamų esamų lietaus nuotekų šalinimo tinklų išilginiai Mh:1:500 profilai		
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-13
		LAIDA
		LAPAS LAPŲ

(T1-2;T1-4;T1-6;T1-9;T1-11;T1-13;T1-15;T1-16;T1-18;T1-19;T1-20;T1-23;T1-24;
T1-29;T1-30;T1-34;T1-36;T1-41;T1-46;T1-47;T1-48;T1-49;T1-50;T1-52;
T1-53;T1-54;T1-56;T1-57;T1-58;T1-59;T1-60;T1-61;T1-62;T1-63;T1-64;T1-65)

Ketinės bordiūrinės groteles
40t apkrovai



PJŪVIS 2-2

Šaligatvis

Kietinės bordiūrinės grotelės D400, EN 124

Guminis žiedinis sandariklis 425

Teleskopas Ø425 L=375 mm

Ø405

Ø425

Ø476

min. 800

DN200

Vietoje montuojama mova Ø200 mm

i=0,02

Aklinas šulinio dugnas

Guminis žiedinis sandariklis

Gofruotas šachtinis vamzdis Ø425



min. 120




0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280	
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darjuš Bogdan
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakauskio g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus surinkimo šulinėlio įrengimo principinė schema DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/I-XX-TP-NŠ.B-14
		LAIDA LAPAS LAPŲ
		0 1 2

Lietaus surinkimo šulinėlis d700
su apvalios formos grotelėmis


(T1-1;T1-3;T1-5;T1-7;T1-8;T1-10;T1-12;T1-14;
T1-21;T1-22;T1-25;T1-26;T1-27;T1-28;T1-31;T1-32;T1-37;
T1-38;T1-39;T1-40;T1-42;T1-43;T1-44;T1-51; L1-33-1)




Lietaus surinkimo šulinėlis d425
su apvalios formos grotelėmis
(T1-35)



PLAUKIOJANČIO TIPO APVALIOS
KETAUS GROTELĖS D400



0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas		
26430	PV	Laura Juškevičienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus surinkimo šulinėlio įrengimo principinė schema		
41190	PDV	Darjuš Bogdan			
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-14	LAIDA	LAPAS
				0	2
					LAPŲ 2



0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas		
26430	PV	Laura Juškevičienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Kritimo šulinių įrengimo principinė schema		
41190	PDV	Darjus Bogdan			
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-15	LAIDA	LAPAS
				0	1
					2

Užbetonuojama

Armatūra Ø12

Srauto slopinimo grotos

Užbetonuojama
C20/25

Užbetonuojama
C20/25

Privirinama

Armatūra Ø12


Užbetonuojama
C20/25

PASTABOS:


- 1) Lipynės turi būti karštai cinkuotos arba gamykliškai įlietos.
- 2) Siekiant sustiprinti rentinius d800 vamzdžio ir rentinio sienelės iš išorės papildomai užbetonuojama betonu C20/25.
- 3) Slėgio slopinimo grotos, kampuočiai ir kiti metalo gaminiai gaminami iš cinkuoto metalo, kurio sienelės storis ne mažiau 5 mm.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas		
26430	PV	Laura Juškevičienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Kritimo šulinių įrengimo principinė schema		
41190	PDV	Darjus Bogdan			
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-15	LAIDA 0	LAPAS 2
				LAPŲ 2	

PJŪVIS 5-5



0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280	
26430	PV	Laura Juškevičienė
41190	PDV	Darjuš Bogdan
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakauskio g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas	
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Lietaus surinkimo šulinėlio su kupolinėmis grotelėmis įrengimo principinė schema	
LT	STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-16
		LAIDA 0
		LAPAS 1
		LAPŲ 1




SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI

- 1 baseino dalis
- 2 baseino dalis
- 3 baseino dalis
- 4 baseino dalis
- 5 baseino dalis
- Kietos dangos
- Stogas
- Reljefo nolydžio kryptis
- Paviršinių nuotekų tinklas

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atomis Žeminių g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas		
26430	PV	Laura Juskevičiūtė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai		
41190	PDV	Darius Bogdan	Lietaus nuotekų debito skaičiavimo schema		
LT	STATYTOJAS	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS LAPŲ
			AT-21S-1767/I-XX-TP-NŠ.B-17	0	1 1

Esamo KF vamzdžio sutvarkymo schema



Pastabos:

1. Atliekant esamų lietaus nuotekų tinklų atjungimo nuo buitinių nuotekų tinklų darbus būtina iškviešti UAB "Vilniaus vandenys" atstovus. Darbus vykdyti su UAB "Vilniaus vandenys" atstovų priežiūra.
2. Vamzdžių, fasoninių dalių medžiagiškumą, skersmenis tikslinti statybos metu.
3. Darbai vykdomi rankiniu būdu.

0	2024-10-16	Statybos leidimui, konkursui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Švitrigailos g., J. Basanavičiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Čiurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valančiaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnės g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas			
26430	PV	Laura Juškevičienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			
41190	PDV	Darjuš Bogdan		L1, LR1 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai Esamų buitinių nuotekų tinklų vamzdžių sutvarkymo schema			
LT	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ				0	1	1
				AT-21S-1767/1-XX-TP-NŠ.B-18			