

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektų, kuriuose teikiamos paslaugos, pavadinimai ir adresai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Adresas
1.	Tverečiaus PKP	Popovkos k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav.
2.	Šalčininkų PKP	Pamūrinės k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav.
3.	Lavoriškių PKP	Mačiuliškių k. 7, Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.
4.	Eišiškių PKP	Dumblės k., Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav.
5.	Šumsko PKP	Laukininkų k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.
6.	Latežerio PKP	Pariečės kel., Jaskonių k., Druskininkų sav.
7.	Raigardo PKP	Švendubrės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav.
8.	Ramoniškių PKP	Ramoniškių k. 2, Sudargo sen., Šakių r. sav.
9.	Kybartų PKP	J. Basanavičiaus g. 2, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.
10.	Panemunės PKP	Donelaičio g. 2, Panemunės mstl., Pagėgių sen. Pagėgių sav.
11.	Rambyno PKP	Tilžės g. 2, Šakininkų k., Lumpėnų sen. Pagėgių sav.
12.	Nidos PKP	Nidos–Smėlynės pl. 2, Neringos m., Neringos sav.
13.	Malkų įlankos PKP	Perkėlos g. 1C, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

Turima įranga

Eilės Nr.	PKP pavadinimas	Keltuvo modelis	Keltuvo charakteristika
1.	Lavoriškių	Hidraulinis keltuvas BOLZONI A160T060	Tipas- Elektrohidraulinis Kėlimo max-5000 kg Kėlimo aukštis-205 cm Kolonos aukštis-507 cm Masė-800 kg
2.		Elektrohidraulinis dviejų kolonų keltuvas AGM G50AHZ	
3.	Tverečiaus	Elektrohidraulinis dviejų atramų keltuvas AMI	Tipas Elektrohidraulinis Kėlimo max-4000 kg. Kėlimo aukštis-185cm Kolonos aukštis-465 cm Keltuvo masė-605 kg.
4.	Šalčininkų PKP	Dviejų kolonų automobilių keltuvas. AMD SA-40.	Maksimali keliamoji galia, kg – 4000.

5.	Eišiškių PKP	Elektrohidraulinis dviejų atramų AUTOMOTIVE INDUSTRIAL, AMI4.	Maksimali keliamoji galia, kg – 4000. Kėlimo aukštis, mm – 1750. Elektros variklio tipas – 3/N/PE, galingumas, kW – 2,2.
6.	Raigardo PKP	AMD SBE-40H	Maksimali keliamoji galia: 4000 kg.
7.		Žirklinis pakėlėjas: BOLZOMI AURAMO (A160T020001N)	.
8.	Šumsko PKP	dviejų kolonų elektrohidraulinis keltuvas. Taicang Chengming Hydraulics Co, LTD	Maksimali keliamoji galia: 4000 kg.
9.	Latežerio PKP	AUTO MOTIVE INDUSTRIAL	keliamojo galio iki 4000 kg
10.	Nidos PKP	2-jų kolonų hidraulinis automobilinis keltuvas WEBER QSD 3800	Maksimali keliamoji galia 4000 kg. gamyklinis Nr. 220061330
11.	Malkų įlankos PKP	2-jų kolonų elektromechaninis automobilinis keltuvas Hofmann Werkstatt Technik GmbH, Hofmann MTF3000	Maksimali keliamoji galia 3000 kg. gamyklinis Nr. 6490841
12.		Žirklinis hidraulinis keltuvas Edmo Lift, Švedija, TV 10000 modelis	Maksimali keliamoji galia 6000 kg. gamyklinis Nr. 0002234139005001,
13.	Ramoniškių PKP	HCT 2.5 AL 40	keltuvo galia 4000 kg.
14.	Kybartų PKP	Elektrohidraulinis keltuvas CORGHI ERCO 4004B	keltuvo galia 4000 kg.
15.	Rambyno PKP	Žirklinis keltuvas Loading Systems Powerlift 740-9994	keltuvo galia 6000 kg
16.		Žirklinis keltuvas Loading Systems Powerlift 740-9994	keltuvo galia 6000 kg
17.	Panemunės PKP	Automobilinis keltuvas AUTEK	Maksimali keliamoji galia, kg – 3000

2. Teikiamų paslaugų apibūdinimas:

1.1. Perkančioji organizacija Paslaugas (ir prekes) perka pagal faktinį poreikį.

1.2. PKP eksploatuojamos įrangos remontas atliekamas suderinus su Perkančiąja organizacija ir jai sutikus.

1.3. Gedimai, reikalaujantys atsarginių dalių ir (ar) remonto, šalinami už fiksuotus ir Sutartimi Šalių sulygtus įkainius. Remonto metu sena įranga gali būti keičiama nauja tik galutine sąmata raštu suderinus su Perkančiąja organizacija.

1.4. Pakeistiems naujiems įrenginiams ir detalėms Teikėjas suteikia gamintojo nustatytą, bet ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminą, skaičiuojamą nuo jų pakeitimo dienos, Šalims pasirašius darbų atlikimo aktą.

1.5. Teikėjas paslaugų teikimui paskiria kvalifikuotą personalą bei atsako už atliekamų darbų kokybę.

1.6. Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

3. Paslaugų teikimo tvarka (įvykus gedimui):

2.1. Perkančioji organizacija darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. el. paštu praneša Teikėjui apie įrangos gedimo vietą ir trumpai apibūdina gedimo pobūdį. Pranešimas siunčiamas Teikėjo el. paštu.

2.2. Teikėjas atvyksta į įrangos eksploatavimo vietą ne vėliau, kaip per 48 val. (keturiasdešimt aštuonias valandas) nuo iškvietimo gavimo laiko.

2.3. Suteikęs paslaugas, Teikėjas pateikia Perkančiajai organizacijai darbų atlikimo aktą. Perkančioji organizacija, pasirašydama darbų atlikimo aktą, patvirtina suteiktų paslaugų įvykdymą. Perkančiosios organizacijos atsisakymas pasirašyti darbų atlikimo aktą turi būti raštiškai argumentuotas.

2.4. Jeigu gedimo pašalinimui reikalingos medžiagos ir (ar) detalės neaprašytos ir jų kaina nėra nurodyta Sutartyje, Teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti komercinį pasiūlymą, kuriame būtų nurodytos keičiamos detalės ar reikalingos medžiagos ir jų kaina. Šios detalės ir (ar) medžiagos gali būti keičiamos tik gavus rašytinį Perkančiosios organizacijos pritarimą. Komercinis pasiūlymas, jeigu įmanoma, turi būti pateikiamas konkretų PKP administruojančiam asmeniui neišvykus iš PKP, kuriame nustatytas įrangos gedimas.