

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

- 1.1.1. **Pirkėjas** – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.1.3. **Prekės** – Kauno oro uoste naudojamos signalinių žiburių sistemos ADB SAFEGATE (toliau – Sistema) atsarginės dalys.
- 1.1.4. **Lygiavertės prekės** – Prekės, turinčios ne blogesnes technines charakteristikas už nurodytas konkretaus modelio Prekes ir galinčios atlikti visas atitinkamo Prekės modelio funkcijas Sistemoje, neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų.
- 1.1.5. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.1.6. **KT** – kilimo tūpimo takas.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. **Pirkimo objektas** – signalinių žiburių įrenginių atsarginės dalys Kauno oro uostui (toliau – **Pirkimo objektas**).
- 1.2.2. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.2.3. Prekės bus perkamos pagal faktinį jų poreikį, kuris atsiras eksploatuojant turimus signalinių žiburių įrenginius, taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių fiksuotus įkainius. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja, per Sutarties galiojimo laikotarpį įsigyti Prekių neviršijant pradinės Sutarties vertės, t. y. ne daugiau kaip už 300 000,00 (tris šimtus tūkstančių eurų, 00 ct) Eur be PVM. Prekių kaina, kuri bus sumokėta Pirkėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai pateiktų Prekių kiekio.
- 1.2.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr. 1 nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Prekes (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Tokių Papildomų prekių bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10 % nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių, 00 ct) Eur be PVM, neviršijant Techninės specifikacijos 1.2.3. punkte nurodytos sumos.
- 1.2.5. Papildomos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Tiekėjo prekybos vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad Papildomų prekių kainos neviršytų rinkos kainų, Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju iš anksto. Pirkėjas, siekdamas įsitikinti, ar Tiekėjo pasiūlytos Papildomų prekių kainos atitinka rinkos kainas, turi teisę atlikti rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.).
- 1.2.6. Pasiūlyme prie kiekvienos siūlomos Prekės privalo būti nurodytas gamintojo pavadinimas, modelis (jei yra) ar prekės gamyklinis kodas (jei yra) ir gamintojo taikoma garantija (mėn.).
- 1.2.7. Siūlomos Prekės turi atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO ir EASA reikalavimus.
- 1.2.8. Kilus abejonėms dėl siūlomų/tiekiamų Prekių atitikties Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas pasilieka teisę reikalauti atitiktį patvirtinančių dokumentų.
- 1.2.9. Jei siūlomos Lygiavertės prekės, Tiekėjas su Pasiūlymu turi pateikti:
 - 1.2.9.1. kiekvienos siūlomos Lygiavertės prekės gamintojo techninį aprašymą ir techninius duomenis;
 - 1.2.9.2. kiekvienos siūlomos Lygiavertės prekės techninių parametrų palyginimo su atitinkama nurodyta Preke lentelę.
- 1.2.10. Preliminarus planuojamų įsigyti Prekių sąrašas pateiktas Lentelėje Nr. 1. Pirkėjas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti visų nurodytų Prekių ar bet kokios jų dalies.
- 1.2.11. Preliminarus planuojamų įsigyti Prekių sąrašas:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas	Mato vnt.	Prelim. kiekis*
1	SP.010740	Apatinė žiburio dalis antžeminiam riedėjimo tako mėlynam žiburiui VEE-3-030 (Aluminium alloy lower body with flag holder for VEE-3-030) arba lygiavertė RVE and VEE: Lower body with flag holder	vnt.	5
2	SG15504	Bazė montavimo, Įlestinio žiburio (bazė 12") arba lygiavertė BASE 12"-150-0-T-M	vnt.	10
3	SG17220	Bazė montavimo, Įlestinio žiburio (bazė 8") arba lygiavertė BASE 8"-135-0-T-M	vnt.	10
4	FCU3S001B000	Bėglių žiburių valdymo spinta FCU-3 (pilnas komplektas) arba lygiavertė FCU 3in1 Not Fr. No Plug	kompl.	1
5	Scotch-Weld	Dviejų komponentų klijai movos užsandarinimui PUR 1A (0,14 dm3) arba lygiavertė	pak.	1
6	SP1590.03.513	Elektroninė komutacinė plokštė bėgliajam žiburiui 1UE9C2Y00(PCB 1504: Flasher Trigger Board (FCU)) arba lygiavertė PCB 1504: Flasher trigger board.	kompl.	1
7	1590.03.521	Elektroninė plokštė EFD (PCB) MCR2/4 arba lygiavertė EFD (PCB) MCR2/4	kompl.	1
8	1590.03.480	Elektroninė plokštė J-Bus sąsaja lygiavertė FCU: PCB 1498 - Local J-Bus connection	kompl.	1
9	SP1590.03.192	Elektroninė plokštė LFD (PCB) MCR2/3 (PCB1361 LFD piggy back (to be plugged on PCB1364)) arba lygiavertė LFD (PCB) MCR2/3	kompl.	1
10	1590.03.466	Elektroninė plokštė Master PCB for FCU-3 arba lygiavertė PCB 1487: Main electronic board	kompl.	1
11	SP1593.14.402	Elektroninė plokštė MCR3: PCB1521 V2 - Power Supply Logic +, for MCR type MCR-III (PCB1521 V2 - Power Supply Logic; 1593.14.402) arba lygiavertė PCB PSL POWER SUPPLY LOGIC MCR3	kompl.	1
12	63B0415/2	Filtrai KTT šoninio žiburio L862 - geltonas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" – Yellow) arba lygiavertis LENS INNER YELLOW 180dg L862Q	vnt.	10
13	63B0415/5	Filtrai KTT šoninio žiburio L862 - mėlynas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" - #57Q-B Blue) arba lygiavertis LENS INNER BLUE 180dg L862Q	vnt.	10

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas	Mato vnt.	Prelim. kiekis*
14	63B0415/3	Filtrai KTT šoninio žiburio L862 – raudonas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" – Red) arba lygiavertis Lens, inner red	vnt.	10
15	63B0415/1	Filtrai KTT šoninio žiburio L862 – skaidrus, baltas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" - #57Q-C Clear) arba lygiavertis LENS INNER CLEAR 180dg L862Q	vnt.	10
16	SP.011231	Guminiai sandarinimo žiedai - tarpinės pajungimo laidui FAA L-823 (Grommets for FAA L-823 2-pole resistant wires) arba lygiavertiniai Wire grommet	vnt.	100
17	PRKS2B000000	Jungtis ADB Style 3 (PRKS2B000000(Primary Plug / Receptacle for Screened Cables Connector Size: 6mm² • Cable Diameter: 10-15mm)) arba lygiavertė Prim Ckit scr.dia 10 -14,5 AWG8/6mm2	kompl.	50
18	KD500	Jungtis pirminės KTT žiburių elektros grandinės komplektas, kabeliui FLYCY 1x6, RM2,5, 6 kV, užsakymo kodas E3-E3 arba lygiavertė Connector Kit, 10.0-14.5mm mit erdung KD 500	kompl.	100
19	1411.21.010	Kaladėlė kontaktinė įleistiame žiburyje - Terminal block assembly for FRC arba lygiavertė. F-RANGE Term.block assy without cut-out	vnt.	50
20	1458.03.681	Laidas pajungimo su šakute žiburiams FAP, FTH, FTE (FAA L- 823 2-pole plug moulded on heat resistant 50 cm wires 1.9 mm² STY6) arba lygiavertis SEC 2WIRE TEFLON 1,9MM2 STY6/ XXXX 050CM	kompl.	50
21	1458.03.601	Laidas temperatūrai atsparus viengyslis su užspaustais antgaliais, įleistiems KTT žiburiams, 12 A 30 cm ilgio arba lygiavertis. SEC 2WIRE TPE 12AWG STY6/ XXXX 030CM	kompl.	20
22	SP.010825	Laikiklis stiklo antžeminiams žiburiams UEL-1-150 (Front glass/reflector seal) arba lygiavertis Sealing ring, for UEL lens	vnt.	20
23	SP.011868	Lemputė bėgliajam žiburiui 1UE9C2Y00 (Lamp assembly for flashlight UEL-1-120 with trigger transfo PCB1503) arba lygiavertė Lamp assembly for flashlight UEL-1-120 with trigger transfo PCB1503	vnt.	5
24	SP.012139	Lūži mova antžeminiams riedėjimo tako mėlynam žiburiui VEE-3-030 arba lygiavertė MEL - Frangible Stem Mal. 2" GAZ-11 T	vnt.	20
25	62B0605	Lūži mova antžeminiams šoniniams tako žiburiams L-862 arba lygiavertė COUPLING 2" FRANG YELLOW	vnt.	20
26	Coupling - MR-F2	Lūži mova- Breakable Coupling - MR-F2 arba lygiavertė	vnt.	20

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas	Mato vnt.	Prelim. kiekis*
27	SP.011960	Maitinimo šaltinis FCU-3 bėgliųjų žiburių valdymo spintai arba lygiavertis Power supply module with housing	vnt.	2
28	ADB20801006	Markeriai Perono kraštų Retro-Reflective Marker LINLANER 3- 255 arba lygiaverčiai RETRO-REFLECTIVE MARKER (Y/B), no socket	vnt.	5
29	cds PC UW Rapid	Mastika įleistinių žiburių bazių asfalto dangoje įklįjimui arba lygiavertė cds-Pouring Concrete UW rapid, black with hardener FH (8 kg)	pak.	30
30	1440.21.110	Pagrindinė plokštė FCU-3 (Local master controller (LMC): 1LMC - 1- 1 for FCU-3) arba lygiavertė Local master board (LMC), single MODBUS	kompl.	1
31	SP.013034	Pajungimo laidas su šakute žiburiams FAP, FTH, FTE 50 cm wires 2.5 mm ² STY6) (FAA L-823 2-pole plug moulded on heat resistant wires) arba lygiavertis Kit 5pcs FAA PLUG STYLE 6 500MM PTFE	kompl.	10
32	1409.46.140	Plastmasiniai „padai“, tinkantys VEE-3-030 žiburiams arba lygiaverčiai ADB PLASTIC BASEPLT T300/3 W/EARTHING	vnt.	1
33	44A0907/5	Stiebas KTT šoniniam žiburiui L862 (storis – 1“, ilgis -20” (50,80 cm)) arba lygiavertis L862Q EXT FOR 30"OAH	vnt.	5
34	1408.14.000	Stiklas KTT šoninio žiburio L862 - išorinis, skaidrus, baltas, dvikryptis arba lygiavertis Clear outer prismatic dome	vnt.	20
35	L862 Glass cover	Stiklas KTT šoninio žiburio L862 - išorinis, skaidrus, baltas, visakryptis arba lygiavertis	vnt.	10
36	1408.20.250	Stiklas KTT žiburio UEL-1 raudonas (UEL-1 front glass - Red) stop bar arba lygiavertis UEL: Red front lens - additional stopbar	vnt.	10
37	1408.20.220	Stiklas KTT žiburio UEL-1 žalias (UEL-1 front glass - Green) arba lygiavertis UEL GREEN FRONT LENS	vnt.	5
38	1408.20.201	Stiklas KTT žiburio UEL-1 baltas (UEL-1 front glass - White) arba lygiavertis UEL: Clear front lens	vnt.	10
39	4072.76.570	Tarpinė (apatinė) 8“ įleistiniams žiburiams (Seal for Airfield lights type FRC (L-850A). Seal between inner cover and 8" shallow base) arba lygiavertė LABYRINTH GASKET 100 vnt.	pak.	1
40	SP.013114	Tarpinė apatinė 12" žiburiams FAP, FTH, FTE (“O” ring seal between inner cover and 12" shallow base for FAP, FTH, FTE) arba lygiavertė O-ring D259,30x5,70 - FR12 cover/shallow, 10 vnt.	pak.	5
41	63A0640	Tarpinė KTT šoninio žiburio L862 (Seal between glass and base) arba lygiavertė Gasket	vnt.	10

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas	Mato vnt.	Prelim. kiekis*
42	SP.011935	Tarpinė linzės-korpuso 8“ FRC tipo žiburiams (Gasket (ONLY) for Airfield lights type FRC prism.) arba lygiavertė Prism sleeve gasket (10 pcs)	pak.	1
43	SP.011445	Tarpinė viršutinė 12" žiburiams FAP, FTH, FTE (“O” ring seal between alloy cover and inner cover for FAP, FTH, FTE) arba lygiavertė O-ring D247,02x5,33-FR12 (10 pcs)	pak.	10
44	4072.76.560	Tarpinė žiburio dangčio 8“ FRC tipo žiburiams (“O” ring Seal for Airfield lights type FRC (L-850A)) arba lygiavertė F-RANGE 8" GASKET KIT LAB.WHITE 10 PCS	pak.	10
45	KR641	Transformatorius RST 100W arba lygiavertis TFO 100W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ	vnt.	1
46	KR646	Transformatorius RST 150W arba lygiavertis TFO 150W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ	vnt.	1
47	KR631	Transformatorius RST 45W arba lygiavertis TFO 30/45W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ	vnt.	1
48	KR636	Transformatorius RST 65W arba lygiavertis TFO 65W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ	vnt.	1
49	1409.47.000	VEE-3-030 žiburio kojelė įsukama į padą., ne mažiau kaip 4 vnt. pakuotė arba lygiavertė. TMS TRIPOD MOUNTING SUPPORT 2"GAS	pak.	4
50	SP.010354	VEE-3-030 žiburio mėlynas stiklinis gaubtas arba lygiavertis BLUE DOME	vnt.	5
51	ADB20801006	Žiburio markeris Retroreflektive, base monted, runway light marker 77000-R-48-S arba lygiavertis RETRO-REFLECTIVE MARKER (Y/B), no socket	vnt.	5
52	4070.88.885	Žiburio stiklo bazė-aliuminis korpusas antžeminiam riedėjimo tako mėlynam žiburiui VEE-3-030(Aluminium alloy lowerbody with flag holder for VEE-3-030) arba lygiavertė RVE and VEE: Lower body with flag holder	vnt.	20
53	1UE5G0Y01001	Žiburys antžeminis UEL-1arba lygiavertis UEL-1-150 - GREEN + CABLE ASSY' - TEFT	vnt.	5
54	ERES2WW39M0001 2	Žiburys EREL, ERES / L-862(L), L-862E(L) - LED Elevated Runway Edge, Threshold and Runway End Light arba lygiavertis Elevated LED Runway Edge Light	vnt.	5
55	1TLA31411103	Žiburys įgilintas dvikryptis baltas-baltas FED tipo KTT šoninis (150W 6,6A Pk30d tipo lempa FED-2-200-CM/Y-L-I-0) arba lygiavertis FED-2-200-CM/Y-L-I-0	kompl.	5
56	1TLA32421103	Žiburys įgilintas dvikryptis raudonas-geltonas FED tipo KTT šoninis (150W 6,6A Pk30d tipo lempa FED-2-200-R/Y-R-I-0) arba lygiavertis FED-2-200-Y/RM-R-I-O	kompl.	5

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas	Mato vnt.	Prelim. kiekis*
57	1RCA21231103	Žiburyš įleistinis ašinės linijos FRC (skaidrus-raudonas) arba lygiavertis FRC-2-090-C/R-I-O	kompl.	10
58	1RCA21131103	Žiburyš įleistinis ašinės linijos FRC serijos (skaidrus-skaidrus) arba lygiavertis FRC-2-090-CC-I-0	kompl.	10
59	SIRCS1BS0WWMG A23	Žiburyš įleistinis DRC-DTZ - 8" LED Runway Centerline and Touchdown Zone Inset Light arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WW-1C-L850A(L)	kompl.	10
60	1TDA129S1103	Žiburyš įleistinis STOP linijos FTD-S serijos arba lygiavertis FTD-1-045-S-RN-I-0	kompl.	3
61	RSSB301S1NRNM101	Žiburyš įleistinis STOP linijos SL-SB-I - SafeLED Stop Bar L- 852S(L) - 8" arba lygiavertis STOP BAR,I,8",S,R/N,MON,1C	kompl.	3
62	1TDA129S1103	Žiburyš įleistinis STOP linijos TLP serijos arba lygiavertis FTD-1-045-S-RN-I-0	kompl.	3
63	1TZA11931103	Žiburyš įleistinis tūpimo zonos FTZ serijos arba lygiavertis FTZ.1-045-C-O-I-0	kompl.	10
64	SGEEL-EAM.15615	Žiburyš šoninis riedėjimo tako, visakryptis, antžeminis mėlynas VEE-3-030-B-S tipo montuojamas ant pado (komplektą sudaro: žiburyš, mėlynas žiburio filtras-stiklas, lemputė, lūži mova, montavimo padas) arba lygiavertis EL-EAM +B+45W+BSP+1C	kompl.	10
65	ETES/1711	Žiburyš šoninis riedėjimo tako, visakryptis, LED TWY ETES L861TBLUE 14"OAH 11tpiG2ISO (with arctic kit) arba lygiavertis ETES BLUE 14" 2" 11TPI COUP 50-60HZ W/AR	kompl.	5
66	SP.011231	Žiedas sandarinimo, (guminės tarpinės pajungimo laidui FAA L-823) (Grommets for FAA L-823 2-pole resistant wires) arba lygiavertis Wire grommet 40 Pcs.	pak.	3
67		Lemputė Osram 64322 EXL 30W GY9,5 arba lygiavertė, KTT žiburiui	vnt.	100
68		Lemputė Osram 64337A 48W 6,6A arba lygiavertė, KTT žiburiui	vnt.	100
69		Lemputė Osram 64339-A 105W 6,6A arba lygiavertė, KTT žiburiui	vnt.	100
70		Lemputė Osram 64342 HLX-C 100-15 PK30d arba lygiavertė, KTT žiburiui	vnt.	100
71		Lemputė Osram 64361 HLX-Z 150-15 PK30d arba lygiavertė, KTT žiburiui	vnt.	100
72		Lemputė Philips EWR 150W 6,6A arba lygiavertė, KTT žiburiui	vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas	Mato vnt.	Prelim. kiekis*
73		Lemputė STOP linijos įleistiniam žiburiui TLP, 40W (Lemputė Osram 64333A 40W) arba lygiavertė	vnt.	100
74		Lemputė STOP linijos žiburiui UEL-1, 45W (Prefocus halogen lamp - PK 30d - 6.6 A, 45W, Supplem. STOP bar) arba lygiavertė	vnt.	100
75		Lemputė Osram 64382 HLX 200W arba lygiavertė PAPI žiburiui	vnt.	100

*Prekių preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties galiojimo metu nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų Prekių ar bet kokios jų dalies.

Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo / gamintojo tiekiamoms Prekėms, ar Prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- ☐ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- ☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- ☐ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
- ☐ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
- ☐ Nuotoliniu būdu.
- ☒ Tiekėjo buveinėje.
- ☐ Kita.

2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

2.2.1. Užsakymų teikimo būdas:

- ☒ El. paštu
- ☐ Telefonu
- ☐ Kita.

2.2.2. Užsakymų vykdymo tvarka

- 2.2.2.1. Prekės perkamos pagal poreikį ir Pirkėjo pateikiamus užsakymus Sutarties galiojimo metu.
- 2.2.2.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos, jei Tiekėjas Pasiūlyme (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo apskaičiavimui naudojamų rodiklių lentelėje) nenurodė kitaip. Jei Tiekėjas Pasiūlyme įsipareigojo pristatyti Prekes per trumpesnę terminą, Tiekėjas pristatyti Prekes turi ne vėliau nei per savo Pasiūlyme nurodytą terminą.
- 2.2.2.3. Minimali užsakymo vertė – 200,00 Eur be PVM (du šimtai eurų, 00 ct) (suderinus su Tiekėju, užsakymas gali būti mažesnės vertės). Tiekėjas užsakyta Prekes turi pristatyti savo sąskaita Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.
- 2.2.2.4. Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis laiku nuo 7.30 iki 16.30 val.
- 2.2.2.5. Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, nesugadintos ar kitaip nepažeistos, pateikiamos su visa gamintojo su jomis komplektuojama dokumentacija, jei tokia yra (gamintojo sertifikatai, kokybės pažymėjimai, naudojimo ar surinkimo instrukcijos ar kt.).
- 2.2.2.6. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, taip pat įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti techninius dokumentus, įrodančius, kad tiekiamos Prekės atitinka reikalaujamus techninius parametrus bei atitiktis deklaracijas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO ir EASA lygiaverčiams reikalavimams.
- 2.2.2.7. Pristatytos Prekės laikomos netinkamomis, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

- 2.2.2.7.1.** neatitinka nustatytų reikalavimų arba Lygiavertės prekės apibrėžimo (1.1.4 punktas) ir (ar) yra nesuderinamos su Sistema;
- 2.2.2.7.2.** turi elektrinių, mechaninių ar kitokių defektų;
- 2.2.2.7.3.** patiekiamos be dokumentų, kurie turi būti komplektuojami su Prekėmis.
- 2.2.2.8.** Prekių pristatymo metu nustatyti Prekių trūkumai turi būti pašalinti per Pirkėjo nurodytą terminą, kuris bus ne trumpesnis nei 0,5 (pusė) nustatyto Prekių pristatymo termino.
- 2.2.2.9.** Prekėms turi būti suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Jei gamintojas atitinkamoms Prekėms garantijos nesuteikia, Tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę nei 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Jei Tiekėjas Pasiūlyme (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo apskaičiavimui naudojamų rodiklių lentelėje) įsipareigojo užtikrinti ilgesnį nei reikalaujama garantijos terminą, Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekėms būtų suteikiamas jo Pasiūlyme (Pasiūlymo formos priedas Nr. 1 „Pasiūlymo įkainiai“) nurodytas terminas. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos, t. y. PVM sąskaitos faktūros patvirtinimo dienos.
- 2.2.2.10.** Pirkėjas, per garantijos terminą nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas pranešti Tiekėjui apie atsiradusius Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti Prekių trūkumus arba pakeisti Prekę į tinkamos kokybės naują Prekę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie atsiradusius Prekių trūkumus pateikimo dienos.
- 2.2.2.11.** Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.
- 2.2.2.12.** Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų (įskaitant garantinius trūkumus) šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Ne darbo dienos (šeštadieniai, sekmadieniai, oficialių švenčių dienos) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų (įskaitant garantinius trūkumus) šalinimo terminą.
- 2.2.2.13.** Tiekėjas turi priskirti atsakingą asmenį (vadybininką), kuris priimtų Pirkėjo užsakymus.
- 2.2.2.14.** Sutarties galiojimo metu, Pirkėjui sutikus, Tiekėjas, pateikęs Prekių gamintojo pažymą, kad Pasiūlymo teikimo metu nurodytos Prekės nebegaminamos, turi teisę siūlyti lygiavertės Prekes, jei jos atitinka visus Pirkėjo keliamus techninius arba aukštesnius reikalavimus ir bus suderinamos su turimais KTT signalinių žiburių įrenginiais.
- 2.2.2.15.** Pirkimui taikomas aplinkosauginis kriterijus: perkamos atsarginės dalys ir jų komponentai, kurie tinka naudoti daug kartų ir (ar) yra lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami.