

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

- 1.1.1. **Pirkėjas** – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.1.3. **Prekės** – Palangos oro uoste naudojamos LED tipo signalinių žiburių sistemos ADB SAFEGATE (toliau – Sistema) atsarginės dalys.
- 1.1.4. **Lygiavertės prekės** – Prekės, turinčios ne blogesnes technines charakteristikas už nurodytas konkretaus modelio Prekes ir galinčios atlikti visas atitinkamo Prekės modelio funkcijas Sistemoje, neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų.
- 1.1.5. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.1.6. **KTT** – kilimo tūpimo takas.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. **Pirkimo objektas** – signalinių žiburių įrenginių atsarginės dalys Palangos oro uostui (toliau – **Pirkimo objektas**).
- 1.2.2. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.2.3. Prekės bus perkamos pagal faktinį jų poreikį, kuris atsiras eksploatuojant turimus signalinių žiburių įrenginius, taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių fiksuotus įkainius. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja, per Sutarties galiojimo laikotarpį įsigyti Prekių neviršijant pradinės Sutarties vertės, t. y. ne daugiau kaip už 200 000,00 (du šimtus tūkstančių eurų, 00 ct) Eur be PVM. Prekių kaina, kuri bus sumokėta Pirkėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai pateiktų Prekių kiekio.
- 1.2.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr. 1 nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Prekes (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Tokių Papildomų prekių bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10 % nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių, 00 ct) Eur be PVM, neviršijant Techninės specifikacijos 1.2.3. punkte nurodytos sumos.
- 1.2.5. Papildomos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Tiekėjo prekybos vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad Papildomų prekių kainos neviršytų rinkos kainų, Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju iš anksto. Pirkėjas, siekdamas įsitikinti, ar Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas, turi teisę atlikti rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.) .
- 1.2.6. Pasiūlyme prie kiekvienos siūlomos Prekės privalo būti nurodytas gamintojo pavadinimas, modelis (jei yra) ar prekės gamyklinis kodas (jei yra) ir gamintojo taikoma garantija (mėn.).
- 1.2.7. Siūlomos Prekės turi atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO ir EASA reikalavimus.
- 1.2.8. Kilus abejonėms dėl siūlomų/tiekiamų Prekių atitikties Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas pasilieka teisę reikalauti atitiktį patvirtinančių dokumentų.
- 1.2.9. Jei siūlomos Lygiavertės prekės, Tiekėjas su Pasiūlymu turi pateikti:
 - 1.2.9.1. kiekvienos siūlomos Lygiavertės prekės gamintojo techninį aprašymą ir techninius duomenis;
 - 1.2.9.2. kiekvienos siūlomos Lygiavertės prekės techninių parametrų palyginimo su atitinkama nurodyta Preke lentelę.
- 1.2.10. Preliminarus planuojamų įsigyti Prekių sąrašas pateiktas Lentelėje Nr. 1. Pirkėjas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti visų nurodytų Prekių ar bet kokios jų dalies.
- 1.2.11. Preliminarus planuojamų įsigyti Prekių sąrašas:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
1	EAPS2WN00M I0011 arba AAC30GNWN0 M2AA0001	APHe	Artėjimo antžeminis baltas LED žiburys arba lygiavertis Approach-Glass-1P-W-ICAO-MON Anti Cor-CB arba APPCL I - G N W/N - MO 1J A A	Approach Centerline, Crossbar and Side Rows (Elevated) - White	vnt.	1
2	SP.1406.00.460		Artėjimo, KTT galo, RT stop linijos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis LEAP ELEC. CART. MON. CORR. PROT.		vnt.	1
3	SP.012861		Artėjimo žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis (Optical cartridge, 16 White LEDs, ICAO Approach centerline & crossbar)		vnt.	1
4	SP.1406.00.330		LED balto artėjimo, KTT galo, RT stop linijos žiburių guminių tarpinių rinkinys (20 vnt./pak.) arba lygiavertis LEAP Cartridge gasket kit (with optical cartridge and electronic cartridge gaskets)		pak.	1
5	SIACS2US0W NMIA23 arba RSAC302S1N WNM101	APHi	KTT artėjimo centro linijos įlestinis žiburys arba lygiavertis SL-MON-AC-I-12-S-S-WN-1C-I arba AXON Semi-Flush Approach Centerline Crossbar	Approach Centerline / Crossbar - White	vnt.	1
6	SGE.SP18551		Artėjimo įgilinto žiburio viršutinė plokštė 3 priz. tiesi arba lygiavertė SL-AC-I-12-MON-1C-SP Top plate unidir. 3-Prism, Straight		vnt.	1
7	SGE.SP18505		Artėjimo įgilinto žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-AC-I-12-MON-1C-SP Bottom cover assembly incl.		vnt.	1
8	SGE.SP18572		Artėjimo įgilinto žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-AC-I-12-MON-1C-SP White LED assembly incl.		vnt.	1
9	EENS2RN00MI 0011 arba ARN30GNRN0 M1BB0001	RWEe	KTT galo antžeminis raudonas LED žiburys arba lygiavertis RWY End-Glass-1P-R-ICAO-MON anti cor-CB Arba Axon Directional Elevated Runway End L-862E (L)	Runway End (Elevated) - Red	vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
10	SP.012865		KTT galo antžeminio žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis Optical cartridge, 8 Red LEDs, ICAO Runway End		vnt.	1
11	SP.1406.00.460		Artėjimo, KTT galo, RT stop linijos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis LEAP ELEC. CART. MON. CORR. PROT.		vnt.	1
12	EREL2RY39M00012 arba ARE10GCYR1M1BB0001	REHe	KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-RY-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L)	Runway Edge (Elevated) - Red/Yellow	vnt.	1
13	EREL2WW39M00012 arba ARE10GCWW1M1BB0001	REHe	KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-WW-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L)	Runway Edge (Elevated) - White/ White	vnt.	1
14	EREL2WY39M00012 arba ARE10GCYW1M1BB0001	REHe	KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-WY-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L)	Runway Edge (Elevated) - White/ Yellow	vnt.	1
15	EREL2YR39M00012 arba ARE10GCRY1M1BB0001	REHe	KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-YR-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L)	Runway Edge (Elevated) - Yellow/ Red	vnt.	1
16	EREL2YW39M00012 arba ARE10GCWY1M1BB0001	REHe	KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-YW-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L)	Runway Edge (Elevated) - Yellow/ White	vnt.	1
17	SP.012967	REHe	KTT krašto antžeminio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis EREL/S BODY W BODY GASK - NO ARC W MON	Runway Edge (Elevated) - YW, WY, WW, RY, YR.	vnt.	1
18	1406.00.600		KTT krašto antžeminio žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical components, Optical kit White color.	Runway Edge (Elevated) - White color	vnt.	1
19	SP.010905		KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmento dangtelis arba lygiavertis EREL-MON Optical cover White color.	Runway Edge (Elevated) - White color	vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
20	1406.00.610		KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical components, Optical kit Red color.	Runway Edge (Elevated) - Red color	vnt.	1
21	SP.010907		KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmento dangtelis arba lygiavertis EREL-MON Optical cover Red color.	Runway Edge (Elevated) - Red color	vnt.	1
22	1406.00.620		KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical components, Optical kit Yellow color.	Runway Edge (Elevated) - Yellow color	vnt.	1
23	SP.010908		KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical cover Yellow color.	Runway Edge (Elevated) - Yellow color	vnt.	1
24	SP.4072.65.600		KTT krašto antžeminio LED žiburio Lūži jungtis (su varžtais ir veržlėmis) arba lygiavertė Frangible coupling (including screws and nuts) 2" 11 TPI thread 30" OAH		kompl.	1
25	SP.4072.60.340		KTT krašto antžeminio LED žiburio jungtis (stulpelis) arba lygiavertis 1" EMT column for 350 mm OAH light (2" 11 TPI only)		vnt.	1
26	ETES/1711	TWEe	Antžeminis RT krašto žiburys arba lygiavertis ETES BLUE 14" 2" 11TPI COUP 50-60HZ W/AR	Taxiway Edge (Elevated) - Blue	vnt.	1
27	62A0007/2		Antžeminio RT krašto žiburio dalis (stulpelis) arba lygiavertė L-861T Elevated Taxiway Edge LED (ETES) Light Column for 14" OAH, 2-inch coupling		vnt.	1
28	61A0350/SPARE		Antžeminio RT krašto žiburio Lūžio movos arba lygiavertės L-861T Elevated Taxiway Edge LED (ETES) Light Frangible reducer coupling, 2-1 inch, 11 TPI		vnt.	1
29	44A6334		Antžeminio RT krašto žiburio stiklinis mėlynas gaubtas arba lygiavertis Elevated Taxiway Edge LED (ETES) Light GLASSWARE ASSY - BLUE		vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
30	ETPS2BB09SI0100	TWEe	KTT apsisukimo zonos, LED žiburys arba lygiavertis ICAO TPL 14 IN BLUE W/AK 2 CPL 11	Turn Pad (Elevated) - Blue	vnt.	1
31	44A7654/TBBX0		KTT apsisukimo zonos, LED žiburio stiklinis mėlynas gaubtas arba lygiavertis ICAO TPL 14 IN BLUE W/AK 2 CPL 11 EMIS Optic Assembl		vnt.	1
32	ETHS2GN00MI0011 arba ART30GNFN0M1BB0001	THRe	KTT slenksčio antžeminis žiburys arba lygiavertis Threshold-Glas-1P-G-ICAO-Mon-Corr-CB arba Axon Directional Elevated Runway Threshold / Threshold End L-862E(L)	Runway Threshold (Elevated) - Green	vnt.	1
33	SP.012863		KTT slenksčio antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis Optical cartridge assembled, 8 Green LEDs, ICAO		vnt.	1
34	SP.1406.00.460		Artėjimo, KTT galo, RT stop linijos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis LEAP ELEC. CART. MON. CORR. PROT.		vnt.	1
35	SIRTS2US0FN MIA23 arba RSRT302S1NF NM101	THRi	KTT slenksčio įgilintas žiburys arba lygiavertis SL-MON-RT-I-12-S-S-FN-1C-I arba AXON Semi-Flush Runway Threshold, Threshold End	Runway Threshold - Green	vnt.	1
36	SGE.SP18505		KTT slenksčio įgilinto žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-S-S-FN-1C-SP		vnt.	1
37	SGE.SP18559		KTT slenksčio įgilinto žiburio žalias LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-S-S-FN-1C-SP		vnt.	1
38	ETSS2RN00QI0011 arba ETSS2RN00PI0012	STBe	RT stop linijos papildomas antžeminis LED žiburys arba lygiavertis Stop Bar-Glas-1P-R-ICAO-IQ1-Corr-CB arba AXON LED SB-ICAO-1P-R-IQ1-Corr-CB	Supplementary Stop Bars (Elevated) - Red	vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
39	1406.00.460 arba ETSS2RN00PI0 012		RT stop linijos papildomo antžeminio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis Stop Bar-Glas-1P-R-ICAO-IQ1-Corr-CB arba V2 LEAP ELEC. CART.IQ. COR. PROT.		vnt.	1
40	SP.012866		RT stop linijos papildomo antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis Optical cartridge assembled, 4 Red LEDs, ICAO		vnt.	1
41	SERGS5US0Y NQIA61	RGLe	KTT saugos LED žiburyš arba lygiavertis SL-IQ1-RGL-E-6,6A-IEC-50	Runway Guard Light (Elevated) - Yellow	vnt.	1
42	SGE.SP19183		KTT saugos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-IQ1-RGL-E-6,6A-IEC-50		vnt.	1
43	SP.013243		KTT saugos žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-IQ1-RGL-E-6,6A-IEC-50		vnt.	1
44	RSTE101S3NB NM101	TWEi	RT įgilintas krašto LED žiburyš arba lygiavertis RL-TE-I-FI-8-S-O-B-MON-1CX	Taxiway Edge - Blue	vnt.	1
45	SP.013057		RT krašto įgilinto LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis OMNI 1D SL-FO-I-8-1C Bottom cover assembly		vnt.	1
46	SP.013059		RT krašto įgilinto LED žiburio segmentas arba lygiavertis OMNI 1D SL-FO-I-8-1C TOP cover assembly		vnt.	1
47	SP.013060		RT krašto įgilinto žiburio mėlynas LED optikos segmentas arba lygiavertis Omni 1D Light Full dome assembly		vnt.	1
48	SP.013061		RT krašto įgilinto žiburio mėlynas LED optikos segmentas arba lygiavertis OMNI 1D LED board assembly kit 8-TE-BLUE		vnt.	1
49	SIRCS1BS0WR MGA23 arba RSRC101S2N WRM101	RCLi	KTT ašinės linijos įleistinis LED žiburyš arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WR-1C-L850A(L) arba RW CL,F&I,8",S,W/R,MON,1C	Runway Centerline - White/ Red	vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
50	SGE.SP18059		Žiburio SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WR-1C-L850A(L) elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Conv Assy		vnt.	1
51	SGE.SP17112		Žiburio SL-MON-RC-I-8-S-S-WR-1C-G-L850A(L) LED optikos segmentas arba lygiavertis Red LED assembly incl. reflector 8"		vnt.	1
52	SGE.SP17111		Žiburio SL-MON-RC-I-8-S-S-WR-1C-G-L850A(L) LED optikos segmentas arba lygiavertis White LED assembly incl. reflector 8"		vnt.	1
53	SIRCS1BS0W WMGA23 arba RSRC101S2N WWM101	RCLi	KTT ašinės linijos įleistinis LED žiburyš arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WW-1C-L850A(L) arba RW CL,F&I,8",S,W/W,MON,1C	Runway Centerline - White/ White	vnt.	1
54	SGE.SP18059		Žiburio SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WW-1C-L850A(L) elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Conv Assy		vnt.	1
55	SGE.SP17111		Žiburio SL-MON-RC-I-8-S-S-WW-1C-G-L850A(L) LED optikos segmentas arba lygiavertis White LED assembly incl. reflector 8"		vnt.	1
56	SIRCS1US0RN MGA23 arba RSRC101S1NR NM101	RCLi	KTT ašinės linijos įleistinis LED žiburyš arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-S-S-RN-1C-G-L850A(L) arba RW CL,F&I,8",S,R/N,MON,1C	Runway Centerline - Red/ None	vnt.	1
57	SGE.SP18059		KTT ašinės linijos įleistinio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Conv Assembly		vnt.	1
58	SGE.SP17112		KTT ašinės linijos įleistinis vienkryptis žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Red LED assembly incl. reflector 8"		vnt.	1
59	SIRES2BC0RY MGA23 arba RSRE102S2CY RM101	REHi	KTT krašto įleistinis LED žiburyš arba lygiavertis SL-MON-RE-I-12-C-S-RY-1C-G-L850C(L) arba RWE 45m,F&I,12",S,CRV,Y/R,MON,1C	Runway Edge - Red/ Yellow	vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas		Mato vnt.	Prelim. kiekis*	
60	SIRES2BC0YR MGA23 arba RSRE102S2CR YM101	REHi	KTT krašto įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RE-I-12-C-S-YR-1C-G-L850C(L) arba RWE 45m,F&I,12",S,CRV,R/Y,MON,1C	Runway Edge - Yellow/ Red	vnt.	1
61	SGE.SP18546		KTT krašto įleistinio žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-L-R-SP 6 LED assembly L850C(L)		vnt.	1
62	SGE.SP18535		KTT krašto įleistinio žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-R-R-SP 6 LED assembly L850C(L)		vnt.	1
63	SGE.SP18537		KTT krašto įleistinio žiburio geltonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-R-Y-SP 6 LED assembly L850C(L)		vnt.	1
64	SGE.SP18548		KTT krašto įleistinio žiburio geltonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-L-Y-SP 6 LED assembly L850C(L)		vnt.	1
65	SIRES2BC0W WMGA23 arba RSRE102S2CW WM101	REHi	KTT krašto įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RE-I-12-C-S-WW-1C-G-L850C(L) arba RWE 45m,F&I,12",S,CRV,W/W,MON,1C	Runway Edge - White/ White	vnt.	1
66	SGE.SP18505		KTT krašto įleistinio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-MON-1C-SP Conv Assembly L850C(L)		vnt.	1
67	SGE.SP18545		KTT krašto įleistinio žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-L-W-SP 6 LED assembly L850C(L)		vnt.	1
68	SGE.SP18534		KTT krašto įleistinio žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-R-W-SP 6 LED assembly L850C(L)		vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas		Mato vnt.	Prelim. kiekis*	
69	SIRNS2US0RN MGA23 arba RSRN302S1NR NM101	RWEi	KTT galo LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RN-I-12-S-S-RN-1C-G-L850D(L) arba L-850D(L),I,12",S,R/N,MON,1C	Runway End - Red	vnt.	1
70	SGE.SP18505		KTT galo LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-MON-1C-SP Conv Assy		vnt.	1
71	SGE.SP18533		KTT galo žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-S-R-SP 4 LED assy		vnt.	1
72	SISBS1UW0RN QIA23 arba LSSB321S1NR NP101	STBi	RT sustojimo linijos žiburys arba lygiavertis SL-IQ1-SB-I-8-W-S-RN-1C-I arba STOP BAR,I,AF,8",S,R/N,IQ0,1C	Stop Bar - Red	vnt.	1
73	SGE.SP17117		RT sustojimo linijos žiburio SL-IQ1-SB-I-8-W-S-RN-1C-I elektronikos segmentas arba lygiavertis Bottom cover assembly incl. RELIANCE IQ converter and secondary cable		vnt.	1
74	SGE.SP19150		RT sustojimo linijos žiburio SL-SB-I-8-W-S-RN-1C-I LED optikos segmentas arba lygiavertis LED assembly incl. reflector, LED holder and cable Wide Red		vnt.	1
75	SITCS1BC0FF QGA23 arba LSTK321S2CF FP101	TCLi	RT centro linijos dvikryptis žalias/žalias žiburys lenktoms atkarpoms arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-C-S-FF-1C-G-L852K(L) arba TW CRV,I,AF,8",S,CRV,G/G,IQ0,1C	Taxiway Centerline Curved - Green/ Green	vnt.	1
76	SGE.SP19153		RT centro linijos dvikrypčio žalias žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-L-F-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable		vnt.	1
77	SGE.SP19158		RT centro linijos dvikrypčio žalias žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-R-F-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable		vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
78	SITCS1BC0FY QIA23 arba LSTK321S2CY FP101	TCLi	RT centro linijos dvikryptis žalias/geltonas žiburys lenktoms atkarpoms arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-C-S-FY-1C-I arba TW CRV,I,AF,8",S,CRV,Y/G,IQ0,1C	Taxiway Centerline Curved - Green/ Yellow	vnt.	1
79	SGE.SP19154		RT centro linijos dvikrypčio geltonas žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-L-Y-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable		Vnt.	1
80	SGE.SP19159		RT centro linijos dvikrypčio geltonas žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-R-Y-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable		vnt.	1
81	SITCS1BC0YF QIA23 arba LSTK321S2CF YP101	TCLi	RT centro linijos dvikryptis geltonas/žalias žiburys lenktoms atkarpoms arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-C-S-YF-1C-I arba TW CRV,I,AF,8",S,CRV,G/Y,IQ0,1C	Taxiway Centerline Curved - Yellow/ Green	vnt.	1
82	SGE.SP17115		RT centro linijos dvikrypčio žiburio LED optikos dalies segmentas arba lygiavertis SL-I-8-SP Reinforced Prism Kit (2 prism)		vnt.	1
83	SGE.SP17107		RT centro linijos dvikrypčio žiburio viršutinis dangtis arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-SP Top plate bidirectional straight		vnt.	1
84	SITCS1BW0FF QIA23 arba LSTW321S2NF FP101	TCLi	RT centro linijos dvikryptis žalias/žalias žiburys arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-W-S-FF-1C-I arba TW WIDE,I,AF,8",S,G/G,IQ0,1C	Taxiway Centerline Wide - Green/ Green	vnt.	1
85	SGE.SP19148		RT centro linijos dvikrypčio žalias žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-W-F-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable		vnt.	1
86	LSTW321S2NF YP101	TCLi	RT centro linijos dvikryptis žalias/geltonas žiburys arba lygiavertis TW WIDE,I,AF,8",S,G/Y,IQ0,1C	Taxiway Centerline Wide - Green/ Yellow	vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas		Mato vnt.	Prelim. kiekis*
87	SGE.SP19149		RT centro linijos dvikrypčio geltonas žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-W-Y-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable	vnt.	1
88	SGE.SP17117		RT centro linijos žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-IQ-1C-SP Bottom cover assembly incl.	vnt.	1
89	RLSN292D01G SI001		LED Ženklas - SafeLED Sign 1300x900, 2,8-6,6 A, arba lygiavertis RL SIGN Mode2 900x1300 DIM 1S GR S I	vnt.	1
90	RLSN293D01G SI001		LED Ženklas - SafeLED Sign 1600x900, 2.8-6.6A, arba lygiavertis RL SIGN Mode2 900x1600 DIM 1S GR S I	vnt.	1
91	SP.013142		Ženklo led Segmentas (LED MODULE SAFELED SIGN KPL. 900X1300), arba lygiavertis RLSIGN v1.3+ LED AND CARD FOR 900x1300MM	vnt.	1
92	SP.013143		Ženklo led segmentas (LED MODULE SAFELED SIGN KPL. 900X1600), arba lygiavertis RLSIGN v1.3+ LED AND CARD FOR 900x1600MM	vnt.	1
93			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 2168x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis	vnt.	1
94			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 968x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis	vnt.	1
95			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 2468x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis	vnt.	1
96			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 1268x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis	vnt.	1
97			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 2768x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis	vnt.	1
98			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 3000x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis	vnt.	1
99			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light elektronikos plokštė 6,6A 50Hz arba lygiavertis	Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas		Mato vnt.	Prelim. kiekis*
100			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 900 mm/lenses	Vnt.	1
101			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 1200/lenses	Vnt.	1
102			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 2100/lenses	Vnt.	1
103			Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 2400/lenses	Vnt.	1
104	SGEPU3L.12888	PAPI	Žiburys PAPI PU3L arba lygiavertis PU3L+IC+2L	Vnt.	1
105	TH0F12F00000001		Srovės regulatorius CCR 10kVA IDM8000 arba lygiavertis ID0 10k 400V/50/60 sTCP EF ASG 8000i thyristor CCR ICAO self contained.	Vnt.	1
106	SP.011760		Lūži mova antžeminiams artėjimo tako žiburiams (Approach-Glass-1P-W-ICAO-mon-Corr-CB) arba lygiavertė Mechanical frangible coupling	Vnt.	1
107	SP.4072.60.340		Lūži movos KTT krašto žiburiui dalis arba lygiavertė	Erel tube length 102 mm Vnt.	1
108	SP.4072.65.570		Lūži mova KTT krašto žiburiui arba lygiavertė	2" 11 TPI thread less than 30" OAH Vnt.	1
109	SG17220		Bazė montavimo, įleistinio žiburio (bazė 8") arba lygiavertė Base 8"-135-0-T-M	Vnt.	1
110	SG15504		Bazė montavimo, įleistinio žiburio (bazė 12") arba lygiavertė Base 12"-150-0-T-M	Vnt.	1
111	KDC503		Įgilinto žiburio dvipolis kištukas (prijungimui prie antrinės grandinės), su ~400 mm ilgio karščiui atspariais laidais, prijungimui prie antrinės grandies lizdo arba lygiavertis	Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas		Mato vnt.	Prelim. kiekis*	
112	SGE.SP24523		Tarpinė 8“ įleistiniams žiburiams, pakuotė 10 vnt. arba lygiavertė SL-I-8-SP O-ring red for base, pack 10	Pak.	1	
113	SP.013114		Tarpinė 12" įleistiniams žiburiams, pakuotė 10 vnt. arba lygiavertė O-ring gasket for 12" base (10 pcs)	Pak.	1	
114	SP.1406.00.330		LED balto artėjimo, KTT galo, RT stop linijos žiburių guminių tarpinių rinkinys arba lygiavertis LEAP Cartridge gasket kit (with optical cartridge and electronic cartridge gaskets)	LEAP Spare Parts	Pak.	1
115	1570.05.521		LED balto artėjimo, KTT galo, RT stop linijos žiburių elektroninis sulygiavimo įrankis arba lygiavertis Electronic alignment tool	LEAP Accessories	Vnt.	1
116	IDM10214	TWEi	RT krašto įleistinio 8 colių bazės dangtis arba lygiavertis SL-I-8 IDM 200-AL top cover	Taxiway Edge - Blue	Vnt.	1
117	SP.7080.90.335	TWEi	RT krašto įleistinio 8 colių bazės guminė tarpinė arba lygiavertė OMNI 1D Bottom Cover Gaskets	Taxiway Edge - Blue	Vnt.	1
118	SGE.SP17116		Tarpinė žiburio dangčio 8“ įleistiniams žiburiams arba lygiavertė SL-I-8 Bottom cover gaskets		Vnt.	1
119	SGE.SP18503		Tarpinė žiburio dangčio 12“ įleistiniams žiburiams arba lygiavertė SL-I-12 Bottom cover gaskets		Vnt.	1
120	cds PC UW Rapid		Mastika įleistinių žiburių bazių asfalto dangoje įklijavimui arba lygiavertė cds-Pouring Concrete UW rapid, black with hardener FH (8 kg)	Pak.		1
121			45W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR631, arba lygiavertis		Vnt.	1
122			65W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR636, arba lygiavertis		Vnt.	1
123			100W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR641, arba lygiavertis		Vnt.	1
124			150W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR646, arba lygiavertis		Vnt.	1
125			200W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR651, arba lygiavertis		Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės gamyklinis kodas	Prekės pavadinimas ir aprašymas			Mato vnt.	Prelim. kiekis*
126			300W 6.6/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR661, arba lygiavertis		Vnt.	1
127			500W .6/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR681, arba lygiavertis		Vnt.	1
128	KDL1		Pirminės grandinės jungtis (PRIM. CON. KIT SCR. 6MM² 10/14.5MM S3-10), KD501.1, arba lygiavertė		Vnt.	1
129			Antrinės grandinės jungtis (SEC. CON. KIT PLUG 2 X 4-6MM² ST. 4/11), KD501.1, arba lygiavertė		Vnt.	1
130			Antrinės grandinės jungtis (SEC. CON. KIT FEMALE 2 X 4-6MM² ST. 4/11), KD502.1, arba lygiavertė		Vnt.	1
131			Lemputė Osram 64382 200W 6,6A HLX-C 200-15 PK30D (male), arba lygiavertė		Vnt.	1

*Prekių preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties galiojimo metu nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų Prekių ar bet kokios jų dalies.

Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaš tiekėjo / gamintojo tiekiamoms Prekėms, ar Prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- ☐ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- ☐ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- ☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
- ☐ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
- ☐ Nuotoliniu būdu.
- ☒ Tiekėjo buveinėje.
- ☐ Kita.

2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

2.2.1. Užsakymų teikimo būdas:

- ☒ El. paštu
- ☐ Telefonu
- ☐ Kita.

2.2.2. Užsakymų vykdymo tvarka

- 2.2.2.1.** Prekės perkamos pagal poreikį ir Pirkėjo pateikiamus užsakymus Sutarties galiojimo metu.
- 2.2.2.2.** Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos, jei Tiekėjas Pasiūlyme (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo apskaičiavimui naudojamų rodiklių lentelėje) nenurodė kitaip. Jei Tiekėjas Pasiūlyme įsipareigojo pristatyti Prekes per trumpesnę terminą, Tiekėjas pristatyti Prekes turi ne vėliau nei per savo Pasiūlyme nurodytą terminą.

- 2.2.2.3.** Minimali užsakymo vertė – 200,00 Eur be PVM (du šimtai eurų, 00 ct) (suderinus su Tiekėju, užsakymas gali būti mažesnės vertės). Tiekėjas užsakytas Prekes turi pristatyti savo sąskaita Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.
- 2.2.2.4.** Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis laiku nuo 7.30 iki 16.30 val.
- 2.2.2.5.** Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, nesugadintos ar kitaip nepažeistos, pateikiamos su visa gamintojo su jomis komplektuojama dokumentacija, jei tokia yra (gamintojo sertifikatai, kokybės pažymėjimai, naudojimo ar surinkimo instrukcijos ar kt.).
- 2.2.2.6.** Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, taip pat įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti techninius dokumentus, įrodančius, kad tiekiamos Prekės atitinka reikalaujamus techninius parametrus bei atitiktis deklaracijas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO ir EASA lygiaverčiams reikalavimams.
- 2.2.2.7.** Pristatytos Prekės laikomos netinkamomis, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
- 2.2.2.7.1.** neatitinka nustatytų reikalavimų arba Lygiavertės prekės apibrėžimo (1.1.4 punktą) ir (ar) yra nesuderinamos su Sistema;
- 2.2.2.7.2.** turi elektrinių, mechaninių ar kitokių defektų;
- 2.2.2.7.3.** patiekiamos be dokumentų, kurie turi būti komplektuojami su Prekėmis.
- 2.2.2.8.** Prekių pristatymo metu nustatyti Prekių trūkumai turi būti pašalinti per Pirkėjo nurodytą terminą, kuris bus ne trumpesnis nei 0,5 (pusė) nustatyto Prekių pristatymo termino.
- 2.2.2.9.** Prekėms turi būti suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Jei gamintojas atitinkamoms Prekėms garantijos nesuteikia, Tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę nei 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Jei Tiekėjas Pasiūlyme (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo apskaičiavimui naudojamų rodiklių lentelėje) įsipareigojo užtikrinti ilgesnį nei reikalaujama garantijos terminą, Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekėms būtų suteikiamas jo Pasiūlyme (Pasiūlymo formos priedas Nr. 1 „Pasiūlymo įkainiai“) nurodytas terminas. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos, t. y. PVM sąskaitos faktūros patvirtinimo dienos.
- 2.2.2.10.** Pirkėjas, per garantijos terminą nustatęs Prekių trūkumą, turi nedelsdamas pranešti Tiekėjui apie atsiradusius Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti Prekių trūkumus arba pakeisti Prekę į tinkamos kokybės naują Prekę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie atsiradusius Prekių trūkumus pateikimo dienos.
- 2.2.2.11.** Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.
- 2.2.2.12.** Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų (įskaitant garantinius trūkumus) šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Ne darbo dienos (šeštadieniai, sekmadieniai, oficialių švenčių dienos) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų (įskaitant garantinius trūkumus) šalinimo terminą.
- 2.2.2.13.** Tiekėjas turi priskirti atsakingą asmenį (vadybininką), kuris priimtų Pirkėjo užsakymus.
- 2.2.2.14.** Sutarties galiojimo metu, Pirkėjui sutikus, Tiekėjas, pateikęs Prekių gamintojo pažymą, kad Pasiūlymo teikimo metu nurodytos Prekės nebegaminamos, turi teisę siūlyti panašias lygiavertes Prekes, jei jos atitinka visus Pirkėjo keliamus techninius arba aukštesnius reikalavimus ir bus suderinamos su turimais KTT signalinių žiburių įrenginiais.
- 2.2.2.15.** Pirkimui taikomas aplinkosauginis kriterijus: perkamos atsarginės dalys ir jų komponentai, kurie tinka naudoti daug kartų ir (ar) yra lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami.