



LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPI), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Tiekėjo** (arba jeigu **Tiekėjas** Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

1.2. Pirkimo procedūrose lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė. Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei **Tiekėjas** veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę Sutartį, pateikia bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotas asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi už pasiūlymą ir Sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti numatyta, kad jungtinės veiklos šalys solidariai atsako Perkančiajai organizacijai už netinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir / arba nevykdymą. Jungtinės veiklos sutarties šalys privalo paskirti vieną asmenį (partnerį) atsakingu, t. y. turinčiu teisę prisiimti įsipareigojimus **Tiekėjo** vardu. Be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama, jungtinės veiklos sutarties šalys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir kitos sąlygos negali būti keičiamos. **Tiekėjo** pasiūlymas nebus laikomas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinės sutarties šalių (dalyvių) solidari atsakomybė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rėmimasis išimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios atsakomybės jungtinės veiklos sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad **Tiekėjo** pateikta jungtinės veiklos sutartis atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir **Tiekėjo** bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie **Tiekėjai**, kurie yra registruoti CVP IS, adresu <https://viesiejipirkimai.lt/>.

1.5. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – perkančioji organizacija) atlieka pirkimą ir numato įsigyti **statybines medžiagas** (toliau – prekės).

1.6. Pirkimas neskaidomas į pirkimo dalis:

Prekės pavadinimas	Preliminarus prekių kiekis	Techninė specifikacija	Pasiūlymas
Vasarinės sandarinimo putos	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)	Pirkimo dokumentų 1 priedas	Pirkimo dokumentų 2 priedas
Klijai	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Sandarinimo putos	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Mažo plėtimosi sandarinimo putos	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Pakavimo plėvelė juoda skaidri	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Pakavimo plėvelė juoda	1 vienetas		

	<i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Polietileninė pakavimo plėvelė su oro burbuliukais	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Stabilizuota polietileno plėvelė	1 metras <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
OSB plokštė 6 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
OSB plokštė 10 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
OSB plokštė 15 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
OSB plokštė 22 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
OSB plokštė 25 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 6 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 15 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 21 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Glaistas sandarinamasis	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Glaistas gipskartonio plokštėms klijuoti	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Glaisto mišinys	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Glaistas plytelių tarpams užsandarinti	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Plytelių klijai	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Rifliuotas lakštas 4 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Rifliuotas lakštas 6 mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Betono mišinys	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Gipso kartono plokštė paprasta	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Gipso kartono plokštė impregnuota	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Gipso kartono plokštė atspari ugniai	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Gipso kartono plokštė lanksti	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Juosta siūlių glaistymui	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Dažymo juosta 5 cm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Dažymo juosta 3 cm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Dažymo juosta 2,5 cm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Plytelės	1 m ² <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		

Polistireninis putplastis 1200 mm	1 pakuotė <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Polistireninis putplastis 1000 mm	1 pakuotė <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Profilis UW 75mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Profilis CW 75mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Profilis UW 100mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Profilis CW 100mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Profilis UW 50mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Profilis CW 50mm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Mineralinė vata 100 mm	1 pakuotė <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Mineralinė vata 75 mm	1 pakuotė <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Mineralinė vata 50 mm	1 pakuotė <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Glaistymo kampas 31x31	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Glaistymo kampas 25x25	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Hermetikas lauko darbams	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Hermetikas baltas	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Hermetikas pilkas	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Hermetikas juodas	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Hermetikas rudas	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Akrilinis hermetikas	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Lubinis - sieninis profilis CD	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
GKP profilio laikiklis	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Pakabinamų lubų perimetrinis profilis	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Pakabinamų lubų skersinis profilis	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Pakabinamų lubų pagrindinis profilis	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Pakabinamų lubų plokštės	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Volelis 25cm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		
Volelis 10cm	1 vienetas <i>(Perkama pagal poreikį)</i>		

Volelis kampų dažymui	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Teptukas dažymui	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Šlifavimo kempinė su apvalumu	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Šlifavimo kempinė tiesi	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Glaistymo mentelė	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Dažai luboms	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Dažai sienoms	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Giluminis gruntas	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Gruntas neįgeriantiems paviršiams	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Grindjuostė plastikas	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Grindjuostės išorinis kampas	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Grindjuostės vidinis kampas	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Grindjuostės sujungimas	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Grindjuostės užbaigimas	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
PVC danga	1 m ² (Perkama pagal poreikį)		
Grindų dangos klijai	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Universali mineralinė vata pertvaroms 50mm	1 m ² (Perkama pagal poreikį)		
Universali mineralinė vata pertvaroms 75mm	1 m ² (Perkama pagal poreikį)		
Universali mineralinė vata pertvaroms 100mm	1 m ² (Perkama pagal poreikį)		
Profilis UD	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Profilių sandarinimo juosta 30mm	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Profilių sandarinimo juosta 50mm	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Profilių sandarinimo juosta 70mm	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Profilių sandarinimo juosta 100mm	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Pakaba lubų karkaso įrengimui	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Dviejų lygių jungtis CD profiliui, su fiksatoriumi	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		
Betono mišinys	1 vienetas (Perkama pagal poreikį)		

Numatoma sutarties vertė 30 000,00 Eur su PVM. Teikiant pasiūlymą ir viršijus sutarties vertę pasiūlymas bus atmestas.

II SKYRIUS PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atliekamas laikantis sąžiningumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

2.2. Perkančiosios organizacijos **Tiekėjo** neatmesti pasiūlymai vertinami pagal **bendrą prekių 1 mato vienetų įkainių sumą Eur su PVM** (bendrą mažiausiai pasiūlyta 1 mato vieneto įkainių sumą). Prekės vieneto įkainis ir bendra prekių mato vienetų suma Eur su PVM privalo būti pateikti du skaičiai po kableliu šimtųjų tikslumu. Į prekių vieneto kainą ir bendrą mato vienetų sumą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos išlaidos (prekės transportavimas – pristatymas **Pirkėjui** nurodytu adresu ir kitos išlaidos susijusios su sutarties įvykdymu). **Tiekėjas** negali pateikti alternatyvaus pasiūlymo. **Tiekėjui** pateikus alternatyvų pasiūlymą, jis bus atmestas.

2.3. **Tiekėjas** gali pateikti tik vieną pasiūlymą, pateikus daugiau kaip vieną pasiūlymą, **Tiekėjo** pasiūlymai bus atmesti.

2.4. **Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su pirkimo dokumentų sąlygomis ir nustatytais jų reikalavimais, įskaitant pateiktą pirkimo sutarties projektą, bei atsisako taikyti kitas, pirkimo sąlygose nenumatytas, sąlygas. Tiekėjas privalo atidžiai perskaityti visas pirkimo sąlygas – reikalavimus, formas, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir jų laikytis. Pirkimo dokumentai ir laimėjusio Tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus neatskiriama viešojo pirkimo sutarties dalimi.**

2.5. Pasiūlymus prašome siųsti CVP IS priemonėmis **iki CVP IS priemonėse nurodytos datos**. Vėliau gauti pasiūlymai nebus nagrinėjami. Teikiami pasiūlymai turi būti parengti lietuvių kalba, pagal **pirkimo dokumentų 2 priedą ir jo priedėlį** pateiktą pavyzdį. **Tiekėjai** ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose.

2.6. Konkurso nugalėtojui bus siūloma sudaryti prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (pirkimo dokumentų **3 priedas**).

2.7. **Į Tiekėjų pateiktus klausimus perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsakymai pateikiami nebus.**

2.8. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems **Tiekėjams**.

2.9. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą **Tiekėjai** iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, **Tiekėjas** CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, **Tiekėjas** turi jį pateikti iš naujo.

2.10. **Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu pateikia siūlomos prekės techninę specifikaciją lietuvių kalba (prekės aprašą). Techninių specifikacijų pateikimas, nurodant tik nuorodas į elektroninius puslapius – netinkamas.**

2.11. Perkančioji organizacija **Tiekėjų** pasiūlymus vertins Vadovaujantis viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu IS-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ **skelbiamos apklausos 24.3.12.12 punktu** *< kai perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų, ji gali nuspręsti šio Aprašo 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta šio Aprašo 24.3.14 punkte, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. Informacija, kad bus taikomas šiame punkte nurodytas pasiūlymų vertinimo modelis, nurodoma pirkimo dokumentuose. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu pirkimo dokumentuose numatyta derybų galimybė.>*

III SKYRIUS PASIŪLYMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir **Tiekėjo** susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę **Tiekėjai**).

3.2. Perkančioji organizacija nenustato **Tiekėjo** pašalinimo pagrindų reikalavimų kvalifikacijai bei nereikalauja, kad **Tiekėjas** laikytųsi Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

3.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, pirkimo organizatorius paprašo **Tiekėjo** CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar **Tiekėjas**, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar **Tiekėjo** pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsniu.

IV SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkančioji organizacija sudaryti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį pasiūlys tam dalyviui, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Sutartis bus pasirašoma su pripažintu konkurso nugalėtoju ir įsigalios ją pasirašius abejoms šalims.

4.2. Prekių pirkimo–pardavimo sutartis bus sudaroma iš dviejų dalių – bendrosios ir specialiosios.

4.3. **Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos 3 priede. Nurodytos esminės sąlygos nebus keičiamos.**

4.4. Jeigu **Tiekėjas**, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį šiame įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis arba **Tiekėjų** grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. Tokiu atveju arba jeigu **Tiekėjas** iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį **Tiekėjui**, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po **Tiekėjo**, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, nepateikusių pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusių kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

V SKYRIUS ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, sutarties galiojimo laikotarpiu laikysis šių žaliojo pirkimo principų:

5.1.1. pirkimo procedūros ir jų dokumentacija bus rengiama ir siunčiama dalyviams dėl pasiūlymų pateikimo tik elektroninėmis priemonėmis;

5.1.2. sutartis tarp perkančiosios organizacijos ir laimėjusio dalyvio bus pasirašoma elektroniniu parašu;

5.1.3. sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su sutarties vykdymu, bus teikiami tik elektroninėmis priemonėmis.

5.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 įsakymo 4.4.4. papunkčiu <pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:>

4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

6.1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, jei:

6.1.1. Tiekėjo:

6.1.1.1. siūlomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo dokumentuose ir jo prieduose nustatytų reikalavimų;

6.1.1.2. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

6.1.1.3. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

6.1.1.4. pasiūlymas atmetamas ir jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6.1.1.5. subtiekejo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų gamintojas) ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

6.1.1.6. pasiūlymo formoje pateikiamos ne visos perkamos prekės. Pasiūlyme privalo būti pateikti įkainiai ir kainos visoms pozicijoms, jeigu įkainis / kaina nurodoma 0,00 Eur su PVM, tai laikoma, kad pozicija nepateikta.

6.1.1.7. pasiūlyme nurodyta perkamų prekių vieneto įkainis viršija Perkančiosios organizacijos maksimalų 1 vieneto įkainį Eur su PVM.

6.1.1.8. pateikta techninė specifikacija (techninis aprašas) neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos.

6.1.1.9. viršytos perkančiosios organizacijos pirkimui skirtos maksimalios lėšos.

6.2. Tiekėjas:

6.2.1. pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

6.2.2. pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta ir perkančiajai organizacijai paprašius, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą;

6.2.3. per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

6.2.4. yra nepatikimų tiekėjų sąrašė.

APDAILOS IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Remontuoti pažeistus paviršius.

2. Privalomieji reikalavimai:

Prekės turi atitikti priede nurodytus parametrus. Kartu su prekėmis, turi būti pateikti cheminės medžiagos ar cheminio mišinio saugos duomenų lapai lietuvių kalba. Prie prekių turi būti eksploatacinių savybių atitikties deklaracija.

3. Garantiniai reikalavimai:

Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Pristačius brokuotas ar nurodytų parametrų neatitinkančias prekes, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis gaminį pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus, per 14 kalendorinių dienų.

4. Papildoma informacija:

Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.

**Apdailos ir statybinių medžiagų
techninės specifikacijos
priedas**

Statybinių medžiagų sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai parametrai
1.	Vasarinės sandarinimo putos	Tūris 700 ml +/- 200 ml; Spalva: Balta; Darbinė temperatūra nuo +10 iki +30 °C; Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) 0.033; Pakuotė su pūtimo pistoletu; Naudojimas: Padengia visų tipų paviršius, kad būtų užtikrinta šilumos ir garso izoliacija.
2.	Klijai	Klijų tipas: Apšiltinimo sistemų; Klijų naudojimo sritys: Betonas, Gipsas, Laminatas, Mediena, Metalas, Plytos, Polistirenas, Popierius/kartonas; Klijų spalva: Pilka; Tūris 750 ml +/- 200 ml; Laikyti temperatūroje nuo +5 iki +30 °C; Klijai gali būti dažomi. Vienkomponentinės poliuretalinės klijuojančios putos.
3.	Sandarinimo putos	Tūris 750 ml +/- 200 ml; Išėiga iki 18 m/48 l, užpildant tarpą 4x4cm su pistoletu; Spalva: Geltona; Darbinė temperatūra nuo -10 iki +30 °C; Stingimo laikas 12 min +/- 2 min; Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) 0.034; Putas galima naudoti su komplekte esančiu aplikatoriumi ir su putų pistoletu; Pakuotė su pūtimo pistoletu; Sudėtis: Vienkomponentės poliuretano putos.
4.	Mažo plėtimosi sandarinimo putos	Tūris 850 ml +/- 200 ml; Išėiga iki 25m/70l, užpildant tarpą 4x4cm; Spalva: Geltona; Darbinė temperatūra nuo -20 iki +30 °C; Stingimo laikas 10 min +/- 2 min; Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) 0.034; Pakuotė su pūtimo pistoletu; Sudėtis: Vienkomponentinės poliuretalinės putos; Naudojamos langų ir durų sandarinimams, šilumos ir garso izoliacijai, tarpų ir angų užpildymams.
5.	Pakavimo plėvelė juoda skaidri	Pakavimo plėvelės plotis 50cm +/- 5 cm; Storis ne mažesnis kaip 23 mikr; Elastingumas ne mažesnis kaip 150%; Spalva: Skaidri; Pakuotėje ne mažiau 200 m.
6.	Pakavimo plėvelė juoda	Pakavimo plėvelės plotis 50cm +/- 5 cm; Storis ne mažesnis kaip 17 mikr; Elastingumas ne mažesnis kaip 150%; Spalva: Juoda; Pakuotėje ne mažiau 250 m.
7.	Polietileninė pakavimo plėvelė su oro burbuliukais	Plėvelė pagaminta iš polietileno; Daugiasluoksnė ir hermetiška plėvelė yra tampri ir atspari plyšimams; Daug mažų oro burbuliukų; Išmatavimai: 1,20m x 100m +/- 10 m, ne mažiau 40 g/m ² .
8.	Stabilizuota polietileno plėvelė	Polietileno plėvelė; Storis 150 mikr; Plotis 6 m +/- 1 m;

		Spalva: juoda.
9.	OSB plokštė 6 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 6 mm +- 1 mm.
10.	OSB plokštė 10 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 10 mm +- 1 mm.
11.	OSB plokštė 15 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 15 mm +- 1 mm.
12.	OSB plokštė 22 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 22 mm +- 1 mm.
13.	OSB plokštė 25 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 25 mm +- 1 mm.
14.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 6 mm	Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 6 mm +- 2 mm; Drėgmiai atspari. Tinkama lauko sąlygoms.
15.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 15 mm	Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 15 mm +- 2 mm; Drėgmiai atspari. Tinkama lauko sąlygoms.
16.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 21 mm	Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 21 mm +- 2 mm; Drėgmiai atspari. Tinkama lauko sąlygoms.
17.	Glaistas sandarinamasis	Medžiagos/mišinio paskirtis: Apdailos darbams; Pakuotės svoris 25 kg +- 5 kg; Mišinio ir vandens santykis 4:3; Mišinio sudėtis: Su mineraliniais užpildais ir polimeriniais priedais.
18.	Glaistas gipskartonio plokštėms klijuoti	Medžiagos/mišinio paskirtis: Gipskartonio plokštėms klijuoti; Pakuotės svoris 10 kg +- 2 kg; Darbinė temperatūra nuo +5 iki +25 °C; Naudojimo laikas 30 min +- 2 min.
19.	Glaisto mišinys	Mišinio tipas: Išlyginamasis; Medžiagos/mišinio paskirtis: Apdailos darbams, Sienoms ir luboms glaistyti; Pakuotės svoris 10kg +-2kg; Darbinė temperatūra nuo 8 iki 30 °C; Polimerinis elastingas smulkiagrūdis baltas glaistas, skirtas galutiniam kalkinių, cementinių, gipsinių bei gipskartonio paviršių glaistymui. Tinka glaistyti sienas bei lubas sausose patalpose.
20.	Glaistas plytelių tarpams užsandarinti	Medžiagos/mišinio paskirtis: Tarpams tarp plytelių užglaistyti. Stingimo laikas 90 min +- 5 min. Tarpelio plotis iki 8 mm; Darbinė temperatūra nuo +5 iki +25 °C; Naudojimo laikas 90 min +- 2 min; Cementinis spalvotas glaistas iki 8 mm pločio plytelių siūlėms užpildyti; Lengvas siūlių glaistas keraminėmis sienų ir grindų plytelėmis klijuojamiems paviršiams, patiriančioms nedideles ir vidutines apkrovas užpildyti; Mišinio sudėtis: Cemento su mineraliniais priedais ir polimeriniais modifikatoriais mišinys.
21.	Plytelių klijai	Klijų naudojimo sritys: Akmuo, Betonas, Cementas, Gipsas, Izoliaciniai kevalai, Keramika, Plytelės, Plytos; Savybės: Galimas klijų sluoksnio storis iki 30 mm; Lauko ir vidaus darbams; Klasė C2TE S1; Padidinto elastingumo plytelių klijai su mikropluoštu;

		Naudojimas: keraminėms, akmenis, cementinėms ir akmenis masės plytelėms tvirtinti pastatų viduje ir išorėje; Gali būti naudojamas drėgnose vietose ir ant šildomųjų grindų.
22.	Rifliuotas lakštas 4 mm	Plieno markė S235, Rifliuota; Storis 4 mm +/- 1 mm; Matmenys 1500x6000 mm +/- 10 mm.
23.	Rifliuotas lakštas 6 mm	Plieno markė S235, Rifliuota; Storis 6 mm +/- 1 mm; Matmenys 1500x6000 mm +/- 10 mm.
24.	Betono mišinys	Mišinys naudojamas monolitiniams grindų sluoksniui, „plaukiojančioms“ ir šildomoms grindims lieti. Skirtas vidaus ir išorės darbams. Atsparus vandeniui ir šalčiui. Cementinis; Stiprumo klasė C25; Smulkiagrūdis; Minimalus sluoksnio storis – 10 mm; Naudojamas rankiniu, mašiniu būdu; Išorės ir vidaus darbams; Drėgnoms patalpoms; Atsparus vandeniui ir šalčiui; Plastiškas, laidus vandens garams; Pakuotės svoris. 40kg +/- 2kg.
25.	Gipso kartono plokštė paprastą	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 12,5x1200x3000 mm; Naudojama su sausosios statybos sistemomis, kurioms nekeliami jokie specifiniai reikalavimai; Tinkama visose vidaus patalpų įrengimo srityse.
26.	Gipso kartono plokštė impregnuota	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 12,5x1200x3000 mm; Atspari drėgmei. Plokštė skirta vidaus patalpoms: sienoms, pertvaroms ir luboms; Naudojama drėgnose patalpose (virtuvėse, vonios kambariuose ir kt., kur drėgmė nėra ilgalaikė).
27.	Gipso kartono plokštė atspari ugniai	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 12,5x1200x3000 mm; Skirta vidaus patalpoms; Nedegi, atitinka A2-s1, d0 klasę pagal LST EN13501-1.
28.	Gipso kartono plokštė lanksti	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 6,5x1200x3000 mm; Lenkiama, net ir labai mažu spinduliu.
29.	Juosta siūlių glaistymui	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 50 mm; Ilgis 90 m; Vidaus darbams; Nesideformuoja dėl drėgmės pokyčių.
30.	Dažymo juosta 5 cm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 5 cm; Ilgis 50 m; Smulkiai krepuota popierinė su natūralaus kaučiuko klėjais.
31.	Dažymo juosta 3 cm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 3 cm; Ilgis 50 m; Smulkiai krepuota popierinė su natūralaus kaučiuko klėjais.
32.	Dažymo juosta 2,5 cm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 2,5 cm. Ilgis 50 m; Smulkiai krepuota popierinė su natūralaus kaučiuko klėjais.
33.	Plytelės	Akmens masės, matmenys turi būti ne mažesni kaip 30x30 cm; Spalva pateikiama užsakymo metu.
34.	Polistireninis putplastis 1200 mm	Įvairios paskirties apšiltinimui ir izoliacijai; Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 600 mm. Storis 100 mm. Ilgis 1200 mm.

35.	Polistireninis putplastis 1000 mm	Įvairios paskirties apšiltinimui ir izoliacijai; Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 500 mm. Storis 50 mm. Ilgis 1000 mm.
36.	Profilis UW 75mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x75x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, į kurį įsistato vertikalus profilis CW.
37.	Profilis CW 75mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x75x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjūvio profilis; Turi H formos išėmas.
38.	Profilis UW 100mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x100x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, į kurį įsistato vertikalus profilis CW.
39.	Profilis CW 100mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x100x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjūvio profilis; Turi H formos išėmas.
40.	Profilis UW 50mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x50x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, į kurį įsistato vertikalus profilis CW.
41.	Profilis CW 50mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x50x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjūvio profilis; Turi H formos išėmas.
42.	Mineralinė vata 100 mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -1250x610x100 mm; Nedegios.
43.	Mineralinė vata 75 mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -1250x610x75 mm; Nedegios.
44.	Mineralinė vata 50 mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -1250x610x50 mm; Nedegios.
45.	Glaistymo kampas 31x31	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -31x31x2500 mm; Pagamintas iš aliuminio; Perforuotas. 90° kampas.
46.	Glaistymo kampas 25x25	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -25x25x2500 mm; Pagamintas iš aliuminio; Perforuotas; 90° kampas.
47.	Hermetikas lauko darbams	Naudojimas: Visų tipų hermetiškų jungčių, tiek vidinių, tiek išorinių, sandarinimas; Atsparumas temperatūrai -40 iki +90 C; Tūris 290 ml. +-20ml; Didelis atsparumas drėgmei; Sudėtis Hibridų polimeras; Spalva – bespalvis.
48.	Hermetikas baltas	Tūris 280 ml; Spalva – Balta; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.
49.	Hermetikas pilkas	Tūris 280 ml; Spalva – Pilka; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.
50.	Hermetikas juodas	Tūris 280 ml; Spalva – Juoda; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.

51.	Hermetikas rudas	Tūris 280 ml; Spalva – Ruda; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.
52.	Akrilinis hermetikas	Pistoletinis; tūris - 0,28 l; Atsparus drėgmei; Spalva – Balta.
53.	Lubinis - sieninis profilis CD	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - 60x27x0,6 mm; Ilgis 4 m; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjūvio profilis.
54.	GKP profilio laikiklis	Profilio laikiklis CD-12; skirtas gipso profiliui CD 60/27 tvirtinti prie pagrindo.
55.	Pakabinamų lubų perimetrinis profilis	20/20 ilgis turi būti ne mažesnis kaip - 2600 mm.
56.	Pakabinamų lubų skersinis profilis	T-24/25 ilgis turi būti ne mažesnis kaip - 600 mm.
57.	Pakabinamų lubų pagrindinis profilis	Ilgis turi būti ne mažesnis kaip 3600 mm.
58.	Pakabinamų lubų plokštės	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - 50x50 cm; Pagaminta iš gipso, nedulka, netrupa, neturi jokių kenksmingų cheminių junginių.
59.	Volelis 25cm	Tinka vidaus sienų ir lubų dažymui; Naudojamas tiek su vandeniniais, tiek ir su aliejiniais dažais; Audinys Micmex. Mikro pluoštas; Nepalieka plaukelių; Turi vidutinio ilgio plaukelius; Šerelių ilgis: 18 cm.
60.	Volelis 10cm	Tinka vidaus sienų ir lubų dažymui; Naudojamas tiek su vandeniniais, tiek ir su aliejiniais dažais; Audinys Micmex. Mikro pluoštas; Nepalieka plaukelių; Turi vidutinio ilgio plaukelius; Šerelių ilgis: 15 cm.
61.	Volelis kampų dažymui	Plotis 10cm; Su plunksna, skirtas kampas apvesti.
62.	Teptukas dažymui	Šeriai: Sintetiniai; Rankena: Dvikomponentė; Teptuko paskirtis darbu su skiedkliniais dažais, darbu su vandens pagrindo dažais, medienos paviršiams; Teptuko plotis 25-50mm.
63.	Šlifavimo kempinė su apvalumu	Grublėtumas P80-100; 4 pusių stabilios formos šlifavimo blokas su apvalia ir smailaus kampo pusėmis; Ilgis 98mm +-10mm; Plotis 69mm +-10mm; Aukštis 25mm +-mm.
64.	Šlifavimo kempinė tiesi	Grublėtumas P80-100; 4 pusių stabilios formos šlifavimo blokas smailių kampų pusėmis; Plotis 76mm +-10mm; Ilgis 225mm +-10mm; Aukštis 25mm +-5mm.

65.	Glaistymo mentelė	Nerūdijančio plieno mentė; Vandeniui atspari rankena; Ergonomiška, lengvai valoma rankena; Didelis atsparumas tirpikliams ir smūgiams; Peilio storis: 0,5 mm; Plotis 50-300mm.
66.	Dažai luboms	Svoris: 9l +-1l; Darbinė temperatūra (laipsniai celsijaus) +10 iki +25; Sąnaudos (l/m ²) 0.1-0.11; Pakuotė (l) 9; Bazė: Vanduo; Taikymas: Vidaus darbams; Džiūvimo laikas (h) 1-2; Blizgumas: Matinis; Spalva: Balta; Tankumas (g/cm ³) 1.44-1.45.
67.	Dažai sienoms	Lengvai dažomi, gerai dengiantys dažai vidaus darbams; Nenuteka, greitai džiūsta, nudažytą paviršių galima valyti (2 atsparumo drėgnam trynimui klasė); Dažų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, jie beveik bekvapiai. Dažai tenkina Europos Sąjungos ekologinio ženklavimo reikalavimus. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono ir plytų paviršiams, gipsinėms, medienos plaušų, medienos drožlių plokštėms ir stiklo pluošto tapetams dažyti; Svoris 9l +-1l; Spalva: pagal pateikta užsakymą.
68.	Giluminis gruntas	Savybės: Sustiprina paviršių; Naudojamas ant stipriai įgeriančių pagrindų; Sumažina įgeriamumą; Pagerina kitų sluoksnių dengimą; Labai maža aplinkos tarša (EC 1); Svoris: 10l +-1l; Tinka: Lauko ir vidaus darbams.
69.	Gruntas neįgeriantiems paviršiams	Gruntas yra naudojamas prieš dengiant mašininis ar rankinius gipsinius tinkus, plonasluoksnius gipsinius tinkus ir klijuojant gipso plokštes gipsiniais klizais. Idealiai tinka monolitiniams betonui arba gelžbetoninių lubų plokštėms ir betoniniams konstrukciniams elementams gruntuoti, prieš dengiant tinku; Sudėtyje turi būti kvarcinio smėlio, nuo kurio puikiai sukimba su visais neįgeriančiais pagrindais; Turi turėti ypač žemą emisiją ir žymimas ekologiniu ženklu EC 1 plus, be tirpiklių, nekenksmingas aplinkai ir žmogui. Dengiamas rankomis arba mašininis būdu; Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -20 iki +80 °C; pH vertė: ~ 9; Darbinė temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C; Džiūvimo trukmė: apie 12 valandų; Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos; Svoris 5KG +-0,5kg.
70.	Grindjuostė plastikas	Grindjuostės Ilgis: 2500mm; Aukštis: 60mm; Storis: 25mm; Danga: plastikas; Spalva: pateikiama užsakymo metu.
71.	Grindjuostės išorinis kampas	Grindjuostės išorinis kampas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 30mm; Storis: 30mm; Spalva: pateikiama užsakymo metu; Danga: plastikas.

72.	Grindjuostės vidinis kampas	Grindjuostės vidinis kampas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 30mm; Storis: 30mm; Spalva: Pateikiama užsakymo metu; Danga: plastikas.
73.	Grindjuostės sujungimas	Grindjuostės sujungimas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 10mm; Storis: 25mm; Spalva: Pateikiama užsakymo metu; Danga: plastikas.
74.	Grindjuostės užbaigimas	Grindjuostės užbaigimas kampas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 10mm; Storis: 20mm; Spalva: Pateikiama užsakymo metu; Pusė: Kairė arba dešinė; Danga: plastikas.
75.	PVC danga	Sudėtis: daugiasluoksnė – heterogeninė PVC danga; Degumo klasė Bfls-1; Slydimo koeficientas R10; Dilumo grupė T: $\leq 2m^3$; Smūgio garso sulaikymas 13 d. Svoris $\pm 2900 g/m^2$; Technologija: Heterogenas; Spalva: pateikiama užsakymo metu; Dangos storis: nemažiau 2,5mm; Dėvimojo sluoksnio storis: nemažiau 0,7mm.
76.	Grindų dangos klijai	Grindų dangos klijai yra paruošti naudojimui universalūs dispersiniai klijai vidaus darbams, sudėtyje turintys sintetinių dervų; Pagrindas: (Stirenas) Akrilatas; Konsistencija: Pasta; Kietėjimo sistema: Fizinis džiuvimas; Tankis: Ca. nemažiau 1,50 g/ml; Bendras kietųjų medžiagų kiekis: nemažiau Ca. 77 %; Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)* Maks. 30 min; Džiūvimo laikas (23 °C ir 50 % SD) nedaugiau nei 12 val; Terminis atsparumas: Nuo -20 °C iki +80 °C (sukietėjus); Naudojimo temperatūra: nemažiau 5 °C → 30 °C; Pakuotės svoris: 5kg \pm 500g.
77.	Universali mineralinė vata pertvaroms 50mm	Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose® technologiją; Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių; Skirta naudoti šilumos izoliacijai nemažiau, nei (λD 0,036 W/mK); Garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė); Itin lengva ir paprasta montuoti; Storis: 50mm.
78.	Universali mineralinė vata pertvaroms 75mm	Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose® technologiją; Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių; Skirta naudoti šilumos izoliacijai nemažiau, nei (λD 0,036 W/mK); Garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė); Itin lengva ir paprasta montuoti; Storis: 75mm.
79.	Universali mineralinė vata pertvaroms 100mm	Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose® technologiją; Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių. Skirta naudoti šilumos izoliacijai nemažiau, nei (λD 0,036 W/mK); Garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė); Itin lengva ir paprasta montuoti; Storis: 100mm.
80.	Profilis UD	Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, naudojamas kaip perimetris profilis;

		<p>Naudojamas su lubų ir sienų apkalos sausosios statybos sistemomis; Skardos storis: nemažiau 0,6 mm; Plotis: nemažiau 28mm; Aukštis: nemažiau 27mm; Ilgis: nemažiau 3000mm.</p>
81.	Profilių sandarinimo juosta 30mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 30mm +-2mm.</p>
82.	Profilių sandarinimo juosta 50mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 50mm +-2mm.</p>
83.	Profilių sandarinimo juosta 70mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 70mm +-2mm .</p>
84.	Profilių sandarinimo juosta 100mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 100mm +-2mm.</p>
85.	Pakaba lubų karkaso įrengimui	<p>Komplektas turi būti apatinė, viršutinė dalis ir kaištis apatinės ir viršutinės dalies fiksavimui; Sujungiant pakabos viršutinę ir apatinę dalis, suformuojama pakaba; Pakaba turi būti pritaikyta lubų karkasui iš CD arba CD ir UA profilių įrengti; Laikomoji geba: nemažiau nei 40 kg; Pakaba turi reguliuotis nuo 20mm iki 100mm.</p>
86.	Dviejų lygių jungtis CD profiliui, su fiksatoriumi	<p>Dviejų lygių kryžminė CD profilių susikirtimo detalė su specialiu fiksatoriumi; Turi būti pritaikyta CD profiliams skirtingais lygiais kryžmai sujungti, įrengiant metalinių profilių lubų sistemas.</p>

**PASIŪLYMAS
DĖL PREKIŲ PIRKIMO**

(Data)

(Vieta)

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	
<i>Tiekėjo registracijos adresas</i>	
<i>Tiekėjo buveinės adresas</i>	
<i>Įmonės kodas</i>	
<i>PVM mokėtojo kodas</i>	
<i>Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,</i>	
<i>Telefono numeris</i>	
<i>Fakso numeris</i>	
<i>El. pašto adresas</i>	
<i>Atsiskaitomosios sąskaitos numeris</i>	
<i>Bankas (banko pavadinimas)</i>	
<i>Banko kodas</i>	
<i>Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)</i>	
<i>Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė</i>	
<i>Telefono numeris</i>	
<i>El. pašto adresas</i>	

Pastaba: teikdamas pasiūlymą, sutinku kad lentelėje pateikti duomenys bus naudojami sutarties sudarymui, pašto korespondencijos siuntimui.

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subteikėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), ar subteikėją (-us)/

<i>Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)</i>	
<i>Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)</i>	
<i>Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)</i>	

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokia kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas	Preliminarus prekių kiekis	Perkančiosios organizacijos maksimalus vieno vieneto įkainis Eur su PVM	Vieno vieneto įkainis Eur be PVM	Vieno vieneto įkainis Eur su PVM
	1	2	3	4	5	6
1.	Vasarinės sandarinimo putos		1 vnt.	6,55		
2.	Klijai		1 vnt.	7,04		
3.	Sandarinio putos		1 vnt.	6,41		
4.	Mažo plėtimosi sandarinimo putos		1 vnt.	6,05		
5.	Pakavimo plėvelė juoda skaidri		1 vnt.	4,86		
6.	Pakavimo plėvelė juoda		1 vnt.	4,86		
7.	Polietilininė pakavimo plėvelė su oro burbuliukais		1 vnt.	94,92		
8.	Stabilizuota polietileno plėvelė		1 m ²	1,59		
9.	OSB plokštė 6 mm		1 vnt.	9,94		
10.	OSB plokštė 10 mm		1 vnt.	10,79		
11.	OSB plokštė 15 mm		1 vnt.	16,19		
12.	OSB plokštė 22 mm		1 vnt.	23,74		
13.	OSB plokštė 25 mm		1 vnt.	27,21		
14.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 6 mm		1 vnt.	43,55		
15.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 15mm		1 vnt.	62,82		
16.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 21mm		1 vnt.	97,15		
17.	Glaistas sandarinamasis		1 vnt.	14,71		
18.	Glaistas gipskartonio plokštėms klijuoti		1 vnt.	10,61		
19.	Glaisto mišinys		1 vnt.	15,38		
20.	Glaistas plytelių tarpams užsandarinti		1 vnt.	6,66		
21.	Plytelių klijai		1 vnt.	14,97		
22.	Rifliuotas lakštas 4 mm		1 vnt.	416,36		
23.	Rifliuotas lakštas 6 mm		1 vnt.	693,64		
24.	Betono mišinys		1 vnt.	3,31		

25.	Gipso kartono plokštė paprasta		1 vnt.	8,64		
26.	Gipso kartono plokštė impregnuota		1 vnt.	10,54		
27.	Gipso kartono plokštė atspari ugniai		1 vnt.	10,95		
28.	Gipso kartono plokštė lanksti		1 vnt.	13,85		
29.	Juosta siūlių glaistymui		1 vnt.	25,55		
30.	Dažymo juosta 5 cm		1 vnt.	9,77		
31.	Dažymo juosta 3 cm		1 vnt.	7,11		
32.	Dažymo juosta 2,5 cm		1 vnt.	4,87		
33.	Plytelės		1 m ²	22,17		
34.	Polistireninis putplastis 1200 mm		1 pak.	33,86		
35.	Polistireninis putplastis 1000 mm		1 pak.	33,86		
36.	Profilis UW 75mm		1 vnt.	4,51		
37.	Profilis CW 75mm		1 vnt.	5,26		
38.	Profilis UW 100mm		1 vnt.	5,29		
39.	Profilis CW 100mm		1 vnt.	6,04		
40.	Profilis UW 50mm		1 vnt.	3,89		
41.	Profilis CW 50mm		1 vnt.	4,41		
42.	Mineralinė vata 100 mm		1 pak.	22,58		
43.	Mineralinė vata 75 mm		1 pak.	21,17		
44.	Mineralinė vata 50 mm		1 pak.	19,78		
45.	Glaistymo kampas 31x31		1 vnt.	4,08		
46.	Glaistymo kampas 25x25		1 vnt.	1,21		
47.	Hermetikas lauko darbams		1 vnt.	6,63		
48.	Hermetikas baltas		1 vnt.	6,63		
49.	Hermetikas pilkas		1 vnt.	6,63		
50.	Hermetikas juodas		1 vnt.	6,63		
51.	Hermetikas rudas		1 vnt.	6,63		
52.	Akrilinis hermetikas		1 vnt.	2,08		
53.	Lubinis - sieninis profilis CD		1 vnt.	5,09		
54.	GKP profilio laikiklis		1 vnt.	0,16		
55.	Pakabinamų lūbų perimetrinis profilis		1 vnt.	2,65		

56.	Pakabinamų lūbų skersinis profilis		1 vnt.	0,70		
57.	Pakabinamų lūbų pagrindinis profilis		1 vnt.	4,20		
58.	Pakabinamų lūbų plokštės		1 vnt.	1,71		
59.	Volelis 25cm		1 vnt.	5,49		
60.	Volelis 10cm		1 vnt.	2,29		
61.	Volelis kampų dažymui		1 vnt.	20,27		
62.	Teptukas dažymui		1 vnt.	4,79		
63.	Šlifavimo kempinė su apvalumu		1 vnt.	0,64		
64.	Šlifavimo kempinė tiesi		1 vnt.	1,34		
65.	Glaistymo mentelė		1 vnt.	0,97		
66.	Dažai luboms		1 vnt.	60,40		
67.	Dažai sienoms		1 vnt.	67,86		
68.	Giluminis gruntas		1 vnt.	21,06		
69.	Gruntas neįgeriantiems paviršiams		1 vnt.	15,92		
70.	Grindjuostė plastikas		1 vnt.	7,45		
71.	Grindjuostės išorinis kampas		1 vnt.	4,10		
72.	Grindjuostės vidinis kampas		1 vnt.	3,72		
73.	Grindjuostės sujungimas		1 vnt.	2,98		
74.	Grindjuostės užbaigimas		1 vnt.	2,79		
75.	PVC danga		1 m ²	7,59		
76.	Grindų dangos klijai		1 vnt.	58,07		
77.	Universali mineralinė vata pertvaroms 50mm		1 m ²	21,22		
78.	Universali mineralinė vata pertvaroms 75mm		1 m ²	19,94		
79.	Universali mineralinė vata pertvaroms 100mm		1 m ²	21,22		
80.	Profilis UD		1 vnt.	2,65		
81.	Profilių sandarinimo juosta 30mm		1 vnt.	4,01		
82.	Profilių sandarinimo juosta 50mm		1 vnt.	5,91		
83.	Profilių sandarinimo juosta 70mm		1 vnt.	6,49		

84.	Profilių sandarinimo juosta 100mm		1 vnt.	9,38		
85.	Pakaba lubų karkaso įrengimui		1 vnt.	1,12		
86.	Dviejų lygių jungtis CD profiliui, su fiksatoriumi		1 vnt.	0,38		
Bendra vieno vieneto įkainių suma Eur su PVM						

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Stulpelyje „**Vieno vieneto įkainis Eur su PVM**“ ir „**Bendra vieno vieneto įkainių suma Eur su PVM**“ nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Jei **Tiekėjas** nėra PVM mokėtojas tuomet nepildo pasiūlymo langelio „**Vieno vieneto įkainis Eur su PVM**“, tačiau pateikia dokumento kopiją arba internetinę nuorodą, kuo vadovaujantis jis nėra PVM mokėtojas.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo visoms pozicijoms nurodyti siūlomos prekės gamintoją.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo pateikti užpildytą „Atitikties lentelę“ (Pirkimo dokumentų 2 priedo 1 priedelis).

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali viršyti, perkančiosios organizacijos maksimalaus vieno vieneto įkainio Eur su PVM, viršijus perkančiosios organizacijos maksimalų vieno vieneto įkainį Eur su PVM pasiūlymas bus atmetamas.

Pardavėjas privalo pateikti užpildytus Sutarties 3 priedo „Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ sąrašo formą (toliau – sąrašas) ir Sutarties 4 priedo „Prašymas dėl patekimo į aviacijos bazės teritoriją“ (toliau – prašymas), ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo datos, **Pirkėjo** už Sutarties kontrolę atsakingam asmeniui elektroniniu paštu. Nepateikus nurodyto sąrašo, **Pirkėjo** teritorijoje personalas nebus įleidžiamas. Pasikeitus arba papildžius **Pardavėjo** personalą, kuris nebuvo nurodytas pateiktame sąrašo, **Pardavėjas** privalo nedelsdamas pateikti naujai užpildytą sąrašą.

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*). Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba įgalioto asmens (Parašas)

(Vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas)

ATITIKTIES LENTELE

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninių parametrų atitikmuo / aprašymas (įrašomas)
1.	Vasarinės sandarinimo putos	
2.	Klijai	
3.	Sandarinimo putos	
4.	Mažo plėtimosi sandarinimo putos	
5.	Pakavimo plėvelė juoda skaidri	
6.	Pakavimo plėvelė juoda	
7.	Polietileninė pakavimo plėvelė su oro burbuliukais	
8.	Stabilizuota polietileno plėvelė	
9.	OSB plokštė 6 mm	
10.	OSB plokštė 10 mm	
11.	OSB plokštė 15 mm	
12.	OSB plokštė 22 mm	
13.	OSB plokštė 25 mm	
14.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 6 mm	
15.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 15mm	
16.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 21mm	
17.	Glaistas sandarinamasis	
18.	Glaistas gipskartonio plokštėms klijuoti	
19.	Glaisto mišinys	
20.	Glaistas plytelių tarpams užsandarinti	
21.	Plytelių klijai	
22.	Rifliuotas lakštas 4 mm	
23.	Rifliuotas lakštas 6 mm	
24.	Betono mišinys	
25.	Gipso kartono plokštė paprasta	

26.	Gipso kartono plokštė impregnuota	
27.	Gipso kartono plokštė atspari ugniai	
28.	Gipso kartono plokštė lanksti	
29.	Juosta siūlių glaistymui	
30.	Dažymo juosta 5 cm	
31.	Dažymo juosta 3 cm	
32.	Dažymo juosta 2.5 cm	
33.	Plytelės	
34.	Polistireninis putplastis 1200 mm	
35.	Polistireninis putplastis 1000 mm	
36.	Profilis UW 75mm	
37.	Profilis CW 75mm	
38.	Profilis UW 100mm	
39.	Profilis CW 100mm	
40.	Profilis UW 50mm	
41.	Profilis CW 50mm	
42.	Mineralinė vata 100 mm	
43.	Mineralinė vata 75 mm	
44.	Mineralinė vata 50 mm	
45.	Glaistymo kampas 31x31	
46.	Glaistymo kampas 25x25	
47.	Hermetikas lauko darbams	
48.	Hermetikas baltas	
49.	Hermetikas pilkas	
50.	Hermetikas juodas	

51.	Hermetikas rudas	
52.	Akrilinis hermetikas	
53.	Lubinis - sieninis profilis CD	
54.	GKP profilio laikiklis	
55.	Pakabinamų lūbų perimetrinis profilis	
56.	Pakabinamų lūbų skersinis profilis	
57.	Pakabinamų lūbų pagrindinis profilis	
58.	Pakabinamų lūbų plokštės	
59.	Volelis 25cm	
60.	Volelis 10cm	
61.	Volelis kampų dažymui	
62.	Teptukas dažymui	
63.	Šlifavimo kempinė su apvalumu	
64.	Šlifavimo kempinė tiesi	
65.	Glaistymo mentelė	
66.	Dažai luboms	
67.	Dažai sienoms	
68.	Giluminis gruntas	
69.	Gruntas neįgeriantiems paviršiams	
70.	Grindjuostė plastikas	
71.	Grindjuostės išorinis kampas	
72.	Grindjuostės vidinis kampas	
73.	Grindjuostės sujungimas	
74.	Grindjuostės užbaigimas	
75.	PVC danga	

76.	Grindų dangos klėjai	
77.	Universali mineralinė vata pertvaroms 50mm	
78.	Universali mineralinė vata pertvaroms 75mm	
79.	Universali mineralinė vata pertvaroms 100mm	
80.	Profilis UD	
81.	Profilių sandarinimo juosta 30mm	
82.	Profilių sandarinimo juosta 50mm	
83.	Profilių sandarinimo juosta 70mm	
84.	Profilių sandarinimo juosta 100mm	
85.	Pakaba lubų karkaso įrengimui	
86.	Dviejų lygių jungtis CD profiliui, su fiksatoriumi	

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2026 m.
Šiauliai

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Aviacijos bazė), atstovaujama Operacijų palaikymo grupės vado, vykdančio Aviacijos bazės vado funkcijas Jono Žemaičio, veikiančio pagal Karinių oro pajėgų vado 2026 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. P-2 „Dėl Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vado funkcijų atlikimo ir priemokos mokėjimo“ (toliau – **Pirkėjas**), ir _____ (*pardavėjas*), atstovaujama _____ (*pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio (-ios) pagal _____ (*dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo*) (toliau – **Pardavėjas**), toliau kartu šioje prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudarė šią Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Sutarties objektas

1.1. **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti **statybines medžiagas** (toliau – prekės), atitinkančias Sutarties 2 priede „apdailos ir statybinių medžiagų techninė specifikacija“ (toliau – 2 priedas) ir kitus Sutartyje nurodytus reikalavimus.

1.2. **Pirkėjas** įsipareigoja priimti Sutarties prieduose pateiktas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes, ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/vertė/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Fiksuotas įkainis.

2.1.1. Sutarties maksimali vertė – Eur su PVM.

2.2. Prekių įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede „Perkamų prekių įkainių lentelė“ (toliau – 1 priedas).

2.3. Prekėms taikomos fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros taisyklės.

2.4. Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 papunktyje.

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos

3.1. **Pardavėjas** prekes **Pirkėjui** privalo pristatyti Aviacijos bazei adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.

3.2. Prekės perkamos pagal poreikį.

3.3. **Pirkėjas** prekes **Pardavėjui** turi pristatyti per 5 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.

3.4. **Pirkėjas** užsakymą **Pardavėjui** pateikia el. paštu ne vėliau kaip 5 kalendorines dienas, iki prekės poreikio, užsakyme nurodydamas prekės pristatymo datą, kiekį ir jos pavadinimą. **Pirkėjo** pateiktas užsakymas tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.5. Prekės priėmimas vykdomas Sutarties bendrosios dalies 3.2 papunktyje nustatyta tvarka. Priimdamas prekę **Pirkėjo** paskirtas už Sutarties kontrolę atsakingas asmuo patikrina ar jos atitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Priimant prekę surašomas prekės priėmimo–perdavimo aktas jei prekė atitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

3.6. **Pirkėjas** pasilieka teisę nepriimti prekės kuri neatitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytų reikalavimų.

3.7. Nustačius neatitikimus prekę nepriimama ir laikoma, kad ji nepristatyta, o **Pardavėjas** savo lėšomis nedelsiant prekę turi atsiimti. **Pardavėjui** neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekę, **Pardavėjas** neturi teisės reikšti pretenzijų **Pirkėjui** dėl prekės dingimo ar sugadinimo.

4. Apmokėjimo tvarka

4.1. **Mokėtojas** su **Pardavėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 papunktyje nustatyta tvarka.

4.2. Avanso mokėjimas nenumatomas.

4.3. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, nurodant **Pirkėjo** (Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės) ir **Mokėtojo** (Lietuvos kariuomenės) rekvizitus, kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 11 punkte. Jeigu **Pardavėjas** nepateikia sąskaitos informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, **Mokėtojas** neatlieka mokėjimo.

4.4. **Pardavėjas** per informacinę sistemą „SABIS“ pateikia Prekių patikrinimo aktą ir Prekių perdavimo–priėmimo aktą

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį

5.1. **Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 3 kalendorines dienas nuo sutarties specialiosios dalies 3.3. punkte nurodyto termino, **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.

5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje.

6. Prekių kokybė

6.1. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo pranešimo gavimo ir **Pirkėjo**, savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus.

7. Garantiniai įsipareigojimai

7.1. Prekės turi atitikti priede nurodytus parametrus. Kartu su prekėmis, turi būti pateikti cheminės medžiagos ar cheminio mišinio saugos duomenų lapai lietuvių kalba. Prie prekių turi būti eksploatacinių savybių atitikties deklaracija.

7.2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Pristačius brokuotas ar nurodytų parametrų neatitinkančias prekes, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis gaminių pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus, per 14 kalendorinių dienų.

7.3. Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas

Sutarties įvykdymui užtikrinti draudimo bendrovės laidavimo rašto arba banko garantijos nebus reikalaujama.

9. Kitos sąlygos

9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 %.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.3 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 %.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.4 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % nuo sutarties kainos.

9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 papunkčio sąlygas.

9.5. **Pardavėjas** šiai Sutarčiai vykdyti pasitelks subtiekęją (-us): (nurodomas subtiekęjo (-ų) pavadinimas). Subtiekęjo (-jų) keitimo tvarka nurodyta Sutarties bendrosios dalies 15.9 papunktyje, arba **Pardavėjas** šiai Sutarčiai vykdyti subtiekęjo (-ų) nepasitelks (jei subtiekęjas nebus pasitelktas).

9.6. **Pardavėjo** atstovas (ai) – _____ tel. _____, el. paštas _____.

9.7. **Pirkėjo** atstovas (ai) – _____

9.8. **Pirkėjo** paskirtas už sutarties kontrolę – _____ tel. _____, el. paštas _____.

9.9. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas ir pan. įgyvendinimus, **Šalys** susitaria ir **Pardavėjas** sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų **Pardavėjas** įsipareigoja: vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401, 4.4.4 papunkčiu *<pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:*

4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

9.10. **Pardavėjas** privalo pateikti užpildytą Sutarties 3 priedo „Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ sąrašo formą (toliau – sąrašas) ir 4 priedo „Prašymas dėl patekimo į Aviacijos bazės teritoriją“ prašymo formą (toliau – prašymas), ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo datos, **Pirkėjo** už Sutarties kontrolę atsakingam asmeniui elektroniniu paštu. Nepateikus nurodyto sąrašo ir prašymo, **Pirkėjo** teritorijoje personalas nebus įleidžiamas. Pasikeitus **Pardavėjo** anksčiau pateiktai informacijai, **Pardavėjas privalo** nedelsdamas pateikti naujai užpildytą sąrašą ar prašymą.

9.11. Sutarties priedai:

9.11.1. 1 priedas „Perkamų prekių kiekių ir kainų lentelė“;

9.11.2. 2 priedas „Apdailos ir statybinių medžiagų techninė specifikacija“;

9.11.3. 3 priedas „Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“;

9.11.4. 4 priedas „Prašymas dėl patekimo į aviacijos bazės teritoriją“;

9.11.5. 5 priedas „Prekių patikrinimo aktas“;

9.11.6. 6 priedas „Prekių perdavimo –priėmimo aktas“.

10. Sutarties galiojimas

10.1. Sutartis įsigalioja abejoms šalims pasirašius ir galioja vienerius metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu iki visiško šių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Sutarties pratęsimas – jei likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškė noro nutraukti Sutartį, tai Sutartis laikoma pratęsta dar 12 (dvylikos) mėn. laikotarpiui tomis pačiomis Sutarties sąlygomis. Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus. Bendras Sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėn.

11. Pirkėjo rekvizitai

Gavėjas

Lietuvos kariuomenės

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė

Įmonės kodas: 300058177

Adresas: Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai

Tel. +370 706 83 347

Mokėtojas

Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas: 188732677

Adresas: Šv. Ignato g. 8, LT-01144 Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT887326716

Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Banko kodas 40 400

A. s. LT62 40400 63610 001175

12. Pardavėjo rekvizitai

Įmonės pavadinimas

Įmonės kodas

Registracijos adresas

PVM mokėtojo kodas

Bankas

Banko kodas

Atsiskaitomoji sąskaita

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės

Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės

Operacijų palaikymo grupės vadas,

vykdantis Aviacijos bazės vado funkcijas

PARDAVĖJAS

Jonas Žemaitis

Perkamų prekių įkainių lentelė

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas (bus įrašytos tikslios savybės)	Vieno vieneto įkainis Eur su PVM
1.	Vasarinės sandarinimo putos	1 vnt. (Tūris 700 ml +- 200 ml, pakuotė su pūtimo pistoletu)	
2.	Klijai	1 vnt. (Tūris 750 ml +- 200 ml)	
3.	Sandarinio putos	1 vnt. (Tūris 750 ml +- 200 ml, pakuotė su pūtimo pistoletu)	
4.	Mažo plėtimosi sandarinimo putos	1 vnt. (Tūris 850 ml +- 200 ml pakuotė su pūtimo pistoletu)	
5.	Pakavimo plėvelė juoda skaidri	1 vnt. (50 cm +- 5 cm, pakuotėje ne mažiau 200 m.)	
6.	Pakavimo plėvelė juoda	1 vnt. (50 cm +- 5 cm, pakuotėje ne mažiau 250 m.)	
7.	Polietileninė pakavimo plėvelė su oro burbuliukais	1 vnt. (1,20m x 100m +- 10 m, ne mažiau 40 g/m2)	
8.	Stabilizuota polietileno plėvelė	1 m. (Plotis 6 m +- 1 m, storis 150 mikr.)	
9.	OSB plokštė 6 mm	1 vnt. (Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 6 mm +- 1 mm.)	
10.	OSB plokštė 10 mm	1 vnt. (Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 10 mm +- 1 mm.)	
11.	OSB plokštė 15 mm	1 vnt. (Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 15 mm +- 1 mm.)	
12.	OSB plokštė 22 mm	1 vnt. (Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 22 mm +- 1 mm.)	
13.	OSB plokštė 25 mm	1 vnt. (Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 25 mm +- 1 mm.)	
14.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 6 mm	1 vnt. (Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 6 mm +- 2 mm;)	
15.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 15mm	1 vnt. (Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 15 mm +- 2 mm;)	
16.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 21mm	1 vnt. (Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 21 mm +- 2 mm;)	
17.	Glaistas sandarinamasis	1 vnt. (Pakuotė 25 kg +- 5 kg)	
18.	Glaistas gipskartonio plokštėms klijuoti	1 vnt. (Pakuotė 10 kg +- 2 kg)	
19.	Glaisto mišinys	1 vnt. (Pakuotė 10 kg +- 2 kg)	
20.	Glaistas plytelių tarpams užsandarinti	1 vnt. (Stingimo laikas 90 min +- 5 min. Tarpelio plotis iki 8 mm; Darbinė temperatūra nuo +5 iki +25 °C; Naudojimo laikas 90 min +- 2 min;)	

21.	Plytelių klijai	1 vnt. (Klasė C2TE S1)	
22.	Rifliuotas lakštas 4 mm	1 vnt. (Plieno markė S235, Rifliuota. Storis 4 mm +- 1 mm; Matmenys 1500x6000 mm +- 10 mm;)	
23.	Rifliuotas lakštas 6 mm	1 vnt. (Plieno markė S235, Rifliuota. Storis 6 mm +- 1 mm; Matmenys 1500x6000 mm +- 10 mm;)	
24.	Betono mišinys	1 vnt. (Pakuotė 40 kg +- 2 kg.)	
25.	Gipso kartono plokštė paprasta	1 vnt. (12,5x1200x3000 mm)	
26.	Gipso kartono plokštė impregnuota	1 vnt. (12,5x1200x3000 mm)	
27.	Gipso kartono plokštė atspari ugniai	1 vnt. (12,5x1200x3000 mm)	
28.	Gipso kartono plokštė lanksti	1 vnt. (6,5x1200x3000 mm)	
29.	Juosta siūlių glaistymui	1 vnt. (Plotis 50 mm; Ilgis 90 m)	
30.	Dažymo juosta 5 cm	1 vnt. (Plotis 5 cm; Ilgis 50 m)	
31.	Dažymo juosta 3 cm	1 vnt. (Plotis 3 cm; Ilgis 50 m)	
32.	Dažymo juosta 2,5 cm	1 vnt. (Plotis 2,5 cm. Ilgis 50 m)	
33.	Plytelės	1 m ² (30x30 cm)	
34.	Polistireninis putplastis 1200 mm	1 pak. (Plotis 600 mm. Storis 100 mm. Ilgis 1200 mm)	
35.	Polistireninis putplastis 1000 mm	1 pak. (Plotis 500 mm. Storis 50 mm. Ilgis 1000 mm)	
36.	Profilis UW 75mm	1 vnt. (3000x75x40 mm)	
37.	Profilis CW 75mm	1 vnt. (3000x75x40 mm)	
38.	Profilis UW 100mm	1 vnt. (3000x100x40 mm)	
39.	Profilis CW 100mm	1 vnt. (3000x100x40 mm)	
40.	Profilis UW 50mm	1 vnt. (3000x50x40 mm)	
41.	Profilis CW 50mm	1 vnt. (3000x50x40 mm)	
42.	Mineralinė vata 100 mm	1 pak. (1250x610x100 mm)	
43.	Mineralinė vata 75 mm	1 pak. (1250x610x75 mm)	
44.	Mineralinė vata 50 mm	1 pak. (1250x610x50 mm)	
45.	Glaistymo kampas 31x31	1 vnt. (31x31x2500 mm)	
46.	Glaistymo kampas 25x25	1 vnt. (25x25x2500 mm)	
47.	Hermetikas lauko darbams	1 vnt. (Tūris 290 ml. +-20ml)	
48.	Hermetikas baltas	1 vnt. (Tūris 280 ml)	
49.	Hermetikas pilkas	1 vnt. (Tūris 280 ml)	
50.	Hermetikas juodas	1 vnt. (Tūris 280 ml)	
51.	Hermetikas rudas	1 vnt. (Tūris 280 ml)	
52.	Akrilinis hermetikas	1 vnt. (Tūris 280 ml, pistoletinis)	
53.	Lubinis - sieninis profilis CD	1 vnt. (60x27x0,6 mm)	
54.	GKP profilio laikiklis	1 vnt. (Profilio laikiklis CD-12)	
55.	Pakabinamų lubų perimetrinis profilis	1 vnt. (20/20, 2600 mm)	
56.	Pakabinamų lubų skersinis profilis	1 vnt. (T-24/25, 600 mm)	
57.	Pakabinamų lubų pagrindinis profilis	1 vnt. (3600 mm)	
58.	Pakabinamų lubų plokštės	1 vnt. (50x50 cm)	
59.	Volelis 25cm	1 vnt. (Šerelių ilgis: 18 cm)	
60.	Volelis 10cm	1 vnt. (Šerelių ilgis: 15 cm)	
61.	Volelis kampų dažymui	1 vnt. (Plotis 10cm)	
62.	Teptukas dažymui	1 vnt. (Teptuko plotis 25-50mm)	

63.	Šlifavimo kempinė su apvalumu	1 vnt. (P80-100, Ilgis 98mm +-10mm; Plotis 69mm +-10mm; Aukštis 25mm +-mm)	
64.	Šlifavimo kempinė tiesi	1 vnt. (P80-100, Plotis 76mm +-10mm; Ilgis 225mm +-10mm; Aukštis 25mm +-5mm)	
65.	Glaistymo mentelė	1 vnt. (Peilio storis: 0,5 mm, Plotis 50-300mm)	
66.	Dažai luboms	1 vnt. (Pakuotė (l) 9)	
67.	Dažai sienoms	1 vnt. (Svoris 9l +-1l)	
68.	Giluminis gruntas	1 vnt. (Svoris: 10l +-1l)	
69.	Gruntas neįgeriantiems paviršiams	1 vnt. (Svoris 5KG +-0,5kg)	
70.	Grindjuostė plastikas	1 vnt. (Ilgis: 2500mm; Aukštis: 60mm; Storis: 25mm)	
71.	Grindjuostės išorinis kampas	1 vnt. (Ilgis: 60mm; Aukštis: 30mm; Storis: 30mm)	
72.	Grindjuostės vidinis kampas	1 vnt. (Ilgis: 60mm; Aukštis: 30mm; Storis: 30mm)	
73.	Grindjuostės sujungimas	1 vnt. (Ilgis: 60mm; Aukštis: 10mm; Storis: 25mm)	
74.	Grindjuostės užbaigimas	1 vnt. (Ilgis: 60mm; Aukštis: 10mm; Storis: 20mm)	
75.	PVC danga	1 m ² (Degumo klasė Bfls-1, Slydimo koeficientas R10, Dilumo grupė T: <= 2m ³ , Smūgio garso sulaikymas 13 d, Svoris +-2900 g/m ² , Technologija: Heterogenas)	
76.	Grindų dangos klijai	1 vnt. (Pakuotės svoris: 5kg +-500g)	
77.	Universali mineralinė vata pertvaroms 50mm	1 m ² (Storis: 50mm)	
78.	Universali mineralinė vata pertvaroms 75mm	1 m ² (Storis: 75mm)	
79.	Universali mineralinė vata pertvaroms 100mm	1 m ² (Storis: 100mm)	
80.	Profilis UD	1 vnt. (Skardos storis: nemažiau 0,6 mm, Plotis: nemažiau 28mm, Aukštis: nemažiau 27mm, Ilgis: nemažiau 3000mm)	
81.	Profilių sandarinimo juosta 30mm	1 vnt. (Ilgis: 30 metrų +-1m, Plotis: 30mm +-2mm)	
82.	Profilių sandarinimo juosta 50mm	1 vnt. (Ilgis: 30 metrų +-1m, Plotis: 50mm +-2mm)	
83.	Profilių sandarinimo juosta 70mm	1 vnt. (Ilgis: 30 metrų +-1m, Plotis: 70mm +-2mm)	
84.	Profilių sandarinimo juosta 100mm	1 vnt. (Ilgis: 30 metrų +-1m, Plotis: 100mm +-2mm)	
85.	Pakaba lubų karkaso įrengimui	1 vnt. (Laikomoji geba: nemažiau nei 40 kg, Pakaba reguliuojasi nuo 20mm iki 100mm)	
86.	Dviejų lygių jungtis CD profiliui, su fiksatoriumi	1 vnt.	

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės
Operacijų palaikymo grupės vadas,
vykdantis Aviacijos bazės vado funkcijas

Jonas Žemaitis

PARDAVĖJAS

**APDAILOS IR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Remontuoti pažeistus paviršius.

2. Privalomieji reikalavimai:

Prekės turi atitikti priede nurodytus parametrus. Kartu su prekėmis, turi būti pateikti cheminės medžiagos ar cheminio mišinio saugos duomenų lapai lietuvių kalba. Prie prekių turi būti eksploatacinių savybių atitikties deklaracija.

3. Garantiniai reikalavimai:

Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Pristačius brokuotas ar nurodytų parametrų neatitinkančias prekes, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis gaminį pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus, per 14 kalendorinių dienų.

4. Papildoma informacija:

Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.

**Apdailos ir statybinių medžiagų
techninės specifikacijos
priedas**

Statybinių medžiagų sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai parametrai
1.	Vasarinės sandarinimo putos	Tūris 700 ml +/- 200 ml; Spalva: Balta; Darbinė temperatūra nuo +10 iki +30 °C; Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) 0.033; Pakuotė su pūtimo pistoletu; Naudojimas: Padengia visų tipų paviršius, kad būtų užtikrinta šilumos ir garso izoliacija.
2.	Klijai	Klijų tipas: Apšiltinimo sistemų; Klijų naudojimo sritys: Betonas, Gipsas, Laminatas, Mediena, Metalas, Plytos, Polistirenas, Popierius/kartonas; Klijų spalva: Pilka; Tūris 750 ml +/- 200 ml; Laikyti temperatūroje nuo +5 iki +30 °C; Klijai gali būti dažomi. Vienkomponentinės poliuretalinės klijuojančios putos.
3.	Sandarinimo putos	Tūris 750 ml +/- 200 ml; Išėiga iki 18 m/48 l, užpildant tarpą 4x4cm su pistoletu; Spalva: Geltona; Darbinė temperatūra nuo -10 iki +30 °C; Stingimo laikas 12 min +/- 2 min; Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) 0.034; Putas galima naudoti su komplekte esančiu aplikatoriumi ir su putų pistoletu; Pakuotė su pūtimo pistoletu; Sudėtis: Vienkomponentės poliuretano putos.
4.	Mažo plėtimosi sandarinimo putos	Tūris 850 ml +/- 200 ml; Išėiga iki 25m/70l, užpildant tarpą 4x4cm; Spalva: Geltona; Darbinė temperatūra nuo -20 iki +30 °C; Stingimo laikas 10 min +/- 2 min; Šilumos laidumo koeficientas, W/(mk) 0.034; Pakuotė su pūtimo pistoletu; Sudėtis: Vienkomponentinės poliuretalinės putos; Naudojamos langų ir durų sandarinimams, šilumos ir garso izoliacijai, tarpų ir angų užpildymams.
5.	Pakavimo plėvelė juoda skaidri	Pakavimo plėvelės plotis 50cm +/- 5 cm; Storis ne mažesnis kaip 23 mikr; Elastingumas ne mažesnis kaip 150%; Spalva: Skaidri; Pakuotėje ne mažiau 200 m.
6.	Pakavimo plėvelė juoda	Pakavimo plėvelės plotis 50cm +/- 5 cm; Storis ne mažesnis kaip 17 mikr; Elastingumas ne mažesnis kaip 150%; Spalva: Juoda; Pakuotėje ne mažiau 250 m.
7.	Polietilininė pakavimo plėvelė su oro burbuliukais	Plėvelė pagaminta iš polietileno; Daugiasluoksnė ir hermetiška plėvelė yra tampri ir atspari plyšimams; Daug mažų oro burbuliukų; Išmatavimai: 1,20m x 100m +/- 10 m, ne mažiau 40 g/m ² .
8.	Stabilizuota polietileno plėvelė	Polietileno plėvelė; Storis 150 mikr; Plotis 6 m +/- 1 m;

		Spalva: juoda.
9.	OSB plokštė 6 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 6 mm +- 1 mm.
10.	OSB plokštė 10 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 10 mm +- 1 mm.
11.	OSB plokštė 15 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 15 mm +- 1 mm.
12.	OSB plokštė 22 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 22 mm +- 1 mm.
13.	OSB plokštė 25 mm	Ilgis 2500 mm +- 100 mm; Plotis 1250 mm +- 100 mm; Storis 25 mm +- 1 mm.
14.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 6 mm	Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 6 mm +- 2 mm; Drėgmiai atspari. Tinkama lauko sąlygoms.
15.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 15 mm	Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 15 mm +- 2 mm; Drėgmiai atspari. Tinkama lauko sąlygoms.
16.	Drėgmei atspari plokštė (jūrinė) 21 mm	Ilgis 250 cm +- 10 cm; Plotis 125 cm +- 10 cm; Storis 21 mm +- 2 mm; Drėgmiai atspari. Tinkama lauko sąlygoms.
17.	Glaistas sandarinamasis	Medžiagos/mišinio paskirtis: Apdailos darbams; Pakuotės svoris 25 kg +- 5 kg; Mišinio ir vandens santykis 4:3; Mišinio sudėtis: Su mineraliniais užpildais ir polimeriniais priedais.
18.	Glaistas gipskartonio plokštėms klijuoti	Medžiagos/mišinio paskirtis: Gipskartonio plokštėms klijuoti; Pakuotės svoris 10 kg +- 2 kg; Darbinė temperatūra nuo +5 iki +25 °C; Naudojimo laikas 30 min +- 2 min.
19.	Glaisto mišinys	Mišinio tipas: Išlyginamasis; Medžiagos/mišinio paskirtis: Apdailos darbams, Sienoms ir luboms glaistyti; Pakuotės svoris 10kg +-2kg; Darbinė temperatūra nuo 8 iki 30 °C; Polimerinis elastingas smulkiagrūdis baltas glaistas, skirtas galutiniam kalkinių, cementinių, gipsinių bei gipskartonio paviršių glaistymui. Tinka glaistyti sienas bei lubas sausose patalpose.
20.	Glaistas plytelių tarpams užsandarinti	Medžiagos/mišinio paskirtis: Tarpams tarp plytelių užglaistyti. Stingimo laikas 90 min +- 5 min. Tarpelio plotis iki 8 mm; Darbinė temperatūra nuo +5 iki +25 °C; Naudojimo laikas 90 min +- 2 min; Cementinis spalvotas glaistas iki 8 mm pločio plytelių siūlėms užpildyti; Lengvas siūlių glaistas keraminėmis sienų ir grindų plytelėmis klijuojamiems paviršiams, patiriančioms nedideles ir vidutines apkrovas užpildyti; Mišinio sudėtis: Cemento su mineraliniais priedais ir polimeriniais modifikatoriais mišinys.
21.	Plytelių klijai	Klijų naudojimo sritys: Akmuo, Betonas, Cementas, Gipsas, Izoliaciniai kevalai, Keramika, Plytelės, Plytos; Savybės: Galimas klijų sluoksnio storis iki 30 mm; Lauko ir vidaus darbams; Klasė C2TE S1; Padidinto elastingumo plytelių klijai su mikropluoštu;

		Naudojimas: keraminėms, akmenis, cementinėms ir akmenis masės plytelėms tvirtinti pastatų viduje ir išorėje; Gali būti naudojamas drėgnose vietose ir ant šildomųjų grindų.
22.	Rifliuotas lakštas 4 mm	Plieno markė S235, Rifliuota; Storis 4 mm +/- 1 mm; Matmenys 1500x6000 mm +/- 10 mm.
23.	Rifliuotas lakštas 6 mm	Plieno markė S235, Rifliuota; Storis 6 mm +/- 1 mm; Matmenys 1500x6000 mm +/- 10 mm.
24.	Betono mišinys	Mišinys naudojamas monolitiniams grindų sluoksniui, „plaukiojančioms“ ir šildomoms grindims lieti. Skirtas vidaus ir išorės darbams. Atsparus vandeniui ir šalčiui. Cementinis; Stiprumo klasė C25; Smulkiagrūdis; Minimalus sluoksnio storis – 10 mm; Naudojamas rankiniu, mašiniu būdu; Išorės ir vidaus darbams; Drėgnoms patalpoms; Atsparus vandeniui ir šalčiui; Plastiškas, laidus vandens garams; Pakuotės svoris. 40kg +/- 2kg.
25.	Gipso kartono plokštė paprastą	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 12,5x1200x3000 mm; Naudojama su sausosios statybos sistemomis, kurioms nekeliami jokie specifiniai reikalavimai; Tinkama visose vidaus patalpų įrengimo srityse.
26.	Gipso kartono plokštė impregnuota	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 12,5x1200x3000 mm; Atspari drėgmei. Plokštė skirta vidaus patalpoms: sienoms, pertvaroms ir luboms; Naudojama drėgnose patalpose (virtuvėse, vonios kambariuose ir kt., kur drėgmė nėra ilgalaikė).
27.	Gipso kartono plokštė atspari ugniai	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 12,5x1200x3000 mm; Skirta vidaus patalpoms; Nedegi, atitinka A2-s1, d0 klasę pagal LST EN13501-1.
28.	Gipso kartono plokštė lanksti	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 6,5x1200x3000 mm; Lenkiama, net ir labai mažu spinduliu.
29.	Juosta siūlių glaistymui	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 50 mm; Ilgis 90 m; Vidaus darbams; Nesideformuoja dėl drėgmės pokyčių.
30.	Dažymo juosta 5 cm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 5 cm; Ilgis 50 m; Smulkiai krepuota popierinė su natūralaus kaučiuko klėjais.
31.	Dažymo juosta 3 cm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 3 cm; Ilgis 50 m; Smulkiai krepuota popierinė su natūralaus kaučiuko klėjais.
32.	Dažymo juosta 2,5 cm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 2,5 cm. Ilgis 50 m; Smulkiai krepuota popierinė su natūralaus kaučiuko klėjais.
33.	Plytelės	Akmens masės, matmenys turi būti ne mažesni kaip 30x30 cm; Spalva pateikiama užsakymo metu.
34.	Polistireninis putplastis 1200 mm	Įvairios paskirties apšiltinimui ir izoliacijai; Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 600 mm. Storis 100 mm. Ilgis 1200 mm.

35.	Polistireninis putplastis 1000 mm	Įvairios paskirties apšiltinimui ir izoliacijai; Matmenys turi būti ne mažesni kaip - Plotis 500 mm. Storis 50 mm. Ilgis 1000 mm.
36.	Profilis UW 75mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x75x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, į kurį įsistato vertikalus profilis CW.
37.	Profilis CW 75mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x75x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjūvio profilis; Turi H formos išėmas.
38.	Profilis UW 100mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x100x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, į kurį įsistato vertikalus profilis CW.
39.	Profilis CW 100mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x100x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjūvio profilis; Turi H formos išėmas.
40.	Profilis UW 50mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x50x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, į kurį įsistato vertikalus profilis CW.
41.	Profilis CW 50mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -3000x50x40 mm; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjūvio profilis; Turi H formos išėmas.
42.	Mineralinė vata 100 mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -1250x610x100 mm; Nedegios.
43.	Mineralinė vata 75 mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -1250x610x75 mm; Nedegios.
44.	Mineralinė vata 50 mm	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -1250x610x50 mm; Nedegios.
45.	Glaistymo kampas 31x31	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -31x31x2500 mm; Pagamintas iš aliuminio; Perforuotas. 90° kampas.
46.	Glaistymo kampas 25x25	Matmenys turi būti ne mažesni kaip -25x25x2500 mm; Pagamintas iš aliuminio; Perforuotas; 90° kampas.
47.	Hermetikas lauko darbams	Naudojimas: Visų tipų hermetiškų jungčių, tiek vidinių, tiek išorinių, sandarinimas; Atsparumas temperatūrai -40 iki +90 C; Tūris 290 ml. +-20ml; Didelis atsparumas drėgmei; Sudėtis Hibridų polimeras; Spalva – bespalvis.
48.	Hermetikas baltas	Tūris 280 ml; Spalva – Balta; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.
49.	Hermetikas pilkas	Tūris 280 ml; Spalva – Pilka; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.
50.	Hermetikas juodas	Tūris 280 ml; Spalva – Juoda; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.

51.	Hermetikas rudas	Tūris 280 ml; Spalva – Ruda; Atsparus drėgmei ir karščiui pritaikytas sanitarinėms patalpoms.
52.	Akrilinis hermetikas	Pistoletinis; tūris - 0,28 l; Atsparus drėgmei; Spalva – Balta.
53.	Lubinis - sieninis profilis CD	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - 60x27x0,6 mm; Ilgis 4 m; Šaltai valcuotas plieninis C formos skerspjuvio profilis.
54.	GKP profilio laikiklis	Profilio laikiklis CD-12; skirtas gipso profiliui CD 60/27 tvirtinti prie pagrindo.
55.	Pakabinamų lubų perimetrinis profilis	20/20 ilgis turi būti ne mažesnis kaip - 2600 mm.
56.	Pakabinamų lubų skersinis profilis	T-24/25 ilgis turi būti ne mažesnis kaip - 600 mm.
57.	Pakabinamų lubų pagrindinis profilis	Ilgis turi būti ne mažesnis kaip 3600 mm.
58.	Pakabinamų lubų plokštės	Matmenys turi būti ne mažesni kaip - 50x50 cm; Pagaminta iš gipso, nedulka, netrupa, neturi jokių kenksmingų cheminių junginių.
59.	Volelis 25cm	Tinka vidaus sienų ir lubų dažymui; Naudojamas tiek su vandeniniais, tiek ir su aliejiniais dažais; Audinys Micmex. Mikro pluoštas; Nepalieka plaukelių; Turi vidutinio ilgio plaukelius; Šerelių ilgis: 18 cm.
60.	Volelis 10cm	Tinka vidaus sienų ir lubų dažymui; Naudojamas tiek su vandeniniais, tiek ir su aliejiniais dažais; Audinys Micmex. Mikro pluoštas; Nepalieka plaukelių; Turi vidutinio ilgio plaukelius; Šerelių ilgis: 15 cm.
61.	Volelis kampų dažymui	Plotis 10cm; Su plunksna, skirtas kampas apvesti.
62.	Teptukas dažymui	Šeriai: Sintetiniai; Rankena: Dvikomponentė; Teptuko paskirtis darbu su skiedkliniais dažais, darbu su vandens pagrindo dažais, medienos paviršiams; Teptuko plotis 25-50mm.
63.	Šlifavimo kempinė su apvalumu	Grublėtumas P80-100; 4 pusių stabilios formos šlifavimo blokas su apvalia ir smailaus kampo pusėmis; Ilgis 98mm +-10mm; Plotis 69mm +-10mm; Aukštis 25mm +-mm.
64.	Šlifavimo kempinė tiesi	Grublėtumas P80-100; 4 pusių stabilios formos šlifavimo blokas smailių kampų pusėmis; Plotis 76mm +-10mm; Ilgis 225mm +-10mm; Aukštis 25mm +-5mm.

65.	Glaistymo mentelė	Nerūdijančio plieno mentė; Vandeniui atspari rankena; Ergonomiška, lengvai valoma rankena; Didelis atsparumas tirpikliams ir smūgiams; Peilio storis: 0,5 mm; Plotis 50-300mm.
66.	Dažai luboms	Svoris: 9l +-1l; Darbinė temperatūra (laipsniai celsijaus) +10 iki +25; Sąnaudos (l/m ²) 0.1-0.11; Pakuotė (l) 9; Bazė: Vanduo; Taikymas: Vidaus darbams; Džiūvimo laikas (h) 1-2; Blizgumas: Matinis; Spalva: Balta; Tankumas (g/cm ³) 1.44-1.45.
67.	Dažai sienoms	Lengvai dažomi, gerai dengiantys dažai vidaus darbams; Nenuteka, greitai džiūsta, nudažytą paviršių galima valyti (2 atsparumo drėgnam trynimui klasė); Dažų sudėtyje nėra organinių tirpiklių, jie beveik bekvapiai. Dažai tenkina Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo reikalavimus. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiems, betoniniams, lengvojo betono ir plytų paviršiams, gipsinėms, medienos plaušų, medienos drožlių plokštėms ir stiklo pluošto tapetams dažyti; Svoris 9l +-1l; Spalva: pagal pateikta užsakymą.
68.	Giluminis gruntas	Savybės: Sustiprina paviršių; Naudojamas ant stipriai įgeriančių pagrindų; Sumažina įgeriamumą; Pagerina kitų sluoksnių dengimą; Labai maža aplinkos tarša (EC 1); Svoris: 10l +-1l; Tinka: Lauko ir vidaus darbams.
69.	Gruntas neįgeriantiems paviršiams	Gruntas yra naudojamas prieš dengiant mašininis ar rankinius gipsinius tinkus, plonasluoksnius gipsinius tinkus ir klijuojant gipso plokštes gipsiniais klizais. Idealiai tinka monolitiniam betonui arba gelžbetoninių lubų plokštėms ir betoniniams konstrukciniams elementams gruntuoti, prieš dengiant tinku; Sudėtyje turi būti kvarcinio smėlio, nuo kurio puikiai sukimba su visais neįgeriančiais pagrindais; Turi turėti ypač žemą emisiją ir žymimas ekologiniu ženklu EC 1 plus, be tirpiklių, nekenksmingas aplinkai ir žmogui. Dengiamas rankomis arba mašininis būdu; Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -20 iki +80 °C; pH vertė: ~ 9; Darbinė temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C; Džiūvimo trukmė: apie 12 valandų; Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos; Svoris 5KG +-0,5kg.
70.	Grindjuostė plastikas	Grindjuostės Ilgis: 2500mm; Aukštis: 60mm; Storis: 25mm; Danga: plastikas; Spalva: pateikiama užsakymo metu.
71.	Grindjuostės išorinis kampas	Grindjuostės išorinis kampas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 30mm; Storis: 30mm; Spalva: pateikiama užsakymo metu; Danga: plastikas.

72.	Grindjuostės vidinis kampas	Grindjuostės vidinis kampas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 30mm; Storis: 30mm; Spalva: Pateikiama užsakymo metu; Danga: plastikas.
73.	Grindjuostės sujungimas	Grindjuostės sujungimas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 10mm; Storis: 25mm; Spalva: Pateikiama užsakymo metu; Danga: plastikas.
74.	Grindjuostės užbaigimas	Grindjuostės užbaigimas kampas: Ilgis: 60mm; Aukštis: 10mm; Storis: 20mm; Spalva: Pateikiama užsakymo metu; Pusė: Kairė arba dešinė; Danga: plastikas.
75.	PVC danga	Sudėtis: daugiasluoksnė – heterogeninė PVC danga; Degumo klasė Bfls-1; Slydimo koeficientas R10; Dilumo grupė T: $\leq 2m^3$; Smūgio garso sulaikymas 13 d. Svoris $\pm 2900 g/m^2$; Technologija: Heterogenas; Spalva: pateikiama užsakymo metu; Dangos storis: nemažiau 2,5mm; Dėvimojo sluoksnio storis: nemažiau 0,7mm.
76.	Grindų dangos klijai	Grindų dangos klijai yra paruošti naudojimui universalūs dispersiniai klijai vidaus darbams, sudėtyje turintys sintetinių dervų; Pagrindas: (Stirenas) Akrilatas; Konsistencija: Pasta; Kietėjimo sistema: Fizinis džiuvimas; Tankis: Ca. nemažiau 1,50 g/ml; Bendras kietųjų medžiagų kiekis: nemažiau Ca. 77 %; Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)* Maks. 30 min; Džiūvimo laikas (23 °C ir 50 % SD) nedaugiau nei 12 val; Terminis atsparumas: Nuo -20 °C iki +80 °C (sukietėjus); Naudojimo temperatūra: nemažiau 5 °C → 30 °C; Pakuotės svoris: 5kg \pm 500g.
77.	Universali mineralinė vata pertvaroms 50mm	Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose® technologiją; Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių; Skirta naudoti šilumos izoliacijai nemažiau, nei (λ_D 0,036 W/mK); Garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė); Itin lengva ir paprasta montuoti; Storis: 50mm.
78.	Universali mineralinė vata pertvaroms 75mm	Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose® technologiją; Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių; Skirta naudoti šilumos izoliacijai nemažiau, nei (λ_D 0,036 W/mK); Garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė); Itin lengva ir paprasta montuoti; Storis: 75mm.
79.	Universali mineralinė vata pertvaroms 100mm	Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose® technologiją; Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių. Skirta naudoti šilumos izoliacijai nemažiau, nei (λ_D 0,036 W/mK); Garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė); Itin lengva ir paprasta montuoti; Storis: 100mm.
80.	Profilis UD	Šaltai valcuotas plieninis U formos profilis, naudojamas kaip perimetris profilis;

		<p>Naudojamas su lubų ir sienų apkalos sausosios statybos sistemomis; Skardos storis: nemažiau 0,6 mm; Plotis: nemažiau 28mm; Aukštis: nemažiau 27mm; Ilgis: nemažiau 3000mm.</p>
81.	Profilių sandarinimo juosta 30mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 30mm +-2mm.</p>
82.	Profilių sandarinimo juosta 50mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 50mm +-2mm.</p>
83.	Profilių sandarinimo juosta 70mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 70mm +-2mm .</p>
84.	Profilių sandarinimo juosta 100mm	<p>Vienpusė lipnioji uždarų porų putinto polietileno juosta; Ilgai išlieka elastinga; Gera sukibimo geba; Sudėtyje nėra plastifikatorių; Išlieka elastinga ir esant neigiamai temperatūrai (iki –80 C); Turi būti atspari vandeniui, sūriam vandeniui, grybeliui, oksidacijai, ultravioletiniams spinduliams, silpniems šarmams ir silpnoms rūgštims, atmosferos poveikiui; Ilgis: 30 metrų +-1m; Plotis: 100mm +-2mm.</p>
85.	Pakaba lubų karkaso įrengimui	<p>Komplektas turi būti apatinė, viršutinė dalis ir kaištis apatinės ir viršutinės dalies fiksavimui; Sujungiant pakabos viršutinę ir apatinę dalis, suformuojama pakaba; Pakaba turi būti pritaikyta lubų karkasui iš CD arba CD ir UA profilių įrengti; Laikomoji geba: nemažiau nei 40 kg; Pakaba turi reguliuotis nuo 20mm iki 100mm.</p>
86.	Dviejų lygių jungtis CD profiliui, su fiksatoriumi	<p>Dviejų lygių kryžminė CD profilių susikirtimo detalė su specialiu fiksatoriumi; Turi būti pritaikyta CD profiliams skirtingais lygiais kryžmai sujungti, įrengiant metalinių profilių lubų sistemas.</p>

DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši instrukcija nustato darbuotojų, atliekančių darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Štabo viršininkas turi teisę reikalauti įmonės vadovo atšaukti arba pakeisti kitu darbuotoją kuris nesilaiko šios instrukcijos reikalavimų.

II SKYRIUS ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys į objektą, privalo:
 - 3.1. su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nustatyto pavyzdžio leidimą;
 - 3.2. objekte asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą visada laikyti prie savęs.
4. Į AB teritoriją įleidžiami tik pagal sutartis atliekančių darbus įmonių darbuotojai (toliau – darbuotojai), ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki paslaugų teikimo ar darbų atlikimo karinėje teritorijoje pradžios pateikę AB vadui duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinėje teritorijoje (vardas, pavardė, gimimo data), ir šių asmenų sutikimus, kad būtų tikrinami ir tvarkomi jų asmens duomenys bei prašymą dėl leidimo įeiti, įvažiuoti į AB teritoriją (objektą), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateikę originalų raštą su įmonės darbuotojų parašais, kurie susipažino su Darbuotojų, atliekančių darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija (šia instrukcija).
5. Darbuotojai, jų asmeninis bei tarnybinis transportas įleidžiamas tik pagal AB S2 viršininko patvirtintą bendrą leidimą.
6. Darbuotojai įleidžiami į objektą, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidžiamą punktą budėtojų asmens dokumentą su nuotrauka (pasą, vairuotojo teises), pagal kurį budėtojas nustato jo tapatybę, patikrina ar jis yra sąrašė.
7. Budėtojas turi teisę patikrinti darbuotojų asmeninius daiktus ir jų transporto priemones, šiems įeinant, įvažiuojant į objektą ir išeinant, išvažiuojant iš jo. Kilus įtarimui, kad darbuotojai įsineša ar išsineša draudžiamas priemones, budėtojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.
8. Darbuotojai gali patekti tik į tas patalpas (teritorijos dalį), kur jis atlieka sutartyje numatytą darbą, ir į sanitarines higienos patalpas (tualetą, prausyklą). Jeigu darbų eigoje jam prireikia patekti į kitas patalpas, jis turi kreiptis į AB budėtoją (zonų budėtojus) ir gauti jo leidimą.
9. I ir II klasės saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbančio šiose patalpose pareigūno.
10. Esant tarnybiniam būtinumui, budėtojų arba patalpose dirbančiam pareigūnui nurodžius, darbuotojai privalo laikinai nutraukti darbą ir palikti patalpas (teritoriją).
11. Darbuotojai AB priklausančiais įrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik suderinę su asmeniu, atsakingu už tų prietaisų eksploataciją.
12. Darbuotojai, atvykę į AB teritoriją, privalo laikytis nustatytų AB vidaus saugumo taisyklių.
- 13. Darbuotojams draudžiama:**
 - 13.1. būti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atliekamais darbais;
 - 13.2. neteisėtai rinkti svarbią informaciją, mėginant žvalgyti ar įsiskverbti į svarbius inžinerinius tinklus, montuojant pasiklausymo ar stebėjimo įrangą ar kitais būdais;
 - 13.3. išnešti iš objekto kokią nors dokumentacijos laikmeną, įrenginį ar prietaisą, nesuderinus su atsakingais už šiuos prietaisus ar informaciją darbuotojais;
 - 13.4. atliekant darbus ant kilimo ir tūpimo tako, išvažiuoti savarankiškai (be AB lydinčio asmens) ant tako ir pradėti ten darbus arba be palydos kirsti taką;
 - 13.5. fotografuoti, filmuoti.
14. Jeigu darbuotojai nesilaiko šioje instrukcijoje numatytų reikalavimų, jie nedelsiant pašalinami iš teritorijos ir apie tai informuojamas įmonės vadovas.

ĮMONĖS REKVIZITAI

Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazės vadui

202_ - -

**PRAŠYMAS
DĖL PATEKIMO Į AVIACIJOS BAZĖS TERITORIJĄ**

202_ - -
Vilnius

Prašome Jūsų išduoti leidimus įeiti (įvažiuoti) į Aviacijos bazės teritoriją UAB „Įmonės pavadinimas“ įmonės žemiau išvardytiems asmenims ir transporto priemonėms, kurie pagal 202_ m. _____ d., sutartį Nr. 0000, atliks apsaugos sistemų pogarantinės priežiūros ir remonto darbus. Leidimai turėtų galioti iki 202_ m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Gimimo data	Pilietybė	Asmens dokumento pavadinimas (pasas / asmens tapatybės kortelė / leidimas nuolat gyventi Lietuvoje / leidimas laikinai gyventi Lietuvoje)	Asmens dokumento Nr., galiojimo data	Dirbs nuo ... iki (datos)

Įvažiuoti šiai transporto priemonei:

Eil. Nr.	Transporto priemonės gamintojas ir modelis	Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami į Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritoriją, su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su fotonuotrauka ir laikytis nustatytų Aviacijos bazės karinių teritorijų (patalpų), objektų saugumo zonų vidaus tvarkos taisyklių (Aviacijos bazės standartinių veiklos procedūrų 11 priedo 9 priedelis). Karinėje teritorijoje draudžiama vaikščioti saugomų sandėlių teritorijoje, išskyrus, jei tai tiesiogiai susiję su darbu. Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholį, taip pat būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų bei jų turėti. Draudžiama į teritoriją įsinešti ar naudoti pirotechniką, šaudmenis, sprogmenis. Draudžiama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotės skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobūdžio medžiagą. Teritorijoje draudžiama rinkti šiukšles iš komunalinių ir kt. atliekų konteinerių, išskyrus, kai tai yra tiesiogiai susiję su darbu. Draudžiama iš teritorijos išnešti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazė tvarkys asmens duomenis.

Įmonės vadovas

Parašas

Vardenis Pavardenis

Rengėjas:

Tel. Nr.

PREKIŲ PATIKRINIMO AKTAS

20 m. d.

(vieta)

(įrašyti komisiją (sudarymo dokumento numerį ir datą) arba paskirto asmens, atliekančio prekių atitikties sutarties reikalavimams patikrinimą, pareigas, vardą, pavardę)
dalyvaujant _____
(jeigu dalyvavo įrašyti tiekėjo (įgalioto atstovo) arba kitų asmenų dalyvaujančių priėmimo vardą, pavardę)

Prekių pavadinimas	Pildyti atitinkamai atsižvelgiant į tikrinamąjį objektą	
		Sutarties data, numeris
Tiekėjas		Apskaitos dokumento data, numeris

Prekių priėmimo metu atrankos būdu patikrinta:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Reikalavimų pavadinimas	Patikrinimo būdas (pvz. vizualinis vertinimas, matavimai ar kt.)	Atžyma apie atitikimą (atitinka/ neatitinka)	Patikrinimo metu nustatyti neatitikimai (nustačius neatitikimus, vadovaujantis pirkimo – pardavimo sutarties ir jos priede (-uose) punktais, detaliai surašomi nustatyti trūkumai, neįvykdytos sutarties sąlygos ir pan.)
1.					
2.					

Išvados ir pasiūlymai :

(įrašyti prekės atitinka/ neatitinka pirkimo – pardavimo sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, prekės priimti/nepriimti ir kt. pagal sutarties sąlygas; nurodomas terminas per kurį turi būti pašalinti trūkumai)

Patikrinimą atlikusių asmenų/komisijos narių:

PARDAVĖJAS:

(vardas, pavardė, parašas)

(Tiekėjo (įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas)

PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

20 m. d.

(vieta)

Prekių pavadinimas

Tiekėjas

Sutarties data,
numeris
Apskaitos
dokumento
data, numeris

Eil · Nr.	Prekių pavadinimas	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina	Suma
1.	<i>Prekė</i>	<i>Vnt.</i>			
2.					

PREKES PRIĖMĖ:

(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
Fakso Nr.
El. paštas:

(vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PREKES PERDAVĖ:

(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
Fakso Nr.
El. paštas:

(vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

2026 m.
Šiauliai

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys – **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Pardavėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus **Gavėją**, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos – visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas – prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar Sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolai, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujama žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai – pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Pardavėjui**.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytais kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. **Pardavėjas** į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;

2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas;

2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.

2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis **Pardavėjas** perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti iš **Pirkėjo** mokėti sutartą dalį Sutarties kainos. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius trišalės tiesioginio atsiskaitymo Sutarties negalioja.

2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad **Pirkėjas** tiesiogiai atsiskaitytų su juo raštu praneša **Pirkėjui**, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. **Pardavėjo** patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su **Pardavėju** ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas (taikoma tik numatant avansinius mokėjimus).

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia **Pardavėjo** nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos **Pardavėjo** teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.

2.11. **Pirkėjas** turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti **Pardavėjui** iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos – **Pardavėjui**. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su **Pardavėju**, bus laikoma, kad tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Pirkėjas** nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pirkėjas** neapmoka.

3.4. **Pardavėjui** pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, **Pirkėjas** gražina **Pardavėjui** pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjas** savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. **Pardavėjui** neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, **Pardavėjas** neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių žuvimo ar sugadinimo. Taip pat **Pardavėjui** taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos (jeigu dėl to, kad reikia atsiimti prekių siuntą praleidžiamas prekių pristatymo terminas).

3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas – **Pirkėjui**, antras – **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujina šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). **Pardavėjas** suderinęs su **Pirkėju** ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis **Pirkėjo** pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytais prekėmis.

3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju** ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.

3.8. **Pardavėjas** įsipareigoja nepasitelkti priešišku valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekių ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekių, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. **Pardavėjas** įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. **Pardavėjo** atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Pirkėjui**, abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą–priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio dokumento pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytais elektroninėmis priemonėmis. **Pirkėjui** vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, **Pirkėjas**, **Pardavėjui**

pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. **Pardavėjui** pristačius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatyta prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Pirkėjas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (*jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma*).

4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.3–4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.7. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo **Pardavėjui** tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*). Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo** sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** ir pateikiant atitinkamus dokumentus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviešti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), bus tikrinamas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) gražinamos **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, **Pirkėjas** už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėjui** 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekė neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė), kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Pardavėjas** informuojamas raštu (paštu, el. paštu ir kt.). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškoms vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujų prekių perdavimą–priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis **Pirkėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos

(*force majeure*) aplinkyboms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybės Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Pardavėjas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Pardavėjas** ar jo teikiamos prekės nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnį.

9.3. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu **Pardavėjas** yra likviduojamas ar

kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (*konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje*) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (*konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje*) nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (*konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje*) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrosios dalies 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 5-7 % Sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM arba bendros užsakymo kainos be PVM) (*konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje*) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Pirkėją** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo **Pardavėjui** už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinančią Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1–9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, **Pirkėjas** turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes **Pardavėjas** gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną **Pardavėjo** prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, **Pardavėjo** pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

12.10. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar **Gavėjo** atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus **Pardavėjo** įvardintus subtiekejus ir **Gavėją** (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekejus Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą **Pardavėjas** privalo **Pirkėjui** sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu **Pirkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. SubtiekJėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekJėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekJėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekJėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju**. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekJėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekJėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekJėjui (-ams)/subteikėjui (-ams) viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o **Pardavėjas** dėl subtiekJėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekJėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekJėju (-ais)/subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (*taikoma, jei **Pardavėjas** juos numato pasitelkti*).

15.10. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės
Operacijų palaikymo grupės vadas,
vykdantis Aviacijos bazės vado funkcijas

PARDAVĖJAS

Jonas Žemaitis