

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS  
KAUNO KLINIKŲ BRANDUOLINĖS MEDICINOS CENTRAS**  
Ciklotrono pastato paprastojo remonto darbų, siekiant į pastatą įkelti PET įrenginius  
**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Bendrosios nuostatos**

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija).
- 1.2. Rangovas – atrinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
- 1.3. Pirkimo objektas – *branduolinės medicinos centro stogo denginio konstrukcijos atidengimas įrangos įkėlimui* - (toliau – Darbai).
- 1.4. Statinio (statinių grupės) pavadinimas – branduolinės medicinos centras.
- 1.5. Statybos vieta (adresas) – Eivenių g. 2., Kaunas.
- 1.6. Statinio kategorija – ypatingas.
- 1.7. Statinio grupė pagal paskirtį – negyvenamieji pastatai.
- 1.8. Statinio pogrupis pagal paskirtį – gydymo paskirties pastatai.
- 1.9. Statinio projektas/aprašas – „*nerengiamas*“.

**2. Rangovo atliekamų Darbų apimtis ir terminai**

- 2.1. Branduolinės medicinos centro pastato stogo denginio konstrukcijos nuklojama su šiltinimo sluoksniu ir rulonine prilydoma danga. Demontuojami kiti stogo elementai.
  - 2.1.1. Branduolinės medicinos centro patalpose demontuoti lubų apdailą, patalpos apšvietimo sistemą, GASS sistemos elementus, ŠVOK sistemos atšakas, vaizdo stebėjimo įrenginius. Atliks visus reikiamus darbus reikalingus paruošti patalpą įrangos įkėlimui.
- 2.2. Rangovas turi būti pasiruošęs apsaugoti pastatą ir patalpas nuo atmosferos kritulių jeigu taip nutiktu įrangos sukėlimo metu.
- 2.3. Užsakovo atstovui baigus PET įrangos sukėlimą. Rangovas sumontuos stogo denginio konstrukcijas su šiltinimo sluoksniu ir bitumine prilydoma stogo danga. Sumontuos kitus stogo elementus.
  - 2.3.1. Rangovas atstatys patalpos lubas, apšvietimo sistemą, GASS sistemos elementus, ŠVOK sistemos atšakas, vaizdo stebėjimo įrenginius. Atliks visus reikiamus darbus reikalingus paruošti patalpą įrangos eksploatacijai kas siejama su patalpomis bet ne su PET įranga.
- 2.4. Darbų atlikimo terminai 1 mėnesis:
  - 2.4.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena;
  - 2.4.2. Darbų atlikimo terminas – 1 mėnesis nuo Darbų pradžios.
- 2.5. Darbų apimtis priklauso nuo ardomo stogo ploto. Pradiniam etape numatyta nuardyti iki 100m<sup>2</sup> stogo denginio konstrukcijų.

**3. Užsakovo įsipareigojimai**

- 3.1. Vykdyti Užsakovo funkcijas;
- 3.2. Koordinuoti Darbų procesą;
- 3.3. Priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus.

#### **4. Reikalavimai statybinėms medžiagoms, įrangai**

4.1. Atliekant darbus vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, medžiagos parenkamos atsižvelgiant į statybos įstatymo ir techninio reglamento reikalavimus.

#### **5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**

5.1 Pateikti išpildomąją dokumentaciją, pateikti ŠVOK bandymo aktą baigus montavimo darbus. Prieš darbus pateikti naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015.

#### **6. Baigiamosios nuostatos**

6.1. Techninė specifikacija nelaikoma viršesniu dokumentu už Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius statybos teisės ir kitus norminius dokumentus.

6.2. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir numatyti visus darbus kurie šia nepaminėti bet kuriuos būtina atlikti kad procesą sėkmingai pabaigti.

6.3. Jeigu techninėje specifikacijoje, žiniaraštyje (veiklų sąrašė) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

#### **7. Priedai**

7.1. Priedas Nr.1, „Stogo denginio konstrukcijos nudengimo schema“.

7.2. Priedas Nr.2, „Žiniaraštis“.