

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

- 1.1.1. **Pirkėjas** – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.1.3. **Prekės** – oro uosto terminalo suolai ir kiti įvairūs baldai.
- 1.1.4. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. **Pirkimo objektas** - oro uosto terminalo suolai ir kiti įvairūs baldai (toliau – **Pirkimo objektas**).
- 1.2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
- 1.2.3. Prekių sąrašas, kuris pateikiamas Lentelėje Nr. 1, skirtas pasiūlymams vertinti ir laimėtojų nustatyti.
- 1.2.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Tiekėjas prekėms, išvardytoms Lentelėje Nr. 1, privalės taikyti Pirkimo metu pasiūlytus fiksuotus įkainius.
- 1.2.5. Pirkėjas neįsipareigoja nusipirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies, nurodytos Lentelėje Nr. 1.
- 1.2.6. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Prekių neviršijant pradinės Sutarties vertės, t. y. ne daugiau kaip už 200.000,00 EUR be PVM.
- 1.2.7. Prekės bus perkamos tik pagal Pirkėjo poreikį, pateikiant užsakymus, Sutartyje nustatytais sąlygomis.
- 1.2.8. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti ir kitas prekes, kurias patenka į Lentelėje Nr. 2. nurodytų Prekių grupių bei pogrupių apimtį.
- 1.2.9. Tiekėjas privalo turėti elektroninę parduotuvę, kuri būtų viešai prieinama ir pasiekama viso Sutarties galiojimo metu.
- 1.2.10. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjui perkant bet kurią Prekę iš Lentelėje Nr. 2. nurodytų Prekių grupių bei pogrupių, turi būti taikoma Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida konkrečiai prekių grupei ar pogrupiui nuo tuo metu galiojančių mažmeninių Prekių kainų.
- 1.2.11. Galutinė prekės kaina Lentelėje Nr. 2. nurodytoms Prekėms nustatoma įvertinus tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą. Į galutinę Prekių kainą (įskaitant nuolaidą) turi būti įskaiciuotos visos išlaidos, susijusios su prekės pristatymo sąnaudomis į pirkimo užsakyme nurodytą vietą. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida negali būti lygi nuliui.
- 1.2.12. Perkant Prekes iš Tiekėjo prekybos vietos (jei tokią turi) ar elektroninės parduotuvės su akcija, nuolaida bus taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta akcija.
- 1.2.13. Jei Tiekėjo tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius Sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekė privalės būti parduota už mažesnę kainą.
- 1.2.14. Lentelė Nr.1 – perkamų Prekių sąrašas (*šioje lentelėje pateiktos prekių nuotraukos yra pavyzdinės*):

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus prekių kiekis	Prekių mato pavadinimas
1.	Biuro kėdė.	20	Vnt.

	Matmenys: • bendras aukštis – nuo 129 cm iki 140 cm; • sėdimosios dalies plotis – nuo 48 cm iki 52 cm; • sėdimosios dalies aukštis – nuo 45 cm iki 55 cm. Sėdimosios dalies apmušalas – audinys (gobelenas) arba lygiavertė medžiaga, tinkama intensyviai naudojimui. Spalva – juoda, tamsiai pilka arba lygiavertė. Reguliuojamas sėdimosios dalies aukštis. Reguliuojamas atlošas. Su porankiais. Su gumuotais ratukais, tinkamais kietoms grindų dangoms. Ergonominė konstrukcija arba lygiavertė, užtikrinanti patogų sėdėjimą ir taisyklingą laikyseną darbo metu. 		
2.	Spintelė su 3 stalčiais. Konstrukcija – su 3 stalčiais. Matmenys: • plotis – ne mažiau kaip 40 cm; • gylis – ne mažiau kaip 47 cm; • aukštis – ne mažiau kaip 56 cm. Spalva – balta arba lygiavertė. Su ratukais, tinkamais naudoti vidaus patalpose. Stalčiai – rakinami, su vienu užraktu arba centriniu užraktu (arba lygiavertiu sprendimu). Medžiaga – plienas arba lygiavertis, padengta epoksidine derva arba lygiaverte ir/ arba poliesterio miltelių danga arba lygiaverte. Plieno arba lygiavertės medžiagos storis – ne mažiau kaip 1,5 mm 	20	Vnt.
3.	Stalas. Tipas – rašomasis stalas. Matmenys: • stalviršio matmenys – ne mažiau kaip 160 × 80 cm; • stalo aukštis – reguliuojamas nuo 70 cm iki 120 cm,	20	Vnt.

	Stalas reguliuojamas – mechaniniu būdu, sukant rankeną. Stalviršio spalva – balta arba lygiavertė. Stalo stovas – metalinis. Stovo spalva – balta arba lygiavertė. Korpuso medžiaga - drožlių plokštė arba lygiavertė, plokštė dengta melamino folija arba lygiaverte medžiaga. Kojų su rėmu medžiaga – plienas arba lygiavertis, dengtos epoksidine derva ir/ ar poliesterio miltelių danga arba lygiavertė. Plokštės storis ne mažiau kaip 20 mm. 		
4.	Knygų spinta - lentyna. Konstrukcija – be durelių. Matmenys: • plotis – ne mažiau kaip 80 cm; • gylis – ne mažiau kaip 28 cm; • aukštis – ne mažiau kaip 106 cm. Spalva – balta arba lygiavertė. Lentynų skaičius – 3 vnt. Lentynos – su reguliuojamu aukščiu, leidžiančiu pritaikyti vidinę erdvę pagal poreikį. Medžiaga - drožlių plokštė arba lygiavertė, dengta popierine plėvele arba lygiaverte. Plokščių storis ne <u>mažiau</u> kaip 18 mm. 	20	Vnt.

5.	Konferencinė – lankytojo kėdė. Paskirtis – lankytojų, konferencijų ar susitikimų patalpoms. Konstrukcija – be ratukų. Su porankiais. Matmenys: • sėdynės plotis – ne mažiau kaip 50 cm; • sėdynės gylis – ne mažiau kaip 45 cm; • bendras kėdės aukštis – ne didesnis kaip 88 cm; • sėdynės aukštis –ne daugiau kaip 44 cm). Apmušalas – audinys (gobelenas) arba lygiavertė medžiaga, tinkama intensyviai naudojimui. Audinio spalva – tamsiai pilka, juoda arba lygiavertė. Rėmas – metalinis, chromuotas arba lygiavertis. Leistina apkrova – ne mažesnė kaip 110 kg. 	20	Vnt.
6.	Valgomojo/baro stalas. Paskirtis – naudojimui bendroje patalpoje (valgomojo, poilsio ar baro zonose). Forma – apvalus stalviršis. Matmenys: • stalviršio skersmuo – ne mažiau kaip 107 cm; • stalo aukštis – ne mažiau kaip 75 cm. Stalviršio spalva – balta arba lygiavertė. Stalviršio paviršius – dengtas melamino plėvele arba lygiaverte danga, atsparia kasdieniam naudojimui. Rėmas – metalinis arba lygiavertis. Konstrukcija – 4 kojų, užtikrinanti stabilumą. Medžiaga - drožlių plokštė arba lygiavertė, dengta melamino folija arba lygiaverte, Kojelių ir skersinio medžiaga – plienas arba lygiavertis, dengtas epoksidine derva ir/ar poliesterio miltelių danga arba lygiaverte. Plokštės storis - ne mažiau 20 mm. 	10	Vnt.
7.	Ištraukiamas stalas. Konstrukcija – ištraukiamas. Matmenys:	5	Vnt.

	• stalviršio ilgis – nuo 150 cm iki 260 cm; • stalviršio plotis – ne mažiau kaip 90 cm; • stalo aukštis – ne mažiau kaip 75 cm. Stalviršio spalva – balta arba lygiavertė. Stalviršio paviršius – padengtas patvaria plastikine plėvele arba lygiaverte danga, atsparia kasdieniam naudojimui. Stalo kojos ir porėmis – metaliniai, baltos spalvos arba lygiavertės, dažyti milteliniu būdu arba lygiaverčiu būdu. Medžiaga - drožlių plokštė arba lygiavertė, dengta plastikine plėvele arba lygiaverte. Medžiaga kojelių ir skersinio – plienas arba lygiavertis, dengta epoksidine derva ir/ar poliesterio miltelių danga arba lygiaverte Plokštės storis ne mažiau 20 mm. 		
8.	Drabužių kabykla laisvai pastatoma. Tipas – laisvai pastatoma drabužių kabykla. Matmenys: • ilgis – ne mažiau kaip 35 cm; • plotis – ne mažiau kaip 35 cm; • aukštis – ne mažiau kaip 178 cm. Medžiaga – metalas arba lygiavertė. Spalva – juoda, sidabro arba lygiavertė. Kabliukų skaičius – ne mažiau nei 8. 	10	Vnt.
9.	Tvirta medinė kėdė. Konstrukcija – be ratukų. Matmenys: • bendras aukštis – ne mažiau kaip 91 cm; • plotis – ne mažiau kaip 44 cm; • sėdynės aukštis – ne mažiau kaip 45 cm; • sėdynės gylis – ne mažiau kaip 39 cm. Spalva – balta arba lygiavertė. Rėmas – pagamintas iš masyvinės medienos arba lygiavertės, užtikrinančios tvirtumą ir ilgaamžiškumą.	10	Vnt.

	Leistina apkrova – ne mažesnė kaip 110 kg. 		
10.	Staliukas. Matmenys: • aukštis – ne mažiau kaip 45 cm; • stalviršio ilgis – ne mažiau kaip 118 cm; • stalviršio plotis – ne mažiau kaip 78 cm. Spalva – balta arba lygiavertė. Medžiaga - drožlių plokštė arba lygiavertė, dengta akriliniais dažais arba lygiaverčiais, melamino folija arba lygiaverte, skaidriu akriliniu laku arba lygiaverčiu. Plokštės storis ne mažiau 20 mm. Kojų medžiaga: drožlių plokštė arba lygiavertė, dengtos plaušų plokštė, popierinė plėvele arba lygiaverte. 	5	Vnt.
11.	Spintelė su stumdomomis durimis. Matmenys: • aukštis – ne mažiau kaip 75 cm; • plotis – ne mažiau kaip 80 cm; • gylis – ne mažiau kaip 55 cm. Spalva – balta arba lygiavertė. Durės – stumdomos. Durėlių skaičius – 2 vnt. Durės – rakinamos, su vienu užraktu arba lygiaverčiu sprendimu. Medžiaga – plienas arba lygiavertis, dengta epoksidine derva ir/ar poliesterio miltelių danga arba lygiaverte. Skardos storis ne mažiau 1,5 mm. 	10	Vnt.

12.	Persirengimo spintelė (dvivietė). Konstrukcija – dvivietė. Matmenys: • aukštis – ne mažiau kaip 180 cm; • plotis – ne mažiau kaip 60 cm; • gylis – ne mažiau kaip 50 cm. Korpusas – metalinis arba lygiavertis, metalo storis ne mažesnis kaip 0,5 mm. Spalva – pilka, šviesiai pilka arba lygiavertė. Paviršius – dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu būdu. Durės – rakinamos. Konstrukcijoje turi būti ventiliacijos angos. 	20	Vnt.
13.	Minkštasuolis. Matmenys: • plotis – ne mažiau kaip 150 cm; • bendras aukštis – ne mažiau kaip 95 cm; • sėdimosios dalies aukštis – ne mažiau kaip 50 cm; • sėdimosios dalies gylis – ne mažiau kaip 44 cm. Apmušalas – audinys (gobelenas) arba lygiavertė medžiaga. Spalva – šviesiai pilka, tamsiai pilka arba lygiavertė. Kojelės – medinės arba lygiavertės, spalva – natūrali medžio arba lygiavertė. 	5	Vnt.
14.	Fotelis. Matmenys: • bendras aukštis – ne mažiau kaip 90 cm; • plotis – ne mažiau kaip 80 cm; • sėdynės gylis – ne mažiau kaip 50 cm; • sėdynės aukštis – ne mažiau kaip 44 cm; • sėdynės plotis – ne mažiau kaip 54 cm. Apmušalas – audinys (gobelenas) arba lygiavertė. Spalva – pilka, tamsiai pilka arba lygiavertė. Kojelės – medinės arba lygiavertės, spalva – natūrali medžio arba lygiavertė.	10	Vnt.

			
15.	Lauko suoliukas. Matmenys: • ilgis – ne mažiau kaip 180 cm; • bendras aukštis – ne mažiau kaip 78 cm; • plotis – ne mažiau kaip 60 cm; • sėdimosios dalies aukštis – ne mažiau kaip 45 cm; • sėdimosios dalies gylis – ne mažiau kaip 43 cm. Sėdimoji dalis ir atlošas – sudaryti iš 3 lentų. Lentos – alyvuotos arba lygiaverčiai apdorotos, skirtos naudojimui lauke. Spalva – tamsiai ruda, pilka, tamsiai pilka arba lygiavertė. Kojos – plieninės, dažytos arba lygiavertės, spalva – metalo arba lygiavertė. 	5	Vnt.
16.	Sandėliavimo lentyna – stelažas. Matmenys: • aukštis – ne mažiau kaip 180 cm; • plotis – ne mažiau kaip 120 cm; • gylis – ne mažiau kaip 40 cm. Rėmas – metalinis arba lygiavertis. Lentynų skaičius – ne mažiau kaip 5 vnt. Lentynų plokštės – medžio drožlių plokštės (MDP) arba lygiavertės. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip iki 360 kg Spalva – pilka, tamsiai pilka arba lygiavertė. 	10	Vnt.
17.	Trivietis keleivių laukimo salės suolas.	50	Vnt.

	Paskirtis – keleivių laukimo salėms ir viešosioms erdvėms. Vietų skaičius – 3 sėdimos vietos. Konstrukcija – be porankių. Matmenys: • bendras suolo aukštis (iki atlošo viršaus) – ne mažiau kaip 860 mm ir ne daugiau kaip 950 mm; • vienos sėdynės plotis – ne mažiau kaip 500 mm ir ne daugiau kaip 580 mm; • sėdynės gylis – ne mažiau kaip 550 mm ir ne daugiau kaip 680 mm; • tarpai tarp sėdynių – ne mažesni kaip 20 mm ir ne didesni kaip 60 mm. Suolo korpusas (ašis), prie kurios tvirtinamos sėdynės ir kojos – pagaminta iš plieno lakšto arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios konstrukcijos tvirtumą. Sėdynės – su poliuretano putų pagalvėmis arba lygiaverčiu sprendimu. Pagalvių spalva – tamsiai pilka arba lygiavertė. Kojos – metalinės, gali būti tvirtinamos skirtingose suolo rėmo vietose. Kojų forma – arkos, T arba „Bridge“ (tilto) tipo, arba lygiavertė. Kojų medžiaga ir apdaila – aliuminis arba lygiavertė medžiaga, pilkos spalvos ar panašaus atspalvio, dažyta miltelinio būdu arba lygiaverčiu būdu. 		
18.	Keturvietis keleivių laukimo salės suolas. Paskirtis – keleivių laukimo salėms ir viešosioms erdvėms. Vietų skaičius – 4 sėdimos vietos. Konstrukcija – be porankių. Matmenys: • bendras suolo aukštis (iki atlošo viršaus) – ne mažiau kaip 860 mm ir ne daugiau kaip 950 mm; • vienos sėdynės plotis – ne mažiau kaip 500 mm ir ne daugiau kaip 580 mm; • sėdynės gylis – ne mažiau kaip 550 mm ir ne daugiau kaip 680 mm; • tarpai tarp sėdynių – ne mažesni kaip 20 mm ir ne didesni kaip 60 mm.	50	Vnt.

	Suolo korpusas (ašis), prie kurios tvirtinamos sėdynės ir kojos – pagaminta iš plieno lakšto arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios konstrukcijos stabilumą. Sėdynės – su poliuretano putų pagalvėmis arba lygiaverčiu sprendimu. Pagalvių spalva – tamsiai pilka arba lygiavertė. Kojos – metalinės, gali būti tvirtinamos skirtingose suolo rėmo vietose. Kojų forma – arkos, T arba „Bridge“ (tilto) tipo, arba lygiavertė. Kojų medžiaga ir apdaila – aliuminis arba lygiavertė medžiaga, pilkos spalvos ar panašaus atspalvio, dažyta milteliniu būdu arba lygiaverčiu būdu. 		
--	---	--	--

1.2.15. Prekių grupių sąrašas - Lentelė Nr. 2:

Eilės Nr.	Prekių grupės pavadinimas	Prekių pogrupio pavadinimas
1.	Baldai	Biuro baldai
		Virtuvės baldai
		Minkšti baldai
		Lauko baldai
		Vonios kambario baldai
		Prieškambario baldai
		Sandėlio ir garažo baldai
		Kitos šios prekių grupės prekės ir baldų furnitūra

1.2.	Oro uosto terminalo suolų detalės (komponentai)	
------	---	--

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 1.3.1. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, atitinkamų prekių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 1.3.2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos. Tiekėjas įsipareigoja nekokybiškas Prekes pakeisti kokybiškomis naujomis.
- 1.3.3. Sutarties galiojimo metu, Tiekėjas Pirkėjui sutikus, pateikęs Prekių gamintojo pažymą, kad pasiūlymo teikimo metu nurodytos Prekės nebegaminamos, turi teisę siūlyti lygiavertes Prekes, su sąlyga, kad siūlomos Prekės atitiks visus Pirkėjo keliamus techninius arba aukštesnius reikalavimus, už tą pačią kainą.

1.4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 1.4.1. Siūlomos ir Sutarties vykdymo metu tiekiamos Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) VII skyriaus „Baldai“:

1.4.1. 1.	Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus
a)	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
b)	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą
c)	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
d)	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

	- neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	
e)	Jei prekė tiekama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:	
	Eil. Nr.	Ženklinimas
	1.	Stiklas GL (arba GL nuo 70 iki 79)
	2.	Metalas FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49
	3.	Popierius ar kartonas PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)
	4.	Medis ar kamštinė medžiaga FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)
	5.	Medvilnė ar džutas TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)
	6.	Polietilentereftalatas PET arba PET 1
	7.	Aukšto tankumo polietilenas HDPE (arba HDPE 2)
	8.	Polivinilchloridas PVC (arba PVC 3)
	9.	Žemo tankumo polietilenas LDPE (arba LDPE 4)
	10.	Polipropilenas PP (arba PP 5)
	11.	Polistirenas PS (arba PS 6)

3. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- ☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- ☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- ☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

4. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

- 4.1.** Tiekėjas savo lėšomis, ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos arba per kitą Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnę terminą turi pristatyti Pirkėjo užsakytas Lentelėje Nr. 1 nurodytas prekes Techninės specifikacijos 3.1 punkte nurodytais adresais, jeigu Pirkėjo užsakymo krepšelio vertė ne mažesnė kaip 30 EUR be PVM. Oro uosto terminalo suolai turi būti pristatomi per Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų. Prekės, nurodytos Lentelėje Nr. 2. pristatomos per Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą terminą.

- 4.2. Tiekėjas turi suteikti galimybę Prekes įsigyti ir Prekes atsiimti Tiekėjo pardavimo vietoje (jei tokią vietą Tiekėjas turi), pateikiant užsakymus Tiekėjo elektroninėje parduotuvėje ir teikiant užsakymus el. paštu.
- 4.3. Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo Prekių pardavimo vietos (jei Tiekėjas turi Prekių pardavimo vietą), kurios yra ne toliau, kaip 30 km atstumu nuo 3.1. punkte nurodytų adresų.
- 4.4. Prekių pristatymo Pirkėjui laikas darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.
- 4.5. Tiekėjas turi turėti priskirtą atsakingą asmenį (vadybininką), arba jeigu reikalinga, kelis asmenis kuris priimtų Pirkėjo užsakymus.
- 4.6. Iš Tiekėjo prekybos vietų nupirktoms arba el. parduotuvėje užsakytomis Prekėms suteikiama garantija, kurios trukmė negali būti trumpesnė nei nustatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose ir Teisės aktuose.
- 4.7. Nustačius, kad Prekės yra nekokybiškos, Tiekėjas privalo ištaisyti Prekių trūkumus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes pranešimo išsiuntimo Tiekėjui momento.
- 4.8. Jeigu per garantinį terminą išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas turi pranešti apie tokius trūkumus Tiekėjui. Gavęs pranešimą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas savo lėšomis privalo pakeisti Prekę į tinkamos kokybės prekes. Garantinis terminas visoms pakeistoms Prekėms ar jų dalims nustatomas vadovaujantis Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir Teisės aktais.
- 4.9. Gražintinas Prekes Tiekėjas pasiima savo jėgomis ir savo sąskaita. Prekių gražinimas ir keitimas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio 4 dalies ir Mažmeninės prekybos taisyklių (aktuali redakcija) nuostatomis.

4.10. Užsakymų teikimo būdas:

- ☒ El. paštu
- ☒ Elektroniniu katalogu

4.11. Įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu

- 4.12. Įsigytoms Prekėms turi būti pateikiama visa Prekių gamintojo pridedama (komplektuojama) dokumentacija (jeigu tokia yra), t. y. gamintojo sertifikatai, kokybės pažymėjimai, medžiagų kokybės deklaracijos, naudojimo, montavimo ir/ar surinkimo instrukcijos ir kita (priklausomai nuo prekių rūšies).
- 4.13. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, įsipareigoja kartu su Prekėmis, pateikti techninius dokumentus įrodančius, kad tiekiamą Prekė, atitinka reikalaujamus techninius parametrus.
- 4.14. Prekių naudojimo, montavimo ir/ ar surinkimo instrukcijos turi būti pateikiamos originalo ir lietuvių kalba, o kiti Prekių dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis.
- 4.15. Pirkėjui pareikalavus kartu su Prekėmis turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams, nurodytiems 1.4.1. p.