



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

Gerb. įmonės vadove

2026-02-13 Nr. VPT-(1.71E)-560

DĖL PRETENZIJOS

Informuojame, kad vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatomis, 2026-02-02 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Didelės galios saulės elektrinės su projektavimo darbais ir pridavimu į ESO**“ (pirkimo ID 6372704) viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą pretenziją.

PRIDEDAMA: Komisijos protokolo išrašas – 3 lapai.

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Vaida Koniuchovienė

L. Glebė, tel. +370 37 32 67 87, el. p. lina.glebe@kaunoklinikos.lt



**KAUNO
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. +370 37 32 6768, +370 37 70 3370
el. p. rastine@kaunoklinikos.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

IŠRAŠAS IŠ
**ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„DIDELĖS GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS SU PROJEKTAVIMO DARBAIS IR PRIDAVIMU Į
ESO“
(PIRKIMO ID 6372704)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO**

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo

2026 m. vasario 11 d. pateiktos pretenzijos.

SVARSTYTA: Tiekėjo

2026 m. vasario 11 d. pateikta pretenzija.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo tiekėjo pateiktą pretenziją dėl 2026-02-02 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Didelės galios saulės elektrinės su projektavimo darbais ir pridavimu į ESO**“ (pirkimo ID 6372704) kvalifikacinių reikalavimų ir techninės specifikacijos sąlygų.

Tiekėjas pateiktoje pretenzijoje nurodo:

„<...>Perkančioji organizacija dirbtinai riboja natūralų tiekėjų dalyvavimą viešajame konkurse, dirbtinai iškelddama reikalavimus tiekėjo kvalifikaciniais reikalavimams aprašytiems 3.10.5. punkte, taip sudarydama palankesnes sąlygas vienam ar keliems tiekėjams. Viešųjų pirkimų įstatymas sako, kad PO skelbdama viešąjį konkursą turi sudaryti vienodas sąlygas visiems potencialiems tiekėjams ir dirbtinai neriboti natūralios konkurencijos, nepažeisdama viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

Taip pat 3.10.1. punkte aprašyti reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai yra netikslūs, dviprasmiški, ribojantys dalyvavimą viešajame pirkime ir pritaikyti vienam tiekėjui, kuris turi tokias veiklų traktuotes. Pabrėžtina ir tai, kad įprastai viešųjų pirkimų praktikoje, kuri yra taikoma neribojant natūralios konkurencijos, šis reikalavimas skamba taip:

3 Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.

26 Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Taip pat prašome paaiškinti kaip šiame 3.10.5. reikalavime yra susiję metalo konstrukcijų gamyba su saulės elektrinės įrengimų. Saulės elektrinė yra inžinerinis statinys, kurio pagalba yra pritaikoma PO poreikiams dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių, o ne koks nors gamybai priskiriamas įrenginys. Saulės elektrinių tvirtinimo sistemas gamina ir tiekia atskiros su ta veikla susijusios įmonės, kurios pritaikomos kiekvienu atveju individualiai atsižvelgiant į PO poreikius ir bendrą situaciją objekte.

Primename, kad viešųjų pirkimų įstatymas ir jame aprašytos nuostatos ir reikalavimai yra vienodi visiems pirkimų vykdytojams ir turi būti taikomi be išimties vykdant viešuosius pirkimus, nepriklausomai nuo to, kurioje platformoje jie yra vykdomi.

Manytina, kad PO pažeidžia viešųjų pirkimų įstatymą ir šį pirkimą vykdo netinkamai.

Taip pat, pastebėtina ir tai, kad PO turi vadovautis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais ir nereikalauti perteklinės dokumentacijos pateikimo:

3.8. Baigtų darbų perdavimu Užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą ir parengiant visus reikiamus pridavimui dokumentus, kuriuos, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, užsakovas, bei padedant tiekėjui, įregistruoja VTPSI.

Šis reikalavimas yra taikomas Užsakovui, o ne Rangovui, nes užsakovas yra savininkas ir statytojas. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad tokios registracijos yra privalomos tik toms elektrinėms, kurios yra įrengtos ant žemės ir kurioms yra išduoti statybos leidimai.

3.12. Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

Primename, kad pagal pasikeitusius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ir VERT reikalavimus saulės elektrinėms iki 250 kW galioja nauja tvarka. Pabrėžtina, kad saulės elektrinėms iki 250 kW, nebeliko pridavimo į VERT, pagal naujausius galiojančius teisės aktus reikalinga pateikti tik Rangovo deklaraciją į ESO tinklus, pagal, kurią ESO atlieka natūrinius bandymus ir išduoda ataskaitą, kuri ir yra galutinis dokumentas, leidžiantis saulės elektrinę naudoti pagal jos paskirtį.

Prašome iš pirkimo išimti perteklinius reikalavimus, bei esant esminiams pakeitimams skelbti naują viešąjį pirkimą atsižvelgiant į išsakytas pastabas.

Viešasis pirkimas vykdomas nesilaikant viešųjų pirkimų įstatymo, neatsižvelgiant į gerąją viešųjų pirkimų praktiką. Pasilieiname teisę kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išaiškinimo, ar šis pirkimas buvo teisingai įvykdytas ir nepažeidė viešųjų pirkimų įstatyme aprašytų nuostatų.<...>“

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą pretenziją ir informuoja, kad Perkančioji organizacija reikalavimus įsigyjamiems darbams nustatė atsižvelgdama į Perkančiosios organizacijos poreikius, kartu laikydamosi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) nuostatų bei principų siekiant užtikrinti kaip įmanoma didesnę konkurenciją bei dirbtinai neribojant Tiekėjų galimybės dalyvauti konkurse, siūlyti kainą bei varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo.

1. Komisija pažymi, kad konkurso pirkimo dokumentų bendrųjų reikalavimų kvalifikacinius reikalavimus nustatytus 3.10.1 ir 3.10.5 punktuose nurodė tinkamai atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos perkamus darbus. Įrengiant saulės elektrinę reikia parengti saulės elektrinės projektą, t.y. numatyti elektrinės išdėstymą, kabelių paklojimą, skydų įrengimą ir sujungti su Užsakovo elektros tinklu, taip pat pateikti generacijos prognozę, dėl to reikalinga projektuotojo kvalifikacija. Fotovoltinių modulių montavimui reikia pritaikyti – pagaminti, surinkti, metalines modulių tvirtinimo atramas ant Užsakovui priklausančių pastatų stogų. Stogai yra unikalios formos ir standartizuoti gaminiai bus tinkami tik iš dalies, dėl to reikalinga metalo konstrukcijų gamybos kvalifikacija, kad darbai būtų atliekami kvalifikuotai. Neprieštaraujame jeigu pasitelksite kitų ūkio subjektų pajėgumus. Sujungiant fotovoltinius modulius į sistemą, paklojant elektrinės jungiamuosius kabelius, pajungiant keitiklius, surenkant elektros skydus ir jungtis su Užsakovo elektros sistema, reikalinga tinkama elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimo kvalifikacija. Baigus darbus 5 metus aptarnauti ir prižiūrėti elektrinę, t.y. metalinių konstrukcijų mechaninę būklę ir elektrinės dalies techninę būklę bei švarą.

2. Perkančioji organizacija konkurso pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 3.8. punktą nurodė tinkamai. Komisija nurodo, kad vadovaujantis techninės specifikacijos 3.8. punktu baigtų darbų perdavimas Užsakovui atliekamas parengiant visus privalomus pridavimui dokumentus pagal darbų užbaigimo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu tuo metu galiojantys teisės aktai nenumato tam tikrų pridavimo veiksmų ar procesų, jie nebus taikomi. Visi pridavimo ir dokumentų parengimo veiksmai atliekami tiekėjo, bendradarbiaujant su užsakovu, kad būtų užtikrintas tinkamas darbų užbaigimas pagal galiojančią teisinį reglamentavimą.

3. Komisija nurodo, kad techninės specifikacijos 3.12 punktas taikomas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais darbų užbaigimo metu. Pagal techninės specifikacijos 3.9 punktą tiekėjas privalės atlikti elektros įrenginių pridavimo procedūras VERT tik tuo atveju, jei tai bus privaloma pagal darbų užbaigimo metu galiojančius



teisės aktus ir atitinkamus VERT reikalavimus. Jei pagal galiojantį reglamentavimą saulės elektrinėms iki 250 kW tokia procedūra neprivaloma, tiekėjas atliks pridavimą pagal nustatytą ESO tvarką, pateikdamas Tiekėjo deklaraciją ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus. Tokia formuluotė užtikrina reikalavimų atitiktį galiojančiam teisiniam reglamentavimui ir nėra perteklinė.

Kadangi Perkančioji organizacija laiko, jog pirkimo dokumentuose nustatė tikslingus, pagrįstus, minimalius, Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamiems darbams ir gaminiais, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti kainą ir konkuruoti dėl sutarties sudarymo, užtikrinti VPĮ nuostatų laikymąsi, todėl Komisija sprendžia, jog pretenzija nepagrįsta, pagrindo tenkinti Tiekėjo pretenziją nėra ir priima sprendimą nekeisti konkurso sąlygų ketinamiems įsigyti darbams.

Viešojo pirkimo komisija priima sprendimą nukelti atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Didelės galios saulės elektrinės su projektavimo darbais ir pridavimu į ESO“ (pirkimo ID 6372704) pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su pasiūlymais terminą. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. vasario 23 d. 09:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su pasiūlymais įvyks **2026 m. vasario 23 d. 10:00 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2026 m. vasario 23 d.** intervale nuo 09:30 val. iki 10:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Atmesti Tiekėjo pretenziją kaip nepagrįstą.
2. Toliau tęsti pirkimo procedūras.
3. Nukelti atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Didelės galios saulės elektrinės su projektavimo darbais ir pridavimu į ESO“ (pirkimo ID 6372704) pasiūlymų pateikimo bei susipažinimo su pasiūlymais terminą. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2026 m. vasario 23 d. 09:30 val.** CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su pasiūlymais įvyks **2026 m. vasario 23 d. 10:00 val.** Jei pasiūlymas teikiamas šifruotas, slaptažodis turi būti pateiktas **2026 m. vasario 23 d.** intervale nuo 09:30 val. iki 10:00 val. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip **3 mėnesius nuo susipažinimo su pasiūlymais dienos.**
4. Raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams apie priimtą sprendimą.

