

KANCELIARINĖS PREKĖS IR PRELIMINARUS KIEKIS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techninės charakteristikos	Matas	Kiekis
1	Dokumentų lentynėlė	Dokumentų lentynėlė 3 dalių, perforuoto metalo, juodos spalvos	vnt.	2
2	Segiklis popieriui	Metalinis segimo mechanizmas, susega ne mažiau kaip 50 lapų	vnt.	1
3	Sąsagėlės	Nr. 26/6, cinkuotos, dėžutėje 1000 vnt.	vnt.	5
4	Sąsagėlės	Nr. 24/6, cinkuotos, dėžutėje 1000 vnt.	vnt.	5
5	Sąsagėlės	Nr. 23/13, cinkuotos, dėžutėje 1000 vnt.	vnt.	5
6	Skylamušis	Pramuša ne mažiau 40 lapų, korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo, pramuša keturias skylutes Ø 5,5 mm, tarpas tarp skylių – 8 cm, laikiklis reguliuojamas pagal lapo formatą	vnt.	9
7	Teksto žymekliai	Brėžio storis 3–4 mm, 4 intensyvių spalvų, kirstu galu, visų tipų popieriui	vnt.	111
8	Žymeklis permanentinis kūgine galvute	Tinkantis rašyti ant CD / DVD, apvalia minkšta galvute, nedžiūstantis, užpildytas permanentiniu rašalu alkoholio pagrindu, linijos storis 1±(0,1) mm, juodos spalvos	vnt.	129
9	Žymeklių baltai lentai rinkinys	Skirtas rašyti ant baltų magnetinių lentų ir konferencinių bloknutų; Apvalia galvute; Brėžio storis 1–3 mm. Rinkinį sudaro juodos, mėlynos, raudonos ir žalios spalvos žymekliai, viso 4 spalvos.	vnt.	146
10	Dvipusė lipni juostelė	Dvipusė lipni juosta MILAN, 15(±2) mm x 10(±5) m	vnt.	48
11	Dvipusė, lipni juostelė	Dvipusė, lipni juostelė, skirta ilgalaikiam daiktų tvirtinimui, laiko svorį iki 10 kg. Juostos storis 1,5(±2) mm; plotis: 19(±2) mm; ilgis ne mažiau 1,5 m.	vnt.	52
12	Pastatomas projektoriaus ekranas	Nešiojamas ekranas su lankstomu stovu. Ekranas automatiškai susisuka į savo platformą, kuri apsaugo drobę nuo žalos, dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų. Korpusas – metalinis. Reguluojamas ekrano ir trikojo aukštis. Ekrano dydis 220x140(±5) mm, Ekrano danga padengta sidabro oksidu	vnt.	9
13	Nešiojamo kompiuterio / Projektoriaus stovas	Gaminio spalva juoda. Kitos savybės: aukščio diapazonas: 950–1450 mm; Darbo paviršiaus dydis: 350x300 mm; Aukščio reguliavimas: rankinis; Medžiaga: plienas. Įrengtas plieninis rėmas ir stalviršis. Su 4 lanksčiais ratukais.	vnt.	1
14	Įmautės	Įmautės, dokumentams su praplatėjimu, A4 formato. Matinės, atviros trumpesnėje kraštinėje. Storis ne mažiau 130 mikronų, specialiai sutvirtintas kraštas apatinėje dalyje, 20 mm išiuvas leidžia įdėti ne mažiau 180 lapų. Pakuotėje 10 vnt.	pakuotė	45

15	Juostelė etikečių spausdintuvui	Tinkama naudotis su DYMO RHINO 5200 spausdintuvu. Plotis 12 mm. Spalva – juoda ant balto pagrindo. Medžiaga nailonas.	vnt.	5
16	DYMO Juostelė	Etiketės spalva: Juoda ant baltos. Medžiaga: poliesteris. Atsparumas ultravioletiniams spinduliams (UV) – Taip. Atsparumas vandeniui – Taip Juostos plotis – 9 mm. Juostos ilgis – 7 m.	vnt.	5
17	Ženklinimo juostos kasetė	Ženklinimo juostos kasetė Ilgis – 7 m; plotis – 12 mm. Atspari vandeniui – Taip. Atspari UV – Taip. Atspari temperatūros poveikiui – atlaiko temperatūrą nuo -18 ° C iki 90 ° C.	vnt.	10
18	Kainų etiketės	Spalvotos, klijuojamos, 1000 vnt. rulonėlyje.	vnt.	390
19	Koregavimo pieštukas su kamšteliu	Metalinis antgalis, spirito pagrindu pagamintas skystis greitai džūsta, linijos storis ne daugiau kaip 1,6 mm, talpa 4,2(±1) ml.	vnt.	82
20	Laminavimo aparatas	Laminuojamo dokumento formatas – A3, A4. Laminavimo plėvelės storis – 85–250 mikronai. Laminavimas karštuoju ir šaltuoju būdu. Aparato įkaitimo laikas 1–3 min. Laminavimo greitis – 30 cm/min. Maksimalus vokelio storis – 250 mikronų.	vnt.	11
21	Spiralinis įrišimo aparatas	Perforuojamojo pluošto, storis iki 17 lapų A4 (80 g), įriša dokumentus iki 300 lapų, maksimalus spiralės skersmuo 38 mm; Skylių linijos centravimas.	vnt.	2
22	Laminavimo aparatas	Laminuojamo dokumento plotis – A4. Maksimalus laminavimo vokelio storis – 125 mikronų. Laminuoja karštuoju ir šaltuoju būdu (3 padėtys).	vnt.	1
23	Laminavimo plėvelė	Blizgi skaidri. plotis ne mažiau kaip 1,40 m, ilgis ne mažiau 50 m.	rul	3
24	Karininko liniuotė	Liniuotė su šablonais, naudojama grafinių vaizdų, schemų, planų piešimui ir brėžimui. Atitinka NATO simbolius. Skaidri, oranžinė spalva. Dydis 190x90x1,2 mm.	vnt.	31
25	Pakavimo juosta	Lipni, spalvota pakavimo juosta. Pakuotė 4 vnt. (raudona, žalia, mėlyna, geltona), plotis 48(±2) mm, ilgis 66(±5) m.	pakuotė	120
26	Lipnūs lapeliai	10x50 mm, lipnus vienas kraštas, spalvoti, pakuotėje ne mažiau 100 vnt. lapelių.	pakuotė	22
27	Magnetinė lenta / stovas konferencijoms.	Mobili, verčiama, dvipusė, balta magnetinė rašomoji lenta, aliuminio rėmu ir keraminiu paviršiumi; Lenta fiksuojama norimoje padėtyje; Su ratukais, kiekvienas ratukas fiksuojamas atskirai; Matmenys: lentos ilgis 180(± 5) cm; Plotis 120 (± 5) cm.	vnt.	8
28	Magnetinė lenta	Rėmas aliuminis su lentynėle žymekliams pasidėti. Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais. Matmenys: 60(±2) x 90(±2) cm	vnt.	16

29	Žymekliai permanentiniai	4 spalvų, M storis 1 mm.	pakuotė	33
30	Žymekliai permanentiniai	4 spalvų, F storis 0,7 mm.	pakuotė	32
31	Žymekliai permanentiniai	4 spalvų, S storis 0,4 mm.	pakuotė	100
32	Medžiaginė mikropluošto servetėlė	Daugkartinio naudojimo. Kompiuterių ekranų, LCD monitorių, skenerių stiklų ir pan. valymui. Matmenys 25(±1) x 25(±1) cm.	vnt.	10
33	Pagalvėlė antspaudams	COLOP PRINTER E/20, mėlynos spalvos.	vnt.	4
34	Permanentinis žymeklis (4 spalvos)	Permanentinis žymeklis (4 spalvos). Juodos, žalios, mėlynos ir raudonos spalvų rinkinys. Apvali galvutė. Brėžio storis 1,5(±0,2) mm.	pakuotė	42
35	Rėmelis aliuminio profilio A4	Matmenys – 210x297 mm. Atlenkiamų rėmelių sistema. Skaidrus antirefleksinis plastikas. Pakabinimas vertikaliai arba horizontaliai.	vnt.	10
36	Skelbimų lenta.	Skelbimų lenta pagaminta iš ne mažiau kaip 13 mm storio lino audiniu dengtos, minkšto porėto medžio lentos ir rėmo. Aliuminio rėmas. Matmenys: aukštis 1200(±5) mm, plotis – 2000(±5) mm.	vnt.	6
37	Spalvotas biuro popierius	A4 formato, rinkinys 4 skirtingų spalvų, popieriaus tankis 80 g/cm ² , pakuotėje 500 vnt. lapų.	pakuotė	8
38	Konferencijų plėvelė	Lipni konferencijų plėvelė langeliais, turinti statinį krūvį. Savaime prikimbanti prie visų lygių paviršių: langų, durų, tinkuotų ar iškljuotų tapetais sienų ir t. t. Galima rašyti baltų lentų žymekliais. Baltos spalvos, langeliais. Svoris – ne daugiau 1 kg. Plotis 60(±2) cm. Ilgis – 20(±2) m. Langelio matmenys 25x25 mm. Perforacija kas 80 cm.	rul	20
39	Mobili magnetinė lenta	Mobili, verčiama, dvipusė, balta magnetinė rašomoji lenta, aliuminio rėmu ir keraminiu paviršiumi; Lenta fiksuojama norimoje padėtyje; su ratukais (kiekvienas ratukas fiksuojasi atskirai). Matmenys – lentos ilgis 100(± 5) cm; plotis 70(± 5) cm.	vnt.	9
40	Mobili magnetinė lenta	Mobili, verčiama, dvipusė, balta magnetinė rašomoji lenta, aliuminio rėmu ir keraminiu paviršiumi. Matmenys – lentos ilgis 240(± 5) cm; plotis 120(± 5) cm.	vnt.	2
41	Kamštinė lenta	Kamštinė skelbimų lenta su aliuminiu rėmu. Gali būti montuojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Tiekama su tvirtinimo detalių komplektu. Matmenys – 900x1200(±5) mm.	vnt.	60
42	Kamštinė lenta	Kamštinė skelbimų lenta su aliuminiu rėmu. Gali būti montuojamas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Matmenys – 1200x2400(±5) mm.	vnt.	5
43	Kamštinis stendas	Kamštinė skelbimų lenta su aliuminiu rėmu. Įmontuota į aliuminį stendą. Matmenys – 2000(±5) x 1800(±5) x 1200(±5) mm	vnt.	7

44	Atspari drėgmei užrašų knygelė	Matmenys 10(±1)x15(±1) cm. Puslapiai turi turėti vandeniui atsparią dangą. Lapų įrišimas viršuje, vielinis. Ne mažiau kaip 48 lapai. Viršelis žalios spalvos ar kito tamsaus atspalvio.	vnt.	150
----	--------------------------------	---	------	-----